

# HYUNDAI

# CATALOGO 2022



## NOVITÀ DI GAMMA

LINEA A BATTERIA ONE POWER  
COMPRESSORE SILENZIOSO 100L  
GENERATORE INVERTER  
ASPIRASOLIDI-LIQUIDI  
TRIVELLE



COMPRESSORI



GENERATORI



ASPIRALIQUIDI



UTENSILERIA . GARDEN . VENTILAZIONE

# INDICE

## G A R D E N



### LINEA A BATTERIA ONE POWER TOOLS



### MOTOSEGHE - ELETTROSEGHE



### DECESPUGLIATORI



### TAGLIABORDI



### SOFFIATORI



### SPRUZZATORI A SPALLA



### TAGLIASIEPI



### RASAERBA



### RIDER E ROBOT RASAERBA



### POTATORI E LEGATRICI



### MOTOTRIVELLE E BIOTRITURATORI



### ELETTROZAPPE - MOTOZAPPE



### ELETTROPOMPE - MOTOPOMPE



### RICAMBI GARDEN



# U T E N S I L E R I A




## COMPRESSORI

COMPRESSORI SILENZIATI OIL FREE  
COMPRESSORI LUBRIFICATI



pag 34



## GENERATORI BENZINA

PORTATILI INVERTER  
LINEA LS  
LINEA DYNAMIC



pag 38



## GENERATORI DIESEL



pag 44



## GENERATORI DIESEL 1500 GIRI



pag 47



## RICAMBI UTENSILERIA



pag 49



## SALDATRICI SMART DUTY E LIGHT



pag 50



## CARRELLI PORTA ATTREZZI



pag 52



## ASPIRASOLIDI-LIQUIDI



pag 53



## V E N T I L A Z I O N E

VENTILATORI 3 IN 1  
VENTILATORI DA TAVOLO  
VENTILATORI A PIANTANA  
VENTILATORI A TORRE E AIR CIRCULATOR  
VENTILATORI INDUSTRIALI



pag 58



## ESPOSITORI E ACCESSORI DA ALLESTIMENTO



pag 62



NIENTE PIÙ CAVI DI ALIMENTAZIONE

NIENTE PIÙ GAS DI SCARICO

ECCEZIONALE SILENZIOSITÀ

MANEGGEVOLEZZA E COMFORT D'USO

BATTERIE UNIVERSALI AD ATTACCO RAPIDO

La linea a batteria Hyundai **ONE POWER TOOLS** utilizza la **batteria al Litio universale 20V** disponibile in due versioni a **2,0 e 4,0 Ah** interamente intercambiabili. I caricabatterie rapidi sono disponibili nelle versioni a slot singolo e doppio e sono compatibili per entrambe le batterie.

**ATTENZIONE: LE BATTERIE E I CARICABATTERIE SONO VENDUTI SEPARATAMENTE E NON SONO INCLUSI CON I PRODOTTI.**

### AUTONOMIA DI LAVORO Prodotto + Amperaggio batteria

#### BATTERIE

+ Cod 25000  
20V - 2Ah

+ Cod 25010  
20V - 4Ah



PRODOTTI - 20V

PRODOTTI - 40V

		+ Cod 25000 20V - 2Ah	+ Cod 25010 20V - 4Ah
25508		90 minuti	180 minuti
25310		30 minuti	60 minuti
25200		35 minuti	70 minuti
25400		70 minuti	140 minuti
25800		20 minuti	40 minuti
25220		14 minuti	30 minuti
25230	LAMA: 60 minuti		LAMA: 120 minuti
	FILO: 15 minuti		FILO: 30 minuti
25300		15 minuti	25 minuti
25820	ASPIRAZIONE: 10 minuti		ASPIRAZIONE: 14 minuti
	SOFFIAGGIO: 15 minuti		SOFFIAGGIO: 20 minuti
25600		20 minuti	40 minuti
25610		30 minuti	60 minuti

### BATTERIE AL LITIO UNIVERSALI 20V DISPONIBILE IN DUE VERSIONI A 2,0 E 4,0 AH

**COD. 25000**  
BATTERIA 20V 2.0AH



**DURATA DI LAVORO  
STANDARD**

PESO  
400g



**COD. 25010**  
BATTERIA 20V 4.0AH



**DURATA DI LAVORO  
RADDOPPIATA**

PESO  
690g



IN BASE AI VOLTAGGI, GLI UTENSILI UTILIZZANO  
**UNA O DUE BATTERIE DA 20V**

UTENSILI



20V



I prodotti 20V richiedono un'unica batteria da 2 o 4 Ah



20V

+

20V




I prodotti 40V richiedono 2 batterie in serie da 2 o 4 Ah

**COD. 25030**  
CARICABATTERIA SINGOLO



PESO  
350g



**COD. 25040**  
CARICABATTERIA DOPPIO



PESO  
750g



**ATTENZIONE: LE BATTERIE E I CARICABATTERIE NON SONO INCLUSI CON I PRODOTTI.**

**COD. 25508**  
POTATORE A BATTERIA 20V

N° slot batterie 1 (NON INCLUSA)  
Motore Brushless  
Diametro di taglio 30 mm  
Velocità senza carico 19000±1000 RPM  
Dimensioni prodotto 300x115x70 mm  
Peso netto 960g (senza batteria)

**+ PLUS**

- + MOTORE BRUSHLESS
- + IMPUGNATURA SOFT GRIP

**BRUSHLESS**



PALLET:250 P.ZI

**COD. 25310**  
SEGA A BATTERIA 20V

N° slot batterie 1 (NON INCLUSA)  
Barra di taglio 125 mm  
Diametro di taglio 80 mm  
Velocità motore 0 -5400 RPM  
Velocità di taglio 8,0 m/s  
Dimensioni prodotto 400x260x50 mm  
Peso netto 1,4 Kg (senza batteria)

**+ PLUS**

- + PORTATILE
- + SICURA PER UTILIZZO IN SICUREZZA
- + IMPUGNATURA SOFT GRIP



PALLET:120 P.ZI

**COD. 25200**  
TAGLIABORDI A BATTERIA 20V

N° slot batterie 1 (NON INCLUSA)  
Velocità senza carico 9000 rpm  
Albero Regolabile  
Larghezza di taglio 250 mm  
Dimensioni prodotto 1120x300x160 mm  
Peso netto 1,85 Kg (senza batteria)

**+ PLUS**

- + 90° TESTA RUOTABILE
- + ASTA TELESCOPICA
- + 20 LAME DI RICAMBIO
- + MANIGLIA REGOLABILE EASY GRIP



**COD. 25202**

5 SET Lame di ricambio - (20 pezzi totali)



LAME DI RICAMBIO 20 P.ZI INCLUSI



PALLET:30 P.ZI.

**COD. 25400**  
TAGLIASIEPI A BATTERIA 20V

N° slot batterie 1 (NON INCLUSA)  
Velocità motore 1300 rpm  
Barra di taglio 510 mm  
Capacità di taglio 15 mm  
Dimensioni prodotto 980x196x186 mm  
Peso netto 2,1 Kg (senza batteria)

**+ PLUS**

- + 90° DI ROTAZIONE DELLA TESTA
- + SCHERMO PROTETTIVO
- + MANIGLIA EASY GRIP



PALLET: 30 P.ZI

**COD. 25800**  
SOFFIATORE A BATTERIA 20V

N° slot batterie 1 (NON INCLUSA)  
Velocità senza carico 12000 rpm  
Velocità aria 190 km/h  
Volume aria spostato 78 m3/h  
Rumorosità garantita max 95 dB(A)  
Rumorosità (Lpa) < 82 dB(A)  
Dimensioni prodotto 806x150x170mm  
Peso netto 1,2 Kg (senza batteria)

**+ PLUS**

- + IMPUGNATURA SOFT GRIP



PALLET: 64 P.ZI

## COD. 25220

DECESPUGLIATORE A BATTERIA 2 IN 1 40V

N° slot batterie	2 (NON INCLUDE)
Giri minuto	6700 rpm
Diametro di taglio	300 mm
Dimensioni prodotto	1500x250x200 mm
Peso netto	2,6 Kg (senza batteria)

### + PLUS

- + 90° TESTA RUOTABILE
- + FUNZIONE 2 IN 1:  
DECESPUGLIATORE E TAGLIABORDI



8 028815 252201



PALLET: 24 P.ZI

**FUNZIONE 2 IN 1**  
DECESPUGLIATORE E TAGLIABORDI



## COD. 25230

DECESPUGLIATORE A BATTERIA 40V

N° slot batterie	2 (NON INCLUDE)
Velocità senza carico	8000 rpm
Testa in nylon	350 mm
Disco in metallo	250 mm
Dimensioni prodotto	1730x680x440 mm
Peso netto	4,3 Kg (senza batteria)

### + PLUS

- + IMBRACATURA E ACCESSORI INCLUSI
- + MOTORE BRUSHLESS
- + MANIGLIA DOPPIA REGOLABILE EASY GRIP



8 028815 252300



PALLET: 20 P.ZI

**BRUSHLESS**

**IMPUGNATURA DOPPIA**



## COD. 25300

ELETTROSEGA A BATTERIA 40V

N° slot batterie	2 (NON INCLUDE)
Diametro di taglio	300 mm
Barra di taglio	350 mm
Velocità di taglio	0-19 m/s
Dimensioni prodotto	820x230x220 mm
Peso netto	3,5 Kg (senza batteria)

### + PLUS

- + MANIGLIA DOPPIA REGOLABILE EASY GRIP



8 028815 253000



PALLET: 36 P.ZI

**BRUSHLESS**



## COD. 25820

SOFFIATORE A BATTERIA 40V

N° slot batterie	2 (NON INCLUDE)
Velocità aria	200 Km/h max
Velocità senza carico	8000-14000
Rumorosità	<97 dB(A)
Peso netto	2,6 Kg (senza batteria)

### + PLUS

- + FUNZIONE 2 IN 1:  
SOFFIATORE E ASPIRATORE
- + RUOTE
- + MANIGLIA EASY GRIP



8 028815 258203



PALLET: 20 P.ZI

**FUNZIONE 2 IN 1**  
ASPIRATORE E SOFFIATORE




## COD. 25600

RASAERBA A BATTERIA 40V

N° slot batterie 2 (NON INCLUSE)  
 Sacco di raccolta 30 L  
 Larghezza di taglio 330 mm  
 Altezze di taglio N°:3 - 20/40/60 mm  
 Scocca Plastica  
 Diametro ruote 140 - 160 mm  
 Peso netto 9,0 Kg (senza batteria)

### + PLUS

- + 3 ALTEZZE DI TAGLIO
- + MULCHING
- + RULLO INTEGRATO



PALLET: 12 P.ZI



### MULCHING



Il taglio MULCHING si basa sul principio per cui, tramite apposite lame, l'erba tagliata viene sminuzzata finemente in modo da poter essere lasciata direttamente sul prato.

### RULLO POSTERIORE INTEGRATO

## COD. 25610

RASAERBA A BATTERIA 40V

N° slot batterie 2 (NON INCLUSE)  
 Motore Brushless  
 Sacco di raccolta 40 L  
 Larghezza di taglio 380 mm  
 Altezze di taglio N°:5 - da 20 a 70 mm  
 Scocca Plastica  
 Diametro ruote 160 - 200 mm  
 Peso netto 11,7 Kg (senza batteria)

### BRUSHLESS

### MULCHING



### + PLUS

- + 5 ALTEZZE DI TAGLIO
- + MULCHING
- + RULLO INTEGRATO



PALLET: 8 P.ZI



### RULLO POSTERIORE INTEGRATO

**CODICE**      **BARCODE**      **DESCRIZIONE ACCESSORIO**      **COMPATIBILITÀ**

25602	8028815256025	batteria - rasaerba a batteria 20V	25600 25610
25000	8028815250009	batteria - 2000 mAh	25300 25220 25230 25800 25400 25200 25600 25610
25010	8028815250108	batteria - 4000 mAh	25300 25220 25230 25800 25400 25200 25600 25610
25301	8028815253017	catena taglio - Passo 3/8" elettrosega batteria	25300
25201	8028815252010	testina di taglio - decespugliatore a batteria	25200
25221	8028815252218	testina di taglio - decespugliatore a batteria	25220



# MOTOSEGHE - ELETTROSEGHE

## TECHNO

YouTube  
VIDEO ISTRUZIONI



**COD. 35020**  
MOTOSEGA DA POTATURA

25 cm



**COD. 35002**  
BORSA PER TRASPORTO ESCLUSA)



Tipo motore 2T  
Cilindrata 25,4 cc  
Avviamento Manuale  
Potenza 1,2 HP  
Giri minuto 10.500  
Serbatoio 0,23 L  
Diametro taglio max 200 mm  
Barra di taglio 25 cm  
Serbatoio olio catena 21 ml  
Tipo di barra Standard  
Materiale scocca Plastica/alluminio  
Dimensioni prodotto 272x243x230 mm  
Peso netto/lordo 3,5/4,5 Kg

**+ PLUS**

- + EURO 5
- + SISTEMA ANTI-VIBRAZIONE
- + LUBRIFICAZIONE CATENA REGOLABILE
- + SOFT GRIP
- + CARBURATORE WALBRO
- + PRIMER



PALLET: 72 P.ZI

**COD. 35050**  
MOTOSEGA DA POTATURA

25 cm



**COD. 35002**  
BORSA PER TRASPORTO ESCLUSA)



Tipo motore 2T  
Cilindrata 25,4 cc  
Avviamento Manuale  
Potenza 1,2 HP  
Giri minuto 10.500  
Serbatoio 0,23 L  
Diametro taglio max 200 mm  
Barra di taglio 25 cm  
Serbatoio olio catena 21 ml  
Tipo di barra Carving  
Materiale scocca Plastica/alluminio  
Dimensioni prodotto 272x243x230 mm  
Peso netto/lordo 3,5/4,5 Kg

**+ PLUS**

**BARRA CARVING**

- + EURO 5
- + SISTEMA ANTI-VIBRAZIONE
- + LUBRIFICAZIONE CATENA REGOLABILE
- + SOFT GRIP
- + CARBURATORE WALBRO
- + PRIMER



PALLET: 72 P.ZI

PLUS PRESENTI SU TUTTA LA GAMMA

PLUS PRESENTI A SECONDA DEI MODELLI



EURO 5

ANTI - VIBRAZIONE

LUBRIFICAZIONE  
CATENA REGOLABILE

CARBURATORE  
WALBRO

CARBURATORE  
HYUNDAI

FILTRO EPA

PRIMER HYUNDAI

SISTEMA PULIZIA  
FILTRO EASY CLICK

Motori a basso  
impatto ambientale  
e consumi ridotti

Comfort per l'opera-  
tore durante l'utilizzo

Risparmio e  
regolazione dell'olio

Controllo eccezionale  
delle prestazioni dello  
acceleratore parziale

Piena potenza in qualun-  
que posizione operativa.

Filtrante al 95 %  
Lavabile, resistente alla  
benzina.

Riaccensione facilitata  
dopo una lunga pausa  
di lavoro

Apertura rapida del  
coperchio del filtro

35020 / 35050

35000 / 35010  
35030 / 35040

35030 / 35040

35010  
35020 / 35050

35030

# MOTOSEGHE - ELETTROSEGHE

## COD. 35010 MOTOSEGA DA TAGLIO



Tipo motore	2T
Cilindrata	37,2 cc
Avviamento	Manuale
Potenza	1,6 HP
Giri minuto	10.500
Serbatoio	0,31 L
Diametro taglio max	300 mm
Barra di taglio	35 cm
Serbatoio olio catena	21 ml
Tipo di barra	Standard
Materiale scocca	Plastica/alluminio
Dimensioni prodotto	410x250x280 mm
Peso netto/lordo	4,8/5,9 Kg



PALLET: 40 P.ZI

### + PLUS

- + EURO 5
- + LUBRIFICAZIONE CATENA REGOLABILE
- + SISTEMA ANTI-VIBRAZIONE
- + SOFT GRIP
- + PRIMER EASY START



COD. 35003

BORSA PER TRASPORTO INCLUSA



## COD. 35040 MOTOSEGA DA TAGLIO



Tipo motore	2T
Cilindrata	39,3 cc
Avviamento	Manuale
Potenza	2,0 HP
Giri minuto	11.500
Serbatoio	0,4 L
Diametro taglio max	350 mm
Barra di taglio	40 cm
Serbatoio olio catena	26 ml
Tipo di barra	Standard
Materiale scocca	Plastica/magnesio
Dimensioni prodotto	410x250x280 mm
Peso netto/lordo	5,6/7,0 Kg



PALLET: 40 P.ZI

### + PLUS

- + EURO 5
- + LUBRIFICAZIONE CATENA REGOLABILE
- + SISTEMA ANTI-VIBRAZIONE
- + FILTRO EPA
- + TELAIO IN MAGNESIO
- + SOFT GRIP



COD. 35003

BORSA PER TRASPORTO INCLUSA



**TELAIO IN  
MAGNESIO**



## COD. 35000 MOTOSEGA DA ABBATTIMENTO



Tipo motore	2T
Cilindrata	52 cc
Avviamento	Manuale
Potenza	2,7 HP
Giri minuto	10.500
Serbatoio	0,55 L
Diametro taglio max	400 mm
Barra di taglio	45 cm
Serbatoio olio catena	26 ml
Tipo di barra	Standard
Materiale scocca	Plastica/alluminio
Dimensioni prodotto	480x270x300 mm
Peso netto/lordo	6,2/7,3 Kg



PALLET: 36 P.ZI

### + PLUS

- + EURO 5
- + LUBRIFICAZIONE CATENA REGOLABILE
- + SOFT GRIP
- + SISTEMA ANTI-VIBRAZIONE
- + EASY START



COD. 35001

BORSA PER TRASPORTO (INCLUSA)



# MOTOSEGHE - ELETTRORSEGHE

**COD. 35030**  
MOTOSEGA DA ABBATTIMENTO



Tipo motore	2T
Cilindrata	49,3 cc
Avviamento	Manuale
Potenza	2,8 HP
Giri minuto	11.500
Serbatoio	0,57 L
Diametro taglio max	450 mm
Barra di taglio	50 cm
Serbatoio olio catena	26 ml
Tipo di barra	Standard
Materiale scocca	Plastica/magnesio
Dimensioni prodotto	540x270x310 mm
Peso netto/lordo	5,6/7,0 Kg

## + PLUS

- + EURO 5
- + LUBRIFICAZIONE CATENA REGOLABILE
- + SISTEMA ANTI-VIBRAZIONE
- + STARTER IN MAGNESIO
- + SOFT GRIP
- + FILTRO EPA
- + COPERCHIO FILTRO 1- CLICK
- + EASY START



PALLET: 30 P.ZI



**COD. 35001**  
BORSA PER TRASPORTO (INCLUSA)

## STARTER IN MAGNESIO



**COD. 35360**  
ELETTRORSEGA



## + PLUS

- + DISPOSITIVO ANTITRAZIONE
- + TENDICATENA RAPIDO



PALLET: 48 P.ZI

Tensione	230V/50Hz
Potenza	2000W
Velocità di taglio	13 m/s
Diametro taglio max	400 mm
Barra di taglio	45 cm
Serbatoio carburante	200 ml
Tipo di barra	Standard
Materiale scocca	Plastica
Dimensioni prodotto	480x265x200 mm
Peso netto/lordo	5,0/5,5 Kg

**COD. 35370**  
AFFILACATENE ELETTRICO

Tipo motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	85 W
Giri minuto	5.000
Materiale	Metallo
Disco abrasivo	Ø104x3,2xØ22 mm
Disco minimo	Ø102
Angolo di taglio	+35/-35
Dimensioni	260x160x210 mm
Peso netto/lordo	2,9/3,9 Kg



PALLET: 180 P.ZI



**COD. 97141**  
DISCO AFFILATURA  
PER AFFILACATENE

EAN8028815971416

# LUBRIFICANTI GARDEN



**COD. 60001**  
OIL PRO MULTI -10W40 - 1L  
UTILIZZO:  
BENZINA 4T/ DIESEL/ GPL

BARCODE: 8028815600019



**COD. 60004**  
OIL PRO 2T - GARDEN - 1L  
UTILIZZO:  
MOTORI 2T

BARCODE: 8028815600040



**COD. 60003**  
OIL PRO CUT  
UTILIZZO:  
LUBRIFICANTE PER CATENE

BARCODE: 8028815600033

# CAVALLETTI PER TAGLIO LEGNA

# ACCESSORI MOTOSEGHE

**COD. 30900**  
CAVALLETTO DA TAGLIO



Ø Tronchi max 25 cm  
Dimensioni 800x820x820 mm  
Peso netto 4,2 Kg



PALLET:  
120 P.ZI



**COD. 30901**  
CAVALLETTO CON SUPPORTO

**+  
SUPPORTO  
PER MOTOSEGA**



Ø Tronchi max 30 cm  
Dimensioni 800x830x830 mm  
Peso netto 5,0 Kg



PALLET:  
20 P.ZI



**POLAR**

**+ PLUS** + RIPIEGABILI  
+ PROFILI ZINCATI

## BORSE PER IL TRASPORTO



**COD. 35002**  
BORSA PER MOTOSEGA DA POTATURA



COMPATIBILITÀ ▶ 35320 35020 35050  
35350

**COD. 35003**  
BORSA PER MOTOSEGA DA TAGLIO



COMPATIBILITÀ ▶ 35010 35040


**COD. 35001**  
BORSA PER MOTOSEGA DA ABBATTIMENTO




COMPATIBILITÀ ▶ 35000 35030

## CATENE PER MOTOSEGA

**COD. 35332**  
COMPATIBILITÀ 35330 35030  
catena taglio - Passo 0,325 nr. 76 maglie




**COD. 35322**  
COMPATIBILITÀ 35320 35320A 35020  
catena taglio - Passo 3/8" nr. 40 maglie




**COD. 35312**  
COMPATIBILITÀ 35010 35310  
catena taglio - Passo 3/8" nr. 52 maglie




**COD. 35352**  
COMPATIBILITÀ 35350 35050  
catena taglio - Passo 1/4" nr. 60 maglie



**COD. 35362**  
COMPATIBILITÀ 35040 35440 35440A 35360  
catena taglio - Passo 3/8" nr. 57 maglie



**COD. 35302**  
COMPATIBILITÀ 35000 35300  
catena taglio - Passo 0,325 nr. 72 maglie



## BARRE PER MOTOSEGA

LE IMMAGINI PER GLI ACCESSORI SONO DA INTENDERSI COME PURAMENTE INDICATIVE

**COD. 35301**  
COMPATIBILITÀ 35300

**HYUNDAI**

BARRA DI TAGLIO  
BARRA MOTOSEGA 25 CM  
EAN 8028815353014

**COD. 35021**  
COMPATIBILITÀ 35020



BARRA DI TAGLIO  
BARRA MOTOSEGA 25 CM  
EAN 8028815350211

**COD. 35351**  
COMPATIBILITÀ 35350



BARRA DI TAGLIO  
BARRA CARVING 25 CM  
EAN 8028815353519

**COD. 35051**  
COMPATIBILITÀ 35050



BARRA DI TAGLIO  
BARRA CARVING 25 CM  
EAN 8028815350518

**COD. 35014**  
COMPATIBILITÀ 35010



BARRA DI TAGLIO  
BARRA MOTOSEGA 35 CM  
EAN 8028815350143

**COD. 35432**  
COMPATIBILITÀ 35040



BARRA DI TAGLIO  
BARRA MOTOSEGA 40 CM  
EAN 8028815354325

**COD. 35361**  
COMPATIBILITÀ 35360



BARRA DI TAGLIO  
BARRA MOTOSEGA 40 CM  
EAN 8028815353618

**COD. 35004**  
COMPATIBILITÀ 35000



BARRA DI TAGLIO  
BARRA MOTOSEGA 45 CM  
EAN 8028815350044

**COD. 35034**  
COMPATIBILITÀ 35030



BARRA DI TAGLIO  
BARRA MOTOSEGA 50 CM  
EAN 8028815350341




**YouTube**  
VIDEO ISTRUZIONI



## COD. 35703

DECESPUGLIATORE ELETTRICO

Tensione	230V/50Hz
Potenza	1200 W
Giri minuto	7.500
Testa nylon	420 mm
Disco metallo	254 mm
Tipo asta	Dritta
Impugnatura	Ergonomica
Dimensioni prodotto	940x220x120 mm
Peso netto/lordo	6,0/6,5 Kg



**+ PLUS**

+ IMPUGNATURA SOFT TOUCH  
+ TAP&GO



PALLET: 36 P.ZI

## COD. 35704

DECESPUGLIATORE ELETTRICO

Tensione	230V/50Hz
Potenza	1.400 W
Giri minuto	10.000
Testa nylon	420 mm
Disco metallo	254 mm
Barra potatore	240 mm
Barra tagliasiepi	430 mm
Tipo asta	Attacco rapido
Impugnatura	Regolabile
Dimensioni prodotto	1130x285x130 mm
Peso netto/lordo	9,5/11,3 Kg

**+ PLUS**


+ IMPUGNATURA SOFT TOUCH  
+ TAP&GO



PALLET: 30 P.ZI

## 4 ACCESSORI IN 1

1. DISCO IN METALLO A 3 DENTI
2. TAGLIESIEPI
3. TESTINA DI TAGLIO IN FILO DI NYLON
4. POTATORE



**YouTube**  
VIDEO ISTRUZIONI



## COD. 35270

DECESPUGLIATORE 2 TEMPI

Tipo motore	2 tempi
Cilindrata	25,4 cc
Avviamento	Manuale
Motore	1,0 HP
Capacità serbatoio	0,8 L
Giri minuto	7500
Testa nylon	440 mm
Disco metallo	255 mm
Impugnatura	Ergonomica
Dimensioni prodotto	1820x250x210
Peso netto/lordo	8,2/9,3 Kg



8 028815 352703



PALLET: 36 P.ZI



+ TRACOLLA COMFORT



## COD. 35200

DECESPUGLIATORE 2 TEMPI

Tipo motore	2 Tempi
Cilindrata	33 cc
Avviamento	Manuale
Motore	1,2 HP
Capacità serbatoio	0,8 L
Giri minuto	7.500
Testa nylon	440 mm
Disco metallo	255 mm
Impugnatura	Ergonomica
Dimensioni prodotto	1840x280x290 mm
Peso netto/lordo	7,8/9,8 Kg

### + PLUS

- + MANIGLIA COMFORT SOFT GRIP
- + COPERCHIO FILTRO 1- CLICK
- + PRIMER EASY START
- + EURO 5
- + TRACOLLA COMFORT



+ TRACOLLA COMFORT



NUOVA IMPUGNATURA  
ERGONOMICA

## COD. 35220

DECESPUGLIATORE 2 TEMPI


Tipo motore	2 Tempi
Cilindrata	52 cc
Avviamento	Manuale
Motore	2,2 HP
Giri minuto	7.500 rpm
Testa nylon	440 mm
Disco metallo	255 mm
Lunghezza albero	1500 mm
Impugnatura	Ergonomica
Dimensioni prodotto	1840x280x280 mm
Peso netto/lordo	7,8/8,8 Kg

### + PLUS

- + MANIGLIA COMFORT SOFT GRIP
- + COPERCHIO FILTRO 1- CLICK
- + PRIMER EASY START
- + EURO 5
- + TRACOLLA COMFORT



+ TRACOLLA COMFORT



NUOVA IMPUGNATURA  
ERGONOMICA



8 028815 352208



PALLET: 36 P.ZI

# DECESPUGLIATORI ELETTRICI E 2 TEMPI

**COD. 35250**

DECESPUGLIATORE 2 TEMPI

Tipo motore	2 Tempi
Cilindrata	42,7 cc
Avviamento	Manuale
Motore	1,7 HP
Giri minuto	7.500
Capacità serbatoio	1,2 L
Testa nylon	440 mm
Disco metallo	255 mm
Barra patate	200 mm
Barra tagliaiepi	420 mm
Dimensioni prodotto	1830x295x250 mm
Peso netto/lordo	12,8/14,5 Kg

**+ PLUS**

- + EURO 5
- + PRIMER
- + EASY START



## 4 ACCESSORI IN 1



YouTube




VIDEO ISTRUZIONI



PALLET: 16 P.ZI



**+ TRACOLLA COMFORT**



1. DISCO IN METALLO A 3 DENTI
2. TAGLIASIEPI
3. TESTINA DI TAGLIO IN FILO DI NYLON
4. PATATORE

**COD. 35290**

DECESPUGLIATORE 2 TEMPI

Tipo motore	2 Tempi
Cilindrata	52 cc
Avviamento	Manuale
Motore	3,0 HP
Giri minuto	7.500
Capacità serbatoio	1,2 L
Testa nylon	440 mm
Disco metallo	255 mm
Lunghezza albero	1500 mm
Dimensioni prodotto	1830x295x250 mm
Peso netto/lordo	12,8/14,5 Kg



PALLET: 16 P.ZI



**ZAINATO**

NUOVA IMPUGNATURA  
ERGONOMICA



**+ PLUS**

- + MANIGLIA SOFT GRIP
- + COPERCHIO FILTRO 1-CLICK
- + PRIMER EASY START
- + ZAINATO



**COD. 35700**

DECESPUGLIATORE 4 TEMPI

Tipo motore	4 Tempi
Cilindrata	32,6 cc
Avviamento	Manuale
Motore	1,1 HP
Giri minuto	6500
Capacità serbatoio	0,65 L
Testa nylon	440 mm
Disco metallo	255 mm
Dimensioni prodotto	1070x265x270 mm
Peso netto/lordo	8,0/9,3 Kg



PALLET: 48 P.ZI



NUOVA IMPUGNATURA  
ERGONOMICA



**+ PLUS**

- + EURO 5
- + TRACOLLA COMFORT
- + ANTI INCEPPAMENTO

**+ TRACOLLA COMFORT**



## COD. 35280

DECESPUGLIATORE 2 TEMPI

Tipo motore	2 Tempi
Cilindrata	50,8 cc
Avviamento	Manuale easystart
Motore	2,2 HP
Giri minuto	7.500
Capacità serbatoio	0,85 L
Testa nylon	440 mm
Disco metallo	255 mm
Impugnatura	Antivibrazioni
Dimensioni prodotto	1830x350x800 mm
Peso netto/lordo	8,5/9,5 Kg

8 028815 352802



PALLET: 16 P.ZI



### + PLUS

- + IMPUGNATURA A V ANTIVIBRAZIONE
- + DISCO DI TAGLIO A 8 DENTI
- + PRIMER EASY START



+ DISCO DI TAGLIO 8 DENTI

+ TRACOLLA COMFORT



## COD. 35701

TAGLIABORDI ELETTRICO

Tensione	230V/50Hz
Potenza	250 W
Giri minuto	11.000
Tipo motore	Universale
Testa nylon	228 mm
Tipo asta	Dritta
Impugnatura	Ergonomica
Dimensioni	500x195x135 mm
Peso netto/lordo	1,8/2,3Kg



8 028815 357012



PALLET: 90 P.ZI

### + PLUS

+ TAP&GO



## COD. 35702

TAGLIABORDI ELETTRICO

Tensione	230V/50Hz
Potenza	550 W
Giri minuto	9.000
Tipo motore	Universale
Testa nylon	330 mm
Tipo asta	Dritta - Telescopica
Impugnatura	Soft touch
Dimensioni	880x225x110 mm
Peso netto/lordo	3,5/4,1 Kg



8 028815 357029



PALLET: 36 P.ZI

### + PLUS

- + IMPUGNATURA SOFT TOUCH
- + TAP&GO
- + ASTA TELESCOPICA
- + TESTA REGOLABILE A 90°



## ACCESSORI DECESPUGLIATORI

### ACCESSORI PER MULTIFUNZIONE (POTATORE)

## COD. 35630

COMPATIBILITÀ  
35704

Catena di taglio per accessorio  
potatore per multifunzione



EAN 8028815356305

## COD. 35233

COMPATIBILITÀ  
35230 35250 35260

Tubo prolunga per  
decespugliatore multifunzione

8 028815 352338

## COD. 93171

COMPATIBILITÀ  
Universale (eccetto 35280)

Accessorio lama tagliaerba  
per decespugliatore, con 3 denti

EAN 8028815931717

## COD. 93421

COMPATIBILITÀ  
35280

Accessorio lama tagliaerba  
per decespugliatore, con 8 denti

EAN 8028815934213

## COD. 93144

COMPATIBILITÀ  
35704

Accessorio  
multifunzione  
sega completo




EAN 8028815931441

## COD. 35231

COMPATIBILITÀ  
35230 35250 35260  
35450 35450A 37250

Barra di taglio per accessorio  
motosega per multifunzione



8 028815 352314

## COD. 35170

COMPATIBILITÀ  
35704

Barra per accessorio potatore  
per multifunzione



EAN 8028815351706

## COD. 35193

COMPATIBILITÀ  
35704

Accessorio  
tagliasiepi



EAN 8028815351935



Testina  
di taglio

## COD. 35711

COMPATIBILITÀ  
35701 - 35702

Accessorio  
tagliasiepi

EAN 8028815357111

## COD. 35201

COMPATIBILITÀ  
Tutti i decespugliatori

EAN 802881535201



## COD. 35810 SOFFIATORE ELETTRICO

Motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	2800 W
Giri minuto	14.000
Velocità aria	275 Km/h
Aspirazione	Si
Sacco raccolta	45 L
Materiale aspirato	Rapp. di riduzione 10:1
Tubo aspirazione	1/ regolabile
Dimensione prodotto	1100x250x210 mm
Peso netto/lordo	3,3/4,0 Kg



PALLET: 36 P.ZI

## COD. 35820 SOFFIATORE ELETTRICO

Motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	3000 W
Giri minuto	11.500/15.500
Velocità aria	100/300 Km/h
Aspirazione	Si
Sacco raccolta	45 L
Materiale aspirato	15:1
Tubo aspirazione	1/ regolabile
Dimensione prodotto	1100x330x210 mm
Peso netto/lordo	4,5/4,9 Kg



PALLET: 36 P.ZI

**+ PLUS**

- + MULCHING
- + POTENZA REGOLABILE

**MULCHING**



## COD. 35800 SOFFIATORE 2 TEMPI



**MULCHING**



**+ PLUS**

- + TUBO E BECCUCCIO
- + SACCO DI RACCOLTA
- + ASPIRANTE
- + MULCHING
- + EURO 5



PALLET: 24 P.ZI



## COD. 35801 SOFFIATORE 2 TEMPI ZAINATO



**MANIGLIA CON ACCELERATORE**



**YouTube**  
VIDEO ISTRUZIONI



Motore	2T
Cilindrata	52 cc
Avviamento	Manuale
Potenza	1,8 HP
Giri minuto	7.500
Volume d'aria	890 m <sup>3</sup> /h
Velocità aria	18 m/s
Rumorosità misurata	108 dBA
Dimensione prodotto	460x360x438 mm
Peso netto/lordo	13/14 Kg

**+ PLUS**

- + EURO 5
- + ZAINATO
- + EASY STARTER



PALLET: 18 P.ZI


# SPRUZZATORI A SPALLA | A BATTERIA



**COD. 25910**  
SPRUZZATORE A BATTERIA

**5 ORE DI AUTONOMIA**

**SERBATOIO  
12 LITRI**



**+ PLUS**

**+ LANCIA IN ACCIAIO  
+ SPALLACCI IMBOTTITI  
+ 1 BATTERIA AL LITIO  
+ 1 CARICABATTERIE\***

Batteria Litio 12V 8 Ah  
Autonomia batteria 5 h  
Serbatoio 12 Litri  
Lancia In acciaio  
Pressione 2 - 4 Bar  
Lunghezza tubo 1,2 m  
Spallacci Imbottiti con spugna  
Ugelli 4 pezzi  
Peso 5,0 Kg



PALLET:  
45 P.ZI

**COD. 25920**  
SPRUZZATORE A BATTERIA

**5 ORE DI AUTONOMIA**

**SERBATOIO  
16 LITRI**



**+ PLUS**

**+ LANCIA IN ACCIAIO  
+ SPALLACCI IMBOTTITI  
+ 1 BATTERIA AL LITIO  
+ 1 CARICABATTERIE\***

Batteria Litio 12V 8 Ah  
Autonomia batteria 5 h  
Serbatoio 16 Litri  
Lancia In acciaio  
Pressione 2 - 4 Bar  
Lunghezza tubo 1,2 m  
Spallacci Imbottiti con spugna  
Ugelli 4 pezzi  
Peso 5,3 Kg



PALLET:  
36 P.ZI

## ACCESSORI SPRUZZATORI A SPALLA




CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE ACCESSORIO	COMPATIBILITÀ
98000	8028815980005	motore completo - sprayer	25910 25920
98006	8028815980067	tappo - serbatoio sprayer	25910 25920
98003	8028815980036	tubo - sprayer gomma mt 2	25910 25920
98004	8028815980043	tubo - sprayer lancia con ugello	25910 25920
98007	8028815980074	ugello - sprayer fiore	25910 25920



## COD. 35401

TAGLIASIEPI ELETTRICO

Tensione	230V/50Hz	Impugnatura	Fissa
Potenza	450 W	Avviamento	Elettrico
Giri minuto	1800	Dimensioni prodotto	920x145x180 mm
Diametro taglio max.	16 mm	Peso netto/lordo	3,0x3,5 Kg
Lunghezza barra di taglio	51 cm		
Tipo di barra	Dritta		



### + PLUS

- + LAMA IN ACCIAIO TAGLIATA AL LASER
- + IMPUGNATURA A DOPPIA SICUREZZA
- + ANTITRAZIONE INTEGRATA



8 028815 354011



PALLET: 80 P.ZI

## COD. 35402

TAGLIASIEPI ELETTRICO

Tensione	230V/50Hz	Impugnatura	Ruotabile a 180°
Potenza	710 W	Avviamento	Elettrico
Giri minuto	1800	Dimensioni prodotto	1060x180x220 mm
Diametro taglio max.	20 mm	Peso netto/lordo	3,8/4,5 Kg
Lunghezza barra di taglio	61 cm		
Tipo di barra	Dritta		



**IMPUGNATURA  
RUOTABILE 180°**



### + PLUS

- + LAMA IN ACCIAIO TAGLIATA AL LASER
- + IMPUGNATURA A DOPPIA SICUREZZA RUOTABILE A 180°
- + ANTITRAZIONE INTEGRATA



8 028815 354028




PALLET: 40 P.ZI

## COD. 35403

TAGLIASIEPI 2 TEMPI

Motore	2 T
Potenza	1,15 HP
Giri minuto	6000
Capacità serbatoio	1,0 L
Diametro taglio max.	20 mm
Lunghezza barra di taglio	60 cm
Tipo di barra	Dritta
Impugnatura	Fissa
Cilindrata	25,4 cc
Avviamento	Manuale
Dimensioni prodotto	1110x240x240 mm
Peso netto/lordo	8,7/9,7 Kg



### + PLUS

- + LAMA IN ACCIAIO TAGLIATA AL LASER
- + IMPUGNATURA A DOPPIA SICUREZZA
- + ANTITRAZIONE INTEGRATA




8 028815 354035



PALLET: 18 P.ZI

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE ACCESSORIO	COMPATIBILITÀ
--------	---------	------------------------	---------------

93463	8028815934640	lama tagliasiepi - kit 2 lame per tagliasiepi	35401
93464	8028815934640	lama tagliasiepi - kit 2 lame per tagliasiepi	35402





## COD. 65410 RASAERBA ELETTRICO

Tipo motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	1200 W
Giri minuto	3.450
Rumorosità max	96 dBA
Capacità cont. erba	35 L (Plastica)
Larghezza di taglio	320 mm
N° Altezze di taglio	3
Altezza di taglio	25/65 mm
Tipi di taglio	Taglio/raccolta
Materiale scocca	Resina antiurto
Dimensioni prodotto	660x335x440 mm
Peso netto/lordo	8,5/9,5 Kg



**+ CONTENITORE  
IN PLASTICA**

8 028815 654104



PALLET: 20 P.ZI

**3 ALTEZZE DI TAGLIO**

**+ PLUS**

+ ACCENSIONE / ARRESTO CON  
SISTEMA DI SICUREZZA



## COD. 65460 RASAERBA ELETTRICO

Tipo motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	1600 W
Giri minuto	3.500
Rumorosità max	96 dBA
Capacità cont. erba	50 L (Tessuto)
Larghezza di taglio	360 mm
N° Altezze di taglio	3
Altezza di taglio	25/65 mm
Tipi di taglio	Taglio/raccolta
Materiale scocca	Resina antiurto
Dimensioni prodotto	660x335x440 mm
Peso netto/lordo	10,3/11,3 Kg



**+ CONTENITORE  
IN TESSUTO**

8 028815 654609



PALLET: 12 P.ZI

**3 ALTEZZE DI TAGLIO**

**+ PLUS**

+ ACCENSIONE / ARRESTO CON  
SISTEMA DI SICUREZZA



# RASAERBA ELETTRICI = BENZINA 4 TEMPI

## COD. 65400 RASAERBA A BENZINA

Cilindrata	132 cc
Potenza	3,5 HP
Capacità cont. erba	45 L
Giri per minuto	2800
Larghezza di taglio	410 mm
N° Altezze di taglio	7
Altezze di taglio min/max	25/75
Tipi di taglio	Taglio/raccolta
Trazione	No
Altezza ruote (ant/post)	180/200 mm
Materiale scocca	Acciaio
Dimensioni prodotto	710x525x410 mm
Peso netto/lordo	24/27 Kg

## 4 TEMPI



### + PLUS

- + RUOTE MAGGIORATE  
DIAMETRO 175 / 200 mm
- + 7 ALTEZZE DI TAGLIO
- + REGOLAZIONE CENTRALIZZATA
- + SOFT GRIP

**REGOLAZIONE CENTRALIZZATA**

**RUOTE MAGGIORATE**

8 028815 654005



PALLET: 8 P.ZI

## COD. 65440 RASAERBA A BENZINA

Cilindrata	132 cc
Potenza	3,5 HP
Capacità cont. erba	50 L
Giri per minuto	2800
Larghezza di taglio	410 mm
N° Altezze di taglio	7
Altezze di taglio min/max	25/75
Tipi di taglio	Taglio/raccolta
Trazione	Si
Altezza ruote (ant/post)	150/200 mm
Materiale scocca	Acciaio
Dimensioni prodotto	710x525x410 mm
Peso netto/lordo	29/33 Kg

## 4 TEMPI



### + PLUS

- + RUOTE MAGGIORATE  
DIAMETRO 175 / 200 MM
- + 6 ALTEZZE DI TAGLIO
- + REGOLAZIONE CENTRALIZZATA
- + SOFT GRIP
- + TRAZIONATO



**REGOLAZIONE CENTRALIZZATA**

**RUOTE MAGGIORATE**

8 028815 654401



PALLET: 6 P.ZI



**COD. 65470**  
RASAERBA A BENZINA

Cilindrata	151 cc
Potenza	3,6 HP
Capacità cont. erba	55 L
Giri per minuto	2800
Larghezza di taglio	460 mm
N° Altezze di taglio	7
Altezze di taglio min/max	25/75
Tipi di taglio	Taglio/raccolta/mulching
Trazione	Si
Altezza ruote (ant/post)	180/200 mm
Materiale scocca	Acciaio
Dimensioni prodotto	780x545x500 mm
Peso netto/lordo	34/37 Kg

**4 TEMPI**



**MULCHING**



**+ PLUS**

- + ACCENSIONE / ARRESTO CON SISTEMA DI SICUREZZA
- + TRAZIONATO

**REGOLAZIONE CENTRALIZZATA**

**RUOTE MAGGIORATE**



PALLET: 6 P.ZI



**COD. 65450**  
RASAERBA A BENZINA

Cilindrata	173 cc
Potenza	4,5 HP
Capacità cont. erba	65 L
Giri per minuto	2800
Larghezza di taglio	530 mm
N° Altezze di taglio	8
Altezze di taglio min/max	25/75
Tipi di taglio	Taglio/raccolta
Trazione	Si
Altezza ruote (ant/post)	200/280 mm
Materiale scocca	Acciaio
Dimensioni prodotto	890x583x500 mm
Peso netto/lordo	36/39 Kg

**4 TEMPI**



**MULCHING**



PALLET: 6 P.ZI

**COD. 65451**  
RASAERBA A BENZINA

**AVVIAMENTO ELETTRICO**

Cilindrata	173 cc
Potenza	4,5 HP
Avviamento	Elettrico
Capacità cont. erba	65 L
Giri per minuto	2800
Larghezza di taglio	530 mm
N° Altezze di taglio	8
Altezze di taglio min/max	25/75
Tipi di taglio	Taglio/raccolta
Trazione	Si
Altezza ruote (ant/post)	200/280 mm
Materiale scocca	Acciaio
Dimensioni prodotto	890x583x500 mm
Peso netto/lordo	39/42 Kg

**4 TEMPI**



**MULCHING**



PALLET: 6 P.ZI

**+ PLUS (SU 65450 E 65451)**

- + REGOLAZIONE CENTRALIZZATA
- + FORO DI LAVAGGIO RAPIDO
- + TAGLIO MULCHING
- + SUPPORTO PORTA-BOTTIGLIE
- + TRAZIONATO
- + SOFT GRIP



**MULCHING**



**ACCESSORI PER RASAERBA**



CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE ACCESSORIO	COMPATIBILITÀ
96123	8028815961233	lama di taglio - rasaerba a scoppio taglio 410 mm	65400 65440
96127	8028815961271	lama di taglio - rasaerba a scoppio taglio 410 mm	65400A 65440A 65400L 65440L
96124	8028815961240	lama di taglio - rasaerba a scoppio taglio 460 mm	65470 65470L
96125	8028815961257	lama di taglio - rasaerba a scoppio taglio 508 mm	65450
96128	8028815961288	lama di taglio - rasaerba a scoppio taglio 530 mm	65450A 65450L 65451L
96121	8028815961219	lama di taglio - rasaerba elettrico taglio 360 mm	65460
96122	8028815961226	lama di taglio - rasaerba elettrico taglio 320 mm	65410
96111	8028815961110	batteria - rasaerba 4T avviamento elettrico	65451A 65451L

# POLAR



## 4 TEMPI

### + PLUS

+ 5 ALTEZZE DI TAGLIO  
+ 4 VELOCITÀ DI GUIDA + RETRO

**+ SENSORE**  
CONTENITORE DI RACCOLTA PIENO

### COD. 67490

RIDER RASAERBA A BENZINA

Motore	196 cc - 4,8 KW/6,5 HP
Batteria	12V - 7Ah
Avviamento	Elettrico
Potenza a 3600 rpm	4,8 KW/6,5 HP
Consumo	0,9 L/h
Velocità di guida	1°:1,5 Km/h 2°:2,0 Km/h 3°:3,0 Km/h 4°:4,6 Km/h R:2,3 Km/h
Larghezza di taglio	610 mm (24")
Altezza di taglio	35-75 (N°Altezze: 5)
Diametro ruote	ANTERIORI 10x3,5 POSTERIORI 13x5
Efficienza di lavoro	Fino a 2600 m2/h
Dimensioni	1750x700x980 mm
Peso	110 Kg



### COD. 65128

Ricambio batteria



### COD. 96120

Lama di taglio



# ALLROAD 500

SCARICA LA APP  
**tuya**

YouTube



**COD. 65490**  
ROBOT RASAERBA

Batteria (1 in dotazione) LI-ion 21,6V/2600mAh  
 Adattatore di rete 29,2V/2A per 90V-230V  
 Cavo delimitazione mt. 100  
 Rumorosità 65 dB(A) [Durante il taglio] 70 dB(A)  
 Sistema di taglio 4 lame pivotanti [+ 4 di ricambio]  
 Altezza di taglio da 25 a 55 mm  
 Larghezza di taglio 18 cm  
 Superficie di taglio con 1 batteria in dotazione: 500mq +/- 20%  
 Pendenza di lavoro max 30°  
 Motore lame **BDLC (BRUSHLESS)**  
 Velocità motore lame 3200-3500 rpm  
 Motore ruota BDLC (brushless)  
 Peso netto/lordo 17 Kg  
 Dimensioni prodotto 50x35x23 cm

## + MOTORE BRUSHLESS

## + PLUS

- + SENSORE RUOTA
- + SENSORE PIOGGIA
- + SENSORE SINISTRO
- + PULSANTE EMERGENZA
- + MOTORE BRUSHLESS
- + WIFI
- + 4 MODALITÀ DI TAGLIO
- + BLOCCO SICUREZZA CON PIN
- + SCHERMO LCD
- + RITORNO AUTOMATICO ALLA BASE
- + 4 LAME DI RICAMBIO INCLUSE



## + PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE



## ACCESSORI PER ROBOT

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE ACCESSORIO
COD 65534	80288159	ricambi robot rasaerba - Batteria 2600 mAh
COD 96531	8028815965316	ricambi robot rasaerba - Cavo delimitazione mt 100
COD 96532	8028815965323	ricambi robot rasaerba - Chiodini per cavo delimitazione 100 pcs
COD 96533	8028815965330	ricambi robot rasaerba - Kit lame 4 pezzi

# POTATORI E LEGATRICI

A BATTERIA

**+ VALIGETTA ACCESSORI  
INCLUSA CON TUTTI I PRODOTTI**



**COD. 35509**  
POTATORE A BATTERIA



**x1** Litio 4 Ah  
**36 V**

Batteria	Ioni di Litio
Voltaggio	36 V
Amperaggio	4 Ah
Tempo di lavoro	da 6 h a 8 h (con carica al 100%)
Tempo di ricarica	Da 0% a 100% in 2 h
Diametro di taglio max	Regolabile da 20 a 40 mm
Potenza	144 Wh
Tipo lama	Sostituibile - Apertura doppia
Materiale	Plastica / Lega ultraleggera
Peso potatore + batteria	2,4 Kg
Dimensioni potatore	290x114x38 mm
Dimensioni valigetta	501x357,7x139,7 mm

**CONTENUTO VALIGETTA**

- 1) POTATORE A BATTERIA
- 2) BATTERIA 36V/4AH (x1)
- 3) CARICABATTERIE (x1)
- 4) SET ATTREZZI
- 5) ZAINO



**PALLET: 56 P.ZI**



1

2

3

4

5

**COD. 35502**  
POTATORE A BATTERIA

**x2** Litio 2 Ah  
**18V**

Batterie	Ioni di Litio (x2)
Voltaggio	18 V
Amperaggio	2 Ah
Tempo di lavoro	da 3 h a 4 h carica al 100%
Tempo di ricarica	Da 0% a 100% in 1 -1,5 h
Diametro di taglio max	25 mm
Potenza	180 W
Tipo lama	Sostituibile - Regolabile
Materiale	Plastica / Lega ultraleggera
Peso potatore + batteria	1,2 Kg
Dimensioni potatore	290x114x38 mm
Dimensioni valigetta	501x357,7x139,7 mm

**CONTENUTO VALIGETTA**

- 1) POTATORE A BATTERIA (X1)
- 2) BATTERIE DA 18V/2AH (x2)
- 3) CARICABATTERIE (x1)
- 4) SET ATTREZZI



**PALLET: 100 P.ZI**



1

2

3

4

**COD. 35507**  
POTATORE A BATTERIA

 **x2** Litio 2 Ah  
**18V**

Batterie	Ioni di Litio (x2)
Voltaggio	18 V
Amperaggio	2 Ah
Tempo di lavoro	da 3 h a 4 h (con carica al 100%)
Tempo di ricarica	Da 0% a 100% in 1 -1,5 h
Diametro di taglio max	25 mm
Potenza	100 W
Tipo lama	Sostituibile - Regolabile
Materiale	Plastica / Lega ultraleggera
Peso potatore + batteria	1,2 Kg
Dimensioni potatore	290x114x38 mm
Dimensioni valigetta	285x225x65 mm

**CONTENUTO VALIGETTA**

- 1) POTATORE A BATTERIA (X1)
- 2) BATTERIE DA 18V/2AH (x2)
- 3) CARICABATTERIE (x1)
- 4) SET ATTREZZI



 PALLET: 250 P.ZI



1



2



3

4

**COD. 35505**  
LEGATRICE A BATTERIA

 **x2** Litio 2 Ah  
**18V**

Fusto piante	Diametro max 25 mm
Potenza	30 W
Materiale	Plastica / lega ultraleggera

Rocchetti	x2 Diametro: 70 mm
	Lunghezza: 90 m
	Materiale: carta

**CONTENUTO VALIGETTA**

- 1) LEGATRICE PER RAMI COD 35505
- 2) CARICABATTERIE (X1)
- 3) BATTERIE DA 18V/2AH (x2)
- 4) SET ATTREZZI
- 5) ROCCHETTI PER LEGATURA (X2)



 PALLET: 96 P.ZI



1



3



4



5



6

**ACCESSORI PER POTATORI E LEGATRICE**



**COD. 38702**  
RICAMBIO BATTERIA  
Per COD.35509



**COD. 38703**  
RICAMBIO BATTERIA  
Per COD.35502  
Per COD. 35507  
Per COD. 35505



**COD. 35794**  
RICAMBIO ROCCHETTO IN CARTA BIODEGRADABILE 100 MT (x6 p.zi)  
Per COD.35505



**COD. 35504**  
RICAMBIO ROCCHETTO IN PLASTICA 100 MT (x6 p.zi)  
Per COD.35505

# BIOTRITURATORE

BENZINA 4T



**COD. 35900**  
BIOTRITURATORE

## 4 TEMPI

Potenza	3,1 Kw
Cilindrata	175 cc
Capacità carburante	1 L
Capacità olio	0,5 L
Capacità raccolta	30 L
Tramoggia di alimentazione	4,4 cm
Diametro triturazione max	45 mm
Diametro taglio lama	225 mm
Ruote (x2)	Ø 20 cm

### + PLUS

- + TRASMISSIONE A CINGHIA
- + SCOCCA IN ACCIAIO SMALTATO
- + CONTENITORE RACCOLTA RIMOVIBILE



CONTENITORE 30L  
RIMOVIBILE



PALLET: 6 P.ZI



+ TRASMISSIONE  
A CINGHIA



# MOTOTRIVELLE MANUALI

2 TEMPI



**COD. 35180**  
MOTOTRIVELLA MANUALE

Motore	2 Tempi - 2,0 HP
Cilindrata	52 cc
Velocità motore	3000 ±200 rpm
Capacità serbatoio	1,2 L
Avviamento	Manuale
Lunghezza trivelle	800 mm
Diametro trivelle	100, 150, 200 mm
Dimensioni (Testa)	320x150x280 mm
Peso	3,5 Kg

### + PLUS

- + 3 TRIVELLE IN DOTAZIONE
- + KIT ATTREZZI
- + DOSATORE MISCELA



PALLET: 8 P.ZI

## 3 TRIVELLE INCLUSE

**COD. 93166**


RICAMBIO ASTA TRIVELLA  
200x800 mm

**COD. 93165**

RICAMBIO ASTA TRIVELLA  
150x800 mm

**COD. 93164**


RICAMBIO ASTA TRIVELLA  
100x800 mm





## COD. 35140 ELETTROZAPPA

Tipo motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	1000 W
Giri minuto	430
N°marce avanti/indietro	1 avanti
Larghezza di lavoro	1 - 360 mm
Profondità vanghe	180 mm
Dimensioni prodotto	600x430x275 mm
Peso netto/lordo	9,5/10,5 kg



PALLET: 20 P.ZI



## COD. 35105 MOTAZAPPA A BENZINA

### 4 TEMPI



Motore	4T - 3,5 HP
Cilindrata	98 cc
Giri minuto	3600
N° marce avanti/indietro	1 avanti
Serbatoio	1,0 L
N° larghezze di lavoro	1 - 450 mm
Profondità vanghe	150 mm
Dimensioni prodotto	670x370x645 mm
Peso netto/lordo	31/33 Kg



PALLET: 8 P.ZI

### + PLUS

- + ZAPPE FORGIATE
- + MANICO REGOLABILE
- + 2 LARGHEZZE DI LAVORO (SOLO COD.35110)



## COD. 35110 MOTAZAPPA A BENZINA

### 4 TEMPI



Motore	4T - 4,5 HP
Cilindrata	140 cc
Giri minuto	3600
N° marce avanti/indietro	1 avanti
Serbatoio	0,8 L
N° larghezze di lavoro	2 - 450/650 mm
Profondità vanghe	150 mm
Dimensioni prodotto	700x410x710 mm
Peso netto/lordo	33/35 Kg



PALLET: 8 P.ZI

# MOTOZAPPE - 2 TEMPI / 4 TEMPI

**COD. 35121**  
MOTOZAPPA A BENZINA

**4 TEMPI**



Motore	4T - 6,5 HP
Cilindrata	196 cc
Giri minuto	3300
Serbatoio	3,6 L
N° larghezze di lavoro	1 - 500 mm
Profondità di lavoro	100 - 260 mm
Diametro vanghe	326 mm
Dimensioni prodotto	1250x620x980 mm
Peso netto/lordo	51/53 Kg



PALLET: 4 P.ZI



**+ PLUS**  
**+ ZAPPE FORGIATE**

**COD. 35131**  
MOTOZAPPA A BENZINA

**4 TEMPI**



Motore	4T - 7,0 HP
Cilindrata	212 cc
Giri minuto	3600
Serbatoio	3,6 L
N° larghezze di lavoro	2 - 500/800 mm
Profondità di lavoro	150 - 300 mm
Diametro vanghe	326 mm
Dimensioni prodotto	1380x650x970 mm
Peso netto/lordo	65/67 Kg



PALLET: 4 P.ZI



**ALTEZZA MANICO  
REGOLABILE**



**2 MARCE AVANTI  
1 RETRO**



**COD. 35150**  
MOTOZAPPA 2 TEMPI

**2 TEMPI**




Motore	2T - 2,0 HP
Cilindrata	52 cc
Giri minuto	3000
Serbatoio	1,2 L
Larghezza di lavoro	300 mm
Profondità vanghe	100-150 mm
Dimensioni prodotto	500x470x110 mm
Peso netto/lordo	14,5/15,5 Kg



PALLET: 20 P.ZI



**+ PLUS**  
**+ MANICO REGOLABILE**  
**+ PARAURTI FRONTALE**



**MONTAGGIO 1 : ZAPPATURA**  
[ RUOTE IN METALLO + ZAPPE ]

**MONTAGGIO 2 : TRASPORTO**  
[ RUOTE TASSELLATE + GANCIO TRAINO ]



**PREDISPOSIZIONE  
GANCIO TRAINO**

# MOTOPOMPE - ELETTROPOMPE



ACQUE CHIARE



**COD. 35601**  
MOTOPOMPA A BENZINA 4T

**4 TEMPI**



Motore	4 T - 7,0 HP
Cilindrata	212 cc
Giri minuto	3600
Serbatoio	3,5 L
Rumorosità max	107 dBA
Materiale scocca	Alluminio
Acque	Chiare
Ø Aspirazione	50 mm
Flusso massimo	33 mc <sup>3</sup> /h
Prevalenza	26 m
Dimensioni prodotto	475x395x390 mm
Peso netto/lordo	23/24 Kg

8 028815 356015



PALLET: 16 P.ZI

ACQUE CHIARE



**COD. 35604**  
MOTOPOMPA A BENZINA 4T

**4 TEMPI**



Motore	4 T - 7,0 HP
Cilindrata	212 cc
Giri minuto	3600
Serbatoio	3,5 L
Rumorosità max	107 dBA
Materiale scocca	Alluminio
Acque	Chiare
Ø Aspirazione	80 mm
Flusso massimo	60 mc <sup>3</sup> /h
Prevalenza	28 m
Dimensioni prodotto	500x365x400 mm
Peso netto/lordo	24/25 Kg

8 028815 356046



PALLET: 16 P.ZI

ACQUE CHIARE



**COD. 35605**  
MOTOPOMPA A BENZINA 4T

**4 TEMPI**



Motore	4 T - 7,0 HP
Cilindrata	212 cc
Giri minuto	3600
Serbatoio	3,5 L
Rumorosità max	107 dBA
Materiale scocca	Alluminio
Acque	Chiare
Ø Aspirazione	50 mm
Flusso massimo	19 mc <sup>3</sup> /h
Prevalenza	80 m
Dimensioni prodotto	500x400x400 mm
Peso netto/lordo	23/24 Kg

**DOPPIA GIRANTE**

**ALTA PREVALENZA**

8 028815 356053



PALLET: 16 P.ZI

**COD. 35603**  
MOTOPOMPA 2T

**2 TEMPI**



ACQUE CHIARE



ACQUE SCURE



Motore	2 T - 2,0 HP	Acque	Chiare / Scure
Cilindrata	52 cc	Ø Aspirazione	38 mm
Giri minuto	3000	Flusso massimo	20 mc <sup>3</sup> /h
Serbatoio	1,2 L	Prevalenza	26 m
Rumorosità max	114 dBA	Dimensioni prodotto	390x220x310 mm
Materiale scocca	Alluminio	Peso netto/lordo	10/12 Kg

8 028815 356039



PALLET: 24 P.ZI



## COD. 35610 ELETTROPOMPA

Potenza	250 W
Materiale scocca	Resina antiurto
Acque	Chiare
Galleggiante	Sì
Protezione termica	Sì
Profondità max. uso	7,0 m
Prevalenza	6,0 m
Portata	6000 L/h
Classificazione IP	IP 68
Ø Tubo mandata	1-1/2"
Cavo alimentazione	10 m
Dimensioni prodotto	190x185x290 mm
Peso netto/lordo	3,5/4,0 Kg



**PALLET:**  
80 P.ZI



## COD. 35611 ELETTROPOMPA

Potenza	750 W
Materiale scocca	Resina antiurto
Acque	Chiare
Galleggiante	Sì
Protezione termica	Sì
Profondità max. uso	7,0 m
Prevalenza	9,5 m
Portata	13.000 L/h
Classificazione IP	IP 68
Ø Tubo mandata	1-1/2"
Cavo alimentazione	10 m
Dimensioni prodotto	190x185x290 mm
Peso netto/lordo	4,7/5,2 Kg



**PALLET:**  
80 P.ZI



## COD. 35612 ELETTROPOMPA

Potenza	750 W
Materiale scocca	Resina antiurto
Acque	Chiare/scure
Galleggiante	Sì
Protezione termica	Sì
Profondità max. uso	8,5 m
Prevalenza	7,0 m
Flusso max.	13.000 L/h
Classificazione IP	IP 68
Ø Tubo mandata	1-1/4"
Cavo alimentazione	10 m
Dimensioni prodotto	190x185x345 mm
Peso netto/lordo	4,4/4,8 Kg



**PALLET:**  
80 P.ZI



## COD. 35615 ELETTROPOMPA

Potenza	600 W
Materiale scocca	Resina antiurto
Acque	Chiare
Galleggiante	No
Protezione termica	Sì
Prevalenza	35,0 m
Flusso max.	3.000 L/h
Classificazione IP	IPX4
Ø Tubo mandata	1
Cavo alimentazione	10 m
Dimensioni prodotto	390x225x260 mm
Peso netto/lordo	6,7/7,5 Kg



**PALLET:**  
50 P.ZI



## COD. 35614 ELETTROPOMPA

Potenza	750 W
Materiale scocca	Acciaio Inox
Acque	Chiare/scure
Galleggiante	Sì
Protezione termica	Sì
Profondità max. uso	8,5 m
Prevalenza	8,0 m
Flusso max.	13.000 L/h
Classificazione IP	IP 68
Ø Tubo mandata	1-1/2"
Cavo alimentazione	10 m
Dimensioni prodotto	194x194x410 mm
Peso netto/lordo	5,2/5,8 Kg



**PALLET:**  
80 P.ZI



## COD. 35613 ELETTROPOMPA

Potenza	550 W
Materiale scocca	Acciaio Inox
Acque	Chiare
Galleggiante	Sì
Protezione termica	Sì
Profondità max. uso	7,5 m
Prevalenza	7,0 m
Flusso max.	8.500 L/h
Classificazione IP	IP 68
Ø Tubo mandata	1-1/4"
Cavo alimentazione	10 m
Dimensioni prodotto	225x165x323 mm
Peso netto/lordo	4,1/4,5 Kg



**PALLET:**  
80 P.ZI



# RICAMBI GARDEN

ATTENZIONE: LE IMMAGINI DEI RICAMBI SONO PURAMENTE DIMOSTRATIVE

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE RICAMBIO	COMPATIBILITÀ	PREZZO
96261	8028815962612	acceleratore	35105 35130	
93130	8028815931304	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35290A	
93131	8028815931311	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35270 35200 35220 35250 35260 35450	
93133	8028815931335	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35290	
93134	8028815931342	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35700	
93135	8028815931359	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35280	
93138	8028815931380	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35200A 35200S 35220A 35220S	
93139	8028815931397	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35700A 35700S	
93143	8028815931434	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35800A	
93145	8028815931458	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35210 35270 35270S 35450A 35455	
93146	8028815931465	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35801	
96081	8028815960816	bobina	35130 A	
93334	8028815933346	Bobina	35000 35030 35300 35330	
93751	8028815937511	Bobina	35700	
93810	8028815938105	bobina - decespugliatore tagliaiepi 25cc	35210 35270 35270S 37270 35403	
93654	8028815936545	bobina - per decespugliatore	35700	
93800	8028815938006	bobina - per decespugliatore	35450A 35460A 35455	
93803	8028815938037	bobina - per decespugliatore	35200A 35200S	
93804	8028815938044	bobina - per decespugliatore	35290A	
93808	8028815938082	bobina - per decespugliatore	35700A 35700S	
93802	8028815938020	bobina - per motosega	35310	
93334	8028815933346	bobina - per motosega	35000 35300 35330 35030	
93801	8028815938013	bobina - per motosega	35040	
93805	8028815938051	bobina - per motosega	35020 35420 35421	
93806	8028815938068	bobina - per motosega	35320 35320A 35350 37320 37321	
96105	8028815961059	bobina - per rasaerba 4T	65440 65440A 65470	
96107	8028815961073	bobina - per rasaerba 4T	65450 65450A 65450L	
96117	8028815961172	bobina - per rasaerba 4T	65470A	
93809	8028815938099	bobina - per soffiatore 2T	35800A	
93812	8028815938129	bobina - soffiatore	35801	
93811	8028815938112	bobina - tagliaiepi	35403	
96081	8028815960816	bobina	35130 A	
93810	8028815938105	bobina - decespugliatore tagliaiepi 25cc	35210 35270 35270S 37270 35403	
35223	8028815352239	bobina - per decespugliatore	35220 35250 35260	
35251	8028815352512	bobina - per decespugliatore	35220 35220A 35220S 35250 35260 37250	
35705	8028815357050	bobina - per decespugliatore	35700	
93800	8028815938006	bobina - per decespugliatore	35450A 35460A 35455	
93803	8028815938037	bobina - per decespugliatore	35200A 35200S	
93804	8028815938044	bobina - per decespugliatore	35290A	
93808	8028815938082	bobina - per decespugliatore	35700A 35700S	
93802	8028815938020	bobina motosega	35010 35310	
93801	8028815938013	bobina - per motosega	35040	
93805	8028815938051	bobina - per motosega	35020 35420 35421	
93806	8028815938068	bobina - per motosega	35320 35320A 35350 37320 37321	
96105	8028815961059	bobina - per rasaerba 4T	65440 65440A 65470	
96107	8028815961073	bobina - per rasaerba 4T	65450 65450A 65450L	
96117	8028815961172	bobina - per rasaerba 4T	65470A	
93810	8028815938105	bobina - per soffiatore 2T	35800A 35400 35403	
93812	8028815938129	bobina - soffiatore	35801	
93811	8028815938112	bobina - tagliaiepi	35403	
93181	8028815931816	elemento tenuta pompa carburante motoseghe (gear worm) - per motosega	35320 35420 35020 35050 35350 35440 35440A 35421 35040 35030	
35433	8028815354332	filtro aria - per decespugliatore	35200 35220 35250 35260 35290 35210 37250	
93227	8028815932271	filtro aria - per decespugliatore	35220A 35220S 35250A 37220 35290 35290A 37250	
35271	8028815352710	filtro aria completo air box - per decespugliatore	35210 35270 35270S	
93222	8028815932226	filtro aria completo air box - per decespugliatore	35210 35270 35270S 37270 35450A 35455	
93261	8028815932615	frizione - per decespugliatore frizione grande con molla	35200 35200A 35200S 35220 35220A 35220S 35230 35250 35260 35280 35290 35290A 37250 37220 37250	
93260	8028815932608	frizione - per decespugliatore frizione piccola con molla	35450 35450A 35460A 35270 35210 35403 35400 37270 35455	
93911	8028815939119	gruppo avviamento - per decespugliatore 2T	35450 35270 35270S 35210 37270	
93231	8028815932318	manicotto giunzione - per decespugliatore multifunzione	35230 35250 35250A 35450 35450A 37250 35460 35460A 35455	
93235	8028815932356	maniglia - per motosega potatura	35320 35420 35421 37320 37321	
93241	8028815932417	maniglia supporto asta - in plastica per decespugliatore	35220 35250 35270 35230 35210 35270S 35210 35230	
93255	8028815932554	motore completo - per decespugliatore 52 cc	35220 37220 37250	
93278	8028815932783	pompa olio - per motosega 25 cc	35320 35020 35420 35421 37350 35050 35350 37320 37321 35421	
93323	8028815933230	tappo serbatoio carburante - per motosega potatura	tutte le motoseghe da potatura	
93363	8028815933636	tubi carburante - motosega potatura 25cc	35420 35421 35020 35320A 37320 37321 35421	
35194	8028815351942	Accessorio tagliaiepi	35704	
35197	8028815351973	Accessorio tagliaiepi	35200 35220 35270 35290 35280 35450 35460 35230 35250	
93213	8028815932134	campana collegamento asta - per decespugliatore 2T gruppo completo	35220 35250 35200 37320	
93214	8028815932141	campana collegamento asta - per decespugliatore 2T gruppo completo	35270 35270S 35450	
93215	8028815932158	campana collegamento asta - per decespugliatore 2T gruppo completo	35290	
93219	8028815932196	campana collegamento asta - per decespugliatore 2T gruppo completo	35200A 35200S	
93223	8028815932233	campana collegamento asta - per decespugliatore 2T gruppo completo	35220A 35220S	
93226	8028815932264	campana collegamento asta - per decespugliatore 2T gruppo completo	35290A	
93480	8028815934800	campana collegamento asta - per decespugliatore 2T gruppo completo	35450A 35460A 35455	
93211	8028815932110	campana collegamento asta - per decespugliatore 4T solo elemento collegamento	35700	
93220	8028815932202	campana collegamento asta - per decespugliatore 4T solo elemento collegamento	35700A 35700S	

	93451	8028815934510	candela - per decespugliatore tipo CMR6A	35700 35700A 35700S
	93453	8028815934534	Candela L8RTC	35000 35010 35030 35300 35330 35430 35440
	95203	8028815952033	Candela L8RTF	35000 35010 35030 35300 35330 35430 35440
	93503	8028815935036	Carburatore	35010 35430 35440
	95303	8028815953030	Carburatore	35000 35300 35330
	96224	8028815962247	carburatore - decespugliatore motopompa 2T	35220 35250 35260 35280 35290 35290A 35210 35270 35270S 35280 35603
	93513	8028815935135	carburatore - per decespugliatore 4T	35700 35700A 35700S
	93394	8028815933940	carburatore - per decespugliatore e tagliasiepi 2T	35200 35200A 35200S 35270 35270S 35403
	93504	8028815935043	carburatore - per motosega potatura	35420 35320 35350 35020 35050 37320 37321 35421
	95325	8028815953252	carburatore - per motosega potatura Walbro	35320 35350 35020 35050 37320 37321
	93509	8028815935098	carburatore - per soffiatore 2T	35800A
	93512	8028815935128	carburatore - per soffiatore 2T	35801
	90100	8028815901000	carter motore - in plastica per decespugliatore	35450A 35455
	90102	8028815901024	carter motore - in plastica per decespugliatore	35460A
	93101	8028815931014	carter motore - in plastica per decespugliatore	35210 35270 35270S
	93102	8028815931021	carter motore - in plastica per decespugliatore	35200
	93103	8028815931038	carter motore - in plastica per decespugliatore	35200A 35200S 35460
	93104	8028815931045	carter motore - in plastica per decespugliatore	35220 35250 35260
	93106	8028815931069	carter motore - in plastica per decespugliatore	35290
	93107	8028815931076	carter motore - in plastica per decespugliatore	35290A
	93108	8028815931083	carter motore - in plastica per decespugliatore	35280
	93109	8028815931090	carter motore - in plastica per decespugliatore	35700
	93110	8028815931106	carter motore - in plastica per decespugliatore	35450
	93114	8028815931144	carter motore - in plastica per decespugliatore	35700A 35700S
	96404	8028815964043	cavo acceleratore - per motozappa gruppo completo di supporto	35130
	93153	8028815931533	coppia conica - per decespugliatore	35290 35290A 35280
	93154	8028815931540	coppia conica - per decespugliatore	35703 35704 35703A
	35113	8028815351133	Coppia Lama	35130
	35168	8028815351683	Coppia lame	35121 35131
	35209	8028815352093	filtro aria - per decespugliatore	35700
	35208	8028815352086	filtro aria - per decespugliatore	35280
	93209	8028815932097	filtro aria - per decespugliatore	35700
	35271	8028815352710	filtro aria completo - per decespugliatore	35450
	36800	8028815368000	filtro aria - motozappa 4T	35105A 35110A
	35807	8028815358071	filtro aria - motozappa 4T	35130
	35006	8028815350068	filtro aria - per motosega abbattimento	35000
	35012	8028815350129	filtro aria - per motosega abbattimento	35310 35300 35010 35440
	35023	8028815350235	filtro aria - per motosega potatura	35320 35350 35050 35420 35421 37320 37321
	65802	8028815658027	filtro aria - per rasaerba 4 tempi 139 cc	65440 65470
	65803	8028815658034	filtro aria - per rasaerba 4 tempi 173 cc	65450A
	96803	8028815968034	filtro aria - per rasaerba 4 tempi 173 cc	65450
	35226	8028815352260	filtro aria completo air box - per decespugliatore	35700A
	35218	8028815352185	filtro aria completo air box - per decespugliatore	35200A 35200S
	35226	8028815352260	filtro aria completo air box - per decespugliatore	35700A 35700S
	35802	8028815358026	filtro aria completo air box - per soffiatore 2T	35800A
	95824	8028815958240	filtro aria completo air box - soffiatore	35801
	35428	8028815354288	filtro aria completo air box - tagliasiepi 25 cc	35403
	65804	8028815658041	filtro aria con air box - rasaerba 4T	65400L 65440L
	93305	8028815933056	freno motore - per motosega	35310
	93307	8028815933070	freno motore - per motosega	35330
	93310	8028815933100	freno motore - per motosega	35030
	93315	8028815933155	freno motore - per motosega	35000
	93304	8028815933049	freno motore blu - per motosega	35320 35320A 35420 35350 35421
	93309	8028815933094	freno motore nero - per motosega	35020
	93264	8028815932646	frizione - per decespugliatore frizione con molla	35700 35700S
	93266	8028815932660	frizione - per motosega abbattimento frizione + molla	35030 35000 35300 35330
	93267	8028815932677	frizione - per motosega abbattimento frizione + molla	35310 35010 35040 35430 35440 35440A
	93265	8028815932653	frizione - per motosega potatura frizione + molla	35320 35350 35420 35020 35050 37320 37321 35421
	93612	8028815936125	Bobina	35200A 35450 35450A
	93613	8028815936132	Bobina	35280
	93860	8028815938600	Bobina	35800
	93394	8028815933940	Carburatore	35403
	93510	8028815935104	Carburatore	35200 35200A 35270 35450
	96224	8028815962247	Carburatore	35220 35250 35290 35220A 35250A 35280 35290A 35200A 37250
	93163	8028815931632	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35180
	93654	8028815936545	Bobina	35700
	95204	8028815952040	Bobina	35200
	93167	8028815931670	campana collegamento trivella - per decespugliatore 2T gruppo completo	35180
	93654	8028815936545	Bobina	35700
	95204	8028815952040	Bobina	35200
	93803	8028815938037	bobina - per decespugliatore	35220 35220A 35220S 35250 35260 37250 35180
	93167	8028815931670	campana collegamento trivella - per decespugliatore 2T gruppo completo	35180
	93195	8028815931953	ammortizzatore - in gomma per motosega	35010 35040 35440 35440A
	93196	8028815931960	ammortizzatore - in gomma per motosega	35000 35010 35030 35040 35440
	93413	8028815934138	asta millerighe - 760 mm per decespugliatore	35200 35200S 35220 35220A 35220S 35270 35270S 35200S
	35410	8028815354103	asta millerighe - con connettori tagliabordi	35250 35260 35250A 35450A 37250 35460 35460A
	93410	8028815934107	asta millerighe - con connettori tagliabordi	35701
	93416	8028815934169	asta millerighe per coppia conica - per decespugliatore multifunzione	35703 35703A



93229	8028815932295	gruppo avviamento - per decespugliatore 2T	35220 35250 35260 35280
93912	8028815939126	gruppo avviamento - per decespugliatore 2T	35280
93913	8028815939133	gruppo avviamento - per decespugliatore 2T	35290
93916	8028815939164	gruppo avviamento - per decespugliatore 2T	35220A 35220S 35250A 35290A
93918	8028815939188	gruppo avviamento - per decespugliatore 2T	35200A 35200S 35460
93919	8028815939195	gruppo avviamento - per decespugliatore 4T	35700A 35700S
93905	8028815939058	gruppo avviamento - per motosega abbattimento	35000
95336	8028815953368	gruppo avviamento - per motosega abbattimento in magnesio	35330 35030
96323	8028815963237	gruppo avviamento - per motosega potatura	35320 35350
93464	8028815934640	gruppo avviamento - per motosega potatura silver	35020 35050
93920	8028815939201	gruppo avviamento - per soffiatore 2T	35800A
93923	8028815939232	gruppo avviamento - per soffiatore 2T	35801
93922	8028815939225	gruppo avviamento - per tagliaiepi 25cc	35403
96905	8028815969055	gruppo avviamento - rasaerba	65400
96906	8028815969062	gruppo avviamento - rasaerba	65440 65470
96915	8028815969154	gruppo avviamento - rasaerba	65450A 65450L 65451L 65470L
93902	8028815939027	gruppo avviamento nero - per motosega abbattimento	35010
93903	8028815939034	gruppo avviamento nero - per motosega abbattimento	35040
93461	8028815934619	gruppo avviamento nero - per motosega potatura	35430 35440 35440A
95316	8028815953160	gruppo avviamento rosso - per motosega abbattimento	35310
93925	8028815939256	kit pistone cilindro - decespugliatore 2T	35220A 35220S
93462	8028815934626	lama tagliaiepi - kit 2 lame per tagliaiepi	35402
93463	8028815934633	lama tagliaiepi - kit 2 lame per tagliaiepi	35401
93243	8028815932431	maniglia supporto asta - in plastica maggiorata per decespugliatore	35220A 35220S 35290A
96133	8028815961332	manubrio - motozappa solo manubrio	35130
93251	8028815932516	motore completo - per decespugliatore 25 cc	35210 35270 35270S 35450
93252	8028815932523	motore completo - per decespugliatore 33 cc	35200
93253	8028815932530	motore completo - per decespugliatore 33 cc	35200A 35200S
93254	8028815932547	motore completo - per decespugliatore 43 cc	35250
93285	8028815932851	motore completo - per decespugliatore 52 cc	35290A
96148	8028815961486	motore completo - per motozappa 4 tempi benzina 196cc	35130
93273	8028815932738	pignone trasmissione - elettrosegga	35360A
93406	8028815934060	protezione parasassi - per decespugliatore a scoppio	35200 35200A 35200S 35220 35250 35700 35450
93408	8028815934084	protezione parasassi - per decespugliatore a scoppio	35290 35290A
93401	8028815934015	protezione parasassi - per decespugliatore elettrico	35701
93281	8028815932813	sacco aspirazione - 45 litri per soffiatore elettrico	35810 35820
93282	8028815932820	sacco aspirazione - 60 litri per soffiatore a scoppio	35800
93293	8028815932936	serbatoio - per decespugliatore	35200 35220 35250 35260
93294	8028815932943	serbatoio - per decespugliatore	35200A 35200S 35220A 35220S

93321	8028815933216	tappo serbatoio carburante - per motosega	35000 35010 35030 35040 35440 35440A 35020 35050
93391	8028815933919	zaino con struttura in metallo senza culla oscillante - per decespugliatore a zaino	35290A
93411	8028815934114	asta millerighe - 770 mm per decespugliatore multifunzione	35200 35200S 35220 35220A 35220S 35270 35270S 35250 35250A 35260 35200S
93126	8028815931267	asta tubo metallo completa - con testina connettore mille righe	35280
93129	8028815931298	asta tubo metallo completa - con testina connettore mille righe	35200S 35220S
93121	8028815931212	asta tubo metallo completa connettore - per decespugliatore multifunzione	35230 35250 35250A 35260 35450 35450A 35460
35231	8028815352314	barra di taglio - barra per accessorio motosega per multifunzione	35230 35250 35260
93802	8028815938020	bobina - per motosega	35010 35430 35440 35440A 37430 35030
96106	8028815961066	bobina - per rasaerba 4T	65400 65400A 67400 65400L 65440L
93452	8028815934527	candela - per motosega soffiatore tipo L7T	35320 35050 35020 35321 35420 35800A 35421 35801
95203	8028815952033	candela - per motosega tipo L8RTF	tutte le motoseghe da abbattimento 35010 35030 35040 35000 35040 35430 35440 35440A 35290A
93371	8028815933711	tubo flessibile giunzione - per decespugliatore a zaino	35290 35290A
35233	8028815352338	tubo prolunga - per decespugliatore multifunzione	35230 35250 35260
93381	8028815933810	tubo soffiaggio - 2 sezioni per soffiatore a scoppio	35800
93384	8028815933841	volano motore - per soffiatore 2T	35800A



# COMPRESSORI OIL-FREE SILENZIATI

## SUPERSILENZIATI



RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO  
ACUSTICO FINO A 59 DBA



SENZA OLIO/OIL FREE  
RISPARMIO DI LUBRIFICANTE E  
IN MANUTENZIONE



RUOTE MAGGIORATE  
FACILITÀ NEL TRASPORTO



ECO FEATURE  
RIDOTTO INQUINAMENTO  
DELL' ARIA E DELL'AMBIENTE




DOPPIO APPOGGIO  
MAGGIORE STABILITÀ SU  
SUPERFICI IN PENDENZA

**COD. 65702**  
COMPRESSORE OIL FREE

### SUPERSILENZIATO

Capacità serbatoio	8 L
Pressione	8 Bar
Potenza	1,0 HP/ 750 W
Tensione	230V/50Hz
Giri minuto	1440
Aria aspirata	160 L/m
Dimensioni prodotto	470x200x490 mm
Peso netto/lordo	13/14 Kg

**59  
DBA**



**8  
LITRI**



  
PALLET: 30 P.ZI

**COD. 65710**  
COMPRESSORE OIL FREE

### SUPERSILENZIATO

Capacità serbatoio	24 L
Pressione	8 Bar
Potenza	1,0 HP/ 750 W
Tensione	230V/50Hz
Giri minuto	1440
Aria aspirata	160 L/m
Dimensioni prodotto	580x285x600 mm
Peso netto/lordo	20/21 Kg

**59  
DBA**



**24  
LITRI**



  
PALLET: 8 P.ZI

**COD. 65701**  
COMPRESSORE OIL FREE

**SUPERSILENZIATO**

Capacità serbatoio 50 L  
Pressione 8 Bar  
Potenza 1,0 HP/ 750 W  
Tensione 230V/50Hz  
Giri minuto 1440  
Aria aspirata 180 L/m  
Dimensioni prodotto 680x350x640 mm  
Peso netto/lordo 33/34 Kg

**59  
DBA**

+ DOPPIA USCITA



PALLET: 6 P.ZI



**50  
LITRI**



**COD. 65706**  
COMPRESSORE OIL FREE

**SUPERSILENZIATO**

**3 HP**

Capacità serbatoio 50 L  
Pressione 8 Bar  
Potenza 3,0 HP/ 2200 W  
Tensione 230V/50Hz  
Giri minuto 2880  
Aria aspirata 420 L/m  
Dimensioni prodotto 680x350x640 mm  
Peso netto/lordo 33/34 Kg

**64  
DBA**

+ DOPPIA USCITA + DOPPIO MOTORE



PALLET: 6 P.ZI



**2 MOTORI**

**50  
LITRI**



**COD. 65704**  
COMPRESSORE OIL FREE



**SUPERSILENZIATO 3 MOTORI**  
**100  
LITRI**

Capacità serbatoio 100 L  
Pressione 8 Bar  
Potenza 3 HP/ 2250 W  
Tensione 230V/50Hz  
Giri minuto 1440  
Aria aspirata 480 L/m  
Dimensioni prodotto 1010x350x700 mm  
Peso netto/lordo 80/95 Kg



PALLET: 4 P.ZI

**FILTRO SEPARATORE  
DI CONDENSA**



**RUOTE MAGGIORATE  
PER UNA MAGGIORE STABILITÀ**



# COMPRESSORI LUBRIFICATI



## PURE AIR

### CON FILTRO SEPARATORE DI CONDENZA

**+ PLUS PRESENTI SU TUTTA LA LINEA PURE AIR**

**COD. 65650**

COMPRESSORE LUBRIFICATO

**24**  
LITRI


Capacità serbatoio	24 L
Pressione	8 Bar
Potenza	2 HP/ 1500 W
Tensione	230V/50Hz
Giri minuto	2850
Aria aspirata	188 L/m
Dimensioni prodotto	600x260x580 mm
Peso netto/lordo	18,5/19,5 Kg




**+ FILTRO SEPARATORE**



PALLET: 8 P.ZI



**PURE AIR**



**FILTRO SEPARATORE DI CONDENZA**  
PER UNA MAGGIORE STABILITÀ

**COD. 65651**

COMPRESSORE LUBRIFICATO

**50**  
LITRI

Capacità serbatoio	50 L
Pressione	8 Bar
Potenza	2 HP/ 1500 W
Tensione	230V/50Hz
Giri minuto	2850
Aria aspirata	188 L/m
Dimensioni prodotto	700x370x650 mm
Peso netto/lordo	24,5/26 Kg




**+ FILTRO SEPARATORE**



PALLET: 6 P.ZI



**PURE AIR**



**RUOTE MAGGIORATE**  
PER UNA MAGGIORE STABILITÀ



**MANIGLIA SOFT GRIP**  
PER IL COMFORT DELL'UTILIZZATORE



## FILTRO SEPARATORE DI CONDENZA

IN DOTAZIONE SUI COMPRESSORI  
**65650 e 65651**

**COD. 92510**

Filtro per lubrificati, separatore di umidità e oli  
**COMPATIBILIE CON: 65650 - 65651**

I nostri separatori di condensa, specificamente progettati per le linee di distribuzione dell'aria compressa e di gas non pericolosi, sono in grado di eliminare dall'aria compressa la condensa dei vapori di acqua e di olio che si formano in seguito alle variazioni di pressione e temperatura a valle del compressore, nelle linee di distribuzione.

# COMPRESSORI LUBRIFICATI

**COD. 65602**

COMPRESSORE LUBRIFICATO

Capacità serbatoio	6 L
Pressione	8 Bar
Potenza	1 HP/ 750 W
Tensione	230V/50Hz
Giri minuto	2850
Aria aspirata	110 L/m
Dimensioni prodotto	470x190x500 mm
Peso netto/lordo	13/14 Kg

8 028815 656023



PALLET: 24 P.ZI



**SILVER**  
S T Y L E

**6** LITRI

**COD. 65604**


COMPRESSORE LUBRIFICATO

Capacità serbatoio	100 L
Pressione	8 Bar
Potenza	3 HP/ 2200 W
Tensione	230V/50Hz
Giri minuto	950
Aria aspirata	280 L/m
Dimensioni prodotto	1020x380x780 mm
Peso netto/lordo	65/66 Kg

8 028815 656047



PALLET: 4 P.ZI



**SILVER**  
S T Y L E

**100** LITRI



**RUOTE MAGGIORATE**  
PER UNA MAGGIORE STABILITÀ



**+ PLUS**  
+ DOPPIA USCITA  
+ 2 RUOTE + 1 PIVOTTANTE

**+ TRASMISSIONE  
A CINGHIA**



**COD. 65605**

KIT ACCESSORI 5 PEZZI



TUBO IN NYLON  
SPIRALATO 5m



PISTOLA PER  
SOFFIAGGIO



AEROGRAFO  
CON SERBATOIO



PISTOLA PER  
LAVAGGIO



PISTOLA PER  
GONFIAGGIO

8 028815 656054



PALLET:  
180 P.ZI



VIDEO ISTRUZIONI



TIPO DI UTENZA	CONSUMO	COEFFICIENTE DI SPUNTO ATTENZIONE: VALORE GENERICO, PUÒ VARIARE MOLTO DA UN PRODOTTO ALL' ALTRO.	CALCOLO	POTENZA NECESSARIA
LAMPADINE	100 W	1	100 X 1	100 W
STUFE ELETTRICHE	1500 W	1	1500 X 1	1500 W
SMERIGLIATRICI	280 W	1,5	280 X 1,5	420 W
SEGHE CIRCOLARI	800 W	1,5	800 X 1,5	1200 W
COMPRESSORI	1500 W	2	1500 X 2	3000 W
LAMPADINE RISP. ENERGETICO	100 W	2	100 X 2	200 W
FRIGORIFERI	250 W	3	250 X 3	750 W
SALDATRICI	2000 W	3	2000 X 3	6000 W
CONDIZIONATORI	2000 W	3	2000 X 3	6000 W

## COME SCEGLIERE IL TUO GENERATORE HYUNDAI?

Per scegliere il più adatto alle proprie esigenze occorre considerare diversi fattori.

### Quanta energia mi serve?

Ci sono utenze elettriche che hanno una richiesta costante di energia, ma molte altre hanno picchi di richiesta elevati, anche superiori a tre volte la potenza effettiva dichiarata. Questo fattore è determinante ed è spesso sottovalutato. La tabella riporta alcuni esempi di coefficienti di spunto di prodotti diffusi sul mercato (**ATTENZIONE: SI TRATTA DI COEFFICIENTI GENERICI CHE POSSONO VARIARE MOLTISSIMO A SECONDA DELLA TECNOLOGIA UTILIZZATA E DELL'ETÀ DELL'UTENZA COLLEGATA**).

Per conoscere quindi la potenza che effettivamente viene richiesta al generatore durante l'utilizzo è fondamentale conoscere l'effettivo coefficiente di spunto delle utenze in vostro possesso che intendete collegare.



Tecnologia che rende la corrente erogata fruibile dalla maggior parte degli apparecchi e li protegge da possibili picchi di tensione.



L'alternatore con avvolgimento in rame 100% garantisce una affidabilità e una durata maggiore nel tempo oltre alla qualità dell'onda sinusoidale generata.

**CONSUMO x COEFFICIENTE DI SPUNTO = POTENZA NECESSARIA**



**COD. 65154**

GENERATORE BENZINA PORTATILE

Potenza max MF 1,0 Kw  
 Potenza nom. MF 0,9 kw  
 Avviamento Manuale  
 Prese 1X16A  
 Tensione/Freq. 230V - 50 Hz  
 Serb. carburante 2,7 L  
 Presa 12 V Sì  
 Autonomia al 50% 5 h  
 Rumorosità a 7 m 59 dBA  
 Potenza 1,36 HP  
 Cilindrata 53,5 cc  
 Dimensioni 45,5x25x40,7cm  
 Peso netto/lordo 18/22 Kg



**+ PLUS**

- + INVERTER
- + PORTATILE
- + SILENZIATO



PALLET: 18 P.ZI



## COD. 65155 GENERATORE BENZINA PORTATILE

Potenza max MF	1,88 Kw
Potenza nom. MF	1,7 Kw
Avviamento	Manuale
Prese	2X16A
Tensione/Freq.	230V - 50 Hz
Serb. carburante	4,5 L
Presse 12 V	Si
Autonomia al 50%	6 h
Rumorosità a 7 m	74 dBA
Potenza	3,0 HP
Cilindrata	79,7 cc
Dimensioni	49x30x43,6cm
Peso netto/lordo	23/24 Kg



### + PLUS

- + INVERTER
- + PORTATILE
- + SILENZIATO



PALLET: 15 P.ZI



## COD. 65152 GENERATORE BENZINA PORTATILE

Potenza massima monofase	3,2 Kw
Potenza nominale monofase	2,8 kw
Modalità avviamento	<b>Elettrico</b>
Prese	2X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	7,4 L
Presse 12 V	Si
Autonomia al 50% di carico	7,7 h
Rumorosità a 7 m	59 dBA
Potenza	5,4 HP
Cilindrata	208 cc
Dimensioni prodotto	60x47x45cm
Peso netto/lordo	45/47 Kg



### + PLUS

- + INVERTER
- + PORTATILE
- + SILENZIATO
- + AVV.ELETTRICO



PALLET: 12 P.ZI



## COD. 65158 GENERATORE BENZINA PORTATILE

Potenza massima monofase	4,0 Kw
Potenza nominale monofase	3,5 kw
Modalità avviamento	<b>Elettrico</b>
Prese	2X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	12,5 L
Presse 12 V	Si
Autonomia al 50% di carico	9,5 h
Rumorosità a 7 m	64 dBA
Potenza	5,4 HP
Cilindrata	223 cc
Dimensioni prodotto	60x47x45cm
Peso netto/lordo	45/47 Kg



### + PLUS


- + INVERTER
- + PORTATILE
- + SILENZIATO
- + AVV.ELETTRICO



PALLET: 12 P.ZI

# LS

LINE



DISPLAY DIGITALE  
**3 FUNZIONI**

VOLTMETRO  
FREQUENZIMETRO  
CONTAORE



**KIT CARRELLO INCLUSO**

## STANDARD

MODELLI — 65000 - 65003

## FULL POWER

MODELLO — 65006

# I FUORISTRADA

NEL MONDO DEI GENERATORI DI CORRENTE

**COD. 65000**  
GENERATORE BENZINA LS



AVVIAMENTO  
CON CHIAVE

Potenza max MF	3,5 Kw
Potenza nominale MF	3,0 Kw
Modalità avviamento	Elettrico con chiave
Prese	2X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	15 L
Capacità serbatoio olio	0,6 L
Rumorosità a 7 m	76 dBA
Potenza	6,5 HP
Batteria	12 V-7A-VRLA-AGM
Dimensioni prodotto	710x470x490 mm
Peso netto/lordo	45/50 Kg

### + PLUS

- + STRUTTURA TUBOLARE MAGGIORATA
- + ROBUSTO E COMPATTO
- + EURO 5
- + QUICK START
- + DISPLAY DIGITALE



PALLET: 4 P.ZI



DISPLAY DIGITALE  
**3 FUNZIONI**



**COD. 65003**  
GENERATORE BENZINA LS

Potenza max MF	6,0 Kw
Potenza nominale MF	5,5 Kw
Modalità avviamento	Elektrico con tasto
Prese	1X16A - 1x32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	25 L
Capacità serbatoio olio	1,1 L
Rumorosità a 7 m	76 dBA
Potenza	15 HP
Batteria	12 V-7A-VRLA-AGM
Dimensioni prodotto	600x860x620 mm
Peso netto/lordo	89/91 Kg



AVVIAMENTO  
CON TASTO

**+ PLUS**


- + STRUTTURA TUBOLARE MAGGIORATA
- + ROBUSTO E COMPATTO
- + EURO 5
- + QUICK START
- + DISPLAY DIGITALE



PALLET: 4 P.ZI



DISPLAY DIGITALE  
3 FUNZIONI



**COD. 65006**  
GENERATORE BENZINA LS



AVVIAMENTO  
CON TASTO

**FULL POWER**

Grazie ad una rivoluzionaria tecnologia, la potenza in uscita è identica sia in monofase che in trifase, a differenza dei generatori trifase standard in cui la potenza monofase è ridotta ad 1/3

Potenza max MF/TF	6,0/6,0 Kw
Potenza nominale MF/TF	5,5/5,5 Kw
Modalità avviamento	Elektrico con tasto
Prese	1X16A - 1x32A
Tensione/Frequenza	230/400 V - 50 Hz
Capacità carburante	25 L
Capacità serbatoio olio	1,1 L
Rumorosità a 7 m	76 dBA
Potenza	15 HP
Batteria	12 V-7A-VRLA-AGM
Dimensioni prodotto	600x860x620 mm
Peso netto/lordo	89/91 Kg

**+ PLUS**

- + STRUTTURA TUBOLARE MAGGIORATA
- + ROBUSTO E COMPATTO
- + EURO 5
- + QUICK START
- + DISPLAY DIGITALE



PALLET: 4 P.ZI



DISPLAY DIGITALE  
3 FUNZIONI



# GENERATORI BENZINA DYNAMIC

 YouTube

VIDEO ISTRUZIONI



## Dynamic

DISPLAY DIGITALE  
3 FUNZIONI

VOLTMETRO  
FREQUENZIMETRO  
CONTAORE



**KIT CARRELLO INCLUSO**

## PLUS PRESENTI SU TUTTI I MODELLI DELLA LINEA DYNAMIC

+ CARRELLO E MANIGLIE DI SERIE | + DISPLAY DIGITALE 3 FUNZIONI | + TELAIO RINFORZATO Ø 32 MM



**COD. 65010**

GENERATORE BENZINA DYNAMIC

Pot. max monofase	2,8 Kw
Pot. nom. monofase	2,5 Kw
Modalità avviamento	Manuale
Prese	2X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presse 12 V	Si
Autonomia 50% carico	12 h
Rumorosità a 7 m	86 dBA
Potenza	6,5 HP
Cilindrata	196 cc
Dimensioni	602x457x447 mm
Peso netto/lordo	37/39 Kg



PALLET: 12 P.ZI

**COD. 65011**

GENERATORE BENZINA DYNAMIC

Pot. max monofase	3,5 Kw
Pot. nom. monofase	3,0 Kw
Modalità avviamento	Manuale
Prese	2X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presse 12 V	Si
Autonomia 50% carico	11 h
Rumorosità a 7 m	87 dBA
Potenza	7,5 HP
Cilindrata	212 cc
Dimensioni	602x457x447 mm
Peso netto/lordo	40/42 Kg



PALLET: 12 P.ZI

**COD. 65015**

GENERATORE BENZINA DYNAMIC

Pot. max monofase	4,0 Kw
Pot. nom. monofase	3,8 Kw
Modalità avviamento	Manuale
Prese	2X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presse 12 V	Si
Autonomia 50% carico	11 h
Rumorosità a 7 m	87 dBA
Potenza	7,5 HP
Cilindrata	212 cc
Dimensioni	610x480x510 mm
Peso netto/lordo	50/52 Kg



PALLET: 12 P.ZI

## COD. 65012

GENERATORE BENZINA DYNAMIC

Pot. max monofase	5,8 Kw
Pot. nom. monofase	5,5 Kw
Modalità avviamento	Manuale
Prese	1X16A - 1x32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presse 12 V	Si
Autonomia 50% carico	8h
Rumorosità a 7 m	76 dBA
Potenza	13 HP
Cilindrata	389 cc
Dimensioni	697x527x537 mm
Peso netto/lordo	76/78 Kg



PALLET: 4 P.ZI

## COD. 65013

GENERATORE BENZINA DYNAMIC

Pot. max monofase	5,8 Kw
Pot. nom. monofase	5,5 Kw
Modalità avviamento	<b>Elettrico</b>
Prese	1X16A - 1x32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presse 12 V	Si
Autonomia 50% carico	8h
Rumorosità a 7 m	76 dBA
Potenza	13 HP
Cilindrata	389 cc
Dimensioni	697x527x537 mm
Peso netto/lordo	82,5/84,5 Kg




PALLET: 4 P.ZI

## COD. 65017

GENERATORE BENZINA DYNAMIC

Pot. max monofase	8,0 Kw
Pot. nom. monofase	7,5 Kw
Modalità avviamento	<b>Elettrico</b>
Prese	1X16A - 1x32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presse 12 V	Si
Autonomia 50% carico	7h
Rumorosità a 7 m	77 dBA
Potenza	16HP
Cilindrata	420 cc
Dimensioni	710x550x580 mm
Peso netto/lordo	84/87 Kg



PALLET: 4 P.ZI

### SCOPRI DI PIÙ



### QUADRO ATS INTEGRATO

Dispositivo che deve essere collegato alla corrente elettrica e nel caso in cui si verifichi un'interruzione di corrente, provvede ad avviare il generatore in modo totalmente autonomo erogando energia alla linea che ha subito il blackout.



## COD. 65016

GENERATORE BENZINA DYNAMIC

### ATS INTEGRATO



Pot. max monofase	4,0 Kw
Pot. nom. monofase	3,8 Kw
Modalità avviamento	<b>Elettrico</b>
Prese	2X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presse 12 V	Si
Autonomia 50% carico	11h
Rumorosità a 7 m	74 dBA
Potenza	7,5 HP
Cilindrata	212 cc
Dimensioni	602x457x447 mm
Peso netto/lordo	47,5/49,5 Kg



PALLET: 12 P.ZI

## COD. 65014

GENERATORE BENZINA DYNAMIC

### ATS INTEGRATO




Pot. max monofase	5,8 Kw
Pot. nom. monofase	5,5 Kw
Modalità avviamento	<b>Elettrico</b>
Prese	2X32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presse 12 V	Si
Autonomia 50% carico	8h
Rumorosità a 7 m	76 dBA
Potenza	13 HP
Cilindrata	389 cc
Dimensioni	697x527x537 mm
Peso netto/lordo	82,5/84,5 Kg



PALLET: 4 P.ZI

## COD. 65018

GENERATORE BENZINA DYNAMIC FULLPOWER



# FULLPOWER

Grazie ad una rivoluzionaria tecnologia, la potenza in uscita è identica sia in monofase che in trifase, a differenza dei generatori trifase standard in cui la potenza monofase è ridotta ad 1/3

Pot. max MF/TF	7,5/8,5 Kw
Pot. nom. MF/TF	7,0/8,0 Kw
Modalità avviamento	<b>Elettrico</b>
Prese	1X16A - 1x50A
Tensione/Frequenza	400V/230V - 50 Hz
Presse 12 V	Si
Autonomia 50% carico	7h
Rumorosità a 7 m	88 dBA
Potenza	16 HP
Cilindrata	450 cc
Dimensioni	697x527x537 mm
Peso netto/lordo	86/88 Kg

### SCOPRI DI PIÙ



PALLET: 4 P.ZI

# GENERATORI DIESEL



**+ PLUS** - PANNELLO DI CONTROLLO DIGITALE V,A, KW, HZ PRESENTE SU TUTTI I GENERATORI DIESEL

**COD. 65211**  
GENERATORE DIESEL

Potenza massima monofase 5,5 Kw  
Potenza nominale monofase 5,0 Kw  
Modalità avviamento **Elettrico**  
Prese 1X16A - 1x32A  
Tensione/Frequenza 230V - 50 Hz  
Capacità carburante 14 L  
Preso 12 V Sì  
Autonomia al 50% di carico 12h  
Rumorosità a 7 m 79 dBA  
Batteria 30 A/h  
Potenza 10 HP  
Cilindrata 418 cc  
Dimensioni prodotto 770x630x520 mm  
Peso netto/lordo 109 /110 Kg



PALLET: 4 P.ZI



**KIT RUOTE**  
OPZIONALE



**COD. 65303**  
BARCODE  
8028815653039



Compatibilità con ATS **cod. 65299**

## TABELLA DI **COMPATIBILITÀ QUADRI ATS** PER **GENERATORI DIESEL**

		GENERATORI DIESEL								
		65211	65231	65237	65213	65230	65212	65232	65234	65238
<b>CODICI QUADRI ATS</b>	<b>ATS UTILIZZO IN MONOFASE</b>	<b>ATS COD. 65299</b>  Usò esclusivamente in monofase <b>230V</b> <b>Attenzione:</b> Kit non intercambiabili tra funzione MF e TF								<b>ATS COD. 65278</b>  Usò esclusivamente in monofase <b>230V</b>
	<b>ATS UTILIZZO IN TRIFASE</b>						<b>ATS COD. 65279</b>  Usò esclusivamente in trifase <b>400V</b> <b>Attenzione:</b> Kit non intercambiabili tra funzione MF e TF			<b>ATS COD. 65269</b>  Usò esclusivamente in trifase <b>400V</b>

## COD. 65231 GENERATORE DIESEL



Potenza max MF	5,3 Kw
Potenza nom. MF	5,0 Kw
Avviamento	Elettrico
Prese	1X16A - 1X32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	15 L
Presa 12 V	Si
Autonomia 50% di carico	13h
Rumorosità a 7 m	72 dBA
Batteria	30 A/h
Potenza	10HP
Cilindrata	418 cc
Dimensioni prodotto	980x560x780 mm
Peso netto/lordo	155/156 Kg



Compatibilità con  
ATS **cod. 65299** (MF)



8 028815 652315



PALLET: 2 P.ZI



## COD. 65237 GENERATORE DIESEL



Potenza max MF	6,3 Kw
Potenza nom. MF	6,0 Kw
Avviamento	Elettrico
Prese	1X16A - 1X32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	15 L
Presa 12 V	Si
Autonomia 50% di carico	12h
Rumorosità a 7 m	72 dBA
Batteria	30 A/h
Potenza	12HP
Cilindrata	456 cc
Dimensioni prodotto	980x560x780 mm
Peso netto/lordo	155/156 Kg



Compatibilità con  
ATS **cod. 65299** (MF)



8 028815 652377



PALLET: 2 P.ZI



## COD. 65234 GENERATORE DIESEL



Potenza max MF/TF	1,9/5,8 Kw
Potenza nom. MF/TF	1,6/5,0 Kw
Avviamento	Elettrico
Prese	2X16A - 1X32A
Tensione/Frequenza	230V/400 - 50 Hz
Capacità carburante	15 L
Presa 12 V	Si
Autonomia 50% di carico	18h
Rumorosità a 7 m	72 dBA
Batteria	30 A/h
Potenza	12HP
Cilindrata	456 cc
Dimensioni prodotto	980x560x780 mm
Peso netto/lordo	155/156 Kg



Compatibilità con  
ATS **cod. 65279** (TF)



8 028815 652346



PALLET: 2 P.ZI



## COD. 65213 GENERATORE DIESEL

Potenza max MF/TF	6,0/6,0 Kw
Potenza nom. MF/TF	5,5/5,5 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	1X16A - 1X32A
Tensione/Frequenza	230V(MF)/400V(TF) - 50 Hz
Capacità carburante	14 L
Presse 12 V	Si
Autonomia 50% carico	12h
Rumorosità a 7m	79 dBA
Capacità batteria	30 A/h
Potenza motore	12HP
Capacità olio	1,65 L
Cilindrata	456 cc
Dimensioni prodotto	800x500x645 mm
Peso netto/lordo	115/118 Kg



### KIT RUOTE OPZIONALE



**COD. 65303**  
BARCODE  
8028815653039



8 028815 652131



PALLET: 2 P.ZI



ATS cod. 65299 (MF) / ATS cod. 65279 (TF)  
Compatibili con: 65213 e 65230

## COD. 65230 GENERATORE DIESEL

Potenza max MF/TF	6,0/6,0 Kw
Potenza nom. MF/TF	5,5/5,5 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	1X16A - 1X32A
Tensione/Frequenza	230V(MF)/400V(TF) - 50 Hz
Capacità carburante	15 L
Presse 12 V	Si
Autonomia 50% carico	13h
Rumorosità a 7m	72 dBA
Capacità batteria	30 A/h
Potenza motore	12HP
Capacità olio	1,65 L
Cilindrata	456 cc
Dimensioni prodotto	960x790x560 mm
Peso netto/lordo	167/168 Kg



8 028815 652308



PALLET: 2 P.ZI



## COD. 65238 GENERATORE DIESEL

Potenza max MF/TF	11/11 Kw
Potenza nom. MF/TF	10/10 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	1X32A - 1x63A
Tensione/Frequenza	230V(MF)/400V(TF) - 50 Hz
Capacità carburante	53 L
Autonomia 50% carico	12h
Rumorosità a 7m	69 dBA
Capacità batteria	45 A/h
Potenza motore	20HP
Capacità olio	3,0 L
Cilindrata	954 cc
Dimensioni prodotto	1200x800x1160 mm
Peso netto/lordo	318/325 Kg



8 028815 652384



PALLET: 1 P.Z



Compatibilità con  
ATS cod. 65278 (MF) / ATS cod. 65269 (TF)

# GENERATORI DIESEL 1500 GIRI APE-SIL



IP23/H



## GENERATORI MONOFASE



### COD. 6550APE / 6550SIL

GEN. APERTO/ GEN. SILENZIATO 1500 GIRI

Pot. max MF (LPT) (Kw)	8,8 Kw
Pot. nominale MF (PRP) (Kw)	8,0 Kw
Avviamento	<b>Elettrico</b>
Pannello di controllo	Digitale
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	42 L
Autonomia 100% carico	12h
Rumorosità a 7m	(APE) 95 dBA/ (SIL) 75 dBA
Potenza a 1500 giri	11 Kw
Serbatoio refrigerante	10 L
Motore	Diesel aspirato
Capacità impianto olio	10 L
Cilindrata	1357 cc
Dimens. prodotto APE	1150x780x910 mm
SIL	1500x760x1090 mm
Peso netto/lordo APE	365/405Kg (APE)
SIL	480/520Kg (SIL)

**6550APE**

**6550SIL**

### COD. 65501APE / 65501SIL

GEN. APERTO/ GEN. SILENZIATO 1500 GIRI

Pot. max MF (LPT) (Kw)	11 Kw
Pot. nominale MF (PRP) (Kw)	10 Kw
Avviamento	<b>Elettrico</b>
Pannello di controllo	Digitale
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	50 L
Autonomia 100% carico	12h
Rumorosità a 7m	(APE) 95 dBA/ (SIL) 75 dBA
Potenza a 1500 giri	14 Kw
Serbatoio refrigerante	6 L
Motore	Diesel aspirato
Capacità impianto olio	5 L
Cilindrata	1800 cc
Dimens. prodotto APE	1450x685x970 mm
SIL	1950x900x1120 mm
Peso netto/lordo APE	330/380Kg (APE)
SIL	665/730Kg (SIL)

**65501APE**

**65501SIL**

### COD. 65503SIL

GEN. SILENZIATO 1500 GIRI

Pot. max MF (LPT) (Kw)	18 Kw
Pot. nominale MF (PRP) (Kw)	16 Kw
Avviamento	<b>Elettrico</b>
Pannello di controllo	Digitale
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	100 L
Autonomia 100% carico	14h
Rumorosità a 7m	75 dBA
Potenza a 1500 giri	21 Kw
Serbatoio refrigerante	10,2 L
Motore	Diesel aspirato
Capacità impianto olio	6 L
Cilindrata	2500 cc
Dimensioni prodotto	1950x900x1120 mm
Peso netto/lordo	786/830KgKg

## PLUS



REGOLATORE AVR  
MANICOTTI e COLLEGAMENTI IN ACCIAIO e SILICONE  
SCHEMA ELETTRICO e CAVI NUMERATI INCLUSI  
INTERRUTTORE ON/OFF BATTERIA  
ALTERNATORE CON PROTEZIONE IP23/H  
AVVOLGIMENTO IN RAME 100%  
CUSCINETTI NSK



## QUADRI ATS PER 1500 GIRI

GENERATORI MONOFASE

SOLO USO MONOFASE

ATS **cod. 65285** (MF)

COMPATIBILE CON:

**65500APE e 65500SIL**  
**65501APE e 65501SIL**  
**1APE e 65503SIL**

GENERATORI TRIFASE

SOLO USO TRIFASE

ATS **cod. 65282** (TF)

COMPATIBILE CON:

**65**  
**65**  
**65508SIL**  
**65509SIL**  
**65511SIL**

IP23/H



# GENERATORI TRIFASE



## COD. 65506SIL

GEN. SILENZIATO 1500 GIRI

Pot. max TF (LPT) (KVA/Kw)	11 KVA/9,0 Kw
Pot. nominale TF (PRP) (KVA/Kw)	10 KVA/8,0 Kw
Avviamento	<b>Elettrico</b>
Pannello di controllo	Digitale
Tensione/Frequenza	230/400V - 50 Hz
Capacità carburante	42 L
Autonomia 100% carico	12h
Rumorosità a 7m	75 dBA
Potenza a 1500 giri	11 Kw
Serbatoio refrigerante	7 L
Motore	Diesel aspirato
Capacità impianto olio	4,5 L
Cilindrata	1357 cc
Dimensioni prodotto	1500x760x1090 mm
Peso netto/lordo	540/580Kg

## COD. 65507SIL

GEN. SILENZIATO 1500 GIRI

Pot. max TF (LPT) (KVA/Kw)	14 KVA/11 Kw
Pot. nominale TF (PRP) (KVA/Kw)	12,5 KVA/10 Kw
Avviamento	<b>Elettrico</b>
Pannello di controllo	Digitale
Tensione/Frequenza	230/400V - 50 Hz
Capacità carburante	77 L
Autonomia 100% carico	17h
Rumorosità a 7m	75 dBA
Potenza a 1500 giri	14 Kw
Serbatoio refrigerante	6 L
Motore	Diesel aspirato
Capacità impianto olio	5 L
Cilindrata	1800 cc
Dimensioni prodotto	1950x900x1120 mm
Peso netto/lordo	665/730Kg

## COD. 65508SIL

GEN. SILENZIATO 1500 GIRI

Pot. max TF (LPT) (KVA/Kw)	16,5 KVA/13 Kw
Pot. nominale TF (PRP) (KVA/Kw)	15 KVA/12 Kw
Avviamento	<b>Elettrico</b>
Pannello di controllo	Digitale
Tensione/Frequenza	230/400V - 50 Hz
Capacità carburante	77 L
Autonomia 100% carico	15,4h
Rumorosità a 7m	75 dBA
Potenza a 1500 giri	17 Kw
Serbatoio refrigerante	7 L
Motore	Diesel aspirato
Capacità impianto olio	6 L
Cilindrata	2200 cc
Dimensioni prodotto	1950x900x1120 mm
Peso netto/lordo	760/800Kg

## COD. 65509SIL

GEN. SILENZIATO 1500 GIRI

Pot. max TF (LPT) (KVA/Kw)	22 KVA/18 Kw
Pot. nominale TF (PRP) (KVA/Kw)	20 KVA/16 Kw
Avviamento	<b>Elettrico</b>
Pannello di controllo	Digitale
Tensione/Frequenza	230/400V - 50 Hz
Capacità carburante	77 L
Autonomia 100% carico	12h
Rumorosità a 7m	75 dBA
Potenza a 1500 giri	21 Kw
Serbatoio refrigerante	10,2 L
Motore	Diesel aspirato
Capacità impianto olio	6 L
Cilindrata	2500 cc
Dimensioni prodotto	1950x900x1120 mm
Peso netto/lordo	786/830Kg

## COD. 65511SIL

GEN. SILENZIATO 1500 GIRI

Pot. max TF (LPT) (KVA/Kw)	34,4 KVA/27,2 Kw
Pot. nominale TF (PRP) (KVA/Kw)	31,3 KVA/25 Kw
Avviamento	<b>Elettrico</b>
Pannello di controllo	Digitale
Tensione/Frequenza	230/400V - 50 Hz
Capacità carburante	95 L
Autonomia 100% carico	10h
Rumorosità a 7m	75 dBA
Potenza a 1500 giri	33 Kw
Serbatoio refrigerante	12 L
Motore	Diesel aspirato
Capacità impianto olio	8 L
Cilindrata	3800 cc
Dimensioni prodotto	2200x950x1250 mm
Peso netto/lordo	960/1010Kg

## PLUS

REGOLATORE AVR  
MANICOTTI E COLLEGAMENTI IN ACCIAIO E SILICONE  
SCHEMA ELETTRICO E CAVI NUMERATI INCLUSI  
INTERRUTTORE ON/OFF BATTERIA  
ALTERNATORE CON PROTEZIONE IP23/H  
AVVOLGIMENTO IN RAME 100%  
CUSCINETTI NSK

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE RICAMBIO	COMPATIBILITÀ	PREZZO
94109	8028815941099	alternatore completo - 5,3 KW Diesel monofase	65231	
94113	8028815941136	alternatore completo - 5,3 KW Diesel trifase	65232	
94577	8028815945776	batteria - 12V 10A cm 15 x 9,5 x 10	UNIVERSALE	
94574	8028815945745	batteria - 12V 14A cm 15 x 14,5 x 8,5	UNIVERSALE	
94575	8028815945752	batteria - 12V 17A cm 18 x 16,5 x 7,5	UNIVERSALE	
94486	8028815944861	batteria - 12V 30A	65211L 65231L	
94576	8028815945769	batteria - 12V 36A cm 19 x 16 x 12,5	UNIVERSALE	
94579	8028815945790	batteria - 12V 45A cm 23 x 20 x 12,5	65238	
94573	8028815945738	batteria - 12V 5A cm 9,5 x 11 x 5,5	UNIVERSALE	
94572	8028815945721	batteria - 12V 7A cm 13,5 x 10 x 6,5	UNIVERSALE	
94578	8028815945783	batteria - 12V 9A cm 13,5 x 13 x 7,5	UNIVERSALE	
94013	8028815940139	batteria - generatore inverter	65158	
94033	8028815940337	Batteria 12 V 30 AH	TUTTI TRANNE 65238	
94561	8028815945615	batteria (kit) - kit con blocco chiave e batteria	65013P	
94562	8028815945622	batteria (kit) - kit con blocco chiave e batteria	65018P	
65414	8028815654142	Batteria 12V 9 AH	65014	
65040	8028815650403	Batteria 12V 9 AH	65017 65018	
65047	8028815650472	batteria - 12V 7A cm 15 x 9 x 6,5	65016 65114 65116 60131	
65091	8028815650915	Batteria litio 0.8 AH	BATTERIA LITIO 0.8 AH	
65319	8028815653190	carburatore - 4 tempi benzina	65112 65113 65116	
94151	8028815941518	carburatore - 4 tempi benzina	65010 65011 65015 65016	
94152	8028815941525	carburatore - 4 tempi benzina	65012 65013 65016	
94153	8028815941532	carburatore - 4 tempi benzina	65018	
94156	8028815941563	carburatore - 4 tempi benzina Dynamic P	65010P 65011P 65015P 65016P	
94157	8028815941570	carburatore - 4 tempi benzina Dynamic P	65012P 65013P 65014P 65017P	
94158	8028815941587	carburatore - 4 tempi benzina Dynamic P	65018P	
94154	8028815941549	carburatore - 4 tempi benzina LS	65000	
94155	8028815941556	carburatore - 4 tempi benzina LS	65003 65006	
94159	8028815941594	carburatore - generatore inverter	65160 60156	
94173	8028815941730	carburatore - generatore inverter	65150	
94311	8028815943116	carburatore - generatore inverter	65158	
95317	8028815953177	Carburatore generatori benzina	67122 65110 65111 65122P 65123 60128 60123 60131	
65321	8028815653213	filtro aria - generatori Diesel	65211 65212 65213 65230 65231 65232 65234 65237	
65171	8028815941716	filtro aria - generatori Diesel L	65211A 65230A 65231A 65237A	
65045	8028815650458	filtro aria completo di supporto - 4 tempi benzina	65110 65123 65122P	
94206	8028815942065	filtro aria completo di supporto - 4 tempi benzina	65110 65123 65122	
94207	8028815942072	filtro aria completo di supporto - 4 tempi benzina	65111 65125	
94208	8028815942089	filtro aria completo di supporto - 4 tempi benzina	65112 65113 65116 65114 65126 65127 65124	
94201	8028815942010	filtro aria completo di supporto - 4 tempi benzina Dynamic	65110	
94203	8028815942034	filtro aria completo di supporto - 4 tempi benzina Dynamic	65011 65016	
94205	8028815942058	filtro aria completo di supporto - 4 tempi benzina Dynamic	65018	
94216	8028815942164	filtro aria completo di supporto - 4 tempi benzina LS	65000	
94217	8028815942171	filtro aria completo di supporto - 4 tempi benzina LS	65003 65006	
94218	8028815942188	filtro aria completo di supporto - generatore inverter	65158	
92501	8028815925013	filtro aria - per compressore silenziato 1/4" carta	65102 65700 65701 65706 65707 60701 60706 67702 67700 67701 60700 60702 60701 60706	
92504	8028815925044	filtro aria - per compressore lubrificato 3/8" spugna	60612 65602	
65322	8028815653220	filtro gasolio - generatori Diesel	65211 65212 65213 65230 65231 65232 65234 65237	
94182	8028815941822	filtro gasolio - generatori Diesel L	65211A 65230A 65231A 65237A	
65323	8028815653237	filtro olio - generatori Diesel	65211 65212 65213 65230 65231 65232 65234 65237	
94191	8028815941914	filtro olio - generatori Diesel L	65211A 65230A 65231A 65237A	
65324	8028815653244	gruppo avviamento - generatori 4T benzina	65110 65111 65010 65011 65015 65016	
65325	8028815653251	gruppo avviamento - generatori 4T benzina	65112 65113 65114 65116 65012 65013 65014 65017 65018	
94235	8028815942355	gruppo avviamento - generatori 4T benzina Dynamic P	65010P 65011P 65015P 65016P	
94236	8028815942362	gruppo avviamento - generatori 4T benzina Dynamic P	65012P 65013P 65014P 65017P 65018P	
94233	8028815942331	gruppo avviamento - generatori 4T benzina LS	65000	
94234	8028815942348	gruppo avviamento - generatori 4T benzina LS	65003 65006	
65326	8028815653268	gruppo avviamento - generatori Diesel	65211 65212	
94230	8028815942300	gruppo avviamento - generatori Diesel L	65211L	
94232	8028815942324	gruppo avviamento - generatori Dynamic frame maggiorato	65012 65013 65017 65014 65018	
94231	8028815942317	gruppo avviamento - generatori Dynamic frame standard	65010 65011 65015 65016	
94239	8028815942393	gruppo avviamento - generatore inverter	60156 65160	
94312	8028815943123	gruppo avviamento - generatore inverter	65158	
94255	8028815942553	kit ruote completo - generatori Diesel chiusi L	65230A 65231A 65237A	
94251	8028815942515	kit ruote completo - ruote e maniglie serie Dynamic < 5kW	65010 65011 65015 65016	
94252	8028815942522	kit ruote completo - ruote e maniglie serie Dynamic > 5kW	65012 65013 65017 65014 65018	
94254	8028815942546	kit ruote completo - ruote e maniglie serie LS > 5kW	65003 65006	
94253	8028815942539	kit ruote completo - ruote e maniglie serie LS < 5kW	65000	
94250	8028815942508	kit ruote completo - ruote e maniglie serie P	65112P 65114P	
94003	8028815940030	kit ruote completo - generatore inverter	65158	
92111	8028815921114	ruote - kit 2 ruote	65601 65600 65650 65651	
94271	8028815942713	motorino avviamento elettrico - generatori benzina	65016	
94272	8028815942720	motorino avviamento elettrico - generatori benzina	65013 65017 65014 65018	
94273	8028815942737	motorino avviamento elettrico - generatori benzina LS	65000	
94274	8028815942744	motorino avviamento elettrico - generatori benzina LS	65003 65006	
65327	8028815653275	motorino avviamento elettrico - generatori Diesel	65211 65212 65213 65230 65231 65232 65234 65237 65211A 65212A 65213A 65230A 65231A 65232A 65234A 65237A	
94275	8028815942751	motorino avviamento elettrico - generatore inverter	65158	
94371	8028815943710	rubinetto carburante - 4 tempi benzina	65010 65011 65015 65012 65013 65017 65016 65014 65018 65003 65006 60126 60124 60127 65000 65003 65006	
94372	8028815943727	rubinetto carburante - 4 tempi benzina	65110 65111 65112 65113 65116 65114 65000 60122 60122P 60131 65122P 65122 65123 65123P 67122 67128 60128 60123 65010P 65011P 65012P 65013P 65017P 65016P 65121 65116 65114 65010 65010P 65011 65011P 65015 65015P 65012 65012P 65013 65013P 65017 65017P 65016 65016P 65018 65018P 65014 65014P 65016 65016P 65000 65003 65006	
65329	8028815653299	spazzole generatore - benzina 4T	65211A 65230A 65231A 65237A	
94411	8028815944113	spazzole generatore - generatori Diesel L	65211 65212 65213 65230 65231 65232 65234 65237	
65330	8028815653305	spazzole generatore - per generatori Diesel	65211 65212 65213 65230 65231 65232 65234 65237	
94602	8028815946025	supporti motore antivibrazione - 4 tempi benzina Dynamic	65010 65011 65015 65016 65018 65010P 65011P 65016P 65015P 65018P	
92204	8028815922043	carter protezione gruppo motore - plastica	65600 65601 65610 65650 65651 67600 67601	
94001	8028815940016	bobina - generatore inverter	65158	
94132	8028815941327	bobina - 4 tempi benzina < 5kW	65010 65011 65015 65016 65110 65111 65122P 65123 65000 67122 67128 60128 60122 60122P 60131 60123 65123P 65121 65010P 65011P 67122P 67128P 65016P 65123P 60129	
94133	8028815941334	bobina - 4 tempi benzina > 5kW	65127 65126 65112 65113 65116 65114 65012 65013 65017 65003 65006 60126 60124 60124P 65012P 65014P 65013P	
94011	8028815940115	interruttore generale accensione ON/OFF - a manopola per generatore inverter	65158	
94241	8028815942416	inietttore gasolio - per generatori Diesel	65211A 65231A 65231A 65237A	
94037	8028815940375	AVR	65238	
96573	8028815965736	AVR - AVR monofase < 5Kw	65110 65111 65010 65010P 65011 65011P 65015 65015P 65016 65016P 65122 65122P 65123 65123P 65124 65125 65000 65119 60128 67128 67128 67122 60131 60170 60123 60122 60122P 60128 67128 67122P 65121 67128P 65123P 60129	
96760	8028815967600	AVR - AVR monofase > 5Kw 470-400Volt	65112 65113 65114 65211 65231 65237 65212 65012P 65013P 65017P 65014P 65126 65127 65003 60126 60124 60171 60211 60231 65211A 65237A 60124P	
96761	8028815967617	AVR monofase 5 Kw 470 - 250 Volt	65003 65006 65012 65013 65017 65014 65018	
96770	8028815967709	AVR - AVR trifase/Full Power > 5Kw 400 Volt	65116 65212 65213 65231A 65230 65230A 65232 65018 65018P 65006 60212 60213 60230 65213A	
96772	8028815967723	AVR 470 MF 250 V	65116 65212 65213 65231A 65230 65230A 65232 65018 65018P 65006 60212 60213 60230 65213A	
94242	8028815942423	guarnizione - testata generatore 4T	65126 65130	



# SALDATRICI SMART E LIGHT DUTY



**S M A R T D U T Y**



**COD. 45151**  
SALDATRICE INVERTER MMA - 141

**INVERTER 140A**

Tensione di alimentazione (V)	1P AC 230V ± 10%, 50/60Hz
Potenza di alimentazione (KVA)	5,5
Intensità corrente di alimentazione (A)	24
Corrente (A) e tensione (V) di uscita	140A/25.6V
Corrente In uscita (A)	140
Tensione senza carico	65
Ciclo di saldatura (%)	25
Efficienza (%)	85
Fattore di potenza cos φ	0,7
Classe di protezione	IP21S
Classe di isolamento	F
Massima dimensione elettrodo	1.0 - 4.0
Dimensione elettrodo suggerita	1.0 - 3.2
Dimensioni prodotto	330x150x220 mm
Peso netto	5,0 Kg



PALLET: 45 P.Z

**COD. 45161**  
SALDATRICE INVERTER MMA - 161

**INVERTER 160A**

Tensione di alimentazione (V)	1P AC 230V ± 10%, 50/60Hz
Potenza di alimentazione (KVA)	6,5
Intensità corrente di alimentazione (A)	28
Corrente (A) e tensione (V) di uscita	160A/26.4V
Corrente In uscita (A)	160
Tensione senza carico	65
Ciclo di saldatura (%)	25
Efficienza (%)	85
Fattore di potenza cos φ	0,7
Classe di protezione	IP21S
Classe di isolamento	F
Massima dimensione elettrodo	1.0 - 4.0
Dimensione elettrodo suggerita	1.0 - 3.2
Dimensioni prodotto	330x150x220 mm
Peso netto/lordo	5,5 Kg



PALLET: 45 P.Z

**PLUS E ACCESSORI INCLUSI SU TUTTI I MODELLI SMART DUTY**



x1 Maschera x1 Porta elettrodo x1 Morsetto con cavo

Struttura con circuito scheda PCB Integrata  
Tecnologia Inverter IGBT (transistor bipolare a gate isolato)  
Saldatrice più leggera e compatta con efficienza migliorata  
Arco di saldatura facile da avviare con riduzione delle scintille e ridotta formazione D

Arco con Hot start (facilita l'innesco dell'arco), Anti-stick (spegnimento automatico in caso di incollaggio) e Arc Force (per prevenire lo spegnimento a causa delle gocce di metallo fuse)

Saldatura con protezione termica  
Display digitale

**TABELLA DI ASSORBIMENTO**  
CON GENERATORE DI CORRENTE/RETE ELETTRICA

Nota: le potenze richieste possono variare a seconda del diametro e del tipo di elettrodo, del materiale da saldare, fattori ambientali (temperatura, umidità...) I dati che seguono si riferiscono ad un utilizzo a temperatura ambiente 20°, elettrodo da 2mm di diametro, su lastra di ferro. Considerare approssimativamente che sono necessari 40A per saldare 1mm di supporto ferroso a temperatura ambiente.

Intensità su potenziometro (A)	40	60	80	100	120
Potenza assorbita da gen. (Kw)	2,3	2,7	3,1	3,5	4,0

**COD. 45171**  
SALDATRICE INVERTER MMA - 201

**INVERTER 200A**

Tensione di alimentazione (V)	1P AC 230V ± 10%, 50/60Hz
Potenza di alimentazione (KVA)	8,6
Intensità corrente di alimentazione (A)	38
Corrente (A) e tensione (V) di uscita	200A/28.0V
Corrente In uscita (A)	200
Tensione senza carico	65
Ciclo di saldatura (%)	15
Efficienza (%)	85
Fattore di potenza cos φ	0,7
Classe di protezione	IP21S
Classe di isolamento	F
Massima dimensione elettrodo	1.0 - 5.0
Dimensione elettrodo suggerita	1.0 - 4.0
Dimensioni prodotto	330x150x220 mm
Peso netto/lordo	7,5 Kg



PALLET: 45 P.Z





## COD. 45101 SALDATRICE INVERTER MMA - 120S

### INVERTER 120A

Tensione di alimentazione (V)	1P AC 230V ± 10%, 50/60Hz
Potenza di alimentazione (KVA)	4,8
Intensità corrente di alimentazione (A)	21,8
Corrente (A) e tensione (V) di uscita	120A/24.8V
Corrente In uscita (A)	20 - 120
Tensione senza carico	67 ± 5
Ciclo di saldatura (%)	30
Efficienza (%)	85
Fattore di potenza cos φ	0,73
Classe di protezione	IP21S
Classe di isolamento	F
Massima dimensione elettrodo	1.0 - 3.2
Dimensioni prodotto	320x150x280 mm
Peso netto/lordo	3,5 Kg

8 028815 451000

PALLET: 52 P.Z

## COD. 45121 SALDATRICE INVERTER MMA - 160S

### INVERTER 160A

Tensione di alimentazione (V)	1P AC 230V ± 10%, 50/60Hz
Potenza di alimentazione (KVA)	6,8
Intensità corrente di alimentazione (A)	27,8
Corrente (A) e tensione (V) di uscita	160A/26.4V
Corrente In uscita (A)	20 - 160
Tensione senza carico	67 ± 5
Ciclo di saldatura (%)	25
Efficienza (%)	85
Fattore di potenza cos φ	0,73
Classe di protezione	IP21S
Classe di isolamento	F
Massima dimensione elettrodo	1.0 - 4.0
Dimensioni prodotto	320x150x280 mm
Peso netto/lordo	3,7 Kg

8 028815 451208

PALLET: 52 P.Z

## PLUS E ACCESSORI INCLUSI SU TUTTI I MODELLI SMART DUTY



x1 Maschera x1 Porta elettrodo x1 Morsetto con cavo

**Tecnologia Inverter IGBT (transistor bipolare a gate isolato)**  
**Saldatrice più leggera e compatta con efficienza migliorata**  
**Protezione surriscaldamento e da sovracorrente integrati**  
**Arco con Hot start (facilita l'innescò dell'arco), Anti-stick (spegnimento automatico in caso di incollaggio)**  
**Display digitale**

## COD. 45141 SALDATRICE INVERTER MMA - 200S

### INVERTER 200A

Tensione di alimentazione (V)	1P AC 230V ± 10%, 50/60Hz
Potenza di alimentazione (KVA)	9,0
Intensità corrente di alimentazione (A)	41,0
Corrente (A) e tensione (V) di uscita	200A/28.0V
Corrente In uscita (A)	20 - 200
Tensione senza carico	67 ± 5
Ciclo di saldatura (%)	10
Efficienza (%)	85
Fattore di potenza cos φ	0,73
Classe di protezione	IP21S
Classe di isolamento	F
Massima dimensione elettrodo	1.0 - 5.0
Dimensioni prodotto	320x150x280 mm
Peso netto/lordo	4,2 Kg

8 028815 451407

PALLET: 52 P.Z

## TABELLA DI ASSORBIMENTO CON GENERATORE DI CORRENTE/RETE ELETTRICA

Nota: le potenze richieste possono variare a seconda del diametro e del tipo di elettrodo, del materiale da saldare, fattori ambientali (temperatura, umidità...) I dati che seguono si riferiscono ad un utilizzo a temperatura ambiente 20°, elettrodo da 2mm di diametro, su lastra di ferro. Considerare approssimativamente che sono necessari 40A per saldare 1mm di supporto ferroso a temperatura ambiente.

Intensità su potenziometro (A)	40	60	80	100	120
Potenza assorbita da gen. (Kw)	2,3	2,7	3,1	3,5	4,0

## COD. 45180 MASCHERA DA SALDATURA AUTO OSCURANTE

La maschera per saldatura auto-oscurante solare è un prodotto high-tech con tecnologia di filtraggio spettrale, sensori fotoelettrici e tecnologia di controllo della luce a cristalli liquidi. Il filtro solare auto-oscurante (o ADF) applica la teoria del sensore fotoelettrico, che fa passare i cristalli liquidi dallo stato luminoso allo stato scuro non appena riceve l'arco di luce, cambiando dallo stato scuro a luminoso al termine della saldatura al fine di proteggere sia gli occhi che la pelle del viso dell'utente dalla luce dell'arco, dagli schizzi e dalle radiazioni nocive di IR / UV.

Alimentazione	Litio e celle solari
Durata batteria	Fino a 2000 h
Spegnimento	Automatico
Cambio luminosità	Tempo di 1/5000 s
Regolazione velocità	da 0,25 a 0,45 s
Protezione UV + IR	DIN 16 (99,9%)
Luminosità filtro	DIN3
Livello oscurazione	DIN 11
Standard sicurezza	EN379, EN175
Temperatura di lavoro	da -5 a 55 °C

Alimentato da litio e celle solari, **il prodotto può durare per 2000 ore lavorative** e possiede una funzione di **spegnimento automatico da 15 a 20 minuti**.

**La velocità del filtro che passa da luminoso a scuro è di 1 / 5000s** in modo che gli occhi siano protetti dai danni della luce dell'arco.

La tecnologia dei sensori fotoelettrici, i cristalli liquidi di alta qualità e il filtro dello spettro forniscono ai saldatori **una visione chiara dell'osservazione e una protezione efficace**.

**Il livello di luminosità del filtro è DIN3** e il tempo dallo stato scuro a quello luminoso può essere impostato **da 0,25 a 0,45 secondi** in base alla richiesta.



**Temperatura di lavoro è compresa tra -5 gradi e 55 gradi**. Può essere applicato a saldatura manuale, saldatura protetta da gas, saldatura ad arco di argon e taglio al plasma.

Prodotto conforme agli standard tecnici e di sicurezza **EN379, EN175**.

Design leggero ed equilibrato, con archetto regolabile che veste comodo e allevia la fatica.

- + PLUS**
- + SCHERMATURA LCD / IDEALE PER MMA, MIG/MAG
- + FILTRO OTTICO A 16 STRATI / 99,9% FILTRAGGIO RAGGI UV E IR
- + AUTOSPEGNIMENTO
- + INCLUDE LENTI DI RICAMBIO


8 028815 451407



**COD. 98016**  
RICAMBIO MASCHERINO  
VETRO TRASPARENTE 1PZ  
Per COD.45180

**COD. 98017**  
RICAMBIO MASCHERINO  
VETRO PROTEZIONE UV 1 PZ  
Per COD.45180

# CARRELLI PORTA ATTREZZI



**COD. 59005**  
CARRELLO ATTREZZI 298 PZ



**PALLET: 2 P.ZI**


**VASSOI IN SPUGNA**

**298**  
**PEZZI**


**5 CASSETTI + 2**




**1**



**2**



**3**



**4**



**5**

## CASSETTO (1)

### SET DI INSERTI 195 PEZZI

- 1 Leva a T scorrevole 1/4", 110 mm
- 1 Portabussola con impugnatura 1/4", 150 mm
- 4 inserti 1/4" HEX, 3, 4, 5, 6 mm
- 7 inserti 1/4" TORX, T10, T15, T20, T25, T30, T8, T27
- 1 Snodo cardanico 1/4"
- 7 inserti 1/4" TORX antimanomissione: TB8, TB10, TB15, TB20, TB25, TB27, TB30
- 3 inserti 1/4" TX, T9, PH0, PZ0
- 1 inserti 1/4" TX antimanomissione, TB9
- 8 inserti 1/4" x 25 mm
- 8 inserti 1/4" x 25 mm, TX antimanomissione
- 10 inserti 1/4" x 25 mm, TX: T6, T7, T8, T6,T10, T15,T20, T25, T27, T30
- 3 inserti scanalati 1/4" XZN, 25 mm, M5, M6, M8
- 8 inserti a stella 1/4", TS10 TS15TS20, TS25, TS27 TS30, TS40, TS45
- 1 inserto 1/4" x 25 mm TORX, T5
- 1 inserto 5/16" x 30 mm TORX, T30
- 1 inserto 5/16" x 30 mm, antimanomissione TB30
- 1 prolunga con zigrinatura 3/8", 150 mm
- 1 chiave a bussola per candela 3/8", 18 mm
- 1 giunto universale 3/8
- 11 bussolle TX 1/4", E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E20, E24
- 1 adattatore 1/4" con anello di serraggio
- 1 adattatore 3/8" x5/16", 28 mm
- 2 chiavi a bussola TX, E6, E18
- 1 adattatore 1/2" x5/16", 38 mm
- 2 inserti 5/16" PZ, 30 mm, PH3, PZ4
- 5 inserti esagonali, 30 mm, 6/7/8/10/12 mm
- 2 inserti 5/16" PH, 30 mm, PH3 & PH4
- 5 inserti 5/16" TX antimanomissione, 30 mm TB40, TB45, TB50, TB55 & TB60
- 3 inserti 5/16", 30mm, 8/10/12 mm
- 5 inserti 5/16" STX: T40, T45, T50, T55, T60
- 5 inserti 5/16" RIBE, 25mm, M5, M6, M7, M8 & M9
- 1 cricchetto reversibile 1/2", 72 denti
- 1 cricchetto reversibile 1/4", 72 denti
- 1 cricchetto reversibile 3/8", 72 denti

- 17x 1/2" chiavi a bussola esagonali: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 5 chiavi a bussola esagonali, lung. 16-17-18-19-22 mm
- 13 chiavi a bussola esagonali: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1 inserto SLOT 1/4" 6.5 mm
- 7 bussola esagonale, 4/5/6/7/8/9/10mm
- 10 bussolle esagonali 3/8", 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- 6 bussolle esagonali 3/8", 10-11-12-13-14-15 mm
- 7 chiavi a brugola, 1.27-1.5-2-2.5-3-4-5 mm

## CASSETTO (2)

### SET CACCIAVITI 21 P.ZI

- (6150 CR-V, cromato opaco, manico doppio colore)
- 2 cacciaviti di precisione (-)SL3\*100, (+)PH0\*100mm
- 11 cacciaviti TORX: T6\*75, T7\*75, T8\*75, T9\*75, T10\*75mm
- T15\*100mm, T20\*100mm, T25\*100mm, T27\*100mm
- T30\*100mm, T40\*150mm
- 8 cacciaviti: (+)PH3\*150, PH2\*100, PH1\*75, PH2\*38, (-)J8\*150, 6\*100 5\*75, 6\*38 mm

## CASSETTO (3)

### SET CHIAVI ASSORTITE 45 P.ZI

- 1 set di chiavi a cricchetto (13 pezzi): 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 8 chiavi TORX pieghevoli: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 8 chiavi HEX pieghevoli: chiave metrica esagonale 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm
- 8 chiavi a doppio anello: 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
- 8 chiavi doppie aperte: 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22

## CASSETTO (4)

### SET CHIAVI A "T" TORX ED ESAGONALI 18 P.ZI

- (6150 CR-V, cromato opaco, manico doppio colore)
- 9 chiavi inglesi a T: T10\*100, T15\*115, T20\*120 T25\*130, T27\*140 T30\*150, T40\*160, T45\*175, T50\*200 mm
- 9 chiavi inglesi esagonali: 2.0\*90, 2.5\*100 3.0\*115, 4.0\*120, 5.0\*140, 6.0\*160, 7.0\*170, 8.0\*175, 10.0\*200 mm

## CASSETTO (5)

### SET PINZE E MARTELLI 18 P.ZI

- 1 pinza universale 8"
- 1 pinza a becchi dritti 6"
- 1 pinza a becchi piegati (curvi) 6"
- 1 pinza diagonale 7.5"
- 1 martello da meccanico 400g
- 1 mazzuola con tasselli in materiale plastico, 30mm
- 6 scalpelli
- 1 pinza regolabile a cerniera sovrapposta, 10"
- 1 pinza regolabile autobloccante, 10"
- 1 pinza interna a becco dritto 6"
- 1 pinza interna a becco curvo 6"
- 1 pinza esterna a becco curvo 6"
- 1 pinza esterna a becco dritto 6"



**Dimensioni:** 490x840x1010 mm  
**Peso:** 86,8 Kg

**Capacità carico max per cassetto:** 30 Kg

**Capacità carico max per carrello:** 350 Kg

**Scorrimento cassetto:** cuscinetti a sfera

# ASPIRASOLIDI LIQUIDI

CODICE BARCODE DESCRIZIONE RICAMBIO COMPATIBILITÀ PREZZO

45043	8028815450430	bocchetta piatta	45038
45042	8028815450423	spazzola wet & dry	45038
91704	8028815917049	tubo flessibile	45038
91703	8028815917032	tubo serbatoi aspirasolidi liquidi ad acqua	45038
91403	8028815914031	corpo macchina - base con ruote	45038
45039	8028815450393	filtro - spugna aspirasolidi e liquidi	45038
45041	8028815450416	filtro - tessuto aspirazione	45038
45040	8028815450409	filtro - tessuto cotone aspirazione basket	45038
45033	8028815450331	bocchetta piatta	45027
45045	8028815450454	spazzola wet & dry	45027
91705	8028815917056	tubo flessibile	45027
91307	8028815913072	corpo macchina - base con ruote	45027
45037	8028815450379	filtro - HEPA	45027
45035	8028815450355	filtro - spugna	45027



**NEW PRODUCT**

**25L** COD. 45027  
ASPIRASOLIDI-LIQUIDI

Tensione 230V/50Hz  
Potenza motore 1400 W  
Potenza aspirazione ≥ 17 Kpa  
Capacità fusto 25 L  
Materiale fusto Inox  
Presa elettrotensile Sì  
Diametro tubo 38 mm  
Lunghezza cavo 4,0 m  
Filtro HEPA  
Base accessori e ruote Sì  
Dimensioni prodotto 345x345x505 mm  
Peso netto/lordo 7,0/8,0 Kg



**AUTOPULITURA RAPIDA DEL FILTRO CON PULSANTE**

FILTRO HEPA



BOCCHETTA A FESSURA



FILTRO IN SPUGNA



TUBO CORRUGATO



SPAZZOLA WET&DRY



TUBO ANGOLARE



SPAZZOLA QUADRATA



TUBO TELESCOPICO



IN METALLO



PALLET: 18 P.Z

**+ PLUS**

- + FUNZIONE SOFFIANTE
- + ASPIRAZIONE AD ALTA EFFICIENZA
- + VALVOLA SCARICO LIQUIDI
- + REGOLATORE FLUSSO ARIA
- + PRESA ELETTROTENSILE SINCRONIZZATA



**ASPIRATORE POLVERI DA CARTONGESSO**



**PREDISPOSIZIONE PER LEVIGATRICE (LEVIGATRICE NON INCLUSA)**




**38L** COD. 45038  
ASPIRASOLIDI-LIQUIDI

Tensione 230V/50Hz  
Potenza motore 1400 W  
Potenza aspirazione ≥ 17 Kpa  
Capacità fusto 38 L  
Materiale fusto Inox  
Presa elettrotensile Sì  
Flusso d'aria 1,6 m³/s  
Lunghezza cavo 4,0 m  
Filtro Cartuccia  
Lunghezza tubo 2,5 m  
Dimensioni prodotto 400x385x840 mm  
Peso netto/lordo 9,5/11 Kg

**NEW PRODUCT**

**SISTEMA FILTRAGGIO AD ACQUA**

**2 SERBATOI**



**MOTORE PROFESSIONALE A DUE VENTOLE**



PALLET: 12 P.Z



# ASPIRASOLIDI LIQUIDI

SCARICO LIQUIDI



ACCESSORI INCLUSI



FUNZIONE SOFFIANTE



## ACCESSORI PER ASPIRASOLIDI LIQUIDI 45025



CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE RICAMBIO	COMPATIBILITÀ	PREZZO
91103	8028815911030	bocchetta piatta	45025	
91104	8028815911047	spazzola wet & dry	45025	
91105	8028815911054	tubo corrugato mt. 1,5	45025	
91102	8028815911023	tubo estensibile metallo	45025	
91406	8028815914062	filtro - tessuto aspirazione basket	45025	
45026	8028815450263	filtro - HEPA	45025	

## LEGENDA PLUS

20L

**COD. 45025**  
ASPIRASOLIDI-LIQUIDI



VALVOLA DI DRENAGGIO  
SCARICO LIQUIDI



FUNZIONE  
SCUOTIFILTRO



TUBO TELESCOPICO  
IN METALLO



SISTEMA LOCK-UNLOCK  
TUBO DI ASPIRAZIONE



FUNZIONE  
SOFFIANTE

Tensione 230V/50Hz  
Potenza motore 1000 W  
Potenza aspirazione 16 Kpa  
Portata d'aria  $\geq 1,6 \text{ m}^3/\text{min}$   
Capacità fusto 20 L  
Materiale fusto Inox  
Presa elettroutensile No  
Diametro tubo 35 mm  
Lunghezza cavo 4,2 m  
Filtro Tessuto  
Base accessori e ruote Sì  
Dimensioni prodotto 337x365x520 mm  
Peso netto/lordo 6,1 Kg

INOX



PALLET: 18 P.ZI

**+ PLUS**

PER cod. 45025

+ VALVOLA DI DRENAGGIO - SCARICO LIQUIDI  
+ FUNZIONE SOFFIANTE



ACCESSORI INCLUSI



X1 SPAZZOLA WET&DRY



X1 FILTRO POLVERE IN TESSUTO



X1 TUBO TELESCOPICO IN METALLO



1X BOCCHETTA A FESSURA

**BRUSHLESS**

**30% PIÙ SILENZIOSO**

DEI COMUNI ASPIRATORI PRESENTI SUL MERCATO



INOX

15L

**COD. 45010Z**  
ASPIRASOLIDI-LIQUIDI

Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	1200 W
Potenza aspirazione	≥ 16 Kpa
Portata d'aria	≥ 1,8 m <sup>3</sup> /min
Capacità fusto	15 L
Materiale fusto	Inox
Presseletroutensile	No
Diamentro tubo	38 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Rumorosità a 7m	82 db
Filtro	Tessuto
Base accessori e ruote	Si
Dimensioni prodotto	350x425x32 mm
Peso netto/lordo	4,8/5,9 Kg

8 028815 45010Z



PALLET: 30 P.ZI

- x1 Filtro per liquidi
- x1 Filtro HEPA
- x1 Spazzola Wet&Dry
- x1 Sacchetto in carta
- x3 Tubi in plastica
- 1x Tubo corrugato
- 1x Bocchetta a fessura
- 1x Spazzola quadrata



INOX

20L

**COD. 45020**  
ASPIRASOLIDI-LIQUIDI

Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	1200 W
Potenza aspirazione	≥ 20 Kpa
Portata d'aria	≥ 1,5 m <sup>3</sup> /min
Capacità fusto	20 L
Materiale fusto	Inox
Presseletroutensile	No
Diamentro tubo	32 mm
Lunghezza cavo	4,5 m
Rumorosità a 7m	78 db
Filtro	Tessuto
Base accessori e ruote	Si
Dimensioni prodotto	390x370x550 mm
Peso netto/lordo	7,1/8,0 Kg

8 028815 45020Z



PALLET: 18 P.ZI

### ACCESSORI INCLUSI

- x1 Spazzola Wet&Dry
- x1 Filtro polvere in tessuto
- x1 Tubo telescopico in metallo
- 1x Tubo corrugato
- 1x Bocchetta a fessura

### + PLUS

- + VALVOLA DI DRENAGGIO - SCARICO LIQUIDI
- + SISTEMA TUBO LOCK - UNLOCK
- + SCUOTIFILTRO INCLUSO



INOX

20L

**COD. 45021**  
ASPIRASOLIDI-LIQUIDI

Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	1200 W
Potenza aspirazione	≥ 20 Kpa
Portata d'aria	≥ 1,5 m <sup>3</sup> /min
Capacità fusto	20 L
Materiale fusto	Inox
Presseletroutensile	Si
Diamentro tubo	32 mm
Lunghezza cavo	4,5 m
Rumorosità a 7m	78 db
Filtro	Tessuto
Base accessori e ruote	Si
Dimensioni prodotto	390x370x550 mm
Peso netto/lordo	7,1/8,0 Kg

8 028815 45021Z



PALLET: 18 P.ZI

### ACCESSORI INCLUSI

- x1 Spazzola Wet&Dry
- x1 Filtro polvere in tessuto
- x1 Tubo telescopico in metallo
- 1x Tubo corrugato
- 1x Bocchetta a fessura

### + PLUS

- + VALVOLA DI DRENAGGIO - SCARICO LIQUIDI
- + SISTEMA TUBO LOCK - UNLOCK
- + SCUOTIFILTRO INCLUSO
- + PRESSELETROUTENSILE

PRESSELETROUTENSILE  
SINCRONIZZATA





- INOX
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

## 30L COD. 45030 ASPIRASOLIDI-LIQUIDI

Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	1200 W
Potenza aspirazione	≥ 20 Kpa
Portata d'aria	≥ 1,5 m³/min
Capacità fusto	30 L
Materiale fusto	Inox
Presseletroutensile	No
Diametro tubo	32 mm
Lunghezza cavo	4,5 m
Rumorosità a 7m	78 db
Filtro	Tessuto
Base accessori e ruote	Si
Dimensioni prodotto	380x370x690 mm
Peso netto/lordo	9,2/8,0 Kg

### + PLUS

- + VALVOLA DI DRENAGGIO - SCARICO LIQUIDI
- + SISTEMA TUBO LOCK - UNLOCK
- + SCUOTIFILTRO INCLUSO



### ACCESSORI INCLUSI

- x1 Spazzola Wet&Dry
- x1 Filtro polvere in tessuto
- x1 Tubo telescopico in metallo
- 1x Tubo corrugato
- 1x Bocchetta a fessura



PALLET: 12 P.ZI



- INOX
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

## 30L COD. 45031 ASPIRASOLIDI-LIQUIDI

Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	1200 W
Potenza aspirazione	≥ 20 Kpa
Portata d'aria	≥ 1,5 m³/min
Capacità fusto	30 L
Materiale fusto	Inox
Presseletroutensile	Si
Diametro tubo	32 mm
Lunghezza cavo	4,5 m
Rumorosità a 7m	78 db
Filtro	Tessuto
Base accessori e ruote	Si
Dimensioni prodotto	380x370x690 mm
Peso netto/lordo	9,2/10 Kg

### + PLUS

- + VALVOLA DI DRENAGGIO - SCARICO LIQUIDI
- + SISTEMA TUBO LOCK - UNLOCK
- + SCUOTIFILTRO INCLUSO
- + **PRESA ELETTROUTENSILE**



### ACCESSORI INCLUSI

- x1 Spazzola Wet&Dry
- x1 Filtro polvere in tessuto
- x1 Tubo telescopico in metallo
- 1x Tubo corrugato
- 1x Bocchetta a fessura



PALLET: 12 P.ZI



# 60L COD. 45060 ASPIRASOLIDI-LIQUIDI

Tensione 230V/50Hz  
 Potenza motore 2 x 1200 W  
 Potenza aspirazione ≥ 23 Kpa  
 Portata d'aria ≥ 2,3 m3/min  
 Capacità fusto 60 L  
 Materiale fusto Inox  
 Presa elettroutensile Sì  
 Diametro tubo 32 mm  
 Lunghezza cavo 4,5 m  
 Rumorosità a 7m 80 db  
 Filtro Tessuto  
 Base accessori e ruote Sì  
 Dimensioni prodotto 590x560x800 mm  
 Peso netto/lordo 28,3/29 Kg



PALLET: 4 P.ZI



- x1 Filtro per liquidi
- x1 Spazzola Wet&Dry
- x1 Filtro polvere in tessuto
- x1 Supporto filtro
- x2 Tubi in plastica
- 1x Tubo corrugato
- 1x Bocchetta a fessura
- 1x Bocchetta con spazzola



**1200 W x 2**  
DOPPIO MOTORE

## ACCESSORI ASPIRASOLIDI - LIQUIDI



CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE RICAMBIO	COMPATIBILITÀ	PREZZO
45016	8028815450164	accessorio aspirazione - bocchetta	45010 45020 45021 45030 45031	
45015	8028815450157	accessorio aspirazione - spazzola mezzaluna	45010 45020 45021 45030 45031	
45011	8028815450119	accessorio aspirazione - spazzola wet & dry	45010 45020 45021 45030 45031	
45017	8028815450171	accessorio aspirazione - tubo 3 pz.	45010	
45018	8028815450188	accessorio aspirazione - tubo corrugato mt 3	45020 45021 45030 45031	
45019	8028815450195	accessorio aspirazione - tubo corrugato mt 3	45060	
45013	8028815450133	accessorio aspirazione - tubo flessibile	45010 45020 45021 45030 45031	
45012	8028815450126	accessorio aspirazione - tubo telescopico	45020 45021 45030 45031	
91301	8028815913010	corpo macchina - base con ruote per aspiratore 20 litri	45020 45021	
91302	8028815913027	corpo macchina - base con ruote per aspiratore 30 litri	45030 45031	
91303	8028815913034	corpo macchina - base con ruote per aspiratore 60 litri	45060	
91304	8028815913041	corpo macchina - fusto contenitore 20 litri	45020 45021	
91305	8028815913058	corpo macchina - fusto contenitore 30 litri	45030 45031	
91306	8028815913065	corpo macchina - fusto contenitore 60 litri	45060	
45014	8028815450140	filtro - tessuto aspirazione	45010 45020 45021 45030 45031	
45023	8028815450232	filtro - tessuto aspirazione	45060	
45022	8028815450225	filtro - HEPA	45010 45020 45021 45030 45031	
91500	8028815915007	motore completo - 1000W per aspirasolidi liquidi	45010	
91501	8028815915014	motore completo - 1200W per aspirasolidi liquidi	45020 45021 45030 45031	
91502	8028815915021	motore completo - 2x1200W per aspirasolidi liquidi	45060	
91503	8028815915038	ruote - aspirasolidi liquidi kit 4	45020 45021 45030 45031	
45200	8028815452007	sacchetti kit 5 pezzi	45010Z	

# VENTILATORI A PIANTANA

REGOLAZIONI DI ALTEZZA

# 3

1

2

3



70 cm



100 cm



135 cm

## VENTILATORE 3 IN 1

**COD. 75700**

VENTILATORE A PIANTANA 3 IN 1

Potenza	55 W
Diametro	40 cm
Velocità	3 Regolazioni
N° pale	5
Timer	7 h
Altezza max	135 cm
Peso netto/lordo	6,7/7,5 Kg

**TELECOMANDO SLIM  
INCLUSO**



### + PLUS

- + OSCILLAZIONE AUTOMATICA
- + MOTORE CON AVVOLGIMENTO IN RAME
- + 3 REGOLAZIONI DI VELOCITÀ
- + 3 MODALITÀ DI VENTILAZIONE:  
[COSTANTE / DIURNA / NOTTURNA]




PALLET: 36 P.ZI

# VENTILATORI DA TAVOLO



**COD. 75603**

VENTILATORE DA TAVOLO



Potenza	40 W
Diametro	30 cm
Velocità	3 Regolazioni
N° pale	5
Peso netto/lordo	2,3/2,8 Kg

## **+ PLUS**


- + NEW DESIGN
- + OSCILLAZIONE AUTOMATICA
- + 3 REGOLAZIONI DI VELOCITÀ



PALLET: 48 P.ZI

**COD. 75604**

VENTILATORE DA TAVOLO



Potenza	55 W
Diametro	40 cm
Velocità	3 Regolazioni
N° pale	5
Peso netto/lordo	3'0/3,5 Kg

## **+ PLUS**

- + NEW DESIGN
- + OSCILLAZIONE AUTOMATICA
- + 3 REGOLAZIONI DI VELOCITÀ



PALLET: 48 P.ZI

# VENTILATORI A TORRE - AIR CIRCULATOR



## COD. 75620 VENTILATORE A TORRE


Potenza	50 W
Velocità	3 Regolazioni
Timer	12 h
Altezza	120 cm
Peso netto/lordo	3,7/4,8 Kg

**TELECOMANDO SLIM  
INCLUSO**



### + PLUS

- + OSCILLAZIONE AD AMPIO ANGOLO
- + 3 REGOLAZIONI DI VELOCITÀ
- + TIMER
- + FUNZIONE VENTILAZIONE NOTTURNA



PALLET:  
18 P.ZI

## COD. 75600 AIR CIRCULATOR



Potenza	45 W
Diametro	23 cm
Velocità	3 Regolazioni
N° pale	3
Timer	7,5 h
Altezza	35 cm
Peso netto/lordo	2,1/2,8 Kg

### + PLUS

- + NEW DESIGN
- + OSCILLAZIONE AUTOMATICA
- + 3 REGOLAZIONI DI VELOCITÀ
- + TIMER



PALLET:  
40 P.ZI


# VENTILATORI INDUSTRIALI



**PALE BILANCIATE**  
PERFETTA ROTAZIONE E SILENZIOSITÀ

**COD. 75710**

VENTILATORE INDUSTRIALE A PIANTANA



Potenza 300 W  
Diametro 75 cm  
Velocità 3 Regolazioni  
N° pale 3  
Altezza max 200 cm  
Peso n/L 20/23 Kg

**+ PLUS**

- + PALE IN ALLUMINIO
- + LUNGHEZZA CAVO 3 M
- + BASE IN FERRO
- + GRANDE STABILITÀ
- + OSCILLAZIONE



PALLET:  
10 P.ZI



**COD. 75625**

VENTILATORE INDUSTRIALE

Potenza 280 W  
Diametro 75 cm  
Velocità 2 Regolazioni  
N° pale 3  
Peso n/L 16,8/18,8 Kg

**+ PLUS**

- + PALE IN ALLUMINIO
- + CARRELLO RINFORZATO
- + TELAIO ROBUSTO
- + OSCILLAZIONE



PALLET:  
8 P.ZI

**COD. 75626**

VENTILATORE INDUSTRIALE

Potenza 500 W  
Diametro 90 cm  
Velocità 2 Regolazioni  
N° pale 3  
Peso n/L 20/24 Kg

**+ PLUS**

- + PALE IN ALLUMINIO
- + CARRELLO RINFORZATO
- + TELAIO ROBUSTO
- + OSCILLAZIONE



PALLET:  
6 P.ZI

# ESPOSITORI

**COD. 50005**  
ESPOSITORE LINEAR

LINEAR SILVER

Materiale Metallo (verniciato a polvere)  
 Numero di ganci 6  
 Numero ripiani 3  
 Colore Base e crowner blu  
 Parete silver  
 Dimensioni 66x55x216 cm  
 Peso 10 Kg



8 028815 500050



**COD. 50006**  
ESPOSITORE LINEAR

LINEAR GOLD

Materiale Metallo (verniciato a polvere)  
 Numero di ganci 6  
 Numero ripiani 3  
 Colore Base e crowner blu  
 Parete silver  
 Dimensioni 100x55x216 cm  
 Peso 14 Kg



8 028815 500057



**COD. 50004+50005**  
COPPIA ESPOSITORI LINEAR

LINEAR PLATINUM

Materiale Metallo (verniciato a polvere)  
 Numero di ganci 12  
 Numero ripiani 3  
 Colore Base e crowner blu  
 Parete silver  
 Dimensioni (singolo) 66x55x216 cm  
 Peso (singolo) 10 Kg



8 028815 500043


+

8 028815 500050



## ACCESSORI BANDIERE DA ESPOSIZIONE

Materiale Tessuto  
 Colore Bianco e blu  
 Dimensioni 2,8 m (bandiera montata)  
 Peso netto/lordo 1,8/2 kg (bandiera singola)



**COD.50001**

**COD.50002**

8 028815 500012

8 028815 500025

ARRIVA LA RUBRICA

# IL TECNICO RISPONDE




PLAYLIST COMPLETA

WWW.VINCOASTI.COM

ARRIVANO LE GUIDE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE DEI PRODOTTI



**HYUNDAI** **POLAR**  
POWER PRODUCTS



Finalmente arrivano le video guide per accompagnare l'utente verso la risoluzione di dubbi e problematiche riguardanti i nostri prodotti Vinco Hyundai e Polar. **Le domande più frequenti dei nostri clienti troveranno una risposta chiara e diretta nelle video istruzioni ufficiali messe a disposizione sul nostro canale Youtube.**

I nostri tecnici illustreranno in prima persona i passaggi fondamentali per mettere in pratica le operazioni più difficili, proponendo all'occorrenza nozioni, **suggerimenti e trucchi** per attuare più facilmente le fasi di montaggio o manutenzione meno intuitive.

Ci premuriamo di leggere e rispondere ai commenti, **accogliendo domande e richieste con l'intento di produrre in breve tempo i video di cui necessitano i nostri clienti.**

Si potranno facilmente sfogliare le nostre raccolte video, ora comodamente organizzate in playlist suddivise per categoria di prodotto. **Potrai trovare informazioni tecniche, guide e assistenza su motoseghe, decespugliatori, generatori e molto altro ancora sui nostri mondi Garden e Utensileria.**



# HYUNDAI

## POWER PRODUCTS

Il marchio Hyundai Power Products è distribuito in esclusiva per l'Italia da Vinco srl  
P.zza Statuto, 1 / 14100 - Asti / Tel: 0141.35.12.84 / info@vincoasti.it

**WWW.VINCOASTI.COM**

ASSISTENZA TECNICA: 0141-176.63.15



**CODICE CATALOGO - 75020**

Versione 3.0 / Tutti i diritti riservati / Vietata la riproduzione totale o parziale.

**Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Corea**

Le immagini si intendono puramente indicative e potrebbero non corrispondere all'effettivo design del prodotto.  
Codici, modelli e caratteristiche tecniche potrebbero subire variazioni senza preavviso.