catalogo prodotti 2022

agg. DICEMBRE

tecnomercato

tecnomercato

Who

Dal 1976 **TM TECNOMERCATO** commercializza e distribuisce in tutto il territorio nazionale articoli per colorifici, ferramenta, centri di edilizia leggera, fai da te, negozi di nautica e bricolage, diventando in breve tempo una delle realtà più accreditate in Italia.

Più di 1.500 sono i punti vendita che riforniamo in tutto il territorio nazionale e più del 90% dei colorifici del Triveneto sono nostri clienti.

TM TECNOMERCATO ha costruito nel corso degli anni un'alta professionalità e competenza, stringendo partnership e avviando sinergie con i più importanti marchi europei per offrire prodotti sempre nuovi e innovativi:

- **il restauro e per la decorazione;**
- **le rifiniture esterne o interne;**
- **lavori di carrozzeria;**
- **per edilizia;**
- **attrezzature professionali;**
- **l'antinfortunistica.**

Where

A pochi chilometri dalla città di Padova, la nostra sede di circa 5.000 mq ospita gli uffici commerciali e amministrativi, oltre ad un magazzino di circa 2.500 mq. attrezzato con moderne tecnologie di gestione, movimentazione (magazzini verticali) e monitoraggio delle merci per garantire un servizio veloce e preciso alla clientela.
Tutta la merce viene gestita da **dispositivi telematici** per ridurre al minimo errori o rallentamenti nell'evasione e nella spedizione degli ordini. Questo ci consente di evadere ogni ordine in un massimo di 2 giorni dalla ricezione.

Puntualità, esperienza, rapidità nelle consegne, **ampia gamma di prodotti** sono tutte qualità riconosciute dai nostri clienti, che da anni si affidano ai nostri servizi.

ORARI
UFFICI E MAGAZZINO

dal lunedì al venerdì
8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

L'azienda

How

Convinti che **ascoltare i propri clienti sia un valore inestimabile per la nostra azienda**, da sempre ascoltiamo i loro suggerimenti e consigli, indispensabili per avviare nuovi servizi o attività che garantiscano sempre più massima trasparenza e celerità nelle comunicazioni con i nostri uffici e nella gestione degli ordini. Per questo continuiamo ad investire nelle tecnologie di condivisione:

L'Area riservata ai clienti
Uno spazio esclusivo, dedicato ai nostri clienti, in cui è possibile consultare i listini e il catalogo aggiornati, le schede tecniche dei prodotti, iscriversi alla newsletter, contattare il proprio agente di zona, eseguire ordini online e accedere a promozioni esclusive.

La Intranet aziendale
dedicata ai nostri uffici interni e agli agenti.
Non ci può essere impresa che operi senza un **Codice Etico**; per questo abbiamo definito un regolamento che raccolga gli standard che ciascuno di noi, in **TM TECNOMERCATO**, osserva nella conduzione quotidiana del proprio lavoro.

News

Sito web e catalogo online
Direttamente nel nostro sito si ha la possibilità di ricercare i prodotti tra più di 12.000 articoli suddivisi per sezione e gruppo merceologico, di visualizzare le immagini, leggere le caratteristiche e scaricare le schede tecniche e di sicurezza. Uno strumento facile, veloce ed intuitivo da consultare in qualsiasi momento!

Logistica e magazzino verticale
Sempre alla ricerca di strumenti che possano aiutarci a rendere il nostro servizio più preciso e puntuale, abbiamo implementato la nostra logistica di sistemi moderni: operatori dotati di terminali elettronici direttamente collegati al gestionale e due magazzini verticali per lo stoccaggio della merce.

Our brands

air max
albatros
alkor DecoDesign
AMIKO paint tools
Artline
ASTURO
BALLISTOL
bandini Sintolit
BORMA WACHS Wood Professional Cosmetics
BOSTIK
BOVELACCI
Collomix
color drop
coloritalia
professional COLOR Matic
COVER GO
d-c-fix deco
DEFENCE SYSTEMS DIFESA · SICUREZZA · PROTEZIONE
DEL FABBRO HOME & WORK
Depron
DIXI DIVISIONE CHIMICA
DUPLI-COLOR
COLOR PLUS
COLOR EXPERT
CO european aerosols
FACAL
FLEX Das Original
geiger
GEKO
Glutolin
GVS
HIT
Henkel
IBS INDUSTRIE BRUNO STOPPANI
ICEA
ICO MEDICALE PROFESSIONAL CONSUMERS Guanti
Imperial ABRASIVI
IMBALLAGGI VETTORI
IOSSO
JANSEN
KDS
KEMIPOL
K2 PRIMA
KREATOR
kroll
La Pajarita
Laserliner Innovation in Tools
LETTERFIX
LOCTITE
Lucart Group
MARMORINO TOOLS
Metylan
mixer
Mr. PAINT
M+ TECH
NAR self-adhesive tapes
OLEIFICIO A. TOCCHETTI di Anacleto Tocchetti & C.
osama
Pattex
PFE PAVAN
plastivel
POWERPLUS HIGH QUALITY TOOLS
presto
profilpas you build we profile
PUMA SAFETY
RASSASIE
SEALER
SPEKTRA
sit
SOUDAL
SPEEDPLAC
STANLEY MAKE SOMETHING GREAT
STEINEL German Quality
TECNOSTUK
TIMPEST
TintaSol
TIZETA
TIXE
tuf LASERS
UHU BOSTIK
ukin
VINAVIL
zippo

Indice

A

Acetone....124-128
Acido cloridrico - muriatico....118
Acqua demineralizzata....118
Acqua ossigenata....118
Acquaragia....123-128
AD Blue....130
Adattatore....259
Adesivo di contatto....142-143-161
Adesivo epossidico....143-155-161
Adesivo MS-POLYMER....147
Adesivo per pavimenti e rivestimenti....160
Adesivo per rivestimenti isolanti....159
Adesivo per rivestimenti murali....158-159-176
Adesivo poliuretanico....148-162-174
Adesivo universale....161-162-163
Adesivo vinilico....54-131-148-156-161
Aerografi....293-294-295-296
Alcool - Soluzione alcolica....126-129
Ammoniaca....118
Ancorante chimico....174
Aniline....46
Antigraffio....220
Antimacchia....112
Antisalnitro....64
Antiscivolo....220-346
Antisdrucciolo....220
Antitarlo....36-37
Antivegetativa....368
Asfalto a freddo....63
Aspiratore....268
Assorbiumidità....157
Attaccatutto....154-155
Avvolgicavo....260

B

Battiscopa....347
Battiscopa ad alta densità....357
Benzina avio....120
Bioetanolo....129
Borracce termiche....364

C

Cappotto 109
Caraffe graduate 292-313
Carattere adesio 221
Carbolineum 125
Carrello in acciaio 282
Carta abrasiva 228-229
Carta asciugamani - asciugatutto 137-138
Carta cassetti 351
Carta igienica 138
Carta per mascheratura 196-198
Carta pesante per pavimenti 199
Cartone ondulato 192
Catramina 124-131
Cavalletto in legno-ferro 270-281-282
Cazzuole 340
Cemento 42-43
Cera d'api 34
Cera per legno 16-17-18-35
Cera per pietra - pavimenti 19-20-58
Chiocciole 189
Cianoacrilato 146-164-165
Colla a caldo 145-155-160
Colla di coniglio 34
Colla di montaggio 147-162-172-173
Colla in perle 34
Colla in polvere 54-176
Colla per bordi 158
Colla per legno 149-160-174
Colla per piastrelle 42
Colla per polistirolo 53
Colla spray 142
Colla stick 154
Colofonia 35
Colorante per legno 22
Colorante universale 69
Colore per belle arti e decorazioni 96-97-98
Colore per tessuto 99-100
Colore per vetro 98-99
Coltello a caldo 252
Coltello bilama 255
Consolidante 15
Contenitori - barattoli vuoti-vaschette 292
Converti ruggine 113-114-119-130
Coprisoglia 342-343
Cornici decorative 356-357
Crema mobili 14
Cuffia antirumore 204
Cutter - coltelli - lame 321-322-323-324-325

D

Decerante 15-20
Detergente per legno 13-14-15-20-37-111
Detergente-sgrassante 110-137
Dielina 124
Diluente 121-122-123-127-128
Diluente per stucchi 2
Disco abrasivo - fibrato 230-266-267
Disincrostante 112-113-119-369
Disossidante 131
Disotturante 113-119
Dispenser per nastro 188
Dorature 30-78-79-94

E

Effetto ruggine 65-80

F

Ferma lastra 256
Ferma tappeto 360
Fibra/lana/stuoia di vetro 366-367
Film estensibile 193
Finitura decorativa 72-76-77-80-91
Finitura per legno 27-28-91-92
Fissativo-additivo termico 55-109
Flatting 29-92
Foglia oro/argento 31
Fondo gommalacca 6
Forbici - cesoie 320
Frattoni - frattazzi ..... da 330 a 339
Fruste 264-265

G

Garza 190
Gesso 42
Gesso Bologna - Pangesso 44
Gesso liquido 21-96
Ginocchiera 204
Giraffa 266
Glitter 70-71
Gomma adesiva 154
Gomma liquida 153
Gommalacca 34
Grasso 120
Guaina 55-63-175
Guanto per decorazione o lavaggio auto 289
Guanto ..... da 205 a 212

I

Idropittura 73-74-108
Igienizzante 117
Igienizzante per mani 136
Impermeabilizzante 38-64-84-90-114-175
Impregnante per legno 27-28-91-92
Impugnature 310
Insetticida 364
Intonaco pronto 43
Isolante protettivo 10
Isolante-additivo per pitture 54-55-95

K

Kit vetroresina 366-367

L

Laminato metallico 360
Lana acciaio 232
Laser 240-246
Lavabile anticondensa antimuffa 74
Lavacerchi 116
Lavamotore 116
Levigatrice 266-267
Linea Ca' d'oro 30-31-32-33
Livella 239
Localizzatore 244

M

Macchinetta stenditrice 198
Malta osmotica 49
Mangiamuffa 55-106-107
Marcatore - pennarello 101-102-103-104-105
Martello 318
Maschera - mascherina 200-201-202-203
Mastice 143
Mastice liquido 59
Matite 317
Mescolatori 262-263
Metro - flessometro 238-239
Misuratore di umidità 241-242
Mollettone 352
Mordente in polvere 46

N

Nastro acustico 189
Nastro alluminio 187
Nastro autoagglomerante 187
Nastro biadesivo 185-186
Nastro copricrepe 190
Nastro imballo 180-181
Nastro isolante 186
Nastro magnetico 190
Nastro mascheratura 179-180-182
Nastro per esterni 179-182-183-184
Nastro personalizzato 181
Nastro rinforzato 181-184
Nastro segnaletico 188
Nastro spaventapasseri 188
Nastro teflon 187
Nastro telato 153-184-185-186-187-190
Nastro washi 183
Nero gomme 116

O

Occhiale di protezione 203-204
Occhiali da lettura 363
Occhiali da sole 363
Olio Ballistol 364
Olio di lino 37
Olio di vaselina 7
Olio paglierino 7
Olio per legno 7-8-9-10-11-12-15-19-37
Ovatta 290

P

Paglietta 232
Pannelli compatti 359
Pannelli decorativi 355
Pannello isolante 353-355
Panno antipolvere 289
Panno multiuso 192-193
Paraffina 35
Paragradino 344-345
Paraspigolo 346-347
Pasta abrasiva 51-60
Pasta colorante 68
Pasta e crema lavamani 134-135-136-137
Pasta lucidante 369
Patina per legno 18
Pennarello ritocco 23
Pennelli-pennellesse-plafoncini ..... da 297 a 303-314
Pennelli belle arti 304
Pertiche 311
Petrolio 125-130
Piombo a rilievo 99
Piombo traccialinee 317
Pistola per schiuma 284
Pistola per silicone 285-286-287
Pistola per tassello 285
Pittura al quarzo 73-75
Pittura lavagna 65-80-93
Pittura magnetica 66-93
Pittura per legno 21
Pittura segnaletica-spartitraffico 64-87
Plastica adesiva 351
Plastificante 38-86
Pluriball 194
Polietilene per mascheratura 197
Polvere ceramica 44
Pomice 35
Porta antipolvere 199
Porta pennelli 311
Porta rotolo carta asciugamani 137
Primer isolante-fissaggio 67-75-89
Profilo fai da te 348-349
Profilo per sanitari 346
Proiettore 258-259
Protettivo per metalli 86
Protettivo per pietra-pavimenti 111-124
Pulitore per vetri 110-113-116-117
Puntello estensore 256

R

Raschietti 326-340
Resina poliestere-epossidica 366-367-369
Resine per legno 3-6
Rete per cappotto 189
Retecflex 267
Retina abrasiva 231
Retine 313
Rifrangente 220
Rimuovi imbrattamenti 115
Rimuovicolla-silicone-schiuma 112-145-159-165-168
Ritocco legno-elettrodomestici-ceramica 24-32-145
Rosoni 357
Rotella metrica 239
Rulli - rullini - rullotti 305-306-307-309-314
Rulli decorazioni murali 315-316

S

Sabbia 45
Sacco immondizia 139-140-141
Salvagronda 236
Sanificante 57-108-111
Sbiancafessure 95
Scagliola 42
Scala in legno 271
Scarpe ..... da 214 a220
Schiuma poliuretanica 152-166-167-168
Secchi - vaschette 312
Seghe - segacci - seghetti 318-319-325
Segnaletica per cantieri 227
Sepiolite 141
Sgabello in acciaio 278
Sgabello in alluminio 279
Sgabello in legno 270
Sgrassante per metalli 132
Shopper 139
Sigillante e silicone 149-150-151-152-169-170-171-172
Sigillante in rotolo 145-164
Smacchiatore-schiarente per legno 21-22
Smalto 88-93
Smalto al clorocaucciù 85
Smalto alte temperature 85
Smalto antiruggine 62-80-82-83-84-89-94
Smalto ferromicaceo 62-89
Smalto fluorescente 90-97
Smalto fosforescente 90
Smalto murale 76
Smalto per ceramica 64-81
Smalto per pavimenti 81
Smalto tipo cementite 62-94-95
Smalto uretanico 87
Smerigliatrice 268
Soda caustica 119
Spatole 327-328-329-336-339
Spazzola 234-235-236
Spray antiaggressione 365
Spugna abrasiva 231-232
Spugna acciaio 233
Spugna mare 288
Spugna auto 288
Staccaparati 54-158
Stampi forato 317
Stick cera 5
Stucco in pasta 43-44-50-56-57-60-61-87-108
Stucco in polvere 44-48-49-56
Stucco lungolio 46
Stucco metallico 51-52-58-60
Stucco per cartongesso 45-48
Stucco per fughe 42
Stucco per legno 2-3-4-46-52-59
Stucco per marmo-granito 52-58-59
Stucco poliestere 51
Stucco sintetico 60
Stucco vetroresina 51-58
Sverniciatore 132

T

Taglierina 252-253-254-255
Tampone 233-234
Tampone abrasivo 231
Tampone per lucidare 289
Tamponi per effetti 315
Tappeto 352-353
Targa - targhetta ..... da 222 a 227
Tavolo da lavoro 281
Tavolo per tappezzieri 281
Tazza a filtro - filtro 290-291-313
Tecnoscala 276-277-278
Telemetro 244-245-247-248-249-250
Telo occhiellato 196
Telo protettivo 194-195-196
Terminali 343-344
Termo camera 243
Termometro 242
Termoventilatore 260
Terre e ossidi 46
Tovagliato 352
Trabattello 272-273-274-275-279-280
Trapano 268
Travi 358
Trementina 124-130
Treppiedi 246-251
Tubetto per passatoie 345
Turapori 6
Tuta da lavoro 213

V

Vaselina 120
Velcro abrasivo 232
Velcro adesivo 360
Velluto adesivo 351
Vernice a tampone 7
Vernice alluminio 63-131
Vernice bituminosa 86
Vernice per legno-sughero 6
Vernice per parquet 29
Vernice per piastrelle 66
Vernice per proiezioni 66

Z

Zincante 63-85

Prodotti

Stucco ricostruttore per legno HOLZMASSE

Stucco ricostruttore monocomponente a base di farina di legno a rapida essiccazione.
Ideale per la ricostruzione di parti di legno. Uso interno-esterno. Dopo l'essiccazione la parte ricostruita è lavorabile come il legno. Le tinte sono miscelabili fra loro. No Toluene e aromatici esenti.

ml 250	ml 750	colori
B 0101	**B 0201**	legno naturale
B 0103	**B 0203**	abete
B 0104	**B 0204**	pioppo
B 0105	**B 0205**	pino
B 0106	**B 0206**	faggio
B 0110	**B 0210**	larice
B 0116	**B 0216**	ciliegio
B 0117	**B 0217**	teak
B 0152	**B 0252**	rovere
B 0153	**B 0253**	noce chiaro
B 0154	**B 0254**	douglas
B 0158	**B 0258**	palissandro
B 0162	**B 0262**	mogano
B 0163	**B 0263**	noce medio
B 0165	**B 0265**	frassino
B 0167	**B 0267**	noce scuro
12 pz.	6 pz.	confezione

Diluente per stucco HOLZMASSE BORMA SOLVE

Diluente specifico per stucco ricostruttore HOLZMASSE di raffinata qualità. Rigenera lo stucco essiccato. Può essere inoltre utilizzato quale diluente per vernici nitro e quale ottimo detergente per la pulizia degli attrezzi di lavoro.

codice	descrizione	confezione
B 0298	Lattina ml 250	12 pz.
B 0299	Lattina lt 1	12 pz.

Resina legante HOLZMASSE BASE

Resina legante pronta all'uso per la preparazione individuale di stucco per legno a rapida essiccazione. Adatto sia per uso interno che esterno.

base solvente	base acqua	descrizione	confezione
B 1001	**B NAT0052**	Lattina lt 1	12 pz.
B 1002	**B NAT0053**	Latta lt 5	2 pz.
B 1000	-	Latta ml 500	12 pz.

Stucco bicomponente HOLZMASSE K2 MDF

Stucco bicomponente con farina di legno extra fine. Facilmente carteggiabile ha perfetta adesione su ogni supporto speciale per MDF. Uso interno/esterno.

ml 750	ml 820	colori
B 1650TR	**B 1680TR**	trasparente
B 165050	**B 168050**	bianco
B 165005	**B 168005**	pino
B 165052	**B 168052**	rovere scuro
B 165054	**B 168054**	douglas
B 165063	**B 168063**	noce scuro
B 165062	**B 168062**	mogano
6 pz.	6 pz.	confezione

codice	descrizione	confezione
B 1960D	Dosatore per cartuccia K2 MDF	1 pz.
B 1970T	Catalizzatore per stucco K2	1 pz.

Stucco bicomponente per legno K2 WOOD FILLER HOLZMASSE

Stucco poliestere bicomponente con farina di legno a rapida essiccazione.
Adatto per uso interno ed esterno. Le tinte sono miscelabili fra loro.

ml 125	ml 750	colori
B 6008A	**B 6008**	neutro
B 6016A	**B 6016**	ciliegio
B 6050A	**B 6050**	bianco
B 6053A	**B 6053**	legno chiaro
B 6063A	**B 6063**	legno scuro
B 6052A	**B 6052**	rovere
B 6005A	**B 6005**	pino
B 6017A	**B 6017**	teak
12 pz.	6 pz.	confezione

Stucco all'acqua per legno
ECOSTUCCO

Idrostucco ecologico di alta qualità. E' particolarmente indicato per la rasatura e stuccatura di compensati e multistrati. Adatto inoltre per stuccature murali. Calo limitato. Inodore.
Tinte miscelabili tra loro. Pronto all'uso, di rapida essiccazione, buona carteggiabilità.

g 200 tubo	g 250	g 500	kg 1	kg 5	colori
B 2697TN	**B 2698**	**B 2699**	**B 2700**	**B 2701**	bianco
B 2704TN	-	**B 2703**	**B 2803**	**B 2903**	abete
B 2705TN	-	**B 2705**	**B 2805**	**B 2905**	pino
B 2706TN	-	**B 2706**	**B 2806**	**B 2906**	faggio
B 2730TN	-	**B 2716**	**B 2816**	**B 2916**	ciliegio
B 2752TN	-	**B 2751**	**B 2851**	**B 2951**	rovere
B 2753TN	-	**B 2753**	**B 2853**	**B 2953**	noce chiaro
B 2754TN	-	**B 2754**	**B 2854**	**B 2954**	douglas
B 2762TN	-	**B 2762**	**B 2862**	**B 2962**	mogano
B 2759TN	-	**B 2763**	**B 2863**	**B 2963**	noce medio
B 2763TN	-	**B 2767**	**B 2867**	**B 2967**	noce scuro
B 2695TN	-	-	-	-	Box 36 pz. ass. (eccetto bianco)
12 pz.	12 pz.	12 pz.	12 pz.	4 pz.	confezione

Stucco fibrorinforzato all'acqua
ECO STRONG

Stucco con fibre strutturali di notevole elasticità e di calo pressoché nullo. Ottima aderenza, ottima resistenza al ritiro, facile carteggiabilità, grande capacità di riempimento. Primissima qualità.

g 200 tubo	g 500	kg 1	kg 5	colori
B 177050N	**B 177150**	**B 177250**	**B 177350**	bianco
B 177004N	**B 177104**	**B 177204**	**B 177304**	abete
B 177051N	**B 177151**	**B 177251**	**B 177351**	rovere
B 177052N	**B 177152**	**B 177252**	**B 177352**	rovere scuro
B 177053N	**B 177153**	**B 177253**	**B 177353**	noce chiaro
B 177059N	**B 177159**	**B 177259**	**B 177359**	noce medio
B 177063N	**B 177163**	**B 177263**	**B 177363**	noce scuro
B 177017N	**B 177117**	**B 177217**	**B 177317**	teak
B 177062N	**B 177162**	**B 177262**	**B 177362**	mogano
B 177005N	**B 177105**	**B 177205**	**B 177305**	pino
B 177030	**B 177130**	**B 177230**	**B 177330**	ciliegio
12 pz.	12 pz.	12 pz.	2 pz.	confezione

Stucco Sigillante
PER SERRAMENTI

NOVITÀ

Sigillante acrilico all'acqua, pronto all'uso, trasparente. Superelastico, è appositamente studiato per proteggere le fughe del legno di testa su porte e finestre per esterno contro l'assorbimento dell'umidità. Di elevata penetrazione ed idrorepellenza è ottimo in fase di verniciatura e ripristino serramenti. Teme il gelo.

ml 250	ml 500
B 0646	**B 0647**
conf. 12 pz.	conf. 12 pz.

Stick cera
STUCCORAPIDO

Stucco a cera per tutti i tipi di legno. Mantiene la tinta originale e non unge.
Ideale per correggere tutte le imperfezioni del legno. Sovraverniciabile. Confezioni da 10 stick.

conf. 10 stick g 30	blister g 20	colori	conf. 10 stick g 30	blister g 20	colori
B 0301	-	trasparente	**B 0351**	**B 0451**	rovere chiaro
B 0302	-	rovere naturale	**B 0352**	-	rovere scuro
B 0304	-	abete	**B 0353**	**B 0453**	noce chiaro
B 0305	**B 0405**	pino	**B 0354**	**B 0454**	douglas
B 0306	-	betulla	**B 0358**	-	palissandro
B 0307	-	noce rosso	**B 0359**	**B 0459**	noce medio
B 0308	-	legno naturale	**B 0360**	-	nero
B 0309	-	teak chiaro	**B 0362**	**B 0462**	mogano
B 0310	-	larice	**B 0363**	**B 0463**	noce scuro 63
B 0311	-	oro pallido	**B 0365**	-	frassino
B 0312	-	oro ducato	**B 0366**	-	ciliegio scuro
B 0314	-	noce antico	**B 0367**	-	noce scuro 67
B 0315	-	argento	**B 0368**	-	rovere africano
B 0316	**B 0416**	ciliegio-pero	**B 0370**	-	rosso fuoco 125
B 0317	**B 0417**	teak	**B 0371**	-	giallo 120
B 0318	-	olmo	**B 0372**	-	blu profondo 140
B 0342	**B 0442**	faggio	**B 0373**	-	verde pino 136
B 0348	-	rovere medio	**B 0374**	-	grigio 104
B 0350	**B 0450**	bianco	**B 0375**	-	grigio 101

codice	descrizione	confezione
B 0390	Cere stick 50 pz. Tinte varie	singola plastica
B 0395	Cere stick 10 pz. Tinte varie	singola plastica
B 0396	Cere stick 10 pz. Tinte varie	singola legno

Stick cera duro fondente
HARTWACHS

Stucco a cera fondente di notevole durezza, privo di calo. Speciale per infissi, superfici sintetiche e moderne, punto di fusione 95°C. Colori stabili alla luce.
Assortimento colori: chiaro - scuro - tinte unite.

Richiedere lista completa della tinte.

codice	descrizione	confezione
B 1200	Cera stick pz. 10 - g 20	1 pz.
B 1294	Stagnatore elettrico electro-flint	1 pz.
B 1293	Stagnatore a batteria	1 pz.

Vernice legno e sughero

NOVITÀ

Vernice monocomponente trasparente speciale per la protezione di legno e sughero. Indicata per pavimentazioni in legno con elevata porosità. Pronta all'uso, presenta un'ottima applicabilità e rapidità di essiccazione, offre una elevata durata e protezione ai graffi.

ml 250	lt 1	colori
B NAT4170.250/30	**B NAT4170/30**	Gloss 30 opaco
B NAT4170.250/60	**B NAT4170/60**	Gloss 60 satinato
B NAT4170.250/90	**B NAT4170/90**	Gloss 90 lucido
12 pz.	6 pz.	confezione

Resina 100% fluida GLASS 2K

NOVITÀ

Speciale formulato a base epossidica bicomponente caratterizzato da elevata trasparenza, adatto per riempire cavità ed imperfezioni in materiali di varia natura e per eseguire inglobamenti a scopo decorativo. Può essere colorato ed utilizzato, oltre che come riempitivo, anche come legante per impasti, come adesivo o come rivestimento protettivo per svariati materiali (legno, cemento, metallo).

codice	descrizione	conf.
B 1930	Barattolo kg 1	6 pz
B 1931	Barattolo kg 5	6 pz
B 1937/400	Catalizzatore g 400	6 pz
B1937/1	Catalizzatore lt 1 Parte A resina : Parte B induritore = 100 : 40	6 pz

Turapori in gel

TURAPORI IN GEL: Fondo nitro in gel non ingiallente e carteggiabile a secco. A rapida essiccazione e ottima trasparenza. Ideale per la protezione e il restauro del legno. Ottimo fissativo per tinte.
TURAPORI IN GEL BASE ACQUA: Vernice all'acqua trasparente di fondo per la verniciatura di ogni tipo di legno da interni. Speciale per il trattamento del mobile preliminare alla finitura con Mobilack. Pronta all'uso. Ottima trasparenza ed elasticità. E' pressocchè VOC esente. Ideale per mobili, porte, battiscopa, perline. Resa: 8-12 m^2/l.

in gel	in gel base acqua	formato	confezione
B 5504	**B 8210**	Lattina ml 250 / ml 375	12 pz. / 6 pz.
B 5505	**B 8211**	Latta 750 ml / lt 1	6 pz.
B 5506	**B 8212**	Latta lt 5	2 pz.

Fondo alla gommalacca cerata SCHELLAC SANDING SEALER

Fondo alla gommalacca naturale prodotto con gommalacca cerata trasparente della migliore qualità. Il suo elevato residuo secco crea il supporto ideale per le tradizionali calde e lucide finiture del classico mobile in stile. Trasparente è indispensabile nel trattamento dei mobili rustici e dei legni chiari (pino). Su richiesta disponibile la versione naturale ABTN BIONDA.

codice	descrizione	confezione
B 7010	Lattina ml 500	12 pz.
B 7011	Lattina lt 1	12 pz.
B 7012	Latta lt 5	2 pz.

Vernice a tampone BIONDA AL 30%

Vernice pronta all'uso a base di gommalacca cerata per finiture di estrema brillantezza. Indicato per legni interni. Su richiesta disponibile la versione decerata, tinte arancio, nero garnet, rosso rubino, trasparente.

codice	descrizione	confezione
B 5500	Boccetta ml 150	12 pz.
B 5501	Bottiglia ml 500	12 pz.
B 5502	Bottiglia lt 1	12 pz.

Olio lucidante per finiture alla gommalacca BIO-POLIEROL

Olio lubrificante speciale per finiture alla gommalacca. Versato a gocce facilita la scorrevolezza ed ostacola la naturale adesione del tampone al supporto. Ideale per lucidare mobili antichi. Prodotto naturale ed ecologico.

codice	descrizione	confezione
B 7000	Lattina ml 500	12 pz.
B 7001	Lattina lt 1	12 pz.
B 7002	Latta lt 5	2 pz.

Olio RESTAURO per legno

Olio ceroso speciale per mobili antichi. Alto potere ravvivante e protettivo.Penetra in profondità, tinge e lucida coprendo graffi e abrasioni. Resa: su legni morbidi grezzi 15/20 m^2/l – su legni duri grezzi 20/30 m^2/l – su legno verniciato 120/140 m^2/l.

ml 150	colori
B 3153	legno chiaro
B 3162	mogano
B 3163	legno medio
B 3167	legno scuro
12 pz.	confezione

Olio paglierino

NOVITÀ

+5°C
+30°C

Olio di origine vegetale. Risulta adatto nelle fasi di pulizia, lucidatura e rinutrimento della fibra, grazie al suo ottimo potere penetrante. Nella versione pregiata rossa è ottimo per ristabilire il colore originale di legno e pietra.

ml 200	ml 500	lt 1	lt 5	colori
B NAT4978.200	**B NAT4979**	**B NAT4980**	**BNAT4980.5**	giallo
B NAT4978RO.200	**B NAT4979RO**	**B NAT4980RO**	**B NAT4980.5RO**	rosso
12 pz.	12 pz.	12 pz.	2 pz.	conf.

Olio vaselina enologico

NOVITÀ

Olio minerale di altissima purezza, apprezzato per la trasparenza e la totale assenza di odore. Da sempre usato come lubrificante, può essere impegnato nel trattamento di legno o altri materiali porosi. Garantisce un'ottima idrorepellenza. Adatto all'uso enologico.

ml 200	ml 500	lt 1	lt 5	
B NAT4978.200	**B 4958/500**	**B 4958**	**B 4958/5**	
12 pz.	12 pz.	12 pz.	2 pz.	conf.

Olio naturale per la manutenzione di taglieri in legno KITCHENWARE OIL

Olio esente VOC, realizzato con sostanze di origine naturale, ideale per il trattamento di legno grezzo o precedentemente trattato ad olio, destinato a venire in costante contatto con gli alimenti, come piani di tavola da cucina, insalatiere, ecc. Kitchenware oil rende la superficie altamente repellente all'acqua e allo sporco. Certificato in conformità alla normativa EN71-III, esente rilascio sostanze nocive.
Resa: m^2/l 12-14.

codice	descrizione	confezione
B NAT4989/250	Lattina ml 250	12 pz.
B NAT4989/500	Lattina ml 500	12 pz.
B NAT4989/1	Lattina lt 1	6 pz.
B NAT4989/5	Lattina lt 5	2 pz.

Olio naturale OLIO BORMA SAUNA OIL

Olio adatto al trattamento delle panche nelle cabine da sauna, al trattamento delle pareti e dei pavimenti in legno grezzo. Ravviva naturalmente il colore del legno e la venatura, dando buona protezione contro l'umidità.
Su ordinazione versione alto solido cerato effetto naturale.

codice	descrizione	confezione
B 3940	Lattina ml 500	12 pz.
B 3941	Lattina lt 1	12 pz.
B 3942	Latta lt 5	2 pz.

Olio HARD TOP OIL

Miscela di oli pregiati che risaltano la naturale bellezza del legno. Ideale per ripiani, tavoli e mobili da cucina 30 Gloss. Conforme alla normativa EN 71 Par. III Testato per contatto alimentare.
Resa: m^2/l 12-14.

codice	descrizione	confezione
B 4916	Lattina ml 750	12 pz.
B 4917	Latta lt 5	2 pz.

Olio Danese DECKING OIL - NATURAQUA DECKING OIL

Olio uretanico alto solido, a basso impatto ambientale. Pressoché inodore, ad elevata trasparenza. Protegge e preserva ogni tipo di legno. Filtri UV e preservanti. Formaldeide esente. Speciale per esterno. Certificato EN 71 (par.III). Resa: m^2/l 16-20.
Miscela di oli emulsionati in acqua rinforzati con resine per il trattamento del legno destinato ad ambienti esterni. Pronto all'uso. Nel tempo si degrada ma non sfoglia, di facile applicazione, ottima penetrazione. Speciale per legni da esterno. Certificato EN 71 (par.III). Resa: m^2/l 16-20.

base solvente	base acqua	descrizione	confezione
B 7024	**B NAT4971**	Lattina lt 1	6 pz.
B 7027	**B NAT4973**	Latta lt 2,5	2 pz.
B 7023	**B NAT4974**	Latta lt 5	2 pz.

Olio
DECKING OIL NATURAL

Miscela di oli naturali modificati alto solido di porte penetrazione superficiale. La bassa viscosità naturale del prodotto e la sua formulazione di oli garantiscono una perfetta impregnazione di ogni legno con notevole capacità protettiva senza sfogliature. Certificato EN 71 (par.III). Con filtri UV.
Resa: 16-20 m^2/l.

codice	descrizione	confezione
B 4971IL	Lattina lt 1	6 pz.
B 4977IL	Latta lt 2,5	2 pz.
B 4972IL	Latta lt 5	2 pz.

Olio naturale
ECO PREMIUM EXTERIOR WOOD OIL

Miscela di oli naturali pronta all'uso priva di emissioni in atmosfera VOC FREE. Di elevato residuo secco ed inodore, è di facilissima applicazione. Dotato di notevole penetrazione, genera un ottimo film protettivo arricchito da filtri UV e preservanti. Formaldeide esente.
Certificato EN 71 (par.III). Con filtri UV. Resa: m^2/l 18-22.

ml 500	lt 1	lt 5	colori
B VOC037805	**B VOC037905**	**B VOC0379505**	pino
B VOC037808	**B VOC037908**	**B VOC0379508**	trasparente
B VOC037816	**B VOC037916**	**B VOC0379516**	ciliegio pero
B VOC037817	**B VOC037917**	**B VOC0379517**	teak
B VOC037853	**B VOC037953**	**B VOC0379553**	noce chiaro
B VOC037863	**B VOC037963**	**B VOC0379563**	noce scuro
B VOC037862	**B VOC037962**	**B VOC0379562**	mogano
12 pz.	12 pz.	2 pz.	confezione

Olio naturale
THERMO-WOOD OIL

NOVITÀ

Thermowood Oil è una miscela d'oli naturali e resine, specifica per la finitura del legno termotrattato ad esterno. Grazie alle sue particolari proprietà bagnanti, è ideale per nutrire e proteggere le superfici donando uno spiccato effetto decorativo e rendendo il legno resistente all'acqua e alle intemperie. Per garantire una protezione superiore, raccomandiamo le versioni colorate, disponibili nei toni: naturale, chiaro, medio, scuro. Perfetto per tutte le superfici in legno termo trattato: arredamento da giardino, terrazze, case e pergolati.

lt 1	lt 5	colori
B 4978	**B 4979**	trasparente
B 4978NA	**B 4979NA**	neutro
B 4978CH	**B 4979CH**	noce chiaro
B 4978ME	**B 4979ME**	noce medio
B 4978SC	**B 4979SC**	noce scuro
6 pz.	2 pz.	confezione

Isolante protettivo ad effetto naturale
WOOD SEALER

Isolante protettivo ad effetto naturale, idrorepellente all'acqua di fondo per il pretrattamento dei legni da esterni, in particolare per quelli di origine esotica. Usare in rapporto 10:1 con il catalizzatore per vernici all'acqua 4100-2K. Resa: m^2/l 15-25. Diluizione: acqua.
Certificato EN 71 (par.III). Con filtri UV.

codice	descrizione	confezione
B NAT4090	Lattina ml 750	6 pz.
B NAT4091	Latta lt 5	2 pz.

Olio idrorepellente per teak
TEAK OIL - NATURACQUA TEAK OIL

Miscela di oli pronta all'uso speciale per Teak. Di facilissima applicazione attribuisce un velo idrorepellente mantenendo inalterata la naturale bellezza del legno e la sua tonalità. Per legni grezzi, non unge. Certificato EN 71 (par.III). Resa: m^2/l 12-16.

Oli in dispersione acquosa rinforzati con resine pronta all'uso per interno ed esterno. Pressochè VOC FREE ed inodore. Attribuisce un velo protettivo non unto perfettamente idrorepellente, dall'aspetto satinato. Di facile applicazione. Certificata EN 71 (par.III). Resa m^2/l 12-16.

Disponibile colorato (vedi cartella colori).

teak oil	naturaqua teak oil	formato	confezione
B 3180	**B NAT0360**	Lattina ml 500	12 pz.
B 3181	**B NAT0361**	Lattina lt 1	12 pz.
B 3182	**B NAT0365**	Latta lt 5	2 pz.
B 3188	-	Tanica lt 20	1 pz.

Olio rigenerante
ritonificante per serramenti

L'olio rigenerante - ritonificante per serramenti è inodore ed ideale per il corretto mantenimento di ogni infisso in genere. Di facilissima applicazione, nutre e rigenera il legno, risaltandone la naturale bellezza prolungandone la durata. Steso uniformemente lascia una sottilissimo velo trasparente che ridona tono ed elasticità alla vernice. Applicato una volta all'anno, aiuta a prevenire eccessivi interventi di manutenzione, prolungando visibilmente la durata dei supporti trattati. Il prodotto è pronto all'uso ed applicabile a straccio o pennello su infissi, porte, perline, travi in legno che si vogliano ripristinare o preservare nella loro originale bellezza. Ove necessario è applicabile una seconda mano, dopo un intervallo minimo di 6 ore. Uso: interno/esterno. Con filtri UV. Resa: m^2/l 20-30.

codice	descrizione	confezione
B 8449	Lattina ml 250	12 pz.
B 8450	Lattina ml 500	12 pz.
B 8451	Lattina lt 1	12 pz.
B 8452	Latta lt 5	2 pz.

Olio
RIGENERANTE PER ESTERNI

Per la manutenzione straordinaria del legno da esterni.
Con filtri UV.

codice	descrizione
B 3974	Lattina ml 500
B 3975	Lattina lt 1
6 pz.	confezione

UV

Olio per mobili
MOBILOIL FORTE

Miscela di oli naturali di pregio, rinforzati con resine per il trattamento e la finitura di ogni superficie in legno grezza. Di notevole durezza, ha un'ottima resistenza all'acqua.
Certificato EN 71 (par.III). Resa: m^2/l 12-14.

formato lt 1	descrizione
B 4902/10	gloss 10 altosolido cerato
B 4902/30	gloss 30 opaco
B 4902/60	gloss 60 semilucido
B 4902/90	gloss 90 lucido
6 pz.	confezione

EN71-3

Olio duro per parquet

Miscela di pregiati oli che risaltano la naturale bellezza del legno. Rinforzato con resine di qualità è l'ideale per proteggere superfici in legno grezzo. Resistente all'acqua e ad ogni tipo di macchia. Facilita la finitura e la cura di qualsiasi parquet grezzo. Resa: m^2/lt 10/14. Certificato EN 71 (par.III) - IBR.

formato lt 1	formato lt 5	descrizione
B 4951/10	**B 4952/10**	gloss 10 altosolido cerato
B 4951/30	**B 4952/30**	gloss 30 opaco
B 4951/60	**B 4952/60**	gloss 60 semilucido
B 4951/90	**B 4952/90**	gloss 90 lucido
6 pz.	2 pz.	confezione

EN71-3

Olio duro per parquet
CEROSO FORTE 1030 - SPECIALE EFFETTO NATURALE

Miscela di pregiati oli e cere naturali micronizzate che risaltano la naturale bellezza del legno. Rinforzato con resine di qualità, è l'ideale per proteggere superfici in legno grezzo. Resistente all'acqua e ad ogni tipo di macchia facilita la finitura e la cura di qualsiasi parquet grezzo. L'aggiunta di cere speciali permette di ottenere superfici ad effetto naturale con la medesima resistenza al graffio ma una più elevata morbidezza al tatto, insieme ad un incremento dell'opacità. Ad esclusivo uso interno. Resa: m^2/lt 10/14.
Certificato EN 71 (par.III) - IBR.

formato lt 1	formato lt 5	descrizione
B 4951HW/10	**B 4952HW/10**	gloss 10 altosolido cerato
B 4952HW/10	-	gloss 10 altosolido cerato
6 pz.	2 pz.	confezione

EN71-3

Olio per parquet 2K

NOVITÀ

Parquet Oil 2K è una miscela di oli con il 100% di residuo secco. La sua speciale formulazione lo rende adatto alla catalisi, riducendo i tempi di essiccazione ed incrementando le prestazioni.
Da asciutto lascia un film sottile, quasi invisibile, dando allo stesso tempo una buona resistenza all'abrasione ed un'eccellente effetto di repellenza ai liquidi.
Grazie all'alto contenuto solido non ha alcuna emissione nociva, nel rispetto della salute dell'operatore.
Perfetto per tutti i pavimenti in legno da interno. Per uso professionale.
Resa: m^2/lt 30-40.

codice	descrizione	confezione
B 49512K	Lattina lt 1	6 pz.
B 49522K	Lattina lt 2,5	2 pz.
B 49532K	Latta lt 5	2 pz.
B 49542K	Latta lt 10	1 pz.
B 49552K	Latta lt 25	1 pz.
B 4951K	Lattina ml 100 catalizzatore	1 pz.
B 4952K	Lattina ml 250 catalizzatore	1 pz.
B 4953K	Lattina ml500 catalizzatore	1 pz.
B 4954K	Lattina lt 1 catalizzatore	1 pz.
B 4955K	Lattina lt 2 catalizzatore	1 pz.

VOC FREE

EN71-3

Olio ecologico – zero emissioni
OLIO ECO PREMIUM PARQUET OIL - ECO PREMIUM HIGH SOLID PARQUET OIL

Olio ideale per il trattamento e la finitura di pavimenti in legno levigati o posati. Specifico per vaste aree, consigliata l'applicazione con monospazzola in ambienti interni. Ideale per pavimenti, scale, perline e mobilio in genere sia su legno grezzo che tinto.
Certificato Eurofins – EN71 (par.III).
Certificato Ibr - Voc Free-

ecopremium	ecopremium high solid	formato	confezione
B VOC4951	**B VOC4951HS**	Lattina lt 1	6 pz.
B VOC4952	**B VOC4952HS**	Lattina lt 5	2 pz.
B VOC4953	**B VOC4953HS**	Lattina lt 10	1 pz
B VOC4954	**B VOC4954HS**	Lattina lt 20	1 pz

Olio
HARTWACHS COLOROIL

Prodotto a base di oli naturali, rinforzato con resine d'alta qualità, per la finitura di pavimenti in legno. Opaco, risulta leggermente lucente con più di una mano. Uso interno. Formaldeide esente.

lt1	lt5	colori
B 4992/1	**B 4992/5**	trasparente
B 4992B/1	**B 4992B/5**	bianco
B 4992N/1	**B 4992N/5**	naturale
B 4992W/1	**B 4992W/5**	wenge'
B 4992RN/1	**B 4992RN/5**	rovere naturale
B 4992RG/1	**B 4992RG/5**	rovere grigio
B 4992VO/1	**B 4992VO/5**	verde oliva
B 4992C/1	**B 4992C/5**	ciliegio
6 pz.	2 pz.	confezione

Sapone detergente per legno da esterni
DECK SOAP

Detergente neutro all'acqua per la pulizia di pavimenti in legno. Speciale per esterno.

codice	descrizione	confezione
B 0026	Tanichetta lt 1	12 pz.
B 0027	Tanichetta lt 5	2 pz.

+5°C
+30°C

Smacchiatore
BORMA NO GREY

Speciale prodotto a base d'acqua per il ripristino del colore del legno in ambiente esterno. Rimuove l'ingrigimento causato dall'esposizione alle intemperie nel tempo. Adatto per deck, mobili da giardino e rivestimenti in genere.

codice	descrizione	confezione
B SB5700	Tanichetta lt 1	12 pz.
B SB6700	Tanichetta lt 5	2 pz.

+5°C
+30°C

Detergente intensivo schiarente per legno
WOOD CLEANER

Detergente intensivo all'acqua pronto all'uso, per legno da esterno. Speciale per legni esotici. Non dannoso per la vegetazione.

codice	descrizione	confezione
B 0075N	Tanichetta lt 1	12 pz.
B 0076N	Tanica lt 5	2 pz.

+5°C
+30°C

Detergente sverniciante per legno
EXTRA STRONG WOOD CLEANER

Detergente sverniciante all'acqua pronto all'uso per legno da esterno. Ideale per la pulizia radicale di terrazzi, mobili da giardino, bordi piscina e rivestimenti.
Si consiglia, dopo l'uso, di neutralizzare bagnato su bagnato con Wood Cleaner.

codice	descrizione	confezione
B 0091	Tanichetta lt 1	12 pz.
B 0092	Tanica lt 5	2 pz.

+5°C
+30°C

+5°C
+30°C

Rivitalizzante all'acqua per infissi

Speciale miscela di resine acriliche disperse in acqua, formulata per la corretta manutenzione degli infissi.

codice	descrizione	confezione
B NAT3908	Flacone ml 500	12 pz.
B NAT3909	Flacone lt 1	12 pz.

+5°C
+30°C

Sapone all'acqua neutro per infissi

A base di olio essenziale di cedro è la soluzione perfetta per la pulizia frequente degli infissi e delle superfici in legno da esterno in genere. Ecologico, pulisce delicatamente tutti i tipi di legno verniciato.

codice	descrizione	confezione
B NAT0020	Vaporizzatore ml 500	12 pz.

Detergente mobili neutro

Prodotto ecologico all'acqua ideale per la cura di mobili lucidi e laccato. Al profumo di arancio.

codice	descrizione	confezione
B NAT0060	Vaporizzatore ml 500	12 pz.

Crema per mobili MOBILCERA

Crema per mobili alla cera d'api. Ridona con facilità lo splendore al mobile opaco.
Protegge il legno dalla formazione di muffe e funghi.

codice	descrizione	confezione
B 3085	Flacone ml 250	12 pz.

Decerante superpulente
RADIKAL ABWACHSER

Decerante per legno speciale. Superpulente libera con facilità il legno da cere sbiadite ed incrostazioni. Inodore, non corrosivo, non aggredisce le vernici sottostanti.

codice	descrizione	confezione
B 7080	Lattina ml 250	12 pz.
B 7081	Lattina ml 500	12 pz.
B 7082	Lattina lt 1	12 pz.

Olio rigenerante per interni

Per la manutenzione straordinaria del legno da interni. Ideale per la perfetta cura e il ripristino di ogni tipo di pavimentazione e mobile trattato ad olio.

codice	descrizione	confezione
B 3976	Lattina ml 250	12 pz.
B 3977	Lattina ml 500	12 pz.
B 3978	Lattina lt 1	12 pz.

Detergente per mobili
MOBELREINIGER

Miscela di oli e radici vegetali, ideata per eliminare aloni e ingrigimenti del legno dovuti allo sfibramento delle superfici causato dal freddo e dall'umidità. Igienizza a fondo.

codice	descrizione	confezione
B 3080	Lattina ml 500	12 pz.
B 3081	Lattina ml 250	12 pz.

Consolidante per legno
HOLZHARTER

Prodotto ideale per il rinforzo delle fibre del legno indebolito da insetti o usurato dal tempo.
A rapida essiccazione, perfettamente trasparente, penetra in profondità e sigilla il legno ricreandone l'originale consistenza, proteggendolo da future aggressioni.
Applicazione a pennello, per uso esterno ed interno

codice	descrizione	confezione
B 7005	Lattina ml 500	12 pz.
B 7006	Lattina lt 1	12 pz.
B 7007	Latta lt 5	2 pz.

EN71-3

Cera bianca
LIMING WAX

Cera formulata con pura cera d'api e carnauba, arricchisce e nutre ogni superficie in legno. Conferisce un effetto antico/decapato al mobile trattato. Ideale su rovere e frassino. Certificato EN 71 (par.III).

codice	descrizione	confezione
B 7060	Barattolo ml 375	6 pz.
B 4582	Tanica lt 5	2 pz.

EN71-3

Cera mordenzata
HOLZ-WACHS

A base di cera d'api e carnauba nutre, rigenera, protegge e lucida ogni tipo di legno. Indicata per uso interno, crea un ottimo film protettivo. Ideale per mobili pregiati ed in stile.
Lascia un piacevole profumo mielato. Certificato EN 71 (par.III).

ml 500	lt 1	lt 5	colori
B 4101	**B 4201**	**B 4301**	neutro - naturale
B 4114	**B 4214**	**B 4314**	bruno antico
B 4129	**B 4229**	**B 4329**	ciliegio
B 4153	**B 4253**	**B 4353**	noce chiaro
B 4162	**B 4262**	**B 4362**	mogano
B 4163	**B 4263**	**B 4363**	noce medio
B 4167	**B 4267**	**B 4367**	noce scuro
B 4190	**B 4290**	**B 4390**	giallo
6 pz.	6 pz.	2 pz	confezione

+5°C
+30°C

EN71-3

Cera mordenzata
NATURAQUA HOLZWACHS

Cera d'api in pasta all'acqua. Idrosolubile. Esente da formaldeide. Protegge e lucida ogni tipo di legno all'interno. Formulato con colori resistenti alla luce e stabili nel tempo. Lascia un piacevole profumo. Certificato EN 71 (par.III).

ml 375	ml 750	lt 5	colori
B NAT012001	**B NAT015001**	**B NAT017001**	neutro - naturale
B NAT012014	**B NAT015014**	**B NAT017014**	bruno antico
B NAT012029	**B NAT015029**	**B NAT017029**	ciliegio
B NAT012053	**B NAT015053**	**B NAT017053**	noce chiaro
B NAT012062	**B NAT015062**	**B NAT017062**	mogano
B NAT012059	**B NAT015059**	**B NAT017059**	noce medio
B NAT012063	**B NAT015063**	**B NAT017063**	noce scuro
B NAT012090	**B NAT015090**	**B NAT017090**	giallo
6 pz.	6 pz.	2 pz	confezione

Cera d'api liquida
HOLZWACHS LIQUIDA

Cera d'api ad uso interno. Di facilissima applicazione, dona un lucido brillante ed antistatico contro la polvere. Certificato EN 71 (par.III).

ml 250	lt 1	lt 5	colori
B 4701	**B 4601**	**B 4501**	neutro
B 4716	**B 4616**	-	ciliegio
B 4752	**B 4652**	-	rovere
B 4753	**B 4653**	**B 4553**	noce chiaro
B 4762	**B 4662**	**B 4562**	mogano
B 4763	**B 4663**	**B 4563**	noce medio
B 4767	**B 4667**	**B 4567**	noce scuro
B 4790	**B 4690**	-	giallo
12 pz.	12 pz.	2 pz.	confezione

Cera d'api liquida
NATURAQUA HOLZWACHS LIQUIDA

Cera naturale in dispersione acquosa pronta all'uso, esente da formaldeide. Nutre e protegge ogni superficie in legno. Certificato EN 71 (par.III).

ml 250	lt 1	colori
B NAT021001	**B NAT025001**	neutro
B NAT021029	**B NAT025029**	ciliegio chiaro
B NAT021052	**B NAT025052**	rovere
B NAT021053	**B NAT025053**	noce chiaro
B NAT021062	**B NAT025062**	mogano
B NAT021059	**B NAT025059**	noce medio
B NAT021063	**B NAT025063**	noce scuro
B NAT021090	**B NAT025090**	giallo
12 pz.	6 pz.	confezione

Cera NEUTRO UNIVERSAL

Miscela trasparente di cere naturali e sintetiche. Particolarmente indicata per il trattamento dello stucco veneziano, per parquettes e per marmo. Elevata brillantezza. Pressoché inodore.

codice	descrizione	confezione
B 4500	Barattolo ml 500	6 pz.
B 4510	Barattolo lt 1	6 pz.
B 4515	Secchiello lt 5	2 pz.

+5°C
+30°C

EN71-3

Cera “La Veneziana”

Cera a base di cere naturali in acqua, esente da formaldeide, nutre e rigenera. E’ ideale per la lucidatura degli stucchi veneziani. Idrosolubile.
Lascia una piacevole morbidezza superficiale dal gradevole profumo. Certificato EN 71 (PAR III).

codice	descrizione	confezione
B 8215	Barattolo ml 375	6 pz.
B 8216	Barattolo ml 750	6 pz.
B 8217	Secchiello lt 5	2 pz.

EN71-3

Cera d’encausto ANTIKWACHS

Cera speciale per encausto ad alto residuo secco a base di cera d’api e carnauba. Di gran pregio, consente di ottenere finiture morbidissime e piacevolmente lucide.
È da destinarsi al solo uso interno. Certificata EN 71 (par.III).

ml 500	colori
B 8090	giallo
B 8002	rovere chiaro
B 8051	rovere medio
B 8052	rovere scuro
B 8053	noce chiaro
B 8063	noce medio
B 8067	noce scuro
B 8029	ciliegio chiaro
B 8066	ciliegio scuro
B 8062	mogano
B 8014	bruno antico
B 8001	neutro
6 pz.	confezione

Patina anticante ANTIK PATINA

Patina a base di bitume giudaico ideale in fase di restauro per ricreare una pregiata patina dall’aspetto antico sui mobili e supporti di legno in genere.

codice	descrizione	confezione
B 7051	Lattina ml 500	12 pz.
B 7052	Lattina lt 1	12 pz.
B 7053	Latta lt 5	2 pz.

Olio ad alto solido ceroso
CERA OLIO 7030

Olio ad alto solido ceroso con cera d'api e carnauba di ottima resistenza, tinto e rilucidato consente di ottenere effetti patinati e di eccezionale morbidezza. Formula speciale per la finitura o la rivitializzazione dei supporti trattati ad olio.
Certificato EN 71 (par.III).

ml 750	lt 2,5	colori
B 296008	**B 296508**	incolore
B 296053	**B 296553**	noce chiaro
B 296016	**B 296516**	ciliegio/pero
6 pz.	2 pz.	confezione

Cere per pietra

CERA PER COTTO LIQUIDA: cera liquida speciale all'acqua per cotto fiorentino. auto lucidante, ad alto contenuto di polimeri, chiude i pori ed impermeabilizza le superfici trattate. Inodore. Teme il gelo.

LA ROSSA: cera all'acqua, inodore, speciale per la lucidatura e la manutenzione dei pavimenti in gres e mattoni.

UNICA: lava incera all'acqua di facilissimo utilizzo. Piacevolmente profumata ed antiscivolo. Indicata per la pulizia e la protezione dei pavimenti in marmo, cemento, gres quanto materiali plastici. Non indicato per legno e sughero.

codice	descrizione	confezione
B 3000	Flacone lt 1 per cotto	12 pz.
B 3005	Flacone lt 1 la rossa	12 pz.
B 3007	Flacone lt 1 unica	12 pz.

Cera liquida
METALWACHS

Cera metallizzata ultrarapida. Dona in poche passate una piacevole brillantezza ai pavimenti di marmo, piastrelle, linoleum e materiali plastici. Uso interno. Inodore.

codice	descrizione	confezione
B 3030	Tanichetta lt 1	12 pz.

Ravvivante per parquet
NATURAQUA

NOVITÀ

Rigenerante all'acqua per pavimenti.
Formulato ecologico ed ipoallergenico a base di cere pregiate e polimeri in dispersione acquosa esente da VOC. E' di facilissima applicazione, si stende uniformemente, si asciuga rapidamente e ridona tono ed elasticità alle superfici di pavimenti in legno verniciato. Rinnova le superfici dei materiali trattati che resteranno più a lungo brillanti, resistenti e facilmente lavabili.
Certificazione ISO 22196: 2011 Misurazione dell'efficacia attiva e sanificante su plastica e altre superfici non porose.

codice	descrizione	confezione
B NAT0500/30	Flacone lt.1 satinato	12 pz.
B NAT0500/90	Flacone lt.1 lucido	12 pz.

+5°C
+30°C

Cera e sapone detergente per parquet

Emulsione cerosa esente da solventi, per la protezione ed il rinnovamento dei parquet.
Resa: m^2/l 14-16.

Detergente a base di sapone naturale a pH neutro per la pulizia di pavimentazioni in legno verniciate o trattate ad olio. Piacevolmente profumato, rimuove sporco e grasso, senza intaccare le vernici. Diluito in acqua è adatto alla pulizia quotidiana, per manutenzioni straordinarie e macchie ostinate usare tale quale sullo sporco.

codice	descrizione	confezione
B 3010	Tanichetta lt 1 cera	12 pz.
B NAT0048	Tanichetta lt 1 sapone	12 pz.

+5°C
+30°C

Decerante universale

Miscela di tensioattivi detergenti in acqua altamente concentrata diluibile (1:6) fino a sei volte con acqua. Toglie facilmente i vecchi strati di cera. Igienizza in profondità. Teme il gelo.

codice	descrizione	confezione
B 3019	Tanica lt 5	2 pz.
B 3020	Tanichetta lt 1	12 pz.

+5°C
+30°C

Sapone detergente per laminati - Ravviva laminati

Sapone detergente per laminati all'acqua. Piacevolmente profumato, rimuove sporco e grasso, senza intaccare la superficie. Adatto alla pulizia quotidiana.

Ravvivante ceroso all'acqua auto lucidante speciale per rivitalizzare supporti in laminato, pressoché inodore.

codice	descrizione	confezione
B 8201	Tanichetta lt 1 detergente	12 pz.
B 8200	Tanichetta lt1 ravvivante	12 pz.

Ravvivante per marmo STONE COAT

Ravvivante per marmo, travertino, pietra, granito e agglomerati a rapida essicazione.
Effetto bagnato. Uso interno/esterno.
Resa: m^2/lt 4-6. Non ingiallente.

codice	descrizione	confezione
B 5050	Barattolo lt 1	6 pz.

Vernice MOBILACK

Vernice poliuretanico-acrilica all'acqua per legno da interni, speciale per il trattamento dei mobili. Da usare come fondo e finitura per ogni tipo di legno grezzo. Pronta all'uso ma può anche essere catalizzata 1:10. Certificazione EN 71 (PAR III) - Resa: m^2/l 8-12.

lt 1	lt 5	glossaggio
B NAT4122/1020	**B NAT4123/1020**	alto solido
B NAT4122/3040	**B NAT4123/3040**	opaco
B NAT4122/5060	**B NAT4123/5060**	semilucido
B NAT4122/8090	**B NAT4123/8090**	lucido
6 pz.	2 pz.	confezione

Decorgesso anticante SHABBY KREIDE FARBE "LA PROVENZALE"

Pittura a base di gesso, adatta a superfici in legno e superfici murarie. Grazie all'alto contenuto solido permette di ottenere un ottimo riempimento, mantenendo una buona dilatazione.
Disponibile anche nel formato lt 2,5 - lt 5.

ml 375/g 600	ml 750/kg 1	colori
B 65700008/375	**B 65710008/750**	avorio
B 65700050/375	**B 65710050/750**	bianco neve
B 65700122/375	**B 65710122/750**	arancio ibisco
B 65700125/375	**B 65710125/750**	rosso corallo
B 65700127/375	**B 65710127/750**	viola
B 65700116/375	**B 65710116/750**	tortora
B 65700100/375	**B 65710100/750**	grigio chiaro agata
B 65700101/375	**B 65710101/750**	grigio
B 65700145/375	**B 65710145/750**	antracite
B 65700822/375	**B 65710822/750**	bianco grigio
B 65709001/375	**B 65719001/750**	bianco creta
B 65707014/375	**B 65717014/750**	grigio seta
B 65702005/375	**B 65712005/750**	grigio azzurro chiaro
B 65700107/375	**B 65710107/750**	grigio scuro
B 65700109/375	**B 65710109/750**	grigio ambra
B 65700152/375	**B 65710152/750**	grigio fumo
B 65700109/375	**B 65710109/750**	nero
6 pz.	6 pz.	confezione

ml 375/g 600	ml 750/kg 1	colori
B 65700129/375	**B 65710129/750**	giallo sabbia
B 65701034/375	**B 65711034/750**	giallo pastello
B 65700120/375	**B 65710120/750**	giallo ossido
B 65700119/375	**B 65710119/750**	giallo limone
B 65700081/375	**B 65710081/750**	verde oliva chiaro
B 65700031/375	**B 65710031/750**	verde oliva
B 65700133/375	**B 65710133/750**	verde salvia
B 65700132/375	**B 65710132/750**	verde primavera
B 65700130/375	**B 65710130/750**	verde menta
B 65700137/375	**B 65710137/750**	verde foresta
B 65700142/375	**B 65710142/750**	blu cielo
B 65700153/375	**B 65710153/750**	azzurro provenza
B 65700144/375	**B 65710144/750**	azzurro
B 65700150/375	**B 65710150/750**	blu acquamarina
B 65700148/375	**B 65710148/750**	blu profondo
B 65700128/375	**B 65710128/750**	rosso mattone
B 65701515/375	**B 65711515/750**	rosa antico
B 65700126/375	**B 65710126/750**	rosa
6 pz.	6 pz.	confezione

Schiarente per legno all'acqua

Pronto all'uso, inodore, è l'ideale per schiarire ed uniformare il tono di ogni tipo di legno, sia per interno che per esterno. Di buona efficacia, l'intensità degli effetti si può gestire per semplice diluizione con acqua. Applicazione a pennello o a spruzzo. Teme il gelo.

codice	descrizione	confezione
B NAT0075	Tanichetta lt 1	12 pz.
B NAT0076	Tanica lt 5	2 pz.

Sbiancante schiarente per legno

Prodotto bicomponente ideale per la sbiancatura del legno. Non richiede risciacquo e non altera la fibra del legno. Contiene soda caustica e acqua ossigenata. Prodotto corrosivo ad esclusivo uso professionale. Schiarente monocompontente per legno all'acqua. Applicato a pennello o a spruzzo, permette di schiarire ed uniformare con buona efficacia il tono di qualsiasi legno, per interno o per esterno. Il prodotto è pronto all'uso; effetti più o meno intensi si possono gestire diluendo il prodotto con acqua.Schiarente monocompontente per legno all'acqua. Applicato a pennello o a spruzzo, permette di schiarire ed uniformare con buona efficacia il tono di qualsiasi legno, per interno o per esterno. Il prodotto è pronto all'uso; effetti più o meno intensi si possono gestire diluendo il prodotto con acqua.

codice	descrizione	confezione
B 5510	Flacone lt 1 + ml 500 additivo	12 pz.
B 5511	Flacone lt 5 + lt 2,5 additivo	2 pz.

Colorante HOLZFARBE

Colorante concentrato pronto all'uso, eventualmente diluibile con acqua e/o solvente, per la tinteggiatura di tutte le superfici in legno grezzo. Esalta le venature del legno.
Indicato per superfici interne.

ml 250	lt 1	colori
B 2516	**B 2616**	ciliegio
B 2517	**B 2617**	teak
B 2551	**B 2662**	mogano
B 2553	**B 2653**	noce chiaro
B 2558	**B 2658**	palissandro
B 2559	**B 2659**	noce medio
B 2560	**B 2660**	nero
B 2562	**B 2651**	rovere
B 2567	**B 2667**	noce scuro
B 2590	**B 2690**	giallo
B 2591	**B 2691**	verde
B 2592	**B 2692**	arancio
B 2593	**B 2693**	rosso
B 2594	**B 2694**	blu
12 pz.	12 pz.	confezione

Colorante all'acqua TINTE PASTELLO

Tinta moderna all'acqua pronta all'uso. Fantasia nella colorazione del legno. Adatto per uso interno.

ml 250	colori
B 5101	bianco
B 5102	verde
B 5103	giallo
B 5104	verde pino
B 5105	rosso corallo
B 5106	azzurro
B 5107	rosa
B 5108	blu
B 5109	violetto
B 5110	grigio
12 pz.	confezione

Pennarello ritocco
PROFIX - PROFIX PEN

Pennarello per ritocco legno di facile applicazione ad effetto immediato. Semicoprente rispetta le venature del legno. Non intacca le vernici.
Profix pen - punta extra fine: proposta sostitutiva delle classiche matite da ritocco.
Espositore in cartone da 50 pz. assortito di pennarelli PROFIX per ritocco legno (5 pz. per tinta).
Espositore di dimensioni mm 300x180xh320.

Profix	Profix Pen (punta fine)	Profix blister	colori
B 0502	**B 0502P**	**B 0551B**	rovere chiaro
B 0505	**B 0505P**	**B 0505B**	pino
B 0516	**B 0516P**	**B 0516B**	ciliegio/pero
B 0517	**B 0517P**	**B 0517B**	teak
B 0552	**B 0552P**	-	rovere scuro
B 0553	**B 0553P**	**B 0553B**	noce chiaro
B 0559	**B 0559P**	**B 0559B**	noce medio
B 0560	**B 0560P**	-	nero
B 0561	**B 0561P**	-	mogano chiaro
B 0562	**B 0562P**	**B 0562B**	mogano scuro
B 0567	**B 0567P**	**B 0563B**	noce scuro
-	-	-	frassino
-	-	**B 0554B**	douglas
-	-	**B 0542B**	faggio
B 0599	Espositore pz. 50 assortiti (5 pz. per pino - rovere chiaro - noce scuro-mogano chiaro-mogano scuro-teak-noce chiaro-noce medio-noce scuro-nero)	-	
10 pz.	10 pz.	12 pz.	confezione

Set punte
PROFIX/HOLZMARKER

codice	descrizione	confezione
B PUNPRO	Set 10 pz. per profix	1 pz.
B PUNB	Set 10 punte ogiva per holzmarker	1 pz.
B PUNHO	Ser 10 punte scalpello per holzmarker	1 pz.

Pennarello a vernice coprente
HOLZMARKER

Pennarello a base vernice coprente speciale per legno. Tinte stabili alla luce adatte per uso esterno ed interno. Diponibile anche pennarello trasparente 10-30-60-90 gloss.

codice	Holzmarker blister	colori
B 6116	-	ciliegio
B 6117	-	teak
B 6150	**B 6150B**	bianco
B 6152	-	rovere
B 6153	-	noce chiaro
B 6160	-	nero
B 6162	-	mogano
B 6163	-	noce medio
B 6167	-	noce scuro
B 6174	-	grigio
10 pz.	10 pz.	confezione

Ritocchi per ceramica

Ritocco ceramica sanitari coprente per correggere i difetti su ceramica e sanitari.

ml 7	ml 30	colori
B 0601K	**B 0621K**	bianco
B 0602K	**B 0622K**	avorio
B 0607K	**B 0627K**	champagne
B 0609K	**B 0629K**	whisky
	B 0897	cartella 40 pz. assortiti
24 pz.	10 pz.	confezione

Ritocchi per elettrodomestici

Ritocco elettrodomestici coprente bianco per correggere i difetti sugli elettrodomestici.

ml 7	ml 30	colori
B 0640K	**B 0645K**	bianco elettrodomestici
	B 0899	cartella 40 pz. assortiti
24 pz.	10 pz.	confezione

Ritocco per legno

Ritocco verniciante coprente per legno permette di correggere tutte le imperfezioni del legno.

ritocco legno all'acqua blister ml 7	ml 7	ml 30	colori
-	-	**B 0805K**	pino
B 0717B	**B 0717K**	**B 0817K**	teak
B 0716B	**B0730K**	**B 0830K**	ciliegio/pero
B 0750B	**B 0750K**	**B 0850K**	bianco
B 0752B	**B 0752K**	**B 0852K**	rovere
B 0753B	**B 0753K**	**B 0853K**	noce chiaro
B 0754B	-	**B 0854K**	douglas
-	-	**B 0858K**	palissandro
-	**B 0760K**	**B 0860K**	nero
B 0762B	**B 0762K**	**B 0862K**	mogano
B 0763B	**B 0763K**	**B 0863K**	noce medio
-	**B0765K**	**B 0865K**	frassino
B 0763B	**B 0767K**	**B 0867K**	noce scuro
-	**B 0898**	-	cartella 40 pz. assortiti
B 0714B	-	-	noce antico
B 0752B	-	-	rovere scuro
12 pz.	24 pz.	10 pz.	confezione

Espositori BORMA WACHS

Strutture espositive per prodotti borma wachs in legno. Assortimenti vari.
Su richiesta possibilità di realizzare espositori da banco e da terra, beauty box, valige first aid, valige ritocco professionale, valige ritocco semiprofessionale.

codice	descrizione	confezione
B 0001	Espositore medio cm 41x107x27 vuoto	1 pz.
B 0003	Espositore piccolo completo cm 42x37x21,5 Contenuto: 150 stuccorapido (15 tinte) + 75 profix (15 tinte)	1 pz.

Prodotti di alta qualità per il mantenimento e il restauro dei mobili.
BORMA WACHS si propone come partner di sostegno di tutti i professionisti o amanti del legno, sensibili alla costante evoluzione del gusto e delle tecniche professionali.
Sono disponibili, su ordinazioni e per quantità, tinte a campione.

Academy Training Center

BORMA WACHS lancia un progetto unico in Italia, l'Academy Center, un luogo di aggregazione per tutti gli "amici del legno". Nel nuovo Training Center di Borma Wachs si potranno conoscere, sperimentare e apprendere tutte le nozioni per valorizzare e proteggere il legno non solo attaverso corsi di formazione e seminari tecnici, ma soprattutto con veri e propri percorsi esperienziali che consentiranno a ciascuno di immegrersi nel magico mondo del legno, arricchendone a approfondendone la conoscenza. Perchè Borma Wachs non produce, ma crea, con dedizione e rispetto.

l nuovo Academy Center di Borma Wachs sorge a Jesolo ed è stato inaugurato nel mese di ottobre: un luogo, dove la vera regina non è la formazione, ma lo scambio di conoscenza e di esperienza tra gli AMICI del legno.

Qui si potranno non solo testare i prodotti Borma Wachs, ma soprattutto apprendere come utilizzarli al meglio e imparare ad ascoltare le sensazioni che il legno trasmette.

Showroom

Impregnante decorativo base solvente HOLZ LASUR - Interno/esterno

Impregnante non filmogeno a base di resine ed oli. Penetra in profondità nel legno, esalta la struttura evidenziando la venatura, attribuendo un tono acceso e vivace. Le preziose sostanze che lo compongono, abbinate ai filtri UV, prevengono il formarsi di muffe cromofore e l'attacco degli insetti lignivori. Di uso interno ed esterno, formulato con colori resistenti alla luce, offre una valida protezione di base agli agenti atmosferici.
Applicazioni: pennello, immersione.
Diluizione: pronto all'uso - Consumo: 8/12 m²/lt - Pulizia: acquaragia - Essiccazione: 24 h

codice	descrizione	confezione
B 35../375	Barattolo ml 375	6 pz.
B 35../750	Barattolo ml 750	6 pz.
B 35../2,5	Lattina lt 2,5	2 pz.

UV

Finitura a cera alto solido base solvente HOLZWACHS LASUR TIXO - Interno/esterno

Finitura non sfogliante a base di cere naturali e resine. Penetra in profondità nel legno, aderendo perfettamente agli impregnanti HOLZ LASUR. Esalta la struttura lignea attribuendo una morbida finitura satinata. Le preziose sostanze che lo compongono, abbinate ai filtri UV, prevengono il formarsi di muffe cromofore e l'attacco degli insetti lignivori. Di uso interno ed esterno, formulato con colori resistenti alla luce, offre una valida protezione di base agli agenti atmosferici. La sua elevata densità facilita le applicazioni a pennelloanche su supporti verticali. Applicazioni: pennello, rullo, spruzzo.
Diluizione: pronto all'uso - Consumo: m²/lt 8/12 - Pulizia: acquaragia/solvoil 04 - Essiccazione: 24 h

codice	descrizione	confezione
B 34../375	Barattolo ml 375	6 pz.
B 34../750	Barattolo ml 750	6 pz.
B 34../2,5	Lattina lt 2,5	2 pz.

UV

Impregnante cerato base solvente 3 in 1 HOLZWACHS LASUR - EFFETTO CERATO NOVITÀ

Impregnante non sfogliante a base di cere naturali e resine. Penetra in profondità nel legno, esalta la struttura, evidenziandone la venatura e attribuendone una morbida finitura satinata. Le preziose sostanze che lo compongono, abbinate ai filtri UV, impediscono il formarsi di muffe cromofore e prevengono l'attacco degli insetti lignivori, garantendo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.
Resa: m²/Lt 8 - 12 - Con filtri UV - Disponibile in 15 diverse tonalità (vedi cartella colori) - Teme il gelo.

codice	descrizione	confezione
B 3310-3X1/375	Barattolo ml 375	6 pz.
B 3320-3X1/750	Barattolo ml 750	6 pz.
B 3322-3X1/2,5	Lattina lt 2,5	2 pz.

UV

TABELLA COLORI COMUNE

cod. tinta	colori	cod. tinta	colori	cod. tinta	colori
-	neutro	CI	ciliegio	VP	verde pino
PI	pino	MO	mogano	BI	bianco
TE	teak/castagno	NS	noce scuro	WE	wengè
LA	larice	NC	noce chiaro	PA	palissandro
DO	douglas	NM	noce medio	RO	rovere
RS	rovere scuro				

UV

+5°C
+30°C

Impregnante decorativo all'acqua
NATURAQUA HOLZ LASUR - Interno/esterno

Impregnante non filmogeno all'acqua a base di resine e oli. Penetra in profondità nel legno, esalta la struttura evidenziando la venatura, attribuendo un tono acceso e vivace. Le preziose sostanze che lo compongono, abbinate ai filtri UV, prevengono il formarsi di muffe cromofore e l'attacco degli insetti lignivori. Di uso interno ed esterno, formulato con colori resistenti alla luce, offre una valida protezione di base agli agenti atmosferici.
Applicazioni: pennello, immersione.
Diluizione: pronto all'uso - Consumo: m^2/lt 8/12 - Pulizia: acqua - Essiccazione: 24 h.

codice	descrizione	confezione
B 87../375	Barattolo ml 375	6 pz.
B 87../750	Barattolo ml 750	6 pz.
B 87../2,5	Lattina lt 2,5	2 pz.

UV

+5°C
+30°C

Finitura a cera all'acqua
NATURAQUA TOP GEL - Interno/esterno

Finitura all'acqua non sfogliante a base di cere naturali e resine. Penetra in profondità nel legno, aderendo perfettamente agli impregnanti HOLZ LASUR NATURAQUA. Esalta la struttura lignea attribuendo una morbida finitura satinata. Le preziose sostanze che lo compongono, abbinate ai filtri UV, prevengono il formarsi di muffe cromofore e l'attacco degli insetti lignivori. Di uso interno ed esterno, formulato con colori resistenti alla luce, offre una valida protezione di base agli agenti atmosferici. La sua elevata densità facilita le applicazioni a pennello anche su supporti verticali. Applicazioni: pennello, rullo, spruzzo
Diluizione: pronto all'uso - Consumo: m^2/lt 8/12 - Pulizia: acqua - Essiccazione: 24 h.

codice	descrizione	confezione
B 86../375	Barattolo ml 375	6 pz.
B 86../750	Barattolo ml 750	6 pz.
B 86../2,5	Lattina lt 2,5	2 pz.

UV

+5°C
+30°C

Impregnante cerato base acqua 3 in 1
NATURAQUA HOLZWACHS LASUR - EFFETTO CERATO

Finitura all'acqua non sfogliante a base di cere naturali e resine. Penetra in profondità nel legno, aderendo perfettamente agli impregnanti HOLZ LASUR. Esalta la struttura lignea attribuendo una morbida finitura satinata. Le preziose sostanze che lo compongono abbinate ai filtri UV, impediscono il formarsi di muffe cromofore e prevengono l'attacco degli insetti lignivori, garantendo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. La sua naturale densità facilita le applicazioni a pennello.
Resa: m^2/Lt 8 - 12 - Disponibile in 16 diverse tonalità (vedi cartella colori) - Teme il gelo.

codice	descrizione	confezione
B NAT 3305-3X1/375	Barattolo ml 375	6 pz.
B NAT 3315-3X1/750	Barattolo ml 750	6 pz.
B NAT 3325-3X1/2,5	Lattina lt 2,5	2 pz.

TABELLA COLORI COMUNE

cod. tinta	colori	cod. tinta	colori	cod. tinta	colori
-	neutro	CI	ciliegio	VP	verde pino
PI	pino	MO	mogano	BI	bianco
TE	teak/castagno	NS	noce scuro	WE	wengè
LA	larice	NC	noce chiaro	PA	palissandro
DO	douglas	NM	noce medio	RO	rovere
RS	rovere scuro				

Flatting NATURAQUA EXTRA MARINE
Interno/esterno - ALL'ACQUA

Vernice fondo/finitura pronto all'uso. Speciale per nautica, ad elevata elasticità e capacità riempitiva. Arricchita con filtri UV, penetrando in profondità, attribuisce un velo perfettamente resistente all'acqua e alle intemperie proteggendo il legno a lungo. Valorizza l'estetica e la sua naturale bellezza.
Applicazioni: pennello, rullo.
Diluizione: pronto all'uso - Resa: m^2/l 18/24 - Pulizia: acquaragia - Essiccazione: 24 h.

Flatting EXTRA MARINE
Interno/esterno - AL SOLVENTE

Vernice fondo/finitura pronto all'uso. Speciale per nautica, ad elevata elasticità e capacità riempitiva. Arricchita con filtri UV, penetrando in profondità, attribuisce un velo perfettamente resistente all'acqua e alle intemperie proteggendo il legno a lungo. Valorizza l'estetica e la sua naturale bellezza.
Applicazioni: pennello, rullo.
Diluizione: pronto all'uso - Resa: 18/24 m^2/l - Pulizia: acquaragia - Essiccazione: 24 h

codice all'acqua lucido	codice all'acqua opaco	codice al solvente lucido	codice al solvente opaco	formati	confezione
B NAT3925L	**B NAT3925O**	**B 3925L**	**B 3925O**	Barattolo ml 375	6 pz.
B NAT3926L	**B NAT3926O**	**B 3926L**	**B 3926O**	Barattolo ml 750	6 pz.
B NAT3927L	**B NAT3927O**	**B 3927L**	**B 3927O**	Latta lt 2,5	2 pz.

Vernice per parquet ALL'ACQUA
PARKETTLACK

Vernice all'acqua ad alta resistenza, eco-compatibile per il trattamento del parquet.
Utilizzabile come prodotto monocomponente o catalizzabile con il catalizzatore 4100-2k in rapporto vernice : catalizzatore = 10 : 1. Pressocchè esente VOC. Resa: m^2/lt 8-12. CERT. EN71-III - CERT. IBR.

Vernice per parquet
BORMA PARKETTLACK

Vernice poliuretanica, monocomponente pronta all'uso, studiata per proteggere stabilmente i pavimenti in legno. Di qualità professionale, applicata crea una pellicola di ottima durezza a garantire resistenza ai graffi superficiali ed al calpestio. Inodore e rapida all'essiccazione. Resa: m^2/lt 8-12.
CERT. EN71-III - CERT IBR.

codice NATURA PARKETTLACK **ALL'ACQUA**	codice EASY PARKETTLACK PU **AL SOLVENTE**	descrizione	formato	conf.
B NAT4100/1020	**B 4160-1020-PU**	Gloss 10/20 alto solido	lt 1	6 pz.
B NAT4100/3040	**B 4160-3040-PU**	Gloss 30/40 opaco	lt 1	6 pz.
B NAT4100/5060	**B 4160-5060-PU**	Gloss 50/60 semilucido	lt 1	6 pz.
B NAT4100/8090	**B 4160-8090-PU**	Gloss 80/90 lucido	lt 1	6 pz.
B NAT4101/1020	-	Gloss 10/20 alto solido	lt 2,5	2 pz.
B NAT4101/3040	-	Gloss 30/40 opaco	lt 2,5	2 pz.
B NAT4101/5060	-	Gloss 50/60 semilucido	lt 2,5	2 pz.
B NAT4101/8090	-	Gloss 80/90 lucido	lt 2,5	2 pz.
B NAT4102/1020	**B 4162-1020-PU**	Gloss 10/20 alto solido	lt 5	2 pz.
B NAT4102/3040	**B 4162-3040-PU**	Gloss 30/40 opaco	lt 5	2 pz.
B NAT4102/5060	**B 4162-5060-PU**	Gloss 50/60 semilucido	lt 5	2 pz.
B NAT4102/8090	**B 4162-8090-PU**	Gloss 80/90 lucido	lt 5	2 pz.
B NAT4102-2K	-	Catalizzatore	ml 100	12 pz.
B NAT4102-2K	-	Catalizzatore	ml 250	12 pz.

Doratura per interni/esterni all'acqua
NATURAQUA SILVER GOLD COPPER LACK

Finitura speciale a base acqua. Pronta all'uso, può essere usata su tutti i tipi di legno, grezzo o trattato, come pure su gesso e metallo. Permette di eseguire restauri e decorazioni su mobili, cornici, stucchi ed oggetti metallici. Particolarmente adatto laddove sia richiesta buona resistenza al graffio e all'abrasione, mantenendo la lucentezza della finitura. Inodore ed ecologica.
Disponibile anche nei formati ml 750 conf. 6 pz. - lt 2,5 conf. 2 pz. - lt 5 conf. 2 pz. - lt 20 conf. 1 pz.
Resa: m^2/lt 10-12.

ml 125 interni	ml 375 interni	ml 125 esterni	ml 375 esterni	colori
B NAT6960OPK	**B NAT6961OP**	**B NAT6965OPK**	**B NAT6966OP**	oro pallido
B NAT6960ORK	**B NAT6961OR**	**B NAT6965ORK**	**B NAT6966OR**	oro ricco
B NAT6960ORPK	**B NAT6961ORP**	**B NAT6965ORPK**	**B NAT6966ORP**	oro ricco pallido
B NAT6960ARK	**B NAT6961AR**	**-**	**-**	argento interni/esterni
B NAT6960RAK	**B NAT691RA**	**B NAT695RAK**	**B NAT6966RA**	rame
B NAT6960ODK	**B NAT691ODK**	**B NAT695ODK**	**B NAT6966ODK**	oro ducato
6 pz.	1 pz.	6 pz.	1 pz.	confezione

Doratura per interni/esterni al solvente
SILVER GOLD COPPER LACK

Finitura speciale a solvente che ripropone i colori tradizionali della doratura. Può essere usata su tutti i tipi di legno, grezzo o trattato, come pure su gesso e metallo. Permette di eseguire restauri e decorazioni su mobili, cornici, stucchi ed oggetti metallici. Particolarmente adatto laddove sia richiesta buona resistenza al graffio e all'abrasione, mantenendo la lucentezza della finitura.
Disponibile anche nei formati ml750 conf. 6 pz. - lt 2,5 conf. 2 pz. - lt 5 conf. 2 pz. - lt 20 conf. 1 pz.
Resa: m^2/lt 10-12.

ml 125 interni	ml 375 interni	ml 125 esterni	ml 375 esterni	colori
B 6960OPK	**B 6961OP**	**B 6965OPK**	**B 6966OP**	oro pallido
B 6960ORK	**B 6961OR**	**B 6965ORK**	**B 6966OR**	oro ricco
B 6960ORPK	**B 6961ORP**	**B 6965ORPK**	**B 6966ORP**	oro ricco pallido
B 6960ARK	**B 6961AR**	**-**	**-**	argento interni/esterni
B 6960RAK	**B 6961RA**	**B 6965RAK**	**B 6966RA**	rame
B 6960RODK	**B 6961ODK**	**B 6965RODK**	**B 6966ODK**	oro ducato
6 pz.	1 pz.	6 pz.	1 pz.	confezioni

Foglia imitazione oro/argento

codice	descrizione	confezione
B 9000	Foglio imitazione argento 16x16	Conf. da 5.000 fg.
B 9001	Foglio imitazione argento 16x16	Conf. da 500 fg.
B 9002	Foglio imitazione argento 14x14	Libretto da 25 fg.
B 9005	Foglio imitazione bronzo 14x14	Libretto da 25 fg.
B 9010	Foglio imitazione oro "2,5" 16x16	Conf. da 500 fg.
B 9011	Foglio imitazione oro "2,5" 16x16	Conf. da 10.000 fg.
B 9012	Foglio imitazione oro "2,5" 14x14	Libretto da 25 fg.
B 9030	Foglio argento - 9,5x9,5	Libretto da 25 fg.
B 9031	Foglio argento - 9,5x9,5	Libretto da 25 fg.
B 9032	Rotolo imitazione oro cm 1x50 mt	rotolo
B 9033	Rotolo imitazione oro cm 2x50 mt	rotolo
B 9034	Rotolo imitazione oro cm 10x50 mt	rotolo
B 9035	Rotolo imitazione oro cm 15,8x50 mt	rotolo

Missione per dorature e bitume

codice	descrizione	confezione
B 9100	Missione all'acqua ml 125	6 pz.
B 9101	Missione all'acqua ml 500	6 pz.
B 9102	Missione all'acqua lt 1	6 pz.
B 9103	Missione all'olio 12 ore ml 250	6 pz.
B 9104	Missione all'olio 12 ore lt 1	6 pz.
B 9105	Missione al solvente ml 250	6 pz.
B 9106	Missione al solvente ml 500	6 pz.
B 9107	Missione al solvente lt 1	6 pz.
B 9160	Bitume di Giudea liquido ml 250	6 pz.
B 9161	Bitume di Giudea liquido lt 1	6 pz.

Ritocchi per doratura

codice	descrizione	confezione
B 0311	Bastoncino cera ritocco oro pallido	Conf. da 10 pz.
B 0312	Bastoncino cera ritocco oro ducato	Conf. da 10 pz.
B 0315	Bastoncino cera ritocco argento	Conf. da 10 pz.
B 9050	Ritocco ml 30 oro	Conf. da 10 pz.
B 9051	Ritocco ml 30 argento	Conf. da 10 pz.
B 9060	Conchiglia oro 23,75 kt. (g 0,4) idrosolubile	1 pz.
B 9070	Ritocco spray ml 400 oro	6 pz.
B 9071	Ritocco spray ml 400 argento	6 pz.
B 9061	Conchiglia argento (g 1,1) idrosolubile	1 pz.
B 9080	Polvere similoro ricco g 250	1 pz.
B 9081	Polvere similoro ricco kg 1	1 pz.
B 9082	Polvere similoro ducato g 250	1 pz.
B 9083	Polvere similoro ducato kg 1	1 pz.
B 9084	Polvere similargento g 250	1 pz.
B 9085	Polvere similargento kg 1	1 pz.

Prodotti tecnici per doratura

codice	descrizione	confezione
RA 176	Gesso bologna originale in polvere kg 1	6 pz.
RA 177	Gesso bologna originale in polvere kg 25	1 pz.
B 9150	Gesso francese in polvere kg 1	6 pz.
B 9151	Gesso francese in polvere kg 25	1 pz.
BX 352	Cera d'api neutra doratori kg 1	6 pz.
BX 355	Cera bituminosa ml 300	6 pz.
BX 356	Cera bituminosa lt 1	6 pz.
BX 357	Cera oro ml 300	6 pz.
BX 358	Cera argento ml 300	6 pz.
BX 359	Cera oro ducato ml 300	6 pz.
BX 196	Colla di pesce kg 1	6 pz.
BX 197	Colla di pesce kg 25	1 pz.
B 9190	Vernice fissativa ml 150	6 pz.
B 9191	Vernice fissativa ml 500	6 pz.
B 9192	Vernice fissativa lt 1	6 pz.
B 9193	Vernice fissativa lt 5	1 pz.

Bolo e fondo per gesso

Bolo pronto all'uso per la preparazione del supporto di finitura per la laminazione. Accresce l'adesione superficiale della lamina, caratterizza il calore della finitura.

Combinazione del gesso tradizionale con un polimero acrilico, addizionato con un pigmento bianco ed additivi, che ne garantiscono la flessibilità, una ottima carteggiabilità e una lunga durata. Può essere utilizzato come sigillante, per la preparazione delle tele per la pittura, oppure come fondo per la corretta applicazione della foglia oro.

codice g 250	codice g 500	codice kg 1	codice kg 5	colori
B 9110	**B 9115**	**B 9120**	**B 9125**	giallo
B 9111	**B 9116**	**B 9121**	**B 9126**	rosso
B 9112	**B 9117**	**B 9122**	**B 9127**	nero
B 9130	**B 9131**	**B 9132**	**B 9133**	bianco fondo gesso bianco
6 pz.	6 pz.	6 pz.	6 pz.	confezione

Attrezzature per doratori

codice	descrizione	confezione
B 9200	Cuscino doratore professionale in pelle con paravento	1 pz.
B 9201	Cuscino doratore professionale in pelle	1 pz.
B 9202	Coltello lama doppio taglio extrafine con custodia in pelle	1 pz.
B 9203	Coltello lama doppio taglio	1 pz.
B 9204	Ferro a dorare in acciaio temprato. Punta n° 1	1 pz.
B 9205	Ferro a dorare in acciaio temprato. Punta n° 3	1 pz.
B 9206	Ferro a dorare in acciaio temprato. Punta n°5	1 pz.
B 9210 **B 9215**	Brunitoi d'agata 137-107-103-128-111-109	1 pz.
B 9220 **B 9222**	Pennello di bue per applicazione bolo n° 6-8-10	1 pz.
B 9223	Pennello speciale per doratori vajo	1 pz.
B 9224 **B 9226**	Pennello speciale per gommalacca n° 14-16-20	1 pz.
B 9227 **B 9229**	Pennellessa di vajo "2" cm 5 - "2,5" cm 6,2 - "3" cm 7,5	1 pz.
B 9241 **B 9256**	Punzone ornamentale mod. 41-42-4-44-45 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56	1 pz.
B 9260	Raschietto ovale piccolo	1 pz.
B 9261	Raschietto ovale medio	1 pz.
B 9262	Raschietto ovale grande	1 pz.
B 9266	Pentolino per doratori	1 pz.

La linea CÀ D'ORO di Borma si estende nella gamma per offrire numerose soluzioni industriali a richiesta.
Vedi www.bormawachs.com/cadoro

Gommalacca ABTN

Gommalacca di pregiata qualità speciale per la lucidatura e la verniciatura dei mobili antichi.

codice	descrizione	confezione
BX 170S	Sacchetto kg 1	1 pz.
BX 172S	Busta g 200	1 pz.
BX 173	Sacchetto kg 5	1 pz.
BX 175	Sacco kg 25	1 pz.

Colla in perle

Collante naturale. Trova impiego nel settore del restauro, della falegnameria e della cartotecnica. Miscelare al 50% con acqua fredda, scaldare a bagnomaria fino a 60/70° C quindi scolare.

codice	descrizione	confezione
BX 180	Sacchetto kg 1	1 pz.
BX 182S	Busta g 500	1 pz.
BX 183	Sacchetto kg 5	1 pz.
BX 185	Sacco kg 25	1 pz.

Colla LAPIN o colla di coniglio

Colla naturale per il restauro e le dorature.

codice	descrizione	confezione
BX 190	Sacchetto kg 1	1 pz.
BX 192	Busta g 500	1 pz.

Cera d'api

Ideale per la formulazione di cere per pavimenti e per legno. Indicata come lucidante e protettivo per mobili antichi. Può essere utilizzata anche per la realizzazione di candele.

codice	descrizione	confezione
BX 351K	Panetti g 200	1 scatola da 6 pz.

Colofonia o Pece Greca

Resina solida che si ottiene dalla distillazione della trementina di pino. Di colore dorato. Ideale come additivo nelle dispersioni di gommalacca e nelle cere ad encausto (cera d'api).

codice	descrizione	confezione
BX 201	Sacchetto kg 1	1 pz.
BX 205	Sacchetto kg 5	1 pz.
BX 225	Sacco kg 25	1 pz.

Pomice in pezzi e in polvere

Prodotto adatto alla levigatura per laminati di carrozzeria, nel settore del marmo e quale abrasivo per usi vari.

codice	descrizione	confezione
BX 300	Panetti g 450	60 pz.
BX 300K	Panetti g 450	1 sc. da 6 pz.
BX 301	Sacchetto kg 1 in polvere	12 pz.
BX 303	Sacco kg 25 polvere	1 pz.

Paraffina

Paraffina con punto di fusione 56/58°C. In lastre da kg 5 o in saponette da g 200.
Ideale anche per la preparazione di candele.

codice	descrizione	confezione
BX 400	Panetti g 200	1 conf. da 25 pz.
BX 405	Lastre kg 5	5 pz.
B 0090K	Panetti g 200	1 conf. da 6 pz.

Cera LUXUS

Supercera semifluida ad alto potere lucidante, pulisce e fa brillare i pavimenti.

codice ml 250	colori
VX 185	bianca
VX 186	giallo
VX 187	rosso
VX 188	marrone
12 pz.	confezione

Antitarlo
TIMPEST

TIMPEST è un antitarlo della nuova generazione nel campo degli insetticidi. In una sola formulazione unifica i due tipi vecchi, classico e inodore. Caratteristiche: bassa tossicità, rapida evaporazione, pressochè inodore, notevole penetrabilità nel legno.
Il TIMPEST è a norma con le Leggi Nazionali e si è già allineato nella nuova normativa europea sui biocidi. Presidio Medico Chirurgico; registrazione n° 18744 del Ministero della Salute.

codice	descrizione	confezione
AT 100	Vaporizzatore ml 250	12 pz.
AT 101	Lattina ml 500	12 pz.
AT 102	Lattina lt 1	12 pz.
AT 103	Latta lt 2,5	6 pz.
AT 104	Latta lt 10	1 pz.
AT 105	Latta lt 25	1 pz

Antitarlo a base acqua
TIMPEST AQUA

Antitarlo di nuova formulazione a base acqua. Efficace non solo contro gli insetti xilofagi, come i tarli del legno, ma anche contro muffe e funghi del legno. Ideale per il trattamento del legno sia in ambienti esterni che interni. Penetra in profondità nelle fibre del legno esplicando la sua azione antitarlo e proteggendolo dall´aggressione biologica (tarli, muffe, funghi). Indicato per mobili, travature, pavimenti, infissi e manufatti di legno. Pronto all´uso. Può essere applicato a pennello, a spruzzo o per immersione.
Presidio Medico Chirurgico; registrazione n° 19501 del Ministero della Salute.

codice	descrizione	confezione
AT 298	Spray no gas ml 250	12 pz.
AT 299	Flacone ml 500	6 pz.
AT 300	Barattolo lt 1	6 pz.
AT 301	Barattolo lt 3	2 pz.
AT 302	Tanica lt 20	1 pz
AT 303	Tanica lt 10	1 pz

Antitarlo a base acqua per esterni
AQUA ANTITARLO FUNGICIDA TIMPEST

Prodotto ideale per il trattamento esterno del legno. La sua azione antitarlo e fungicida consente di risolvere tutte le problematiche di legni esposti alle intemperie quali tarli, funghi e muffe. Prodotto pronto all'uso a base acqua. Presidio medico chirurgico.

codice	descrizione	confezione
AT 120	Barattolo lt 1	6 pz.
AT 121	Barattolo lt 3	2 pz.
AT 122	Tanica lt 10	1 pz.
AT 123	Tanica lt 20	1 pz.

Vernice proteggi legno
HOLZ 2000 - NATURAQUA HOLZ 2000

Antitarlo professionale a base solvente o a base acqua che previene ed elimina in modo definitivo l'attacco di tarli e parassiti in genere. Applicabile a pennello o a spruzzo non danneggia le vernici.

base solvente	base acqua	descrizione	confezione
B 2000	**B NAT0080**	Antitarlo ml 100 con siringa	12 pz.
B 2001	**B NAT0082**	Antitarlo ml 250 con siringa	12 pz.
B 2002	**B NAT0084**	Lattina lt 1	12 pz.
B 2003	**B NAT0085**	Latta lt 5	2 pz.

+5°C
+30°C

Antitarlo
PERMETAR

Antitarlo inodore per la prevenzione, conservazione e restauro del legno. Non altera patinature, cere, gommalacca, lucidature a spirito o a tampone.

codice	descrizione	confezione
DX PER001	Flacone ml 250	12 pz.
DX PER002	Flacone lt 1	12 pz.
DX PER003	Tanica lt 5	4 pz.
DX PER004	Latta lt 20	1 pz.
DX PER005	Spray ml 200	12 pz.

Olio per mobili NUTRILEN TIMPEST
Pulitore per legno SPOLVEROL TIMPEST

Nutrilen - Olio per mobili fluido che deterge, nutre e protegge i mobili con una velatura idrorepellente. Spolverol - Smacchia, nutre, non unge, protegge dalla polvere. Idrorepellente per tutte le superfici verniciate o smaltate. Prodotto a base di ingredienti naturali.

codice	descrizione	confezione
AT 777	Nutrilen vaporizzatore ml 500	12 pz.
AT 790	Spolverol vaporizzatore ml 250	12 pz.

Olio di lino puro

Prodotto naturale ricavato dal seme di lino, usato per la diluizione di vernici e antiruggini o come impregnante per legni grezzi.

cotto	crudo	descrizione	confezione
AT 800	**AT 810**	Lattina ml 500	24 pz.
AT 801	**AT 811**	Lattina lt 1	12 pz.
AT 802	**AT 812**	Latta lt 5	4 pz.
AT 805	**AT 815**	Latta lt 25	1 pz.

Protettivo plastificante PLASTIVEL®

L'unico, originale protettivo plastificante incolore multiuso; aderisce subito in modo permanente sui più diversi materiali, ad esempio: metalli, legno, pietre, carta, tessuti, pellami, vetro.
Forma una pellicola incolore, lucida, che resisterà per anni, anche in ambiente esterno, senza spezzarsi (ma il materiale trattato potrà essere piegato , arrotolato). Applicato con la bombola forma un velo antiossidante e idrorepellente. Applicato a pennello forma una pellicola sigillante-idrorepellente, calpestabile ideale su piastrelle, cemento, ecc.

codice	descrizione	confezione
AM 532	Spray ml 400	12 pz.
AM 534	Barattolo lt 1	6 pz.
AM 536	Barattolo ml 500	12 pz.
AM 535	Latta lt 2,5	1 pz.

Finitura sigillante PLASTIVEL® PATIO

Sigilla le pavimentazioni (in particolare tra le fughe) realizzando una finitura incolore satinata antiscivolo e antigraffio. Speciale per pavimentazioni in materiali porosi (mattoni, pietre calcaree e ricostruite) tipiche delle terrazze, dei balconi, dei piazzali.
Anche con una sola mano sigilla eventuali modeste fessurazioni che possono provocare infiltrazioni sottostanti. La finitura resiste a lungo anche al grande traffico.

codice	descrizione	confezione
AM 0520	Secchiello lt 2,5	4 pz.
AM 0521	Secchiello lt 5	1 pz.

Impermeabilizzante penetrante invisibile PLASTIVEL®

Penetra nei più comuni materiali porosi (mattoni, cemento, legno) rendendoli idrorepellenti in superficie ma traspiranti: l'acqua e l'umidità non posso penetrare evitando il conseguente degrado del materiale trattato. Il prodotto è a base di solventi alifatici idrodesolforati e dearomatizzati. I materiali possono essere colorati senza difficoltà, il trattamento è invisibile ed insensibile all'azione dei raggi UV anche all'esterno e alle condizioni ambientali più severe. Il principio attivo entra in profondità garantendo un'efficacia idrorepellente e protettiva più duratura nel tempo. Il prodotto evita anche il formarsi di muffe, muschio, alghe, efflorescenza, spolvero, macchie nei materiali porosi; la deformazione e l'ingrigimento sul legno grezzo; i rigonfiamenti e i distacchi sugli intonaci. Impermeabilizza i tessuti in fibra naturale e il cuoio.

codice	descrizione	confezione
AM 0117N	Lattina lt 1	6 pz.
AM 0116N	Latta lt 2,5	4 pz.
AM 0118N	Latta lt 5	2 pz.

Cemento refrattario

Cemento refrattario ideale per le riparazioni all'interno dei camini.

codice	descrizione	confezione
RA 098K	Pacco kg 1	1 conf. da 12 pz.
RA 099NK	Pacco kg 5	1 conf. da 4 pz.

Gesso rapido in polvere

Gesso in polvere rapido per murature veloci, colore bianco. Tempo di lavorazione limitato.

codice	descrizione	confezione
RA 100K	Pacco kg 1	1 conf. da 12 pz.
RA 101NK	Pacco kg 5	1 conf. da 4 pz.

Scagliola rapida in polvere

Gesso scagliola rapida, colore bianco. Tempo di lavorazione limitato.

codice	descrizione	confezione
RA 105K	Pacco kg 1	1 conf. da 12 pz.
RA 106NK	Pacco kg 5	1 conf. da 4 pz.

Colla per piastrelle in polvere

Colla per piastrelle in polvere da rivestimento e pavimenti esterni ed interni, colore bianco.

codice	descrizione	confezione
RA 110K	Pacco kg 1	1 conf. da 12 pz.
RA 111NK	Pacco kg 5	1 conf. da 4 pz.

Stucco in polvere per fughe

Colla per piastrelle in polvere da rivestimento e pavimenti esterni ed interni, colore bianco.

codice	descrizione	confezione
RA 113K	Pacco kg 1	1 conf. da 12 pz.
RA 114NK	Pacco kg 5	1 conf. da 4 pz.

Intonaco pronto in polvere

Intonaco pronto - malta pronta in polvere, indicato per piccole riparazioni di intonaci o superfici grezze.

codice	descrizione	confezione
RA 115K	Pacco kg 1	1 conf. da 12 pz.
RA 116NK	Pacco kg 5	1 conf. da 4 pz.

Cemento bianco in polvere

Cemento bianco in polvere caratterizzato da prolungata resistenza nelle zone umide.

codice	descrizione	confezione
RA 120K	Pacco kg 1	1 conf. da 12 pz.
RA 121NK	Pacco kg 5	1 conf. da 4 pz.

Cemento normale grigio in polvere

Cemento normale in polvere, colore grigio, indicato per piccole riparazioni.

codice	descrizione	confezione
RA 125K	Pacco kg 1	1 conf. da 12 pz.
RA 126NK	Pacco kg 5	1 conf. da 4 pz.

Cemento rapido in polvere

Cemento rapido in polvere, colore grigio. Rapida essiccazione, alta resistenza, ideale per forti spessori.

codice	descrizione	confezione
RA 130K	Pacco kg 1	1 conf. da 12 pz.
RA 131NK	Pacco kg 5	1 conf. da 4 pz.



Stucco in polvere per INTERNO ALABASTRO

Stucco in polvere autoadesivo per applicare rosoni e cornici in gesso. Colore bianco.

codice	descrizione	confezione
RA 150K	Pacco kg 1	1 conf. da 12 pz.
RA 151NK	Pacco kg 5	1 conf. da 4 pz.
RA 152N	Sacco kg 20	1 pz.

Stucco in polvere per ESTERNO base cemento

Stucco per esterni in polvere, indicato per piccole riparazioni esterne. Diluire con acqua al 30%.

codice	descrizione	confezione
RA 155K	Pacco kg 1	1 conf. da 12 pz.
RA 156NK	Pacco kg 5	1 conf. da 4 pz.

Polvere ceramica BIANCA - TERRACOTTA

Polvere atossica di particolare pregio usata per la realizzazione di stampi e modelli in rilievo. L'impasto può essere essiccato in un comune forno e decorato con qualsiasi tipo di colore. Tempo di presa: 30 min.

codice	descrizione	colori	confezione
RA 160K	Pacco kg 1	bianca	1 conf. da 12 pz.
RA 161NK	Pacco kg 5	bianca	1 conf. da 4 pz.
RA 164K	Pacco kg 1	terracotta	1 conf. da 12 pz.

Gesso Bologna Pangesso

Gesso originale tipo Bologna per la preparazione artigianale dello stucco grasso.

codice	descrizione	confezione
RA 176	Pacco kg 1	12 pz.
RA 177	Sacco kg 25	1 pz.

Sabbia

Sabbia silicea naturale di fiume, essiccata e selezionata. Conforme alle normative EN 13139 "Aggregati per malta" e EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo". Ideale per la realizzazione di malte per piccoli interventi quali stuccature, intonacature, piccole riparazioni, sigillatura dei giunti di piastrelle ceramiche (fughe). Utilizzabile anche nella pulizia di pavimentazioni dopo la stuccatura. Data l'elevata durezza, la forma sferoidale e l'assenza di polveri fini, questo prodotto è particolarmente indicato nella sabbiatura ad aria o ad umido di superfici metalliche, murature, manufatti, ecc.

codice	descrizione	confezione
RA 180NK	Sacco kg 5	1 cartone da 4 sacchi

Stucco per cartongesso

Stucco studiato per il riempimento di crepe, fessure, fori e viti di fissaggio, per la posa di paraspigoli, per la finitura di angoli interni con o senza nastro di rinforzo su pannelli di gesso o similari.
Facilmente carteggiabile.
Spessore di applicazione: 0-6 mm. Tempo di lavorabilità: 50-70 minuti circa. Resa: kg/mq 0,800 circa.

codice	descrizione	confezione
RA 159NK	Sacco kg 5	1 conf. da 4 pz.

Stucco leggero bianco

Stucco leggero bianco per interni ed esterni in microsfere di vetro.
La sua formulazione permette stuccature difficili, non crepa e permette di pitturare immediatamente il supporto.

codice	descrizione	confezione
RA 500	Barattolo ml 250	12 pz.
RA 501	Barattolo ml 500	12 pz.
RA 502	Secchio lt 2,5	4 pz.

Stucco in pasta bianco MORBIDO per rasare

Stucco in pasta morbido a rasare per riempire grandi spessori. Pronto all'uso.
Di colore bianco.

codice	descrizione	confezione
RA 222	Secchio kg 5	4 pz.
RA 223N	Secchio kg 20	1 pz.

Stucco in pasta bianco

Stucco in pasta bianco per muro e legno.

codice	descrizione	confezione
RA 200K	Barattolo g 250	1 conf. da 24 pz.
RA 201K	Barattolo g 500	1 conf. da 24 pz.
RA 202K	Barattolo kg 1	1 conf. da 12 pz.
RA 203K	Secchiello kg 5	1 conf. da 4 pz.

Stucco lungolio

Stucco indicato per la stuccatura di serramenti, balconi.
Può essere utilizzato in esterno solo se sovraverniciato.

kg 1	kg 5	colori
RA 480	**RA 481**	verde
RA 485	**RA 486**	marrone
12 pz.	4 pz.	confezione

Mordente in polvere

Pigmento disperdibile esclusivamente in acqua. Utilizzato nel settore del legno e del restauro.
Nelle colorazioni del noce e del mogano.

g 500	kg 5	kg 25	colori
RA 460	**RA 461**	**RA 462**	noce - 8218
RA 470	**RA 471**	**RA 472**	mogano - 8219
6 pz.	4 pz.	1 sacco	confezione

Terre e ossidi

TERRA: Pigmento naturale i cui componenti principali sono l'argilla e l'ossido di ferro. Si differenzia dall'ossido per un potere colorante inferiore. Ideali per affreschi, restauri, idropitture….
OSSIDO: Pigmento con buon potere colorante, insolubile in acqua e con ottima stabilità alla luce e alle intemperie. Ideale per impasti di calcestruzzo, malta, calce, intonaci plastici, rivestimenti murali…

g 500	kg 25	colori
RA 405	**RA 406**	terra gialla - JOLES
RA 410	**RA 411**	terra rossetto inglese - 10/A
RA 415	**RA 416**	terra ombra bruciata - OBA
RA 407	**RA 408**	terra siena br. rossa - 5876
RA 430	**RA 431**	ossido giallo - 667
RA 435	**RA 436**	ossido rosso - 1017
RA 440	**RA 441**	ossido nero - 9313
RA 445 (g 300)	**RA 446**	ossido marrone - 711
RA 450	-	ossido verde pigmento - 8005
RA 455	**RA 456**	ossido blu oltremare - 817

Aniline per legno FIORIO

Colori mordenti per legno da sciogliere in alcool o in acqua a caldo. Applicare su legno con spugna o pennello o tingere in immersione. Dopo l'essicazione lucidare con cere o verniciare.

aniline all'acqua	colori	aniline all'alcool	colori
AC 033	giallo brillante 9955	**AL 033**	giallo brillante 8845
AC 034	bruno ciliegio 9935	**AL 034**	bruno ciliegio 8825
AC 035	arancio luce 9960	**AL 035**	arancio luce 8850
AC 036	rosso scarlatto 9965	**AL 036**	rosso magenta 8855
AC 037	bruno teak 9915	**AL 037**	bruno teak 8805
AC 038	bruno noce chiaro 9920	**AL 038**	bruno noce chiaro 8810
AC 040	bruno noce 9925	**AL 040**	bruno noce 8815
AC 041	bruno noce antico 9930	**AL 041**	bruno noce antico 8820
AC 045	rosso mogano 9940	**AL 045**	rosso mogano 8830
AC 047	bruno palissandro 9945	**AL 047**	bruno palissandro 8835
AC 050	verde napthol 9975	**AL 050**	verde brillante 8865
AC 056	nero ebano 8840	**AL 055**	blu 8860
AC 059	grigio ardesia 9980	**AL 056**	nero ebano 8840
AC 060	turchese 9970	**AL 059**	grigio ardesia 8870
10 pz.	confezione	10 pz.	confezione

Stucco in polvere per interno K2

Stucco in polvere extra fine. Ideale per rasare spessori finissimi ed ottenere finiture altamente qualitative e per preparare supporti interni prima della verniciatura e/o applicazione di decorativi in gesso (rosoni) e carte da parati. OTTIMO POTERE RIEMPITIVO, MINIMO RITIRO, NON SCREPOLA. PER INTERNO.

codice	descrizione	confezione
K2 A006	Sacco kg 20	1 pz.
K2 A007K	Sacco kg 5	4 pz.
K2 A008K	Sacco kg 2,5	8 pz.
K2 A009K	Sacco kg 1	24 pz.

Stucco in polvere per cartongesso 30' speciale per giunti NEW STUK PROFESSIONAL

Stucco in polvere professionale per cartongesso. Ideale per il riempimento e la finitura dei giunti tra le lastre di cartongesso e la rasatura completa delle stesse. Ottimo per il ripristino di intonaci screpolati e per livellare pareti imperfette. ELEVATA RESISTENZA, LAVORABILITÀ e SCORREVOLEZZA. NON RITIRA. NON SCREPOLA. OTTIMO COME MANO A FINIRE.PER INTERNO.

codice	descrizione	confezione
K2 CG0008	Sacco kg 20	1 pz.
K2 CG0009K	Sacco kg 5	4 pz.
K2 CG0010	Sacco kg 10	1 pz.

Stucco in polvere per cartongesso 90' speciale per giunti NEW STUK SPECIAL

Stucco in polvere professionale per cartongesso. Ideale per il riempimento e la finitura dei giunti tra le lastre di cartongesso e la rasatura completa delle stesse. Ottimo per il ripristino di intonaci screpolati e per livellare pareti imperfette. ELEVATA RESISTENZA, LAVORABILITÀ e SCORREVOLEZZA. NON RITIRA. NON SCREPOLA. OTTIMO COME MANO A FINIRE.PER INTERNO.

codice	descrizione	confezione
K2 SP0008	Sacco kg 20	1 pz.
K2 SP0009K	Sacco kg 5	4 pz.
K2 SP0010	Sacco kg 10	1 pz.

Stucco in polvere speciale alti spessori K2 PLUS

Stucco universale per interni. Ideale per la realizzazione di rasature e finiture di alta qualità. Ideale per la rasatura e l'incollaggio di lastre di cartongesso, per la stuccatura di giunti. OTTIMA RESISTENZA, NON CREPA E NON SPOLVERA.
Stucco in polvere di alta qualità con microsfere ceramiche per alti spessori per interni. Facile da carteggiare e applicare. EXTRA BIANCO, ELEVATO POTERE RIEMPITIVO, RESA PERFORMANTE, MAGGIOR SCORREVOLEZZA.

codice	descrizione	confezione
K2 PL0008	Sacco kg 20	1 pz.
K2 PL0009K	Sacco kg 5	4 pz.
K2 PL0010	Sacco kg 2,5	8 pz.
K2 PL0009MSK	Sacco kg5 con microsfere	4 pz

Stucco in polvere per esterno (rasatura fine)
NEW STUK

Stucco bianco fine per esterno. Ideale per rasature e ripristino di supporti e superfici esterne. Ottimo per la stuccatura del calcestruzzo. Ottimo per la rasatura di balconi e sottobalconi.
FACILMENTE CARTEGGIABILE, NON RITIRA. NON SPACCA. RESISTENTE ALL'ACQUA.
OTTIMA ADESIONE. ALTO POTERE RIEMPITIVO.

codice	descrizione	confezione
K2 ES0008	Sacco kg 20	1 pz.
K2 ES0009K	Sacco kg 5	4 pz.
K2 ES0011K	Sacco kg 1	24 pz.

Rasante cementizio fibrato per esterni ed interni
MB

Rasante universale cementizio fibrato. Idale per il ripristino di manufatti in calcestruzzo, intonaci irregolari (travi, pilastri). Ottimo per la rasatura di pannelli prefabbricati, facciate e supporti esterni. Ideale per il ripristino di elementi decorativi esterni-interni.
FIBRORINFORZATO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, RIEMPITIVO, ANTIRITIRO. ALTO POTERE TIXOTROPICO. TRASPIRANTE.

codice	descrizione	confezione
K2 MB0008	Sacco kg 20 grigio	1 pz.
K2 MB0009K	Sacco kg 5 grigio	4 pz.
K2 MB0011K	Secchiello kg 1 grigio	6 pz.
K2 MB0008B	Sacco kg 20 bianco	1 pz.
K2 MB0009KB	Sacco kg 5 bianco	4 pz.
K2 MB0011KB	Barattolo kg 1 bianco	6 pz.

Stucco anticondensa
PRO.64

Stucco in polvere traspirante con microsfere ceramiche. Ideale per pareti fredde con condensa, per ambienti con scarsa ventilazione. Protezione dal contrasto termico, riduzione del riverbero acustico.
RESA PERFORMANTE. PER INTERNO.

codice	descrizione	confezione
K2 0004ACK	Sacco kg 4 con microsfere ceramiche	1 conf. da 4pz.
K2 0010AC	Sacco kg 10 con microsfere ceramiche	1 pz.

Malta osmotica
K2 PRO.64

La Malta Osmotica K2 PRO.64 ideale per il risanamento delle murature soggette a forti umidità: quali murature esterne ed interne, di scantinati, canali di irrigazione, cunicoli di servizio, vani ascensori, muri di fondazione e tutti quei locali umidi da risanare .

codice	descrizione	confezione
K2 0001MSK	Secchiello kg1	6 pz.
K2 0005MSK	Secchiello kg5	4 pz.

Stucco in pasta ultraleggero
K2 NUVOLA

Stucco superleggero con glass-bubbles/microsfere di vetro. Ideale per stuccare piccoli fori, fessure o crepe da cm 0,5 a cm 3. di profondità su qualsiasi superficie. Ottimo per il fissaggio e la riparazione di elementi decorativi, parti di polistirolo espanso, rosoni in gesso o legno. Ottima capacita' riempitiva, non ritira, non screpola. Non ingiallisce e non lascia aloni. Non cala. Non spacca. Non necessita di carteggiatura.

codice	descrizione	confezione
K2 SL0250K	Secchiello ml 250	12 pz.
K2 SL0500K	Secchiello ml 500	12 pz.
K2 SL1000K	Secchiello lt 1	6 pz.
K2 SL3000	Secchiello lt 2,5	1 pz.
K2 0150TNK	Tubo ml 150	18 pz.

Stucco in pasta per interno speciale per legno e muri
K2

Stucco in pasta speciale per legno e muri pronto all'uso. Ottimo potere riempitivo, ottima resa. Inodore. Non imputridisce.

codice	descrizione	confezione
K2 A002	Secchiello kg 5	1 da 4 pz
K2 A003	Secchiello kg 1	1 da 12 pz
K2 A004	Secchiello g 500	1 da 24 pz
K2 A005	Secchiello g 250	1 da 24 pz
K2 0150B	Tubo ml 150	1 da 18 pz.

Stucco in pasta speciale per rasature
GIESSE

Stucco in pasta ideale per la rasatura di grandi superfici grazie alla sua particolare scorrevolezza. Ottimo per una rasatura rapida e pulita di superfici murali nuove prima della verniciatura e/o dell'applicazione di carte da parati. Per la rasatura di vecchie pareti, dopo la rimozione di pitture e carte da parati, e la finitura di supporti interni in calcestruzzo, gesso e lastre di cartongesso. Ideale per una finitura altamente qualitativa, estremamente fine al di sotto dei 50 µ. Ideale per il riempimento di cavillature, fessure, buchi e crepe presenti sulle superfici murali interne. Eccellente stucco in pasta, pronto all'uso. Ottimo potere riempitivo ed ottima resa. È inodore, non imputridisce. Ottimo ancoraggio a qualsiasi tipo di pittura e/o carta da parati per le sue eccellenti caratteristiche adesive. Facile da carteggiare, grazie alla particolare composizione di materie prime selezionate. Specifico per pareti interne.

codice	descrizione	confezione
K2 GS00120	Secchiello kg 20	1 pz
K2 GS005CK	Secchiello kg 5	1 da 4 pz

Stucco in pasta per alti spessori e livellante
K2 PRO.64

Stucco in pasta per alti spessori in pasta fibro rinforzato pronto all'uso per interventi importanti ad alti spessori, per chiudere fori di grosse dimensioni e crepe profonde. Una volta indurito possiede una buona adesione e facile carteggiabilità.
Stucco livellante in polvere di marmo per finiture di alta precisione.

codice	descrizione	confezione
K2 0001ASK	Secchiello kg1 alti spessori fibrorinforzato	12 pz.
K2 0001LVK	Secchiello kg 1 livellante	12 pz.
K2 0005AS	Secchiello k 0,5	1 pz.

Stucco metallico MIXER

Stucco a base di resine poliestere di media flessibilità capace di rispondere alle domande di tutti i lavori di carrozzeria. E' compatibile su tutte le lamiere. Ottima aderenza anche con grossi spessori.
Ha una facile applicazione, una rapida essicazione ed un ottima carteggiatura.

codice	descrizione	confezione
CH 201	Barattolo ml 125 grigio	18 pz.
CH 201D	Barattolo ml 500 grigio	12 pz.
CH 202	Barattolo ml 750 grigio	6 pz.
CH 010	Barattolo ml 750 bianco	6 pz.

Stucco poliestere MIXER

E' uno stucco poliestere "multifunzionale" molto leggero. Presenta una perfetta aderenza sulle lamiere zincate,elettrozincate e in allumunio. Questa ottima aderenza sulle superfici difficili non pregiudica le qualità e proprietà di questo prodotto. Questo stucco ha i seguenti vantaggi: facilità d'applicazione, essicazione rapida e soprattutto una rapida e facile cartaggiabilità.

codice	descrizione	confezione
CH 282A	Barattolo ml 750	6 pz.

Stucco vetroresina MIXER VITREX

E' uno stucco poliestere rinforzato alla fibra di vetro che gli dona una struttura interna che aumenta la resistenza. E' raccomandato per la riparazione; tutte le tracce di ruggine devono essere eliminate dalla lamiera e per donare a MIXER VITREX un buon sostegno, è consigliato di piegare verso l'interno di qualche millimetro i bordi dell' orifizio da riparare.

codice	descrizione	confezione
CH 213	Barattolo ml 125	18 pz.
CH 213B	Barattolo ml 500	12 pz.
CH 216	Barattolo ml 750	6 pz.

Fondo poliestere MIXER

E' uno stucco a spruzzo a base di resine poliestere insature. Permette di ottenere notevoli spessori con l'applicazione di una sola mano di spruzzatura. Flessibilità: buona; sopraverniciabilità: ottima. E' un prodotto di facile carteggiatura ed elevata plasticità; possiede un ottimo ancoraggio su supporti metallici e di vetroresina ed è compatibile con tutte le vernici attualmente in commercio. Viene utilizzato su supporti in lamiera grezza sgrassata, carteggiata e vetroresina carteggiata.

codice	descrizione	confezione
CH 231	Barattolo ml 750	12 pz.

Pasta abrasiva
MIXER ABREX

E' un prodotto micromolecolare a base di sostanze non aggressive, cere e cariche abrasive. Permette di rendere brillante qualsiasi tipo di vernice invecchiata dal tempo, elimina polvere e sporco atmosferico. Si utilizza in carrozzeria per la lucidatura di autoveicoli.

codice	descrizione	confezione
CH 315	Barattolo ml 125	18 pz.
CH 343	Barattolo ml 500	12 pz.
CH 317	Barattolo lt 2,5	4 pz.

Stucco nitro
MIXER

Stucco a spatola monocomponente molto fine e morbido per rasature e ritocchi. Riempie bene anche segni profondi, è molto veloce nell'indurimento e si carteggia facilmente. Ha eccellente adesività anche nel metallo, non screpola e non si ritira.

codice	descrizione	confezione
CH 218	Barattolo ml 125	18 pz.
CH 219	Barattolo ml 500	12 pz.

Stucco per marmo
MIXER TIXO

Mastice bicomponente a rapidissimo indurimento, con durezza e lucentezza simile alla pietra; di ottima resistenza agli acidi, è il migliore mastice di largo consumo, in quanto impiegato per incollaggio e per stuccare su: marmo, granito, pietre. Le diverse densità disponibili sono: solido, semi-solido, liquido, semi-liquido, trasparente solido, trasparente fluido, kristal solido, kristal fluido.

codice	descrizione	confezione
CH 416B	Barattolo ml 125	18 pz.
CH 417B	Barattolo ml 500	12 pz.
CH 418B	Barattolo ml 750	12 pz.

Stucco per legno
MIXER

Prodotto a base di resine poliestere insature, sciolte in stirolo monomero e pigmenti di fibre di legno selezionate. Esenti da benzolo, toluolo e xilolo. Le resine poliestere sono termo-indurente ed hanno come caratteristica principale la proprietà di indurire per reazione catalitica tramite acceleranti aminici e perossidi organici. La caratteristica principale del MIXER ECOLEGNO è la sua composizione a pasta fine e a basso contenuto di stirolo.

codice	descrizione	confezione
CH 220NC	Barattolo ml 125 noce chiaro	18 pz.
CH 220NN	Barattolo ml 125 noce nazionale	18 pz.
CH 220NS	Barattolo ml 125 noce scuro	18 pz.
CH 222NC	Barattolo ml 750 noce chiaro	12 pz.
CH 222NN	Barattolo ml 750 noce nazionale	12 pz.
CH 222NS	Barattolo ml 750 noce scuro	12 pz.

Colla ecologica universale per rivestimenti 283/D

Colla ecologica universale per rivestimenti murali (sughero, polistirolo, PVC, ceramica, moquette, cartongesso).

codice	descrizione	confezione
TE 001	Barattolo g 850	18 pz.
TE 002	Secchiello kg 5	1 pz.
TE 004	Cartuccia ml 280	30 pz.
TE 005	Secchio kg 20	1 pz.

Colla ecologica EWC / EWC-K

EWC-K: colla ecologica per polistirolo e per piastrelle per applicare polistirolo espanso, ceramiche, piastrelle e cartongesso su sottofondi trasparenti.
EWC: colla per pavimenti in legno lamellare e lamparquet e zoccolini in legno su sottofondi cementizi .

EWC-K	EWC	descrizione	confezione
TE 040	**TE 020**	Barattolo g 850	18 pz.
TE 041	**TE 021**	Secchiello kg 5	1 pz.

Colla acrilica per pavimenti vinilici 428

Colla universale per tutti i tipi di pavimenti in PVC, cushion-floor, moquette con rovescio in PVC, poliuretano, gomma con rovescio liscio su sottofondi traspiranti.

codice	descrizione	confezione
TE 010	Barattolo g 850	18 pz.
TE 011	Secchiello kg 5	1 pz.
TE 012	Secchio kg 20	1 pz.

Colla per bordi decorativi NOVACEL EXTRA FORTE

Colla extra forte per bordi decorativi , tappezzerie, vinilici supportatiti su tessuto non woven, carta, lattex e polistirolo estruso o espanso. Ottimo anche per moquettes.

codice	descrizione	confezione
TE 050	Barattolo g 500	18 pz.

Colla in polvere per parati
KLEISTER EXTRA BLU / KLEISTER GIALLO

KLEISTER EXTRA BLU: colla in polvere per tappezzerie viniliche.
KLEISTER GIALLO: colla per tappezzeria in carta.

codice	descrizione	confezione
TE 100	Barattolo g 200 kleister blu	18 pz.
TE 090	Barattolo g 200 kleister giallo	18 pz.
TE 091	Sacco kg 25 kleister giallo	1 pz.

Staccaparati
VELOSTAK

Soluzione da diluire in acqua per aiutare il distacco di vecchie carte da parati e vecchie pitture murali traspiranti.

codice	descrizione	confezione
TE 130	Flacone g 100	36 pz.

Colla vinilica extra
C2F

Colla per qualsiasi tipo di legno, carta, cartone, masoniti, laminati plastici, feltro, stoffe.
Ceramiche e vetri.

codice	descrizione	confezione
TE 141	Barattolo g 850	18 pz.

Isolante e fissativo acrilico
BIANCOFIX / ISOLFIX

BIANCOFIX: resina acrilica in emulsione a base di minerali fini, per preparare sottofondi murali molto sporchi prima di tinteggiare. Asciuga velocemente, copre lo sporco e non cola. Per esterni ed interni. Ideale per ambienti particolarmente difficili come cucine, bagni e locali pubblici.
ISOLFIX: resina acrilica in emulsione per preparare sottofondi murali prima di stuccare, tappezzare o tinteggiare. È un ottimo isolante acrilico igienizzante. Diluizione massima fino a 1:10.

codice	descrizione	confezione
TE 080	Barattolo lt 1 biancofix	16 pz.
TE 081	Tanica lt 5 biancofix	4 pz.
TE 070	Barattolo ml 500 isolfix	20 pz.
TE 071	Barattolo lt 1 isolfix	16 pz.
TE 072	Tanica lt 5 isolfix	4 pz.
TE 073	Tanica lt 10 isolfix	1 pz.

Guaina termoisolante
FREDDO STOP

Freddo Stop è una rivoluzionaria guaina termoisolante liquida. Si applica come una pittura e risolve il problema dei muri molto freddi. Contiene un'alta concentrazione di microsfere cave di vetro miscelate a speciali resine acriliche, che determinano un ottimo isolamento termico. Le microsfere cave di vetro 3M, disperse in modo omogeneo in Freddo Stop, si saldano a livello molecolare in maniera perfetta garantendo un ottimo strato coibentante. Con l'applicazione di due mani di Freddo Stop, abbiamo rilevato con lo strumento Laser FLUKE 561 P INFRARED THERMOMETER, un aumento di temperatura dei muri fino a +5/6°. Coibenta in maniera innovativa, senza influire sulla traspirazione. Permette di ridurre i consumi di gas ed energia elettrica.

codice	descrizione	confezione
TE 379	Barattolo lt 1	18 pz.
TE 378	Barattolo lt 2,5	1 pz.
TE 380	Barattolo lt 5	1 pz.
TE 381	Secchiello lt 12	1 pz.

Fissativo isolante traspirante a recupero termico
KALORFIX

Ideale per ambienti freddi e umidi. È un prodotto ecologico che può essere applicato su qualsiasi sottofondo, traspirante e non, anche all'esterno. Crea una barriera che favorisce il benessere termico e anche il risparmio energetico. È un prodotto innovativo che permette di isolare in modo semplice qualsiasi ambiente ridandogli calore. Prodotto pronto all'uso. Può essere colorato. Il film finale è trasparente opaco. Domanda di brevetto depositata.

codice	descrizione	confezione
TE 085	Barattolo lt 1	18 pz.
TE 086	Tanica lt 5	4 pz.
TE 089	Tanica lt 12	1 pz.

Antimuffa
MUFFA K.O.

Muffa K.O. è un antimuffa innovativo e speciale pronto all'uso per "sterminare" in modo definitivo la formazione di muffa sui muri. Ecologico e traspirante, si applica in maniera semplice ed il suo potere igienizzante e sbiancante copre istantaneamente le macchie di muffa e ne evita la riformazione.
I muri trattati possono essere riverniciati con qualsiasi tipo di pittura.
Tempi di essiccazione: 1 h circa. Resa: ca. mq 4 con lt 1.

codice	descrizione	confezione
TE 150	Barattolo lt 1	18 pz.
TE 151	Tanica lt 3	1 pz.
TE 152	Tanica lt 10	1 pz.

Additivo termico per pitture all'acqua
TERMIKA MIX

Addittivo termico per pitture all'acqua.

codice	descrizione	confezione
TE 375	Barattolo lt 1	18 pz.
TE 376	Tanica lt 3	1 pz.

Stucco bianco in polvere per rasature di spessore
RASAFOND

Stucco in polvere bianco per ripristinare il fondo di muri in gesso e a "civile".
Si possono eseguire notevoli spessori, da mm 5. per volta.

codice	descrizione	confezione
TE 210	Sacco kg 5	1 conf. 4 pz.

Stucco in polvere e in pasta
RASADUR

Stucco in polvere bianchissimo per rasare e stuccare perfettamente sottofondi murali in gesso e a "civile".
Per applicare rosoni e cornici in gesso.

codice	descrizione	confezione
TE 060	Sacchetto kg 1 polvere	1 conf. da 20 pz.
TE 061	Sacco kg 5 polvere	1 conf. da 4 pz.
TE 062	Sacco kg 10 polvere	1 pz.
TE 063	Sacco kg 20 polvere	1 pz.
TE 320	Secchiello kg 5 pasta	1 pz.
TE 321	Secchio kg 20 pasta	1 pz.

Stucco in polvere ed in pasta per esterni
MUROSTUC

Stucco in polvere per stuccare perfettamente intonaci cementizi all'esterno ed all'interno.
Molto riempitivo. La formulazione di "MUROSTUC" permette di ottenere stuccature senza ritiri o crepe, in quanto mantiene la traspirazione dei supporti. E' uno stucco notevolmente elastico, consente di riparare con una sola passata buchi e fessure di cm 5-10. di spessore. Ideale per cartongesso.

codice	descrizione	confezione
TE 220	Sacco kg 1 polvere	1 conf. da 20 pz.
TE 221	Sacco kg 5 polvere	1 conf. da 4 pz.
TE 222	Sacco kg 20 polvere	1 conf. da 1 pz.
TE 240	Barattolo g 850 pasta	18 pz.
TE 241	Secchiello kg 5 pasta	1 pz.

Stucco in pasta
BIANCO - 88

Stucco in pasta bianco per riparazioni di sottofondi murali e stuccature di serramenti in legno.

codice	descrizione	confezione
TE 259	Barattolo cc 125/ g 250	48 pz.
TE 260	Barattolo cc 250/ g 500	24 pz.
TE 261	Barattolo cc 500/ Kg 1	18 pz.
TE 262	Secchiello cc 2500/ 5 Kg	1 pz.

Stucco leggero istantaneo 113

Stucco leggero, bianchissimo, non crepa, non ritira, stucca subito piccoli e grossi buchi ottimo per intonaci, pareti gessate, cartongesso. Subito sovraverniciabile.

codice	descrizione	confezione
TE 250	Barattolo ml 500	18 pz.
TE 251	Secchiello lt 2,5	1 pz.

Stucco in pasta fibrato e rinforzato KESTUCCO

Stucco in pasta per chiudere fessure di assestamento su gesso, cemento, intonaco e cartongesso.

codice	descrizione	confezione
TE 370	Barattolo kg 1	12 pz.
TE 371	Secchiello kg 5	1 pz.

Stucco in pasta STUCCO 2021

NOVITÀ

Prodotto pronto all'uso, di facile applicazione con altissimo punto di bianco. Formula con antimuffa ottima sia per stuccare crepe/fessure (fino a 2-3 mm per mano) sia per rasare pareti. È inodore e non imputridisce. Solido ancoraggio. Scorrevole nella stesura e facile da carteggiare. Resistente al carico e allo strappo. Ideale per riparare intonaci scrostati, pareti, cemento, cartongesso, pietra, vecchie pitture e legno.

codice	descrizione	confezione
TE 340	Barattolo kg.1	12 pz.

Additivo sanificante SANIKA MIX

NOVITÀ

Additivo sanificante che aggiunto a idropitture protegge le superfici da batteri, muffe e alghe.
È ricco di ioni d'argento, consente di eliminare fino al 99% dei batteri presenti nell'aria.
Gli ioni d'argento sono degli antibatterici e disinfettanti, particolarmente attivi, con un'azione germicida ad ampio spettro. Nel lungo periodo la loro azione inibisce la potenziale crescita dei batteri sulle superfici dell'ambiente trattato.
Adatto a superfici murali vecchie, nuove o già verniciate, dove si desidera conferire un'elevata protezione antibatterica al supporto. È pensato per luoghi come case, uffici, locali pubblici, strutture sanitarie, scuole ecc.

codice	descrizione	confezione
TE 330	Barattolo lt 1	18 pz.
TE 331	Tanica lt 5	1 pz.

Cera professionale DIAMANT

Cera professionale autolucidante, universale per tutti i tipi di pavimento in legno verniciato, vinilici, linoleum, gomma, ceramica, ecc. Di facile applicazione, non deve essere diluita.
Teme il gelo. Non infiammabile. Non ingiallisce e molto resistente all'usura e ad i normali prodotti di pulizia. Pur essendo molto brillante non è scivolosa.

codice	descrizione	confezione
TE 350	Barattolo lt 1	12 pz.

Catalizzatore liquido

Catalizzatore liquido, accelera il processo di indurimento dello stucco e aumenta le prestazioni del prodotto.

codice	descrizione	confezione
BA 211K	Flaconcino ml 20	1 conf. 15 pz.
BA 120K	Barattolino g 30 in pasta	1 conf. da 12 pz.
BA 125K	Barattolino g 15 in pasta	1 conf. da 12 pz.

Stucco metallico SINTOFER STANDARD

Stucco bicomponente per metalli. Stucca e ricostruisce in pochi minuti parti mancanti di marmitte, radiatori e serbatoi; ottura termosifoni, scaldabagni, rubinetti, grondaie e tubazioni. Grana media, color senape.
NON CONTIENE BENZOLO, TOLUOLO E XILOLO.

codice	descrizione	confezione
BA 100	Barattolo ml 175	12 pz.
BA 101	Barattolo ml 500	12 pz.
BA 102	Barattolo ml 750	12 pz.
BX 120	Blister ml 60	24 pz.

Stucco vetroresina SINTOFER VETRIFICATO

Stucco bicomponente poliestere con fibre di vetro incorporate. Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti naturali. Salda e ricostruisce parti mancanti di natanti in metallo, legno e vetroresina.
NON CONTIENE BENZOLO, TOLUOLO E XILOLO.

codice	descrizione	confezione
BA 110	Barattolo ml 175	12 pz.
BA 111	Barattolo ml 500	12 pz.
BA 112	Barattolo ml 750	12 pz.

Stucco per marmo
SINTOLIT

Mastice bicomponente poliestere bianco. Pasta molto morbida che facilita l'applicazione sia su superfici orizzontali che verticali. Presa rapida ad altissima tenuta. Salda e ricostruisce parti mancanti di marmo, ceramica, porcellana…Sovraverniciabile. NON CONTIENE BENZOLO, TOLUOLO E XILOLO.

codice	descrizione	confezione
BA 115	Barattolo ml 175	12 pz.
BA 116	Barattolo ml 500	12 pz.
BA 117	Barattolo ml 750	12 pz.
BX 121	Blister ml 60	24 pz.
BA 119	Barattolo ml 750 trasparente	12 pz.

Stucco per legno bicomponente
SINTOLEGNO

Legno in pasta - mastice stucco bicomponente poliestere con fibre di legno incorporate.
Incollaggio irreversibile e rifacimento di parti mancanti di ogni tipo di legno, del quale assume le stesse proprietà fisiche e meccaniche.

blister ml 60	ml 175	ml750	colori
BX 122	-	**BX 103**	legno scuro
-	**BX 110**	**BX 101**	legno chiaro scuro
-	-	**BX 102**	noce brianza
BX 123	-	**BX 100**	legno chiaro
24 pz.	12 pz.	12 pz.	confezione

Mastice liquido
TRITONE

Mastice liquido trasparente per marmo. Bicomponente poliestere. Lo stato liquido del prodotto consente la penetrazione nelle fenditure.

codice	descrizione	confezione
BA 140	Barattolo ml 750	12 pz.

Stucco per graniti
SINTOLIT

Stucco solido specifico per graniti. Bicomponente poliestere.
Rispetto all'omologo basato su resine epossidiche, pur garantendo una altissima tenuta, è nettamente più economico e molto più rapido nei tempi di indurimento.
Elevata resistenza agli agenti atmosferici.

codice	descrizione	confezione
BA 150	Barattolo ml 750	12 pz.

Stucco leggero
SINTOFER

Stucco per carrozzeria bicomponente poliestere. A basso peso specifico.
Molto morbido e supercarteggiabile.

codice	descrizione	confezione
BA 001	Padella ml 750	12 pz.

Pasta abrasiva
SINTOABRAS

Pasta abrasiva per la lucidatura della carrozzeria. Aiuta a togliere piccoli graffi dalla carrozzerie.
Applicabile a mano o a macchina. Grana fine, colore bianco.
NON CONTIENE BENZOLO, TOLUOLO E XILOLO.

codice	descrizione	confezione
BA 130	Barattolo ml 175	18 pz.

Stucco riempitivo AHRWEILIT
JANSEN

Stucco riempitivo a base ibrida per interno ed esterno applicabile su legno, metallo e vecchio intonaco.
Facilmente lavorabile, ad alto rendimento, verniciabile dopo 3/4 ore. Colore bianco.
Spessore per strato umido: max 800 µ.

codice	descrizione	confezione
JA 203/200	Barattolo g 200	12 pz.
JA 203/400	Barattolo g 400	12 pz.

Stucco sintetico AHRWEISSAL
JANSEN

Stucco sintetico per interno ed esterno applicabile su legno, metallo e vecchio intonaco. Facilmente lavorabile anche a basse temperature, ad alto rendimento. Garantisce valide caratteristiche di asciugatura anche in presenza di un'elevata umidità dell'aria. Verniciabile. Colore bianco.
Spessore per strato umido: max 700 µ.

codice	descrizione	confezione
JA 212/400	Barattolo g 400	12 pz.
JA 212/1	Barattolo kg 1	6 pz.
JA 212/2,5	Latta kg 2,5	6 pz.

Stucco plastico a rapida essiccazione AHRWEITEX JANSEN

Stucco plastico a rapida essiccazione con buon potere riempitivo e buona elasticità. Colore bianco. Spessore per strato umido: max 1000 µ.

codice	descrizione	confezione
JA 221/125	Barattolo g 125	24 pz.
JA 221/250	Barattolo g 250	12 pz.

Stucco leggero ULTRA RS JANSEN

Mastice da ristrutturazione Ultra-RS, a dispersione pronto per l'uso per ambienti esterni. E' dotato di elevate capacità riempitive e consente una facile posa. È resistente al ritiro e alle crepe fino a 1 cm di spessore degli strati. È possibile ricoprire i fori più profondi dopo 30 minuti circa. Grazie al suo peso specifico ridotto, Ultra-RS offre una resa elevata e di conseguenza è anche economico.

codice	descrizione	confezione
JA 258/1	Barattolo lt 1	6 pz.

Stucco rapido FINESPACHTEL RAPID JANSEN

Mastice per riparazioni ad asciugatura rapida a base acqua. Indicato per lavori di riempimento su legno innescato (interno), gesso, cemento e ferro innescato (esterno e interno).

codice	descrizione	confezione
JA 23-4/1,3	Tubo kg 1,3	6 pz.

Smalto al solvente e smalto all'acqua alta copertura antiruggine BORMACOLOR

al solvente	all'acqua	formato	confezione
B 6900...K	**B NAT6900...K**	ml 125	6 pz.
B 6901...K	**B NAT6901...K**	ml 375	6 pz.
B 6902...K	**B NAT6902...K**	ml 750	6 pz.
B 6903...K	**B NAT6903...K**	lt 2,5	2 pz.

RAL1013 bianco perla lucido	RAL5013 blu cobalto lucido	RAL6028 verde pino lucido	RAL8011 marrone noce lucido	RAL9010 bianco lucido
RAL1013 bianco perla opaco	RAL5017 blu traffico lucido	RAL7001 grigio argento lucido	RAL8017 marrone cioccolato lucido	RAL9010 bianco opaco
RAL1015 avorio chiaro lucido	RAL6002 verde foglia lucido	RAL7011 grigio ferro lucido	RAL8022 marrone nerastro lucido	
RAL1033 giallo dalia lucido	RAL6005 verde muschio lucido	RAL7016 grigio antracite lucido	RAL8022 marrone nerastro opaco	
RAL3001 rosso segnale lucido	RAL6005 verde muschio opaco	RAL7030 grigio pietra lucido	RAL9005 nero lucido	
RAL3003 rosso rubino lucido	RAL6009 verde abete lucido	RAL8002 marrone segnale lucido	RAL9005 nero opaco	

Smalto ferro-micaceo BORMACOLOR

al solvente	formato	confezione
B 6940...K	ml 125	6 pz.
B 6941...K	ml 375	6 pz.
B 6942...K	ml 750	6 pz.
B 6943...K	lt 2,5	2 pz.

RAL100 grigio chiaro	RAL145 grigio scuro	RAL137 verde
RAL101 grigio medio	RAL63 marrone	RAL20 rame

Primer sottosmalto tipo cementite BORMACOLOR

al solvente	all'acqua	formato	confezione
B 6910/125	**B NAT6910/125**	ml 125	6 pz.
B 6911/375	**B NAT6911/375**	ml 375	6 pz.
B 6912/750	**B NAT6912/750**	ml 750	6 pz.
B 6913/2,5	**B NAT6913/2,5**	lt 2,5	2 pz.

Smalto antiruggine BORMACOLOR

al solvente	formato	confezione
B 6915/125	ml 125	6 pz.
B 6916/375	ml 375	6 pz.
B 6917/750	ml 750	6 pz.
B 6918/2,5	lt 2,5	2 pz.

Patinatura effetto ruggine EDEL-ROST JANSEN

Sistema speciale bifase per la produzione di vera ruggine sulle superfici. Prodotto per interni ed esterni.
Fase I substrato: prodotto fuori polvere dopo circa 30 minuti. Prodotto maneggiabile dopo 2-3 ore circa. Possibilità di riverniciatura dopo 5-6 ore. Resa: mq/kg 2,5 circa per applicazione.
Fase II attivatore: possibilità di riverniciatura dopo 16 ore dall'ultimo ciclo di lavorazione. Resa: mq/kg 10 circa. Applicabile su tutti i fondi.

codice	descrizione	confezione
JA 4211/1,8	Barattolo kg 1,8 fase I	3 pz.
JA 4212/1	Barattolo kg 1 fase II	6 pz.

Pittura lavagna all'acqua AQUA BLACKBOARD COATING JANSEN

Pittura opaca per lavagna universale. Per interni ed esterni. Si utilizza come nuova mano di verniciatura su pareti lisce, pannelli in truciolato, MDF e multistrato. Può essere utilizzata nell'ambiente domestico, camerette e cucina, negli asili e nelle scuole, negli studi medici, nelle aree gastronomiche. Non è possibile utilizzarlo su superfici orizzontali negli ambienti esternI. È possibile scrivere sulla pellicola asciutta con tutti i comuni gessetti da parete e colorati (tranne i gessetti a olio) e con il pennarello a gesso liquido. Attendere sempre l'asciugatura prima di scrivere. Prodotto pronto all'uso, tixotropico.
Resa: 10 mq/l circa.

codice	descrizione	confezione
JA 35819/375	Barattolo ml 375 nero	3 pz.
JA 35819/750	Barattolo ml 750 nero	3 pz.

Pittura lavagna all'acqua PENNARELLABILE AQUA WHITEBOARD JANSEN

Vernice trasparente all'acqua da applicare su qualsiasi superficie liscia e non verniciata per rendere la parete pennarellabile. Opaca. A rapida essiccazione.

codice	descrizione	confezione
JA 4014	Barattolo kg 1,96	1 pz.
JA 40141	Barattolo g 400 catalizzatore	1 pz.

Vernice AQUA WANDTAFELFARBE JANSEN

Vernice incolore lavagna da parete a base acqua, per interni ed esterni. È possibile scrivere sulla pellicola asciutta con tutti i comuni gessetti da parete e colorati e con i pennarelli a gesso liquido, tranne che con i gessetti ad olio. È possibile utilizzare la vernice in ambiente domestico, negli spazi pubblici (asili e scuole), nelle aree gastronomiche. Non è possibile utilizzarlo su superfici orizzontali negli ambienti esterni. È conforme con lo standard DIN EN 71, parte 3, sicurezza dei giocattoli.
Asciugatura rapida, finitura opaca. Non scrivere sulla superficie bagnata, attendere l'asciugatura.
Resa: mq/l 16-20 circa.

codice	descrizione	confezione
JA 35830/750	Barattolo ml 750	8 pz.

Pittura magnetica AQUA MAGNETFARBE JANSEN

Pittura magnetica all'acqua per interni. Per realizzare bacheche o pannelli da parete destinati all'uso domestico (ufficiom cucina, cameretta dei bambini, ecc.) e per gli ambienti professionali come uffici, scuole, ospedali, ambulatori...Può essere ritinteggiato con qualsiasi colore della parete a piacere o coperto con carta da parati. Colore grigio.

codice	descrizione	confezione
JA 3601/750	Barattolo ml 750	3 pz.
JA 3601/2,5	Barattolo lt 2,5	2 pz.

Vernice per piastrelle AQUA WALL TILE JANSEN

Vernice per piastrelle da muro all'acqua per interni. Prodotto di straordinaria adesione alle piastrelle opache, satinate o lucide. Forma una superficie solida antigraffio. Colore bianco.

codice	descrizione	confezione
JA 392/750	Barattolo ml 750	3 pz.
JA 3921/750	Barattolo ml 750 finitura trasparente	3 pz.

Primer isolante JANSEN

Primer isolante per la copertura di macchie di catrame, fumo, grasso, nicotina e cera. Inoltre aumenta l'aggrappaggio su supporti come cartongesso, calcestruzzo e fibrocemento. Asciugatura rapida.
Uso interno/esterno.

codice	descrizione	confezione
JA 28300/375	Barattolo ml 375 - Bianco opaco	3 pz.
JA 28300/750	Barattolo ml 750 - Bianco opaco	3 pz.
JA 28300/2,5	Latta lt 2,5 - Bianco opaco	2 pz.

Ultra Premier JANSEN

Primer che produce la necessaria protezione contro la ruggine e l'aderenza per la successiva verniciatura su diversi supporti tipo zinco, PVC duro, alluminio...

codice	descrizione	confezione
JA 1620/750	Barattolo ml 750 - Bianco satinato	3 pz.
JA 1620/2,5	Latta lt 2,5 - Bianco Satinato	2 pz.

Pasta colorante TINTASOL

Colorante universale totalmente privo di sostanze classificate pericolose per la salute dell'uomo e dell'ambiente. In pasta semifluida pronta all'uso, di consistenza colabile e pompabile, adatta a colorare idropitture decorative a base di resine polimeriche (acriliche, viniliche, silossaniche, lavabili e traspiranti) smalti e pitture a base di solvente. I pigmenti di tipo LW sono resistenti all'esterno, alla luce e agli agenti atmosferici. I pigmenti di tipo HR sono formulati con pigmenti organici e inorganici ad alte prestazioni e presentano quindi una elevata resistenza all'esterno e agli agenti atmosferici.
I pigmenti di tipo L sono consigliati per utilizzi interni.

ml 250	ml 500	colori
TS 031	**TS 061**	giallo ossido LW11
TS 032	**TS 062**	nero LW71
TS 033	**TS 063**	rosso ossido LW31
TS 034	**TS 064**	marrone LW51
TS 035	**TS 065**	bianco LW01
TS 036	**TS 066**	arancio ossido LW14
TS 038	**TS 068**	terra LW53
TS 040	**TS 070**	bleu LW21
TS 041	**TS 071**	giallo canarino L12
TS 042	**TS 072**	giallo limone L13
TS 043	**TS 073**	arancio L36
TS 045	**TS 075**	rosso vivo L32
6 pz.	6 pz.	confezione

ml 250	ml 500	colori
TS 046	**TS 076**	verde vivo LW62
TS 047	**TS 077**	verde ossido LW61
TS 050	**TS 080**	giallo mais L15
TS 059	**TS 089**	nero ossido LW70
6 pz.	6 pz.	confezione

Espositore da terra TINTASOL

codice	descrizione	confezione
TS ESPO	3 ripiani con divisorio alveolare	1 pz.

Colorante universale
IL TINTAMANO

Pasta poliuso ad elevata concentrazione a base di pigmenti organici ed inorganici.
La sua notevole forza colorante permette di ottenere forti tonalità con un basso impiego senza alterare le caratteristiche chimiche/fisiche dei prodotti dove viene inserito, i tipi LW hanno una buona stabilità alla luce ed agli agenti atmosferici.
È stabile nel tempo, non secca e non separa, è ideale per colorare sia idropitture e/o altri prodotti a base d'acqua sia prodotti a base solvente. Tutte le tinte sono miscelabili tra loro.

ml 25	ml 50	ml 250	**BLISTER** ml 50	colori
TM 201K	**TM 231K**	**TM 261**	**TM 351K**	giallo ossido LW11
TM 202K	**TM 232K**	**TM 262**	**TM 352K**	nero LW71
TM 203K	**TM 233K**	**TM 263**	**TM 353K**	rosso ossido LW31
TM 204K	**TM 234K**	**TM 264**	**TM 354K**	marrone LW51
TM 205K	**TM 235K**	**TM 265**	**TM 355K**	bianco LW01
TM 206K	**TM 236K**	**TM 266**	**TM 356K**	arancio ossido LW14
TM 208K	**TM 238K**	**TM 268**	**TM 358K**	terra LW53
TM 210K	**TM 240K**	**TM 270**	**TM 360K**	bleu LW21
TM 211K	**TM 241K**	**TM 271**	**TM 361K**	giallo canarino L12
TM 212K	**TM 242K**	**TM 272**	**TM 362K**	giallo limone L13
TM 213K	**TM 243K**	**TM 273**	**TM 363K**	arancio L36
TM 214K	**TM 244K**	**TM 274**	**TM 364K**	rosso vivo L32
TM 215K	**TM 245K**	**TM 275**	**TM 365K**	verde vivo LW62
TM 216K	**TM 246K**	**TM 276**	**TM 366K**	verde ossido LW61
TM 219K	**TM 249K**	**TM 279**	**TM 369K**	giallo mais L15
TM 220K	**TM 250K**	**TM 280**	**TM 370K**	violetto LW81
TM 221K	**TM 251K**	-	-	magenta LW69
12 pz.	12 pz.	6 pz	12 pz.	confezione

codice	descrizione	confezione
TM 412	Espositore tintamano ADVANCED	1 pz.
TM 413	Espositore tintamano STANDARD	1 pz.

Glitter ad alta visibilità

Glitter – brillantini ad alta visibilità. Glitter PLUS – brillantini di nuova generazione, effetto super brillante. Modo d'uso: g 30 versare in lt 2,5 massimo di idropittura - g 100 versare in lt 10 massimo di idropittura mescolare energicamente, applicare a rullo o a mescolare energicamente, applicare a rullo o a pennello.

g 30	g 100	g 30 bustine	colori
LG GL030OR	**LG GL0100OR**	**LG GB030OP plus**	oro
LG GL030AR	**LG GL0100AR**	**LG GB030AP plus**	argento
LG GL030MU	**LG GL0100MU**	**LG GB030MU plus**	multicolor
LG GL030IR	**LG GL0100IR**	-	iridescente
LG GL030RA	**LG GL0100RA**	**LG GB030RA plus**	rame
LG GL030RO	**LG GL0100RO**	**LG GB030RO plus**	rosso
LG GL030VI	**LG GL0100VI**	**LG GB030VI plus**	viola
LG GL030BL	**LG GL0100BL**	**LG GB030BLU plus**	blu
-	-	**LG GB030CE plus**	celeste
LG GL030VF	**LG GL0100VF**	-	verde fluo
LG GL030GF	**LG GL0100GF**	-	giallo fluo
LG GL030AF	**LG GL0100AF**	-	arancio fluo

LG GG030OR	**LG GG100OR**	**LG GB030ORO plus**	plus oro
LG GG030AR	**LG GG100AR**	**LG GB030AR plus**	plus argento
LG GG030ME	**LG GG100ME**	-	plus metal mix
6 pz.	6 pz.	6 pz.	confezione

codice espositore	descrizione	confezione
LG BOGL030	Display glitter alta visibilità g 30	6 pz. assortiti
LG BOGL100	Display glitter alta visibilita g 100	22 pz. assortiti

Glitter ad alta visibilità

NOVITÀ

Glitter di nuova generazione. SUPER BRILLANTI e AD ALTA VISIBILITA'. IDEALI PER ESTERNI

codice	descrizione	confezione
LG GE0450AP	Glitter alta resist. per est. ml 450 ARGENTO PRISMATICO	1 pz.
LG GE0450AR	Glitter alta resistenza per esterni ml 450 ARGENTO	1 pz.

Glitter ad alta visibilità

Brillantini di nuova generazione, effetto superbrillante. Grande resa per esterni ed interni. Una bustina in minimo 10 lt di prodotto, da versare direttamente su idropitture, decorativi e quarzo. Espositore da 80 bustine assortite (10 bustine per colore).
Colori: oro plus, rame plus, celeste plus, blu plus, rosso plus, arancio plus, viola plus, argento plus.

codice espositore	descrizione	confezione
LG GBESP	Display glitter alta visibilità g 30	1 display da 80 bustine assortite

Finitura decorativa EFFETTO LAVAGNA

Finitura decorativa EFFETTO LAVAGNA... puoi scrivere e poi cancelli. Antigraffio e lavabile.
Resa: ca. m2 6 - diluizione massima 5%.
Modo d'uso: applicare una mano di fondo, in seguito due mani di Black Paint a distanza di 8 ore.
Essicazione completa dopo 12 ore. Prodotto ad acqua non infiammabile.

ml 375	ml 750	colori
LG BP375NE	**LG BP750NE**	nero
6 pz.	6 pz.	confezione

codice espositore	descrizione	confezione
LG BOBP750	Display black paint ml 750	9 pz. assortiti

Finitura decorativa
MILLELUCI MOON LIGHT

Finitura decorativa trasparente con glitter luminescente! Al buio i soggetti si illuminano.
Ideale per applicazione stencil!
Resa: ml 375 ca. m² 4 - diluizione 30%.
Modo d'uso: versare il glitter nella resina e mescolare accuratamente, applicare a rullo o a pennello su una finitura acrilica di qualsiasi colore. Prodotto ad acqua non infiammabile.

ml 375	colori
LG ML375TR	trasparente
6 pz.	confezione

codice espositore	descrizione	confezione
LG BOML375	Display milleluci moonlight ml 375	12 pz.

Finitura decorativa
MILLELUCI POLVERE DI STELLE

Finitura decorativa luminescente effetto floccato. Decorativo di giorno, luminescente di notte!
Resa: ml 375 ca. m² 5 - diluizione 30% / ml 750 ca. m² 10 - diluizione 30%.
Modo d'uso: prodotto pronto all'uso, applicare a mennello preferibilmente incrociando, lasciar asciugare. Si otterrà un piacevole effetto con flocchi e glitter. Prodotto ad acqua non infiammabile.

ml 375	ml 750	colori
LG PS375GO	**LG PS750GO**	gold
LG PS375SI	**LG PS750SI**	silver
6 pz.	6 pz.	confezione

Finitura decorativa
MILLELUCI MAGIC SKY

Finitura decorativa luminescente effetto cielo stellato. Si illumina con il buio!
Resa: ml 375 ca. m² 4 - diluizione 30% / ml750 ca. m² 8 - diluizione 30%
Modo d'uso: applicare a rullo o a pennello su una finitura acrilica di qualsiasi colore.
Prodotto ad acqua non infiammabile.

ml 375	ml 750	colori
LG MS375TR	**LG MS750TR**	trasparente
6 pz.	6 pz.	confezione

Finitura decorativa
MILLELUCI STAR POINT

Finitura decorativa trasparente per esaltare la luminosità dei glitter!
Resa: ml 375 ca. m² 4 - diluizione 30% / ml 750 ca. m² 8 - diluizione 30%.
Modo d'uso: versare il glitter nella resina e mescolare accuratamente, applicare a rullo o a pennello su una finitura acrilica di qualsiasi colore. Prodotto ad acqua non infiammabile.

ml 375	ml 750	colori
LG SP375TR	**LG SP750R**	trasparente
6 pz.	6 pz.	confezione

Idropittura murale COLOR DROP

Idropittura murale bianca a base di resine viniliche, carica ed additivi vari di qualità che conferiscono una buona copertura, una buona resistenza all'abrasione a secco. Ottimo ancoraggio al supporto.

ml 750	lt 2,5	lt 5	lt 14	colori
CD 100/1	**CD 100/2,5**	**CD 100/5**	**CD 100/14**	bianco
6 pz.	1 pz.	1 pz.	1 pz.	confezione

Idropittura traspirante COLOR DROP

Prodotto traspirante, resistente anche su supporti alcalini. Dotato di un buon potere coprente, non favorisce il proliferarsi di muffe. Ottima traspirabilità. Facile da applicare. Particolarmente indicato per ambienti con presenza di vapore acqueo.

ml 750	lt 2,5	lt 5	lt 14	colori
CD 200/1	**CD 200/2,5**	**CD 200/5**	**CD 200/14**	bianco
6 pz.	1 pz.	1 pz.	1 pz.	confezione

Idropittura lavabile COLOR DROP

Prodotto lavabile, indicato per la decorazione di tutte le superfici murali. Di facile applicazione, possiede buona copertura sia da asciutto che da bagnato. Ottimo potere mascherante della superficie grazie al suo tratto elegantemente opaco. Ottima dilatazione. Applicabile su numerose superfici (intonaci, mattoni, cemento, pareti rasate a stucco, cartongesso...). Ideale per ambienti domestici, scuole, mense ed ambienti industriali in genere.

ml 750	colori	confezione
CD 300/1	bianco	6 pz.

Pittura quarzo fine COLOR DROP

Prodotto alla farina di quarzo e resine acriliche ad altissima resistenza.
Ottimo potere impermeabile ed isolante:
Formulato per resistere alle intemperie, agli sbalzi termici, ai raggi UV.
Indicato per facciate esterne, terrazzi, balconi, cornicioni ed altri elementi architettonici.
Applicabile su numerose superfici (intonaci, mattoni, cemento..).

codice	descrizione	confezione
CD 400/1	ml. 750	6pz.
CD 400/2,5	lt 2,5	1 pz.
CD 400/5	lt 5	1 pz.
CD 400/14	lt 14	1 pz.

Idropittura superlavabile GARDENA TIXE

Idropittura superlavabile per interni ed esterni di facile applicazione. Possiede ottima copertura sia da asciutto che da bagnato e ottima dilatazione. Unisce alla decorazione, eleganza e perfezione di risultato. Indicata su tutte le pareti di ambienti pubblici o domestici, con la tendenza al contatto e quindi particolarmente sporchevoli. Diluizione: rullo: 30% – pennello: 40.

lt 4	lt 14	colori
TX 650201K	**TX 650501**	base bianca
TX 650200K	**TX 650500**	base neutra
TX 650203K	**TX 650503**	bianco
4 pz.	1 pz.	confezione

Idropittura lavabile GAVIA TIXE

Idropittura lavabile per interni di facile applicazione. Possiede ottima copertura sia da asciutto che da bagnato e ottima dilatazione.
Altamente versatile è indicata per supporti murali destinati ad usi e sollecitazioni diverse, riuscendo a conferire copertura, punto di bianco, opacità, lavabilità. Diluizione: rullo: 30% – pennello: 40%.

lt 4	lt 14	colori
TX 650206K	**TX 650506**	base bianca
TX 650205K	**TX 650505**	bianco
4 pz.	1 pz.	confezione

Idropittura traspirante STELVIO TIXE

Idropittura traspirante per interni di facile applicazione. Possiede buona copertura e punto di bianco, uniti ad una elevatissima opacità e traspirabilità, che la rendono particolarmente indicata per ambienti a media umidità come bagni, cucine, cantine, ecc. Diluizione: rullo: 30% – pennello: 40%.

lt 4	lt 14	colori
TX 650204K	**TX 650504**	bianco
4 pz.	1 pz.	confezione

Lavabile anticondensa antimuffa PARETI VIVE TIXE

Lavabile traspirante per interni, caratterizzata da eccezionale potere antimuffa e anticondensa con microsfere cave di vetro. Le proprietà termoisolanti e fonoassorbenti riduconola dispersione di calore attraverso le pareti impedendo la formazione di efflorescenze e muffe. Ideale come igienizzante negli ambienti interni dove c.e presenza si umidità causata da condensa. Diluizione: rullo 30% - pennello 40%.

lt 4	lt 14	colori
TX 660400	**TX 6601400**	bianco
4 pz.	1 pz.	confezione

Primer fissativo ROYAL FIX
TIXE

Primer consolidante ad elevata penetrazione. Indicato per tutti i supporti murali interni o esterni (gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci civili base calce e/o cemento, quarzi, silicati, silossani e calci) particolarmente sfarinanti e dall'elevato assorbimento. Riduce ed uniforma gli assorbimenti del supporto, garantendo un ottimo ancoraggio ed uniformità delle mani successive dei prodotti di finitura.

lt 1	lt 5	colori
TX 670601K	**TX 670901K**	trasparente
6 pz.	2 pz.	confezione

Pittura decorativa effetto glitter GLITTERTIX
TIXE

Glitter in diverse tonalità in speciale emulsione neutra. Deve essere usato come additivo sia alle comuni idropitture neutre o colorate che agli smalti all'acqua di tutte le tonalità. Si possono applicare su pareti già verniciate impreziosendone l'aspetto finale. Si possono inoltre aggiungere negli smalti acrilici all'acqua o nelle flatting trasparenti all'acqua per poter essere applicate direttamente su svariati supporti (mobili eoggetti in legno e metallo). Non va utilizzato direttamente.

ml 75	ml 250	colori
TX 625100K	**TX 625300K**	argento
TX 625101K	**TX 625301K**	oro
-	**TX 625302K**	cangiante
-	**TX 625303K**	sabbia
-	**TX 625304K**	lilla
-	**TX 625307K**	madreperla
-	**TX 625309K**	bronzo
-	**TX 625310K**	rame
-	**TX 6253011K**	glitter 3d
6 pz.	6 pz.	confezione

Pittura al quarzo ROYAL QUARZ
TIXE

Pittura al quarzo per esterni ed interni, indicata per la protezione e la decorazione di tutte le superfici murali. Di facile applicazione, possiede ottima copertura e potere riempitivo per il mascheramento delle imperfezioni. Protegge le superfici dagli agenti atmosferici, conferendo eleganza e perfezione di risultato. Diluizione: rullo: 20% – pennello: 30%.

lt 4	lt 14	colori
TX 6501204K	**TX 6501904**	base bianca
TX 6501205K	**TX 6501905**	base neutra
TX 6501203K	**TX 6501903**	bianco
4 pz.	1 pz.	confezione

Smalto murale superlavabile ROYAL PAINT TIXE

Smalto murale opaco superlavabile per interni, indicato per la protezione e decorazione di tutte le superfici murali con elevato passaggio. Di facile applicazione, possiede ottima copertura sia da asciutto che da bagnato e ottima lavabilità e smacchiabilità. Unisce alla decorazione, eleganza e perfezione di risultato.
Diluizione: rullo: 10% – pennello: 20%.

lt 4	lt 14	colori
TX 6501202K	**TX 6501902**	base bianca
TX 6501200K	**TX 6501900**	base neutra
TX 6501201K	**TX 6501901**	bianco
4 pz.	1 pz.	confezione

Decorativo effetto sabbiato metallizzato QIBLI TIXE

Finitura decorativa all'acqua formulata con sabbie e polveri di bronzo per riprodurre il reale effetto metallizzato sabbiato anche su grandi superfici, donando al supporto l'aspetto dei più preziosi metalli. Permette di ottenere splendide finiture decorative adatte sia in ambienti classici che dal design moderno.
MISCELAZIONE CON AGGIUNTA DI SMALTI ALL'ACQUA TIXE: Il rapporto consigliato è 1:8; pertanto la miscelazione è la seguente: ml 125 di smalto all'acqua Tixe in ogni litro di base all'acqua Tixe (ml 250 in lt 2).
MISCELAZIONE CON SISTEMA TINTOMETRICO TIXE: È possibile ottenere moltissimi colori attraverso il sistema tintometrico Tixe.

lt 1	lt 2	colori
TX 624701K	**TX 624801K**	argento
TX 624702K	**TX 624802K**	oro
TX 624703K	**TX 624803K**	rame
TX 624705K	**TX 624805K**	platino
4 pz.	2 pz.	confezione

Decorativo effetto metallizzato GLACIAL TIXE

Finitura decorativa all'acqua formulata con polveri di bronzo per riprodurre un magnifico effetto metallizzato anche su grandi superfici, donando al supporto l'aspetto dei più preziosi metalli. Ideale per ambienti di prestigio, esercizi pubblici e uffici.
MISCELAZIONE CON AGGIUNTA DI SMALTI ALL'ACQUA TIXE – Il rapporto consigliato è 1:8; pertanto la miscelazione è la seguente: ml 125 di smalto all'acqua Tixe in ogni litro di base all'acqua Tixe (ml 250 in lt 2).
MISCELAZIONE CON SISTEMA TINTOMETRICO TIXE – È possibile ottenere moltissimi colori attraverso il sistema tintometrico Tixe.

lt 1	lt 2	colori
TX 623701K	**TX 623801K**	argento
TX 623702K	**TX 623802K**	oro
TX 623703K	**TX 623803K**	rame
TX 623705K	**TX 623805K**	platino
4 pz.	2 pz.	confezione

Pittura decorativa madreperla liscia/sabbiata OYSTAR TIXE

Finitura decorativa all'acqua formulata con polveri di bronzo per riprodurre un magnifico effetto metallizzato anche su grandi superfici, donando al supporto l'aspetto dei più preziosi metalli. Ideale per ambienti di prestigio, esercizi pubblici e uffici.
MISCELAZIONE CON AGGIUNTA DI SMALTI ALL'ACQUA TIXE – Il rapporto consigliato è 1:8; pertanto la miscelazione è la seguente: 125 ml di smalto all'acqua Tixe in ogni litro di base all'acqua Tixe (ml 250 in lt 2).
MISCELAZIONE CON SISTEMA TINTOMETRICO TIXE – È possibile ottenere moltissimi colori attraverso il sistema tintometrico Tixe.

lt 1	lt 2	descrizione
TX 627701K	**TX 627801K**	liscio
TX 624702K	**TX 627802K**	sabbiato
4 pz.	2 pz.	confezione

Pittura decorativa madreperla liscia/sabbiata PERLATIX TIXE

Finitura decorativa ad effetto madreperlato di facile applicazione. Impreziosisce la superficie trattata con un eccezionale effetto madreperlato, ottenendo così ambienti dall'aspetto moderno e con effetti cromatici che variano in base all'inclinazione della luce. Permette la visibilità della colorazione murale sottostante prescelta, che risulterà arricchita dall'effetto madreperla. Disponibile in versione tradizionale liscia e sofisticata sabbiata, PERLATIX aggiunge alla classica colorazione, anche quelle trasparenti oro, rame e argento. È dotato di ottima adesione e lavabilità.

lt 1	lt 2	colori
TX 628701K	**TX 628801K**	madreperla liscio
TX 628702K	**TX 628802K**	madreperla sabbiato
TX 628703K	**TX 628803K**	oro liscio
TX 628704K	**TX 628804K**	oro sabbiato
TX 628705K	**TX 628805K**	rame liscio
TX 628706K	**TX 628806K**	rame sabbiato
TX 628707K	**TX 628807K**	argento liscio
TX 628708K	**TX 628808K**	argento sabbiato
4 pz.	2 pz.	confezione

Pittura decorativa effetto velluto KEDIVÈ TIXE

Elegante e sofisticato rivestimento per interni che riproduce un effetto velluto, ricco di ombreggiature e morbido al tatto. Adatto per entrambe le impostazioni classiche e contesti moderni.
MISCELAZIONE CON AGGIUNTA SMALTI ALL'ACQUA TIXE: Il rapporto consigliato è 1:8; pertanto la miscelazione è la seguente: ml 125 di smalto all'acqua Tixe in ogni litro di base all'acqua Tixe (ml 250 in lt 2).
MISCELAZIONE CON SISTEMA TINTOMETRICO TIXE: È possibile ottenere moltissimi colori.

lt 1	lt 2	colori
TX 629701K	**TX 629801K**	argento
TX 629702K	**TX 629802K**	oro
TX 629703K	**TX 629803K**	rame
TX 629704K	**TX 629804K**	platino
4 pz.	2 pz.	confezione

Doratura per interni e doratura per interni all'acqua TIXE

DORATURA PER INTERNI
Vernice a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità. Pronta all'uso. Ideale per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati.
DORATURA PER INTERNI ALL'ACQUA
Vernice all'acqua, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità. Pronta all'uso. Ideale per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati.

ml 125	ml 500	ml 125 all'acqua	ml 500 all'acqua	colori
TX 101201K	**TX 101501K**	**TX 601201K**	**TX 601501K**	ricco pallido
TX 101202K	**TX 101502K**	**TX 601202K**	**TX 601502K**	ricco
TX 101203K	**TX 101503K**	**TX 601203K**	**TX 601503K**	pallido
TX 101204K	**TX 101504K**	**TX 601204K**	**TX 601504K**	rame
TX 101205K	**TX 101505K**	**TX 601205K**	**TX 601505K**	ducato
6 pz.	4 pz.	6 pz.	4 pz.	confezione

Doratura per esterni e doratura per esterni all'acqua TIXE

DORATURA PER ESTERNI
Vernice a base di resine sintetiche, pigmentata con oro in polvere, nelle diverse tonalità. Pronta all'uso. Ideale per decorazioni di cancellate monumentali, ringhiere ed elementi architettonici in genere esposti alle intemperie.
DORATURA PER ESTERNI ALL'ACQUA
Vernice all'acqua, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità. Pronta all'uso. Ideale per il trattamento di cancellate monumentali, ringhiere ed elementi architettonici in genere esposti alle intemperie.La specialità del metallo contenuto nel prodotto e la brillantezza che ne deriva lo rendono un prodotto unico per la decorazione di superfici soggette al contatto ripetuto alle condizioni atmosferiche più difficili.

ml 125	ml 500	ml 125 all'acqua	ml 500 all'acqua	colori
TX 102201K	**TX 102501K**	**TX 602201K**	**TX602501K**	ricco pallido
TX 102202K	**TX 102502K**	**TX 602202K**	**TX602502K**	ricco
TX 102203K	**TX102503K**	**TX 102203K**	**TX602503K**	pallido
TX 102204K	**TX102504K**	**TX 602204K**	**TX602504K**	rame
6 pz.	4 pz.	6 pz.	4 pz.	confezione

Argento per interni ed esterni TIXE

ARGENTO PER INTERNI
Vernice costituita da resine sintetiche, pigmentata con microscaglie di puro alluminio metallico. Pronta all'uso. Ideale per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati. Non idoneo per applicazioni all'esterno.
ARGENTO PER ESTERNI
Vernice costituita da resine sintetiche, pigmentata con microscaglie di puro alluminio metallico. Ideale per il trattamento di manufatti metallici esposti ad agenti atmosferici, adatta anche per zone marine e/o industriali (serbatoi, tubi, condotte, ringhiere, serrande, etc.). Ideale inoltre per la decorazione nel campo dell'oggettistica.

ml 125	ml 500	colori
TX 103200K	**TX 103500K**	argneto per interni
TX 103203K	**TX 103503K**	argneto per esterni
6 pz.	4 pz.	confezione

Argento per interni all'acqua
TIXE

Vernice all'acqua, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità. Pronta all'uso. Ideale per il trattamento di cancellate monumentali, ringhiere ed elementi architettonici in genere esposti alle intemperie.La specialità del metallo contenuto nel prodotto e la brillantezza che ne deriva lo rendono un prodotto unico per la decorazione di superfici soggette al contatto ripetuto alle condizioni atmosferiche più difficili.

ml 125	ml 500	colori
TX 603201K	**TX 603501K**	argento
6 pz.	4 pz.	confezione

Doratura high quality GOLD PAINT
TIXE

Vernice colore oro di qualità superiore, alta brillantezza e ottima copertura. Elevata resistenza nel tempo. Indicato per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati.

ml 125	ml 500	colori
TX 100201K	**TX 100501K**	oro
6 pz.	4 pz.	confezione

Cromature
TIXE

Vernice costituita da resine sintetiche, pigmentata con microscaglie di puro alluminio metallico. Pronta all'uso. Indicato per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati. Per l'utilizzo all'esterno si consiglia di applicare il Protettivo per Dorature Tixe.

ml 125	ml 500	colori
TX 101207K	**TX 101507K**	cromo oro
TX 101208K	**TX 101508K**	cromo oro rosa
TX 103201K	**TX 103501K**	cromo argento
TX 103202K	**TX 103502K**	cromo champagne
6 pz.	4 pz.	confezione

Protettivo per dorature
TIXE

Vernice trasparente a solvente consigliata per la protezione della doratura per interno a solvente in caso di applicazioni all'esterno. Indicata anche per aumentare a protezione e la resistenza di oggetti particolarmente delicati.

ml 250	ml 500	descrizione
TX 203301K	**TX 203501K**	a solvente
TX 203302K	**TX 203502K**	all'acqua
6 pz.	4 pz.	confezione

Smalto lavagna per pennarelli MEMOTIX TIXE

Smalto bicomponente studiato per ottenere su qualsiasi superficie una finitura utilizzabile come una lavagna per pennarelli. La speciale formulazione permette la rimozione dei segni di pennarello anche dopo diverso tempo. Applicabile su superfici in muratura, metallo, leghe e lamiera zincata, legno, plastica (escluso PE e PPE), ceramica, vetro.

ml 750	colori
TX 208600K	trasparente
TX 208601K	bianco
4 pz.	confezione

Smalto decorativo effetto ruggine RUSTIX TIXE

Vernice costituita da resine sintetiche, pigmentata con microscaglie di puro alluminio metallico. Pronta all'uso. Indicato per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati. Per l'utilizzo all'esterno si consiglia di applicare il Protettivo per Dorature Tixe.

lt 1	colori
TX 209701K	ferro ossidato
TX 209702K	rame ossidato
4 pz.	confezione

Smalto decorativo effetto legno WOOD-TIX TIXE

Smalto decorativo studiato per ottenere un effetto legno su qualsiasi tipo di supporto in plastica, ferro, metallo in genere, legno. Indicato per mobili e finiture interne ed esterne. Utilizzato come smalto decorativo su superfici a cui si vuole conferire una particolare finitura con classica venatura del legno. Dotato di azione anticorrosiva, WOOD-TIX può essere applicato su superfici che possono essere soggette all'ossidazione come il ferro.

ml 500	colori
TX 210501K	bianco
TX 210502K	noce chiaro
TX 210503K	noce scuro
TX 210504K	wenghè
TX 210505K	douglas
TX 210506K	nero
4 pz.	confezione

Additivo antiruggine per smalti TIX-OIL TIXE

Olio antiruggine da utilizzare puro su supporti in ferro per proteggerli dalla ruggine, oppure da utilizzare come additivo negli smalti sintetici a solvente, per incrementarne le caratteristiche antiruggine.

lt 1	colori
TX 211700K	trasparente
4 pz.	confezione

Smalto per ceramiche e sanitari RENOVATIX TIXE

Pittura bicomponente di eccezionale durezza e brillantezza da impiegarsi per la pitturazione di ceramica. Indicato per: lavandini, sanitari e vasche anche in vetroresina.

ml 750	colori
TX 405600K	bianco
TX 405601K	avorio
TX 405602K	grigio sasso
TX 405603K	verde botanico
TX 405604K	rosso
TX 405605K	arancio
TX 405606K	rosa shocking
TX 405607K	nero
4 pz.	confezione

Smalto brillante per supporti difficili SMALT-X TIXE

Smalto universale 2k di altissima qualità e brillantezza. Formulato per rinnovare superfici difficili in interni ed esterni. Dotato di un'ottima adesione su ogni supporto senza dover applicare alcun fondo. È un prodotto di estrema durezza e resistenza agli urti. È possibile utilizzare il prodotto per rinnovare gli ambienti di casa e supporti destinati all'esterno. Può essere applicato su manufatti.

ml 750	colori
TX 408501K	bianco
TX 408502K	avorio
TX 408503K	grigio sasso
TX 408504K	marrone talpa
TX 408505K	rosso
TX 408506K	arancio
TX 408507K	verde pistacchio
TX 408508K	blu
TX 408509K	viola melanzana
TX 408520K	finitura lucida
TX 408521K	finitura opaca
TX 408522K	finitura madreperla
TX 408523K	finitura glitterata
4 pz.	confezione

Smalto per pavimenti PAVTIX TIXE

Pittura bicomponente di ottima durezza e resistenza agli agenti chimici e fisici. La finitura satinata rende il prodotto idoneo per applicazione su pavimento permettendo di rinnovare vecchie pavimentazioni usurate dal tempo. Adatto per superfici in ceramica, cotto, gress, legno, linoleum, cemento e metallo.

ml 750	colori
TX 404600K	bianco
TX 404601K	avorio
TX 404602K	grigio
TX 404603K	grigio sasso
TX 404604K	marrone talpa
TX 404605K	verde
TX 404606K	rosso mattone
4 pz.	confezione

Smalto uretanico anticorrosivo NAUTILUX TIXE

Smalo uretanico monocomponente con caratteristiche di elevata resistenza all'ingiallimento ed agli agenti atmosferici. La special e formulazione con resina euretanica unitamente all'azione anticorrosiva rendono il NAUTILUX lo smalto superiore di riferimento nel mercato. Dotato di alta copertura, ottima pennllabilità e dilatazione ed elevato spessore forma un film compatto e duraturo.

ml 750	lt 2,5	colori	ml 750	lt 2,5	colori
TX 109601K	**TX 109801K**	bianco lucido	**TX 109612K**	**TX 109812K**	caffè
TX 109602K	**TX 109802K**	bianco opaco	**TX 109613K**	**TX 109813K**	cinabro
TX 109603K	**TX 109803K**	bianco avorio	**TX 109614K**	**TX 109814K**	azzurro
TX 109604K	**TX 109804K**	girasole	**TX 109615K**	**TX 109815K**	blu oceano
TX 109605K	**TX1 09805K**	grigio perla	**TX 109616K**	**TX 109816K**	blu oltremare
TX 109606K	**TX 109806K**	grigio marina	**TX 109617K**	**TX 109817K**	verde prato
TX 109607K	**TX 109807K**	grigio ferro	**TX 109618K**	**TX 109818K**	verde vittoria
TX 109608K	**TX 109808K**	antracite	**TX 109619K**	**TX 109819K**	verde vagone
TX 109609K	**TX109809K**	cuoio	**TX 109620K**	**TX 109820K**	nero lucido
TX 109610K	**TX 109810K**	castagno	**TX 109621K**	**TX 109821K**	grigio polare
TX 109611K	**TX 109811K**	testa di moro			
4 pz.	2 pz.	confezione	4 pz.	2 pz.	confezione

Smalto antiruggine in gel GELTIX TIXE

Ottima adesione su ogni tipo di supporto opportunamente trattato. Resistente alle intemperie, non ingiallente, mantiene la tonalità del colore inalterata nel tempo. Per uso interno ed esterno.
Può essere applicato su manufatti destinati all'esposizione in ambiente cittadino, rurale, costiero ed industriale di media aggressività. Adatto anche per imbarcazioni. Consigliato per la decorazione di cancellate, inferriate, recinzioni.

ml 750	colori	ml 750	colori
TX 105601K	bianco lucido	**TX 105610K**	marrone
TX 105602K	bianco opaco	**TX 105611K**	blu
TX 105603K	avorio	**TX 105612K**	blu notte
TX 105604K	giallo	**TX 105613K**	nero lucido
TX 105605K	grigio perla	**TX 105614K**	nero opaco
TX 105606K	verde pino	**TX 105621K**	micaceo ghisa
TX 105607K	verde muschio	**TX 105622K**	micaceo antracite
TX 105608K	rosso fiamma	**TX 105623K**	micaceo nero
TX 105609K	grigio scuro	**TX 105624K**	micaceo verde
4 pz.	confezione	4 pz.	confezione

Smalto speciale anticorrosivo BRILLTIX TIXE

Lo smalto lucido viene utilizzato sia in interni che in esterni, su ferro e legno. Caratterizzato da alta elasticità ed elevata resistenza anche in condizioni difficili come ambienti urbani e vicino al mare dove smog, usura e corrosione sono particolarmente aggressivi. Per questi motivi può essere utilizzato su imbarcazioni in legno e ferro. Dotato di ottima brillantezza e copertura. L'ottima dilatazione dona un aspetto uniforme e compatto. L'elevato spessore aumenta la protezione dei supporti nel tempo.

ml 125	ml 375	ml 500	ml 750	lt 2,5	colori
-	TX 104490K	-	TX 104690K	TX 104890K	base bianca
-	TX 104491K	-	TX 104691K	TX 104891K	base neutra
TX 104201K	TX 104401K	TX 104501K	TX 104601K	TX 104801K	bianco lucido
TX 104203K	TX 104403K	TX 104503K	TX 104603K	TX 104803K	avorio
TX 104204K	TX 104404K	TX 105504K	TX 104604K	TX 104804K	giallo
TX 104205K	TX 104405K	TX 104505K	TX 104605K	TX 104805K	grigio perla
TX 104206K	TX 140406K	TX 104506K	TX 104606K	TX 104806K	verde prato
TX 104207K	TX 104407K	TX 104507K	TX 104607K	TX 104807K	verde vittoria
TX 104208K	TX 104408K	TX 105508K	TX 104608K	TX 104808K	rosso
TX 104209K	TX 104409K	TX 104509K	TX 104609K	TX 104809K	cuoio
TX 104210K	TX 104410K	TX 104510K	TX 104610K	TX 104810K	marrone
TX 104211K	TX 104411K	TX 104511K	TX 104611K	TX 104811K	turchese
TX 104212K	TX 104412K	TX 104512K	TX 104612K	TX 104812K	blu
TX104213K	TX 104413K	TX 104513K	TX 104613K	TX 104813K	nero lucido
-	TX 104115K	-	TX 104615K	TX 104815K	luna
-	TX 104416K	-	TX 104616K	TX 104816K	noce
-	TX 104417K	-	TX 104617K	TX 104817K	arancio
-	TX 104418K	-	TX 104618K	TX 104818K	caffè
-	TX 104419K	-	TX 104619K	TX 104819K	bordeaux
-	TX 104420K	-	TX 104620K	TX 104820K	verde vagone
-	TX 104421K	-	TX 104621K	TX 104821K	polare
-	TX 104422K	-	TX 104622K	TX 104822K	grigio marina
-	TX 104423K	-	TX 104623K	TX 104823K	manhattan
-	TX 104424K	-	TX 104624K	TX 104824K	lavagna
-	TX 104425K	-	TX 104625K	TX 104825K	antracite
-	TX 104431K	-	TX 104631K	TX 104831K	micaceo ghisa base
-	TX 104432K	-	TX 104632K	TX 104832K	micaceo antracite
-	TX 143433K	-	TX 104633K	TX 104833K	micaceo nero
-	TX 104434K	-	TX 104634K	TX 104834K	micaceo verde
-	TX 104435K	-	TX 104635K	TX 104835K	micaceo bronzo
-	TX 104436K		TX 104636K	TX 104836K	micaceo marrone
TX 1041202K	TX 1041402K	TX 1041502K	TX 1041602K	TX 1041802K	bianco satinato
TX 1041203K	-	TX 1041503K	-	TX 1041803K	avorio satinato
TX 1041204K	-	TX 1041504K	-	TX 1041804K	giallo satinato
TX 1041205K	-	TX 1041505K	-	TX 1041805K	grigio perla satinato
TX 1041206K	-	TX 1041506K	-	TX 1041806K	verde smeraldo satinato
TX 1041207K	-	TX 1041507K	-	TX 1041807K	verde muschio satinato
TX 1041208K	-	TX 1041508K	-	TX 1041808K	rosso fiamma satinato
TX 1041209K	-	TX 1041509K	-	TX 1041809K	ocra satinato
TX 1041210K	-	TX 1041510K	-	TX 1041810K	marrone satinato
TX 1041211K	-	TX 1041511K	-	TX 1041811K	blu satinato
TX 1041212K	-	TX 1041512K	-	TX 1041812K	blu elettrico satinato
TX 1041214K	TX 1041414K	TX 1041514K	TX 1041614K	TX 1041814K	nero satinato
-	-	TX 104541K	-	TX 104841K	antiruggine bianco
-	-	TX 104542K	-	TX 104842K	antiruggine grigio
6 pz.	4 pz.	4 pz.	4 pz.	2 pz.	confezione

Primer antiruggine base nitro
TIXE

Prodotto verniciante pronto all'uso. Garantisce una buona protezione per superfici esposte ad agenti atmosferici ed un'ottima adesione su tutti i supporti.
Indicato per metallo (ferro, leghe, lamiera zincata), legno, muratura, plastica (escluso PE e PPE).

ml 125	ml 500	lt 2,5	colori
TX 108201K	**TX 108501K**	**TX 108801K**	bianco
TX 108203K	**TX 180503K**	**TX 108803K**	grigio
6 pz.	4 pz.	2 pz.	confezione

Smalto universale anticorrosivo TIXEZINC
TIXE

Smalto universale anticorrosivo a finitura lucida, particolarmente indicato come fondo aggrappante o finitura per ferro, lamiera zincata, acciaio, rame, alluminio, e leghe metalliche.
Utilizzabile anche su legno e materiali plastici. È un prodotto unico utilizzabile anche come finitura per manufatti posti all'esterno ed all'interno, in ambiente urbano, marino
ed industriale. Oltre ad essere di eccezionale adesione, ha un'ottima copertura e dilatazione e consente una finitura compatta ed uniforme. Non consente la sovrapplicazione con altri prodotti.

ml 750	lt 2,5	colori
TX 114601K	**TX 114801K**	bianco
TX 114602K	**TX 114802K**	nero
TX 114603K	**TX 114803K**	avorio ral 1013
TX 114604K	**TX 114804K**	grigio ral7040
TX 114605K	**TX 114805K**	verde muschio ral6005
TX 114606K	**TX 114806K**	rosso fiamma ral3001
TX 114607K	**TX 114807K**	marrone ral8017
TX 114608K	**TX 114808K**	alluminio
TX 114609K	**TX 114809K**	micaceo antracite
TX 114610K	**TX 114810K**	micaceo nero
4 pz.	2 pz.	confezione

Impermeabilizzante universale HIDROTIX
TIXE

Vernice monocomponente, trasparente, non filmogena con effetto idrorepellente. Impregna e protegge la pietra dagli agenti atmosferici, dall'acqua e dallo sporco.
Il colore della pietra viene ravvivato e il disegno più evidente

lt 1	lt 2,5	colori
TX 411700K	**TX 411800K**	trasparente
4 pz.	2 pz.	confezione

Smalto clorocaucciù GUMTIX TIXE

Rivestimento di finitura a base di clorocaucciù e pigmenti inerti fotostabili con ottima resistenza ad agenti atmosferici, acqua, basi ed acidi deboli.
Indicato per strutture esposte ad atmosfere da moderatamente ad intensamente corrosive, piscine in cemento, malte sintetiche, vetroresina, supporti in metallo e pavimentazioni in cemento (NO PVC, PE, PET).
Grazie alle sue proprietà impermeabilizzanti, è indicato per il trattamento di solette in cemento.

ml 500	lt 2,5	colori
TX 401501K	**TX 401801K**	bianco
TX 401502K	**TX 401802K**	grigio
TX 401503K	**TX 401803K**	rosso ossido
TX 401504K	**TX 401804K**	azzurro piscina
4 pz.	2 pz.	confezione

Smalto per alte temperature TERMOTIX TIXE

Smalto protettivo siliconico composto da resine e pigmenti accuratamente selezionati per la resistenza al calore. Il film ha un'ottima resistenza su supporti destinati a raggiungere elevate temperature (650°C).
Indicato per marmitte, stufe, tubi e tutti quei manufatti destinati ad un riscaldamento sino a 600°C con punte a 650°C.

ml 250	ml 500	colori
TX 409300K	**TX 409500K**	argento
TX 409314K	**TX 409514K**	nero
6 pz.	4 pz.	confezione

Zincante a freddo ZINCATIX TIXE

Primer monocomponente ad alto contenuto di zinco. Ha ottime proprietà anticorrosive, aderenza eccezionale, rapidità di essiccazione.
Indicato come primer anticorrosivo su tutti i supporti ferrosi quali serbatoi, tralicci, tubazioni, carri ferroviari, cisterne, macchinari, containers..

ml 500	colori
TX 407502K	zinco
4 pz.	confezione

Vernice bituminosa ISOLTIX TIXE

Rivestimento protettivo per ferro a base di bitume ossidato e solvente. Ottima resistenza agli agenti atmosfeici e all'acqua. Indicato per strutture in acciaio esposte ad atmosfere da maderatamente ad intensamente corrosive.

ml 750	lt 2,5	colori
TX 402601K	**TX 402801K**	nero
4 pz.	2 pz.	confezione

Plastificante PLASTIX TIXE

Vernice trasparente plastificante. A base di resine sintetiche, è particolarmente apprezzata per la sua elasticità e protezione.
Può essere applicato su supporti nuovi o già verniciati; ideale per proteggere tutte le superfici come cemento, tessuti, plastica e ceramica.

ml 500	colori
TX 410500K	trasparente
4 pz.	confezione

Protettivo per metalli PROTECTIX TIXE

Vernice a base di resine acriliche, perfettamente trasparente e di colore acqueo. Lo scopo del Protectix è quello di mantenere inalterato il più a lungo possibile
l'aspetto iniziale degli oggetti. Indicato per: maniglie, pomoli, cardini e serrature, lampadari, candelabri, vasi, vassoi, carrelli per il the, carrelli-bar, carrelli per televisione.

ml 500	colori
TX 403500K	trasparente
4 pz.	confezione

Spartitraffico SPARTIX TIXE

Pittura a rapida essiccazione speciale per segnaletica stradale. Il film ha buona adesione e resistenza meccanica. Indicato quale vernice orizzontale per segnalazione su strade in asfalto, cemento o qualsiasi altro materiale. Tracciatore di linee spartitraffico o di parcheggi.

ml 500	lt 2,5	colori
TX 406501K	**TX 406801K**	bianco
TX 406502K	**TX 406802K**	giallo
4 pz.	2 pz.	confezione

Stucco sintetico a spatola TIXE

Stucco a solvente per legno, cemento, ferro, a base di resine sintetiche. Resistente all'esterno e versatile all'interno.
Lo stucco sintetico è il prodotto ideale per iniziare ogni trattamento protettivo di porte, finestre, infissi in genere, barche, mobili, etc.

ml 500	lt 2,5	colori
TX 303500K	**TX 303800K**	bianco panna
6 pz.	2 pz.	confezione

Smalto uretanico all'acqua TIXE

Smalto monocomponente all'acqua, a base di speciale resine uretaniche che assicurano una migliore adesione su ogni tipo di supporto,
con un altissimo grado di brillantezza ed una forte resistenza al graffio. Consigliato per la decorazione in interno ed esterno su ferro e legno e per superfici difficili come plastica, acciaio, lamiera zincata e alluminio.

ml 750	lt 2,5	colori
TX 615601K	**TX 615801K**	bianco lucido
TX 615602K	**TX 615802K**	bianco opaco
TX 615603K	-	avorio
TX 615605K	-	grigio perla
TX 615608K	-	rosso
TX 615607K	-	verde muschio
TX 615611K	-	turchese
TX 615610K	-	marrone
TX 615613K	-	nero lucido
4 pz.	2 pz.	confezione

Smalto brillante acrilico all'acqua TIXE

Smalto acrilico all'acqua pronto all'uso ad altissima copertura e forte resistenza. Elevata brillantezza e ottima adesione su ogni tipo di supporto, opportunamente trattato. Indicato per metallo (ferro, leghe e lamiera zincata), legno, muratura, plastica (escluso PE e PPE).

ml 125	ml 500	lt 2,5	colori
TX 604290K	**TX 604590K**	-	base bianca
TX 604291K	**TX 604591K**	-	base neutra
TX 604201K	**TX 604501K**	**TX 604801K**	bianco lucido
TX 604203K	**TX 604503K**	-	avorio
TX 604204K	**TX 604504K**	-	giallo
TX 604205K	**TX 604505K**	**TX 604805K**	grigio perla
TX 604206K	**TX 604506K**	-	verde smeraldo
TX 604207K	**TX 604507K**	**TX 604807K**	verde muschio
TX 604208K	**TX 604508K**	-	rosso fiamma
TX 604209K	**TX 604509K**	-	ocra
TX 604210K	**TX 604510K**	**TX 604810K**	marrone
TX 604211K	**TX 604511K**	-	blu
TX 604212K	**TX 604512K**	-	blu elettrico
TX 604213K	**TX 604513K**	**TX 604813K**	nero lucido
TX 604215K	-	-	cinabro
6 pz.	4 pz.	2 pz.	confezione

Smalto opaco acrilico all'acqua TIXE

Smalto acrilico all'acqua pronto all'uso ad altissima copertura e forte resistenza. Elevata brillantezza e ottima adesione su ogni tipo di supporto, opportunamente trattato. Indicato per metallo (ferro, leghe e lamiera zincata), legno, muratura, plastica (escluso PE e PPE).

ml 125	ml 500	lt 2,5	colori
TX 6041202K	**TX 6041502K**	**TX 6041802K**	bianco opaco
TX 6041203K	**TX 6041503K**	-	avorio
TX 6041204K	**TX 6041504K**	-	giallo
TX 6041205K	**TX 6041505K**	**TX 6041805K**	grigio perla
TX 6041206K	**TX 6041506K**	-	verde smeraldo
TX 6041207K	**TX 6041507K**	**TX 6041807K**	verde muschio
TX 6041208K	**TX 6041508K**	-	rosso fiamma
TX 6041209K	**TX 6041509K**	-	ocra
TX 6041210K	**TX 6041510K**	**TX 6041810K**	marrone
TX 6041211K	**TX 6041511K**	-	blu
TX 6041212K	**TX 6041512K**	-	blu elettrico
TX 6041214K	**TX 6041514K**	**TX 6041814K**	nero opaco
6 pz.	4 pz.	2 pz.	confezione

Primer universale all'acqua TIXE

Prodotto verniciante all'acqua pronto all'uso. Garantisce una buona protezione per superfici esposte agli agenti atmosferici e un'ottima adesione su tutte le superfici. Indicato per metallo, ferro, legno, muratura, plastica (escluso PE e PPE).

ml 125	ml 500	colori
TX 608201K	**TX 608501K**	bianco
TX 608203K	**TX 608503K**	grigio
6 pz.	4 pz.	confezione

Smalto ferromicaceo all'acqua METALTIX TIXE

Prodotto pronto all'uso, per interno ed esterno. Riproduce il tipico effetto del ferro battuto nelle 5 diverse tonalità. Dona una pregevole finitura antichizzante.
Indicato per decorazioni di manufatti in metallo come cancellate, ringhiere, arredi per giardino.

ml 250	lt 500	colori
TX 609301K	**TX 609501K**	oro
TX 609302K	**TX 609502K**	rame
TX 609303K	**TX 609503K**	acciaio
TX 609304K	**TX 609504K**	antracite
TX 609305K	**TX 609505K**	verde
6 pz.	4 pz.	confezione

Smalto gel antruggine all'acqua BRILLANTIX TIXE

Smalto pronto all'uso, non ingiallente, con ottima resistenza alle intemperie. Può essere applicato su manufatti destinati all'esposizione in ambiente urbano, rurale, costiero ed industriale di media aggressività. Consigliato per la decorazione di cancellate, porte ed infissi. Dona al supporto un pregevole effetto brillante.

ml 250	ml 500	colori
TX 610301K	**TX 610501K**	bianco lucido
TX 610305K	**TX 610505K**	grigio perla
TX 610307K	**TX 610507K**	verde muschio
TX 610310K	**TX 610510K**	marrone
TX 610313K	**TX 610513K**	nero lucido
6 pz.	4 pz.	confezione

Impermeabilizzante universale all'acqua HIDROTIX TIXE

Vernice monocomponente, trasparente, non filmogena con effetto idrorepellente su pietre naturali, mattoni e laterizi.
Impregna e protegge dagli agenti atmosferici, dall'acqua e dallo sporco. Il colore della pietra viene ravvivato e sono più evidenti le venature naturali.

lt 1	lt 2,5	colori
TX 612700K	**TX 612800K**	trasparaente
4 pz.	2 pz.	confezione

Smalto fluorescente all'acqua TIXE

Smalto all'acqua a base di pigmenti fluorescenti caratterizzati da ottima visibilità anche a bassa luminosità. Indicato quale pittura per segnalazioni di ostacoli e limitatori quali muri, paletti, cancelli, box e ambienti con poca luce. Per ottenere il massimo risultato riflettente è indispensabile applicare il prodotto su un fondo bianco.
Se utilizzato all'esterno si consiglia proteggere lo smalto fluorescente con una mano di vernice trasparente all'acqua.

ml 125	ml 500	colori
TX 606201K	**TX 606501K**	giallo
TX 606202K	**TX 606502K**	arancione
TX 606203K	**TX 606503K**	rosso
TX 606204K	**TX 606504K**	verde
6 pz.	4 pz.	confezione

Smalto fosforescente all'acqua TIXE

Smalto all'acqua a base di pigmenti fosforescenti con un effetto fotolumiscente ad alta persistenza (fino a 12 ore). Caratterizzato da ottima visibilità anche in assenza di luce.
Indicato quale pittura per segnalazioni di ostacoli, limitatori, e di sicurezza quali scalini, bordi e prese elettriche. Può essere usato anche come decorazione (stencil) in camerette. Per usi interni.

ml 125	ml 500	colori
TX 607201K	**TX 607501K**	bianco/giallo
6 pz.	4 pz.	confezione

Impregnante al solvente TIXE

Protettivo impregnante non filmogeno, penetra nelle fibre del legno a fondo proteggendolo, ed esaltandone le naturali venature. Resistente ai raggi UV, lascia respirare i pori del legno proteggendolo dagli attacchi mitogeni.

ml 750	lt 2,5	colori
TX 501600K	**TK501800K**	neutro
TX 501601K	**TK501801K**	douglas
TX 501602K	**TK501802K**	castagno
TX 501603K	**TK5018030K**	mogano
TX 501604K	**TK501804K**	ciliegio
TX 501605K	**TK501805K**	noce chiaro
TX 501606K	**TK501806K**	noce scuro
TX 501607K	**TK501807K**	wengè
TX 501608K	**TK501808K**	quercia
4 pz.	2 pz.	confezione

Finitura a cera a solvente TIXE

Protettivo impregnante non filmogeno, penetra nelle fibre del legno a fondo proteggendolo, ed esaltandone le naturali venature. Resistente ai raggi UV, lascia respirare i pori del legno proteggendolo dagli attacchi mitogeni

ml 750	lt 2,5	colori
TX 502600K	**TK502800K**	neutro
TX 502601K	**TK502801K**	douglas
TX 502602K	**TK502802K**	castagno
TX 502603K	**TK502803K**	mogano
TX 502604K	**TK502804K**	ciliegio
TX 502605K	**TK502805K**	noce chiaro
TX 502606K	**TK502806K**	noce scuro
TX 502607K	**TK502807K**	wengè
TX 502608K	**TK502808K**	quercia
4 pz.	2 pz.	confezione

Vernice satinata gel al solvente TIXE

Vernice di finitura, pronta all'uso, con elevata elasticità, inodore. Resistente all'acqua e alle intemperie, protegge a lungo il legno, grazie anche agli specifici additivi ed ai filtri UV.

ml 750	colori
TX 504600K	neutro
TX 504601K	douglas
TX 504602K	castagno
TX 504603K	mogano
TX 504604K	ciliegio
TX 504605K	noce chiaro
TX 504606K	noce scuro
TX 504607K	wengè
TX 504608K	quercia
4 pz.	confezione

Impregnante all'acqua TIXE

Protettivo impregnante inodore, non filmogeno, penetra nelle fibre del legno a fondo proteggendolo, ed esaltandone le naturali venature. Resistente ai raggi UV, lascia respirare i pori del legno proteggendolo dagli attacchi mitogeni

ml 250	ml 750	lt 2,5	colori
TX 630300K	**TX 630600K**	**TX 630800K**	neutro
TX 630301K	**TX 630601K**	**TX 630801K**	douglas
TX 630302K	**TX 630602K**	**TX 630802K**	castagno
TX 630303K	**TX 630603K**	**TX 630803K**	mogano
TX 630304K	**TX 630604K**	**TX 630804K**	ciliegio
TX 630305K	**TX 630605K**	**TX 630805K**	noce chiaro
TX 630306K	**TX 630606K**	**TX 630806K**	noce scuro
TX 630307K	**TX 630607K**	**TX 630807K**	wengè
TX 630308K	**TX 630608K**	**TX 630808K**	quercia
6 pz.	4 pz.	2 pz.	confezione

Finitura a cera all'acqua TIXE

Finitura non sfogliante, con effetto finale cerato. Protezione definitiva sia in interni che esterni, dona al legno una morbida finitura vellutata. Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

ml 250	ml 750	lt 2,5	colori
TX 631300K	**TX 631600K**	**TX 631800K**	neutro
TX 631301K	**TX 631601K**	**TX 631801K**	douglas
TX 631302K	**TX 631602K**	**TX 631802K**	castagno
TX 631303K	**TX 631603K**	**TX 631803K**	mogano
TX 631304K	**TX 631604K**	**TX 631804K**	ciliegio
TX 631305K	**TX 631605K**	**TX 631805K**	noce chiaro
TX 631306K	**TX 631606K**	**TX 631806K**	noce scuro
TX 631307K	**TX 631607K**	**TX 631807K**	wengè
TX 631308K	**TX 631608K**	**TX 631808K**	quercia
6 pz.	4 pz.	2 pz.	confezione

Vernice satinata gel all'acqua TIXE

Finitura colorata satinata, non altera l'aspetto naturale del legno. Ottima protezione del supporto attraverso pellicola UV Assorber, non sfoglia. La consistenza in gel permette una buona stesura del prodotto, evitando colature.

ml 500	colori
TX 634500K	neutro
TX 634501K	douglas
TX 634502K	castagno
TX 634503K	mogano
TX 634504K	ciliegio
TX 634505K	noce chiaro
TX 634506K	noce scuro
TX 634507K	wengè
TX 634508K	quercia
6 pz.	confezione

Flatting vernice trasparente
TIXE

Vernice di finitura, pronta all'uso, con elevata elasticità, inodore. Resistente all'acqua e alle intemperie, protegge a lungo il legno, grazie anche agli specifici additivi ed ai filtri UV.

ml 125	ml 750	lt 2,5	colori
TX 503201K	**TX 503601K**	**TX 503801K**	lucido
TX 503202K	**TX 503602K**	**TX 503802K**	opaco
6 pz.	4 pz.	2 pz.	confezione

Glass-Tix Resina 2k Trasparente
TIXE PAINT

NOVITÀ

Resina trasparente bicomponente destinata alla creazione di pavimentazioni, all'incapsulamento di superfici piane, alla protezione di decorazioni da interno.

codice	descrizione	confezione
TX 641600K	Barattolo ml.750	4 pz.

Smalt-X H2o all'Acqua - Smalto Brillante Per Supporti Difficili
TIXE PAINT

NOVITÀ

Smalto universale base acqua 2K, di altissima qualità ed elevata brillantezza. Formulato per rinnovare superfici difficili in interno, è dotato di un'ottima adesione su ogni tipo di supporto (piastrelle, ceramica, gres, alluminio, lamiera zincata, ferro, plastica) senza dover applicare alcun fondo, pertanto è possibile utilizzarlo per rinnovare gli ambienti di casa, come cucine e bagni.

codice	descrizione	confezione	colore
TX 635501K	Barattolo ml.750	4 pz.	bianco

Board-Tix Smalto Effetto Lavagna Per Gessi
TIXE PAINT

NOVITÀ

Smalto all'acqua da interno, utilizzato per ricreare l'effetto lavagna in ardesia su cui poter trascrivere con gesso e facilmente pulire con panno.

codice	descrizione	confezione	colore
TX638601K	Latta Lt.1	4 pz.	nero

Mag-Tix Smalto Lavagna Magnetica TIXE PAINT

NOVITÀ

Smalto all'acqua da interno, utilizzato per ricreare superfici su cui poter attaccare magneti.

codice	descrizione	confezione
TX639601K	Latta Lt.1	4 pz.

Metal 2K Doratura bicomponente a solvente TIXE PAINT

NOVITÀ

Doratura bicomponente ad elevata resistenza, con ottima adesione su qualsiasi tipo di materiale, e destinata anche all'esterno.
Indicato per la decorazione di cornici, stucchi, filetti e mobili d'epoca, ma soprattutto per supporti difficili come la ceramica, il marmo e il metallo, destinate a sollecitazione meccaniche e atmosferiche.

codice	descrizione	confezione
TX111600K	Barattolo ml.750 ARGENTO	4 pz.
TX111601K	Barattolo ml.750 ORO	4 pz.

Brilltix Antiruggine prodotto verniciante pronto all'uso TIXE PAINT

NOVITÀ

Prodotto verniciante pronto all'uso. Garantisce una buona protezione per superfici in ferro esposte ad agenti atmosferici, da destinarsi a ricopertura con smalto di finitura.

codice	descrizione	confezione
TX104543K	Barattolo ml.500 MINIO	4 pz.
TX104843K	Latta lt.2,5 MINIO	2 pz.

Tix-Tite sottosmalto opaco a solvente tipo cementite TIXE PAINT

NOVITÀ

Sottosmalto opaco a solvente, utilizzato come uniformante e riempitivo per superfici in legno, poi da rifinirsi con smalto sintetico.

codice	descrizione	confezione
TX108510K	Barattolo ml 500	4 pz.
TX108810K	Latta lt 2,5	2 pz.

Tix-tite h2o fondo per legno all'acqua tipo cementite TIXE PAINT

NOVITÀ

Sottosmalto opaco ad acqua, utilizzato come uniformante e riempitivo per superfici in legno, poi da rifinirsi con smalto base acqua.

codice	descrizione	confezione	colore
TX641501K	Barattolo ml 500	4 pz.	bianco
TX641801K	Latta lt.2,5	2 pz.	bianco

Sbiancafessure

NOVITÀ

Kit completo per rinnovare le fessure tra le piastrelle di pareti e pavimenti.
Ideale su qualsiasi superficie piastrellata di cucine, bagni, box doccia, vasche da bagno, piscine…

codice	descrizione	confezione
CX 100	Flaconcino ml 125	1 conf. da 4 pz.
CX 099K	Flaconcino ml 125	1 expo da 24 pz.

Isolante UKIN

NOVITÀ

Isolante neutralizzante sottofondo inodore. Per neutralizzare macchie vecchie di acqua, fumo, nicotina, fuliggine. Per isolare e irrobustire intonaci in calce e cemento.

codice	descrizione	confezione
X 110	Sacchetto kg 1	20 pz.

Pennarellone gesso liquido

Pennarellone di gesso liquido color bianco, utilizzabile su qualsiasi superficie non porosa. Ideale per lavagne, vetri, vetrine, specchi, metalli. Resiste alla pioggia ed esterni, però si elimina facilmente con un panno umido. Perfetto per annunciare menù o offerte, personalizzare le vetrine di negozi, o lasciare messaggi.

codice	descrizione	confezione
PA 175999	Pennarellone gesso liquido	blister - 1 pz.

Colori deco ultra-opachi CHALK PAINT

Colori all'acqua per finitura ultra-opaca gessosa effetto chalky. Non richiedono priming. Aderiscono a tutte le superfici. Il segno del pennello scompare una volta asciutto. Perfetti per la decorazione e il restauro di mobili e oggettistica. Resistenti nel tempo e all'umidità. Facile da carteggiare per conseguire l'effetto shabby! Su richiesta anche formato da ml 75 confezioni da 6 pz. e ml 500 confezioni da 1 pz.

ml 175	colori
PA 1027K	bianco nube
PA 1028K	fiore di gelsomino
PA 1029K	sale di Ibiza
PA 1030K	beige antico
PA 1031K	dolce lime
PA 1032K	ocra Sahara
PA 1033K	rosa capriccio
PA 1034K	hortensia
PA 1035K	arancione Nepal
PA 1036K	fragola Boho
PA 1037K	hippy chic
PA 1038K	malva fumée
PA 1039K	azzurro cristallo
PA 1040K	blu orizzonte
PA 1041K	grigio urbano
PA 1042K	midnight blue
PA 1043K	pelle di Mar
PA 1044K	basilico
PA 1045K	verde bamboo
PA 1046K	mint
PA 1047K	verde ghiaccio
PA 1048K	grigio Kioto

ml 175	colori
PA 1049K	vintage
PA 1050K	New York
PA 1051K	marrone Eiffel
PA 1052K	marròn Glacé
PA 1053K	quasi nero
PA 1054K	sweet cream
PA 1055K	lino
PA 1056K	London grey
PA 1057K	Agave
PA 1058K	Dijon
PA 1059K	Marsala
PA 1060K	peach
PA 1061K	violet
PA 1281K	nude
PA 1282K	smoooth grey
PA 1283K	sunset
PA 1284K	toffee
PA 1285K	pacific island
PA 1286K	aubergine
PA 1287K	apple green
PA 1288K	white cotton
3 pz	confezione

Prodotti ausiliari all'acqua

Vernici, cere per finiture e prodotti specializzati che servono da primer, per sigillare, rifinire o proteggere le vostre creazioni.

codice	descrizione	confezione
PA 1242K	Barattolo ml175 vernice finale ultra opaca	1 conf. da 3 pz.
PA 1467K	Barattolo ml100 cera solida naturale	1 conf. da 6 pz.
PA 1469K	Barattolo ml100 cera bianca	1 conf. da 6 pz.
PA 1951K	Barattolo ml100 cera bituminosa	1 conf. da 6 pz.
PA 1212K	Barattolo ml75 vernice turapori	1 conf. da 6 pz.
PA 1225K	Barattolo ml75 vernice finale lucida	1 conf. da 6 pz.
PA 1464K	Barattolo ml75 vernice finale satinata	1 conf. da 6 pz.
PA 1230K	Barattolo ml75 vernice finale opaca	1 conf. da 6 pz.
PA 1525K	Barattolo ml75 vernice screpolante	1 conf. da 6 pz.
PA 1628K	Barattolo ml75 missione	1 conf. da 6 pz.

Colori satinati multiuso base acqua

Colori all'acqua ad elevato potere coprente e asciugatura rapida. Adatti ad un gran numero di superfici. Molto resistenti al trascorrere del tempo. Colori miscelabili tra loro.
Su richiesta anche formato da ml 35 confezioni da 12 pz. e da ml 375 confezioni da 1 pz.

ml 75	colori
PA 1109K	giallo limone
PA 1104K	giallo oro
PA 1110K	giallo ossido
PA 1116K	terra di siena chiaro
PA 1117K	terra di siena scuro
PA 1113K	arancio
PA 1103K	rosso vermiglione
PA 1111K	ossido rosso
PA 1112K	carminio
PA 1115K	marrone
PA 1107K	blu oltremare
PA 1114K	viola
PA 1120K	azzurro pastello
PA 1118K	terra d'ombra bruciata
PA 1108K	verde monte
PA 1105K	verde squillante
PA 1119K	verde giungla
PA 1121K	grigio argento
PA 1122K	rosa
PA 1101K	bianco
6 pz.	confezione

ml 75	colori
PA 1106K	nero
PA 1169K	terracotta
PA 1132K	magenta
PA 1129K	avorio
PA 1183K	ciano
PA 1686K	giallo medio
PA 1687K	carne
PA 1688K	rosa medio
PA 1689K	rosso tegola
PA 1690K	zucca
PA 1691K	castano
PA 1692K	grigio azzurro
PA 1693K	grigio ferro
PA 1694K	turchese
PA 1695K	blu marino
PA 1696K	verde pappagallo
PA 1697K	verde prato
PA 1698K	verde giada
PA 1699K	grigio
PA 1701K	verde pino
6 pz.	confezione

Colori acrilici fluorescenti all'acqua FLUOR

Colori acrilici formulati con pigmenti puri la cui luminosità risulta essere fino a quattro volte superiore rispetto ad un colore ordinario. Si illumina con luce nero o ultravioletta che ne valorizza le proprietà. Indelebile una volta asciutto. Colori miscelabili tra loro e con altri colori all'acqua. Se si vuole aumentare la fluorescenza si consiglia di dare una mano di colore bianco prima.
Su richiesta anche formato da ml 35 confezioni da 12 pz e ml 375 confezioni da 1 pz.

ml 75	colore
PA 1489K	bianco
PA 1167K	giallo canarino
PA 1166K	arancio
PA 1170K	rosso papavero
6 pz.	confezione

ml 75	colore
PA 1162K	magenta
PA 1164K	blu elettrico
PA 1165K	verde prato
6 pz.	confezione

Colori metallizzati all'acqua

Vernice plastica con pigmenti madreperlacei di eccellente qualità che le conferiscono un riflesso metallico assolutamente speciale. Si può applicare su tutti i materiali. Tutti i colori sono miscibili tra loro e si possono diluire con acqua.
Su richiesta anche formato da ml 35 confezioni da 6 pz e ml 375 confezioni da 1 pz.

ml 75	colore
PA 1237K	argento
PA 1253K	oro ricco
6 pz.	confezione

ml 75	colore
PA 1238K	oro ducato
PA 1256K	bronzo
6 pz.	confezione

Colori metallici / oro liquido a base alcool

Porporine molto luminose, si tratta di ori liquidi brillanti con finitura simile alla foglia d'oro. Grazie alla sua composizione a base di alcool, si stende facilmente e si asciuga rapidamente. È coprente ed ha una gran varietà di colori grazie agli eccellenti pigmenti metallici utilizzati per la sua formulazione.
Resistente, non si ossida facilmente. Si può ottenere un effetto antico dei colori utilizzando i colori Bitume di Giudea o Cera Bituminosa La Pajarita, mantenendo il loro aspetto metallico.
Pulizia: Solvente a base di alcool o acetone.
Su richiesta anche formato da ml 250 confezioni da 4 pz.

ml 50	colore
PA 1555K	oro ricco
PA 1554K	oro pallido
PA 1557K	oro ducato
PA 1556K	argento
PA 1553K	rame
6 pz.	confezione

ml 50	colore
PA 1561K	bronzo
PA 1552K	rame pallido
PA 1558K	oro limone
PA 1559K	rosso fuoco
PA 1560K	verde inglese
6 pz.	confezione

Colori per vetro a base solvente CRYSTAL

Lacca a solvente per dipingere su qualsiasi superficie non porosa (vetro, ceramica, PVC...). Colori miscibili tra loro, dall'eccezionale trasparenza. Non agitare prima dell'uso, perché si possono formare delle bollicine. Si raccomanda di pulire previamente l'oggetto con dell'alcool per rimuovere qualsiasi resto di grasso o polvere. Se si decorano lampadine, queste non devono superare i 60 Watt. Il pezzo si può cuocere in forno a 120/150ºC per 20 minuti allo scopo di indurire ed aumentare la resistenza dei colori.
Su richiesta anche formato da ml 250 confezioni da 12 pz.

ml 50	colore
PA 1550K	bianco
PA 1261K	marrone
PA 1267K	rosso
PA 1264K	giallo
PA 1265K	verde smeraldo
PA 1266K	turchese
PA 1269K	verde scuro
PA 1272K	viola
6 pz.	confezione

ml 50	colore
PA 1273K	rosa
PA 1263K	arancio
PA 1268K	blu oltremare
PA 1274K	bordeaux
PA 1271K	ocra
PA 1262K	nero
PA 1270K	medium
PA 1749K	crystal frost
6 pz.	confezione

PA 887	Espositore CRYSTAL pz.96 vuoto

Colori per vetro a base acqua

Colori trasparenti all'acqua con formula speciale per dipingere su qualsiasi superficie non porosa. Sono colori assai vivi e intensi miscibili fra loro, con una finitura brillante e trasparente grazie alla composizione a base di coloranti, ideali per dipingere su vetro. Il prodotto non deve essere agitato prima dell'uso, dato che si potrebbero creare delle bolle. Consigliamo di pulire la superficie con alcol prima dell'applicazione.Dopo l'asciugatura è possibile inserire l'oggetto in forno per 20 minuti a 120°C. per indurire il colore applicato.

ml 25	colore
PA 1888K	bianco
PA 1889K	giallo
PA 1890K	rosso
PA 1891K	blu
12 pz.	confezione

ml 25	colore
PA 1892K	viola
PA 1893K	verde
PA 1894K	nero
12 pz.	confezione

Piombo a rilievo

Il Contorno Rilievo La Pajarita è un prodotto ausiliare all'acqua che serve a delimitare la zona da dipingere con i colori a vetro (base acqua o solvente) ed evitare in tal modo che fuoriesca; si applica direttamente dal tubo, e bisogna aspettare che si asciughi completamente prima di dipingere con i colori di Lacca Crystal.

ml20	colore
PA 1462K	oro
PA 1463K	argento
6 pz.	confezione

ml 20	colore
PA 1461K	nero
PA 1460K	rame
6 pz.	confezione

Colori coprenti per tessuto a base acqua TEXTIL OPAQUE

Prodotto all'acqua per dipingere su tela con un ottimo grado di viscosità e spalmabilità. La fluidità di questa vernice fa sì che la filtrazione nel tessuto sia quasi completa, ottenendo una rifinitura naturale e flessibile. Indicato per qualsiasi tessuto, anche sintetico.

ml 35	colore
PA 2065K	bianco
PA 2066K	arancio
PA 2067K	fragola
PA 2068K	ciano
PA 2069K	verde smeraldo
PA 2070K	mattone
PA 2071K	blu oltremare
PA 2072K	rosso
PA 2073K	magenta
PA 2074K	ocra
PA 2075K	giallo oro
PA 2076K	giallo limone
PA 2077K	castagna
PA 2078K	viola
PA 2079K	marrone
PA 2080K	verde oro
12 pz.	confezione

ml 35	colore
PA 2081K	lime
PA 2082K	nero
PA 2094K	turchese
PA 2095K	verde cocorita
PA 2040K	turchese metal
PA 2041K	argento metal
PA 2046K	rame metal
PA 2047K	prugna metal
PA 2051K	magenta metal
PA 2053K	oro reale metal
PA 2056K	madreperla metal
PA 2056K	nero azzurro metal
PA 2083K	giallo fluo
PA 2084K	arancio fluo
PA 2085K	fragola fluo
PA 2086K	verde fluo
12 pz.	confezione

PA 1011	Espositore TEXTILE pz.192 vuoto

Colori per tessuto
FASHION TEXTIL SPRAY

Colori permanenti all'acqua per tessuto in spray, ad asciugatura rapida. Molto semplici da usare, permettono di decorare vestiti e accessori vaporizzando il colore direttamente sulla stoffa. La consistenza leggera permette che il tessuto rimanga morbido e liscio al tatto. È preferibile l'uso su stoffe di colore chiaro. Su tessuti scuri si può realizzare una base bianca con WHITE COCO che è molto coprente e poi procedere creando sfumature con gli altri colori. I colori metallizzati si possono usare sia tessuti chiari che scuri.

ml 100	colore
PA 211074K	white coco
PA 211174K	lemon
PA 211274K	california
PA 211374K	cherry
PA 211474K	watermelon
PA 211574K	violet
PA 211674K	blue jeans
PA 211774K	carribean
6 pz.	confezione

ml 100	colore
PA 211874K	mojito
PA 211974K	blackberry
PA 212074K	gold sun
PA 212174K	silver moon
PA 212274K	fluor yellow
PA 212374K	fluor orange
PA 212474K	fluor pink
PA 212575K	fluor green
6 pz.	confezione

Medium per trasferimenti di immagine
FOTO TRANSFER

Medium a base di acqua per trasferire immagini stampate al laser da un foglio a una superficie porosa. Applicare uno strato uniforme di Foto transfer sull'immagine da trasferire, e appoggiare l'immagine sulla superficie facendola aderire in modo omogeneo. Una volta asciutto, bagnare la carta con acqua e rimuoverla con attenzione, utilizzando la falange del dito. Una volta terminato e asciutto, dare una mano di vernice finale o di Foto transfer per proteggere il lavoro e dissimulare le imperfezioni.

codice	descrizione	confezione
PA 1966K	Barattolo ml 75	1 conf. da 6 pz
PA 1307	Espositore vuoto	1 esp. da 42 pz
PA 143640	Marker	1 pz.

Marcatore marker 107
ARTLINE

Marcatore permanente. Punta tonda mm 1,5.
Resistente all'acqua. Xylene free.

codice	colori
OA 107BK	blu
OA 107NK	nero
OA 107RK	rosso
OA 107VK	verde
scatola 12 pz.	confezione

Marcatore marker 109
ARTLINE

Marcatore permanente. Punta scalpello mm 2.0-5.0
Resistente all'acqua. Xylene free.

codice	colori
OA 109BK	blu
OA 109NK	nero
OA 109RK	rosso
OA 109VK	verde
scatola 12 pz.	confezione

Marcatore whiteboard 157
ARTLINE

Marcatore per lavagne magnetiche. Punta tonda mm 2.0
Xylene free

codice	descrizione
OA 157BK	blu
OA 157NK	nero
OA 157RK	rosso
OA 157VK	verde
scatola 12 pz.	confezione

Marcatore paint marker 400
ARTLINE

Marcatore permanente indelebile, ideale per interni ed esterni. Punta media mm 2,3.
Xylene free. Resistente ai raggi UV. Inchiostro liquido. Effetto smalto.

codice	colori
OA 400BK	bianco
OA 400NK	nero
OA 400BLK	blu
OA 400RK	rosso
OA 400VK	verde
OA 400MK	marrone
OA 400ARK	arancio
OA 400AZK	azzurro
OA 400GK	giallo
OA 400ROK	rosa
OA 400VCHK	verde chiaro
OA 400VIK	viola
scatola 12 pz.	confezione

Marcatore paint marker 440
ARTLINE

Marcatore permanente indelebile, ideale per interni ed esterni. Punta fine mm 1,2.
Xylene free . Resistente ai raggi UV. Inchiostro liquido. Effetto smalto.

codice	colori
OA 440BIK	bianco
OA 440NK	nero
OA 440BLK	blu
OA 440RK	rosso
OA 440VK	verde
OA 440GK	giallo
scatola 12 pz.	confezione

Marcatore paint marker 444
ARTLINE

Marcatore permanente indelebile, ideale per interni ed esterni. Punta Extrafine mm 0,8.
Xylene free. Resistente ai raggi UV. Inchiostro liquido. Effetto smalto.

codice	colori
OA 444BIK	bianco
OA 444NK	nero
scatola 12 pz.	confezione

Marcatore metallic ink marker 900 ARTLINE

Marcatore permanente indelebile, ideale per decorazioni e scrittura su carta, plastica, vetro, metallo e ceramica. Punta media mm 2,3. Resistente all'acqua. Xylene free. Inchiostro liquido.

codice	colori
OA 900AK	argento
OA 900OK	oro
scatola 12 pz.	confezione

Marcatore metallic ink marker 990 ARTLINE

Marcatore permanente indelebile, ideale per decorazioni e scrittura su carta, plastica, vetro, metallo e ceramica. Punta fina mm 1,2. Resistente all'acqua. Xylene free. Inchiostro liquido.

codice	colori
OA 990ARGK	argento
OA 990OK	oro
scatola 12 pz.	confezione

Marcatore metallic ink marker 999 ARTLINE

Marcatore permanente indelebile, ideale per decorazioni e scrittura su carta, plastica, vetro, metallo e ceramica. Punta fina mm 1,2. Resistente all'acqua. Xylene free. Inchiostro liquido.

codice	colori
OA 999ARGK	argento
OA 999OK	oro
scatola 12 pz.	confezione

Marcatore permanent marker 70 ARTLINE

Marcatore permanente indelebile, per usi vari su carta, plastica, vetro, metallo, gomma, legno, ceramica. Punta conica mm 1,5. Resistente all'acqua. Xylene free. Inchiostro liquido. Ricaricabile.

codice	colori
OA 70BK	blu
OA 70NK	nero
OA 70RK	rosso
OA 70VK	verde
scatola 12 pz.	confezione

Marcatore permanent marker 90
ARTLINE

Marcatore permanente indelebile, per usi vari su carta, plastica, vetro, metallo, gomma, legno, ceramica.
Punta scalpello mm 2.0-5.0. Resistente all'acqua. Xylene free. Inchiostro liquido. Ricaricabile.

codice	colori
OA 90BK	blu
OA 90NK	nero
OA 90RK	rosso
OA 90VK	verde
scatola 12 pz.	confezione

Marcatore shirt marker
ARTLINE

Marcatore a base acqua per tessuti.
Punta conica mm 2. Resistente all'acqua. Xylene free.

codice	colori
OA EKT2ARCK	arancio chiaro
OA EKT2ARFK	arancio fluo
OA EKT2ARK	arancio
OA EKT2AZK	azzurro
OA EKT2BGK	beige
OA EKT2GFK	blu
OA EKT2GFK	giallo fluo
OA EKT2GK	giallo
OA EKT2GRK	grigio
OA EKT2MK	marrone
OA EKT2NK	nero
OA EKT2RK	rosso
OA EKT2ROFK	rosa fluo
OA EKT2ROK	rosa
OA EKT2VCHK	verde chiaro
OA EKT2VFK	verde fluo
OA EKT2VICK	viola chiaro
OA EKT2VK	verde
OA EKT2VIK	viola
scatola 12 pz.	confezione

Marcatore shirt marker for fabric
ARTLINE

Marcatore a base acqua per tessuti scuri. Punta conica mm 1,2.
Resistente all'acqua. Xylene free.

codice	colori
OA EKC1BIK	bianco
scatola 12 pz.	confezione

Pennarello UNI PROCKEY OSAMA

Marcatore indelebile, base acqua. Punta tonda mm 1,2-1,8.
Marcatore indelebile, base acqua. Punta scalpello mm 1 - 5,7.

punta tonda	punta scalpello	colori
OM 122BK	**OM 126BK**	blu
OM 122NK	**OM 126NK**	nero
OM 122RK	**OM 126RK**	rosso
scatola 12 pz.	scatola 12 pz.	confezione

Pennarello UNI PAINT OSAMA

Marcatore a vernice.
Brillante e resistente allo sbiadimento, impermeabile, completamente coprente, aderisce su quasi tutti i materiali.

punta media	punta fine	colori
OM PX20BIK	**OM PX21BIK**	bianco
OM PX20NK	**OM PX21NK**	nero
OM PX20RK	**OM PX21RK**	rosso
OM PX20AK	**OM PX21ARGK**	argento
OM PX20OROK	**OM PX21OROK**	oro
scatola 12 pz.	scatola 12 pz.	confezione

Soluzione speciale antimuffa
MANGIAMUFFA

Speciale soluzione spray per la rapida rimozione di muffe, alghe, muschio, macchie di umido, su pareti, pitture, carte da parati, piastrelle, fessure, intonaco, pietra naturale, ecc. Agisce immediatamente e attivamente senza necessità di lavare o strofinare, è disinfettante, non infiammabile, non intacca vernici, smalti e plastici. Efficacia immediata entro pochi minuti. Consumo ridotto grazie all'elevato contenuto di principi attivi. Per tutti gli usi (locali interni ed esterni). Sostituisce prodotti specifici quali detergenti per pietre tombali e sbiancanti per fughe. ml/m^2 80-120. N. BauA (Istituto Federale Tedesco per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro): N23229.

codice	descrizione	confezione
X 100	Vaporizzatore ml 500	12 pz.
X 099	Espositore mangiamuffa	1 pz

Antimuffa
CONTRO MUFFA

Antimuffa con speciale combinazione di cloro attivo che svolge un'azione di denaturazione per combattere lo sviluppo di funghi e muffe in modo estremamente efficace. Elimina in pochi minuti muffe, alghe e muschi sia interni che esterni, efficace anche sulle fughe delle piastrelle dove si formano tracce nere dovute alla muffa. Può anche essere utilizzato per la sanificazione dei pavimenti, docce, piscine, sanitari, spogliatoi, ecc.
E' pronto all'uso e si applica spruzzando sull'intera superficie ammuffita da trattare un leggero velo di prodotto, quindi si lascia agire 5/10 minuti e a superficie asciutta, si eliminano eventuali residui di prodotto con un panno umido. Biodegradabile al 90%.

codice	descrizione	confezione
DX CON105	Flacone ml 250	24 pz.
DX CON106	Flacone ml 500	20 pz.
DX CON107	Bottiglia lt 1	16 pz.
DX CON108	Tanica lt 5	4 pz.

Antimuffa
Il MUFFA STOP

Elimina rapidamente muffe, alghe e muschi presenti in qualsiasi tipo di ambiente. Detergente a base di cloro attivo concentrato, che elimia, combatte e previene, la formazione e la crescita di muffe, alghe e muschi, in modo radicale. Pronto all'uso. Biodegradabile oltre il 90%.

codice	descrizione	confezione
DX MUF001	Erogatore ml 250	24 pz.
DX MUF002	Erogatore ml 500	20 pz.
DX MUF003	Erogatore lt 1	16 pz.
DX MUF004	Tanica lt 5	1 pz.
DX MUF005	Tanica lt 10	1 pz.
DX MUF006	Tanica lt 25	1 pz.

Elimina rapidamente muffe, alghe e muschi presenti in qualsiasi tipo di ambiente. Detergente a base di cloro attivo concentrato, che elimia, combatte e previene, la formazione e la crescita di muffe, alghe e muschi, in modo radicale. Pronto all'uso. Biodegradabile oltre il 90%.
SPECIALE PER MURI ESTERNI.

codice	descrizione	confezione
DX MUF007	Erogatore lt 5	1 pz.

Rimuovi muffa
MUFFA STOP GREEN INODORE

Prodotto che svolge un'azione di denaturazione che combatte lo sviluppo di funghi e muffe in modo estremamente efficace anche sulle giunture tra le piastrelle dove si formano tracce nere dovute alla muffa.

codice	descrizione	confezione
DX MUG001	Flacone ml 250	24 pz.
DX MUG002	Flacone ml 500	20 pz.
DX MUG003	Bottiglia lt 1	16 pz.
DX MUG004	Tanica lt 4	4 pz.

Additivo
A.D.TIV 5

Additivo universale per tutti i tipi di idropitture che aggiunge un effetto risanante per prevenire ed impedire la formazione di muffe. Inodore e di colore bianco latte, non altera il colore originale della idropittura.

codice	descrizione	confezione
DX AD125	Flacone ml 125	24 pz.
DX AD250	Flacone ml 250	24 pz.
DX AD1P6	Flacone lt 1	12 pz.
DX AD5	Tanica lt5	1 pz.

Sanificante
SANYX-STOP

Sanificante per prevenire la formazione di muffe ed alghe da pareti. Pronto all'uso.

codice	descrizione	confezione
DX SAN003	Erogatore ml 500	15 pz.
DX SAN001	Erogatore lt 1	12 pz.
DX SAN002	Tanica lt5	1 pz.

Stucco ultraleggero STUCCO STOP
Stucco fibrato STUCCO STOP

Stucco ultraleggero di colore bianchissimo e di elevatissime prestazioni. Sovraverniciabile, non lascia aloni. Elastico, resistente all'acqua, non contiene amianto, non ritira.

codice	descrizione	confezione
DX STU083	Barattolo ml 500	12 pz.
DX STU084	Secchiello lt 2,5	1 pz.

Stucco bianco a base di calce e sali minerali in polvere specifico per ambienti umidi. Ideale per il ripristino di intonaci deteriorati dall'umidità.

codice	descrizione	confezione
DX STU080	Barattolo kg 1	12 pz.
DX STU081	Secchiello kg 5	1 pz.

Idropittura
ACQUA STOP

Idropittura a base di cemento bianco e minerali naturali, supercoprente e traspirante, particolarmente idonea per ripristinare superfici rovinate da infiltrazioni. Azione specifica contro umidità di risalita.

codice	descrizione	confezione
DX AQU069	Barattolo ml 750	12 pz.
DX AQU070	Secchiello lt 2,5	1 pz.
DX AQU071	Secchiello lt 5	1 pz.
DX AQU072	Secchiello lt 10	1 pz.

Cappotto rapido termoisolante con microsfere di vetro CAPRAP

Cappotto rapido termoisolante con microsfere di vetro. Semplice ed economico si applica come una normale idropittura e sono sufficienti 2 mani per ottenere uno spessore di circa mm 2. in grado di sviluppare una grande capacità termoisolante. CAPRAP grazie all'elevatissima concentrazione di microsfere cave di vetro 3M è immediatamente efficace. Con l'applicazione di 2 o 3 mani si può ottenere un miglioramento termico fino a 5/6 C°. Sensibile riduzione dei consumi energetici. Domanda di brevetto depositata.

codice	descrizione	confezione
DX CAP001	Barattolo lt 1	12 pz.
DX CAP002	Barattolo lt 5	1 pz.
DX CAP004	Secchiello lt 2,5	4 pz.

Additivo liquido per idropittura con microsfere di vetro A.D.TIV THERMO GLASS

Additivo liquido con microsfere di vetro in grado di trasformare qualsiasi idropittura o smalto all'acqua in un prodotto con proprietà di isolamento termco e fono assorbente. Pronto all'uso. Riduce le dispersioni termiche, abbatte la formazione di condensa e la conseguente formazione di muffa e macchie di umidità. Trasforma una normale idropittura in uno strato isolante termico. Adatto sia per interni che per esterni. Isolamento termico fai da te.

codice	descrizione	confezione
DX ADT001	Barattolo lt 1	12 pz.
DX ADT002	Secchiello lt 3	1 pz.

Fissativo termico WILKALOR

Resina acrilica in emulsione con microsfere di vetro per l'isolamento termico. Indicato per muri freddi ed umidi. L'uso di Wilkalor consente un recupero termico di almeno 2°/3° C.

codice	descrizione	confezione
DX WIL001	Barattolo lt 1	12 pz.
DX WIL002	Secchiello lt 5	1 pz.
DX WIL003	Secchiello lt 12	1 pz.

Detergente professionale SGRAS STOP

Detergente non corrosivo ad alto potere emulsionante indicato per la pulizia di tutti gli ambienti.
Non fa schiuma. Deve essere abbondantemente risciacquo a fine impiego. Biodegradabile oltre al 90%.

codice	descrizione	confezione
DX SGR013	Erogatore ml 750	20 pz.
DX SGR012	Ricarica flacone ml 750	20 pz.
DX SGR014	Tanica lt 5	1 pz.
DX SGR015	Tanica lt 10	1 pz.
DX SGR016	Tanica lt 25	1 pz.

Detergente universale SGRAS STOP Light

Sgrassatore universale particolarmente indicato per la pulizia della cucina e dei piani di cottura.
Non danneggia alluminio e cromature. Indicato anche per la pulizia di superfici in vetroresina.
Aroma di limone. CERTIFICATO HACCP Regolamento CE 852/04 - CE 853/04.

codice	descrizione	confezione
DX SGL001	Erogatore ml 750	20 pz.
DX SGL002	Ricarica flacone ml 750	20 pz.
DX SGL003	Tanica lt 5	1 pz.
DX SGL004	Tanica lt 10	1 pz.

Detergente per la manutenzione di griglie e barbeque GRILL STOP

Pulitore ad alto potere sgrassante per la manutenzione di griglie, barbeque. L'utilizzo di questo prodotto consente una pulizia radicale delle attrezzature con recupero della totale efficienza delle stesse. Si applica puro ad una temperatura degli impianti di cotura di 30°-40°C per le incrostazioni più difficili. Per la manutenzione ordinaria e per o depositi poco consistenti si utilizza a temperatura ambiete, puro o diluito 1:1 con acqua. Va risciacquato. Non lascia residui. Il prodotto non emana gas nocivi o irritanti. Non dev'essere utilizzato sopra alluminio, leghe e parti verniciate. Biodegradabile oltre il 90%.
CERTIFICATO HACCP Regolamento CE 852/04 - CE 853/04.

codice	descrizione	confezione
DX GRI016	Erogatore ml 750	12 pz.
DX GRI012	Tanica lt 5	1 pz.

Detergente professionale per vetri VETRO STOP

Detergente a base di solventi idrifili vegetali con elevato potere disgregante. Pulisce a fondo ogni tipo di superficie lavabile come vetri, specchi, infissi, laminati plastici, ecc. Biodegradabile oltre il 90%.

codice	descrizione	confezione
DX VET007	Erogatore ml 750	20 pz.
DX VET008	Ricarica flacone ml 750	20 pz.
DX VET009	Tanica lt 5	1 pz.
DX VET010	Tanica lt 10	1 pz.
DX VET011	Tanica lt 25	1 pz.

Detergente sanificante
SAN ANTICALCARE

Detergente sanificante profumato specifico per pulire, disincrostare e prevenire la formazione di calcare. Senza soda. Biodegradabile al 90%. CERTIFICATO HACCP Regolamento CE 852/04 - CE 853/04.

codice	descrizione	confezione
DX SPR086	Erogatore ml 500	15 pz.
DX SPR087	Tanica lt 5	1 pz.

Detergente protettivo per mobili in legno
LEGNO CLEAN

Detergente ideale per la pulizia dei mobili in legno/formica.

codice	descrizione	confezione
DX BLC001	Flacone ml 750	12 pz.
DX BLC002	Tanica lt 5	4 pz.

Detergente professionale per pavimenti
PAV STOP

Detergente altamente concentrato per pavimenti . Elimina i cattivi odori lasciando nell'ambiente un fresco profumo di limone. Combatte la proliferazione di funghi e muffe. Noncorrode, non lascia macchie e residui, non fa schiuma. Biodegradabile oltre il 90%.

codice	descrizione	confezione
DX PAV094	Flacone lt 1	20 pz.
DX PAV097	Tanica lt 5	1 pz.

Detergente per parquet
PAV STOP PARQUET

Ravviva e pulisce i pavimenti in legno rendendoli luminosi.

codice	descrizione	confezione
DX PVP001	Flacone lt 1	20 pz.
DX PVP002	Tanica lt 5	1 pz.

Rimuovi silicone
SILIK STOP

Miscela di solventi vegetali che elimina in pochi minuti qualsiasi traccia di silicone, sia fresco che essiccato. Biodegradabile oltre al 90%.

codice	descrizione	confezione
DX SIL096	Espositore da banco spray ml 100	24 pz.
DX SIL098	Bomboletta spray ml 400	12 pz.
DX SIL099	Flacone lt 1	6 pz.
DX SIL100	Tanica lt 5	1 pz.

Detergente antimacchia
MACCHIA STOP

Detergente multiuso per rimuovere macchie difficili (inchiostro, colla, grasso, silicone fresco, resine di piante, cera). Si può utilizzare su tutte le superfici smaltate, formica, elettrodomestici, plastiche, vetro, legni non trattati, muri verniciati con prodotti non lavabili. Indicato anche per la rimozione di etichette adesive e dei residui di colla. Biodegradabile oltre al 90%.

codice	descrizione	confezione
DX MAC028	Espositore da banco spray ml 200	24 pz.
DX MAC030	Erogatore ml 500	12 pz.
DX MAC029	Flacone lt 1	6 pz.
DX MAC031	Tanica lt 5	1 pz.

Disincrostante in polvere
CAL STOP

Disincrostante in polvere contro il calcare. Inodore, non tossico e biodegradabile oltra al 90%.

codice	descrizione	confezione
DX CAL026	Barattolo g 250	24 pz
DX CAL027	Barattolo kg 1	12 pz
DX CAL028	Barattolo kg 5	1 pz

Pulitore universale tixotropico
REMOVE GEL STOP

Detergente indicato per la rimozione di sporco organico ed inorganico da qualsiasi superficie murale, cemento, granito, mattoni, pietra, ecc. Ideale per la pulizia di annerimenti da smog, inquinamento, fuliggine. Prodotto pronto all'uso. Biodegradabile al 100%.

codice	descrizione	confezione
DX REM059	Flacone kg 1	12 pz.
DX REM061	Tanica kg 5	1 pz.

Disincrostante
SAL STOP

Detergente che dissolve depositi incrostanti e residui inorganici come malta e salnitro.
Biodegradabile oltre al 90%.

codice	descrizione	confezione
DX SAL021	Erogatore lt 1	20 pz.
DX SAL022	Tanica lt 5	2 pz.
DX SAL023	Tanica lt 10	1 pz.
DX SAL024	Tanica lt 25	1 pz.

Disotturante altamente professionale
STURR STOP - nuova formulazione

Disotturante chimico altamente concentrato che in pochi minuti rende liquidi i materiali, sia organici che non, che ostruiscono il defluire dei liquidi negli scarichi.

codice	descrizione	confezione
DX STU019	Flacone ml 750	12 pz.
DX STU020	Flacone ml 250	12 pz.

Pulitore per vetri di caminetti e stufe
VETRO STOP CAMINETTI E STUFE

Elimina la patina di fumo e i residui di fuliggine dai vetri di stufe e caminetti, senza intaccare le altre superfici.

codice	descrizione	confezione
DX VET012	Erogatore ml 750	12 pz.
DX VET013	Tanica lt 5	1 pz.

Converti ruggine
OXY STOP

Blocca e stabilizza il processo di ossidazione prevenendo la ruggine e trasformandola ove presente in un composto stabile.

codice	descrizione	confezione
DX OXY001	Flacone ml 375	15 pz.
DX OXY002	Flacone ml 750	12 pz.
DX OXY003	Tanica lt 4	1 pz.
DX OXY004	Tanica lt 8	1 pz.

Finitura trasparente
OXY STOP FT

Trattamento di finitura acrilica e atossica ideale per il converti ruggine OXY STOP. Protegge le parti trattate rendendole impermeabili ed efficacemente schermate contro l'azione dannosa dei raggi UV.
Indicata per esterni.

codice	descrizione	confezione
DX OXT001	Flacone ml 375	15 pz.
DX OXT002	Flacone ml 750	12 pz.
DX OXT003	Tanica lt 4	1 pz.
DX OXT004	Tanica lt 8	1 pz.

Impermeabilizzante muretti e manufatti
WILIDRO

Grazie alla sua molecola nanotecnologica ha un'altissima capacità di penetrazione che garantisce un'efficace protezione idrorepellente. La sua azione profonda impedisce all'acqua, ai sali e agli inquinanti responsabili del degrado di aggredire il manufatto. Prodotto all'acqua di facile utilizzo. Pronto all'uso.

codice	descrizione	confezione
DX WIM001	Flacone lt 1	12 pz.
DX WIM003	Tanica lt 5	1 pz.

Impermeabilizzante terrazze e balconi
WILIDRO

Protettivo idrorepellente per superfici orizzontali, anche piastrellate. Non modifica la traspirabilità del supporto pur non consentendo all'acqua di penetrare nei capillari del materiale. Ideale su pietre naturali, mattoni, calcestruzzo, gres e cemento e su tutte le superfici porose.

codice	descrizione	confezione
DX WIT001	Flacone lt 1	12 pz.
DX WIT003	Tanica lt 5	1 pz.

Rimuovi imbrattamenti vandalici
GRAF STOP REMOVER

Prodotto ecologico che elimina tutti i tipi di imbrattamenti vandalici. Interviene senza danneggiare il supporto ed in modo selettivo.

codice	descrizione	confezione
DX GRR001	Flacone ml 375	12 pz.
DX GRR002	Flacone ml 750	12 pz.
DX GRR003	Tanica lt 5	1 pz.
DX GRR004	Tanica lt 10	1 pz.
DX GRR005	Tanica lt 20	1 pz.

Protettivo contro imbrattamenti vandalici
GRAF STOP PROTECT

Protegge le superfici dagli imbrattamenti vandalici impedendo l'attecchimento delle vernici suisupporti trattati. Prodotto ecologico, all'acqua, traspirante idro ed oleo repellente, ad elevata resistenza.
Protegge anche dallo smog

codice	descrizione	confezione
DX GRP001	Flacone ml 750	12 pz.
DX GRP002	Tanica lt 5	1 pz.
DX GRP003	Tanica lt 10	1 pz.
DX GRP004	Tanica lt 20	1 pz.

Rimuovi ombre ed aloni
GRAF STOP SHADOW

Detergente per la rimozione di alonature persistenti di graffiti e scritte vandaliche. Non applicabile su metalli, pietre delicate, lucidate e/o piombate e su superfici non resistenti agli alcalini.
Da utilizzare dopo la pulizia della superficie con GRAF STOP REMOVER.

codice	descrizione	confezione
DX GRS001	Flacone ml 750	12 pz.
DX GRS002	Tanica lt 5	1 pz.
DX GRS003	Tanica lt 10	1 pz.
DX GRS004	Tanica lt 20	1 pz.

Nero gomme
BLACK TIRES PRO

Nero gomme per la lucidature degli pneumatici. L'azione del prodotto lascia lo pneumatico perfetamente lucido e di un'intensa colorazione scura, senza renderne la superficie appiccicosa.

codice	descrizione	confezione
DX BTP001	Erogatore ml 750	12 pz.
DX BTP002	Tanica lt 5	4 pz.

Lavamotore
ENGINE CLEANER PRO

Detergente per la pulizia del motore e delle parti meccaniche in genere di moto, auto, quad, motoslitte, barche e moto d'acqua, agisce scomponendo ed emulsionando lo sporco grasso ed oleoso, smog, fuliggine, ecc... in tempi molto brevi, ne permette la dispersione ed il distacco delle superfici da sottoporre a pulizia. Non intacca vernici, cromature e parti in lega d'alluminio. Rimuovere l'eventuale presenza di terra con un getto d'acqua a pressione.

codice	descrizione	confezione
DX ECP001	Erogatore ml 750	12 pz.
DX ECP002	Tanica lt 5	4 pz.

Lavavetri
GLASS CLEANER PRO

Detergente profumato, per la pulizia dei vetri delle auto e per gli specchietti, per le superfici smaltate, in ceramica, in formica ed in metallo. Sgrassa e pulisce perfettamente evitando la formazione di aloni e il ridepositarsi della polvere. Conserva i vetri puliti per lungo tempo. Ideale anche per cupolini moto, visiere di caschi e occhiali. Agitare bene prima dell'uso, poi spruzzare il prodotto tenendo il flacone/tanica in posizione verticale ad una distanza di circa 20 cm. dalla superficie da pulire. Passare quindi con un panno asciutto e pulito.

codice	descrizione	confezione
DX GCP001	Erogatore ml 750	12 pz.
DX GCP002	Tanica lt5	4 pz.

Lavacerchi
WHEEL CLEANER PRO

Rimuove ogni tipo di sporco, compreso morchie, oli e ferodo dai cerchioni. Per ogni tipo di cerchio compresi i cerchi in alluminio o lega leggera. Adatto anche per i copri cerchi in plastica. I cerchi tornano luminosi e lucidi come nuovi, l'effetto antistatico del prodotto previene il riformarsi del velo di sporcizia mantenendo a lungo l'effetto lucidante ed allungando i tempi di pulizia. Rimuovere lo sporco più grosso con abbondante getto d'acqua, spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. lasciare agire per circa 2/3 minuti, sciacquare con acqua.

codice	descrizione	confezione
DX WCP001	Erogatore ml 750	12 pz.
DX WCP002	Tanica lt 5	4 pz.

Pulitore parabrezza
LINEA AUTO DIXI

Prodotto per la pulizia e la protezione di parabrezza e lunotti in grado di resistere alle basse temperature; non deve essere aggiunto antigelo. Per il riempimento della vaschetta diluire con acqua. La diluizione riduce la capacità antigelo. Leggermente profumato, permette un'ottima pulizia del vetro. Versare nell'apposita vaschetta, diluire con acqua al bisogno.

codice	descrizione	confezione
DX WPP001	Flacone lt 1	12 pz.

Espositore
LINEA AUTO DIXI

Espositore LINEA STOP - linea prodotti auto.

codice	descrizione	confezione
DX ESP2	Espositore LINEA STOP	1 pz.

Detergente igienizzante profumato per tessuti e superfici
IGIENISAN

NOVITÀ

Detergente igienizzante con alcool e perossido d'idrogeno pronto all'uso, è un formulato per la pulizia e l'igiene di superfici dure e tessuti grazie alla sua composizione specifica di alcool e perossido d'idrogeno. Può essere utilizzato su tutte le superfici lavabili e su tessuti, particolarmente indicato nelle case di cura, ospedali, scuole, comunità, alberghi, ambulatori, uffici, ambienti pubblici e ovviamente anche nel settore privato avendo molteplici campi di impiego.

codice	descrizione	confezione
DX IGS001	Flacone ml 750	12 pz.
DX IGS002	Tanica lt 5	4 pz.

Detergente igienizzante profumato
IGIENIDIX

NOVITÀ

Detergente igienizzante profumato pronto all'uso che garantisce la pulizia ed un elevato standard di igiene su tutte le superfici trattate grazie alla sua base alcolica e alla presenza di sali di ammonio quaternari. Grazie a pregiate essenze lascia nell'ambiente un fresco e gradevole profumo. Può essere utilizzato su tutte le superfici lavabili e, in particolare, su mobiletti e piani di lavoro, arredi, servizi igienici, strumenti di lavoro, ecc.

codice	descrizione	confezione
DX IDX001	Flacone ml 750	12 pz.
DX IDX002	Tanica lt 5	4 pz.

Acqua ossigenata 130 volumi

Soluzione acquosa a 130 volumi, incolore e fortemente ossidante. Definita anche perossido d'idrogeno, è ideale per schiarire e sbiancare il legno. Non risulta dannosa per le fibre lignee ed è adatta a tutte le essenze. Dopo la sua applicazione non è necessario il risciacquo poiché i suoi componenti evaporano spontaneamente durante l'essiccazione.

codice	descrizione	confezione
VX 210K	Flacone lt 1	1 conf. da 12 pz.

Ammoniaca pura

Soluzione acquosa concentrata al 33% di gas di ammoniaca. L' ammoniaca pura a concentrazione 33% è solitamente usata in abbinamento all'acqua ossigenata 130 volumi per sbiancare il legno.
La soluzione ideale si ottiene componendo al 95% acqua ossigenata a 130 volumi e per il rimanente 5% ammoniaca pura.

codice	descrizione	confezione
VX 200K	Flacone lt 1	1 conf. da 12 pz.

Acqua demineralizzata

Acqua demineralizzata pura, ottenuta da impianti a resine cationiche ed anioniche che abbattono la durezza e successivamente la salinità intrinseca nell'acqua, producendo così acqua perfettamente demineralizzata.
Particolarmente indicata: nei ferri da stiro a vapore o in tutte le caldaie dove l'uso dell'acqua potabile normale crea problemi di incrostazioni calcaree. E' usata nelle batterie delle automobili o in quelle dei carrelli elevatori. Può essere usata in alcuni tipi di acquari e nei casi in cui sia consigliato l'uso di acque prive di durezza, anche per irrigazione di piante che non tollerano il calcare. Può essere usata nell' appretto per la stiratura della biancheria, può essere aggiunta nelle vaschette tergicristallo delle auto per evitare il formarsi di eventuali aloni. Si usa per la bollitura e sterilizzazione di siringhe o altri strumenti ad uso veterinario, per la diluizione di prodotti concentrati, nelle analisi chimiche, nell'industria farmaceutica e biochimica e per studi medici e dentistici.

codice	descrizione	confezione
VX 135	Tanica lt 5	4 pz.

Acido cloridrico - muriatico

Acido cloridrico - muriatico, fortemente corrosivo, di odore penetrante.
Concentrazione 33%. Ideale per la pulizia domestica. Con tappo di sicurezza.

codice	descrizione	confezione
VX 150K	Flacone lt 1	1 conf. da 12 pz.
VX 153K	Tanica lt 5	1 conf. da 4 pz.

Disgorgante liquido alcalino NUOVA FORMULAZIONE

Disgorgante alcalino liquido. Pulisce gli scarichi e dissolve gli ingorghi senza danneggiare le tubature. Tappo di sicurezza.

codice	descrizione	confezione
VX 181K	Flacone lt.1	1 conf. da 12 pz.

Soda caustica

Soda caustica in scaglie ottima per rinnovare legno, sturare lavandini, ecc.
Confezionata in barattolo salva bimbo.

codice	descrizione	confezione
VX 170K	Barattolo kg 1	1 conf. da 12 pz.

Convertitore di ruggine RUGEX

NOVITÀ

Convertitore di ruggine a base acqua. Trova largo impiego per la protezione di superfici metalliche quali cancelli, portoni, grondaie, ringhiere, carrozzerie d'auto, elettrodomestici e più in generale per tutti i manufatti in ferro.
Prodotto pronto all'uso. Trasforma la ruggine in un complesso metallico-organico perfettamente aderente alla superficie, formando una pellicola protettiva che permette la sovraverniciatura del manufatto.

codice	descrizione	confezione
RA 510	Flacone ml 250	12 pz.
RA 511	Flacone ml 750	6 pz.
RA 512	Tanica lt 4	2 pz.

Disincrostante NOKAL

NOVITÀ

Detergente disincrostante liquido costituito da acidi inorganici inibiti (il titolo in acido espresso come acido fosforico è superiore al 40%) e da tensioattivi non ionici che assicurano un elevato potere sospensivante e bagnante. La presenza di tensioattivi consente la rimozione delle contaminazioni di origine organica in tempi rapidi. NOKAL assicura la disincrostazione di depositi calcarei, macchie di ruggine, residui di detersivi in modo efficace e rapido. La sua formulazione permette l'utilizzo anche in cucina (lavelli, rubinetteria, pentolame inox e posate), dove la presenza di sporco grasso si associa alle incrostazioni dovute all'acqua. Il prodotto, essendo acido, può intaccare: marmo, ceramica decorata, pietra naturale, superfici zincate, rame e ottone. Non deve quindi essere usato puro su questo genere di superfici e sulle superfici delicate in genere. Se ne raccomanda quindi di verificare, in un angolo nascosto, l'effettiva resistenza del materiale.

codice	descrizione	confezione
VX 219	Flacone ml 500	12 pz.
VX 220	Flacone lt 1	12 pz.
VX 221	Latta lt 5	1 pz.
VX 222	Tanica lt 20	1 pz.

Grasso al litio

NOVITÀ

Grasso multiuso al litio per impiego industriale di organi in movimento veloce e ad elevate temperature (fino a 150°C) e/o in presenza di acqua (punto di goccia > 180°C).

codice	descrizione	confezione
VX 090	Barattolo ml 250	15 pz.
VX 091	Barattolo lt 1	12 pz.

Vaselina filante FU

NOVITÀ

Lubrificante - olio di vaselina. Ad alto grado di purezza, antiacida, non indurisce, non ossida. Impiegata anche per evitare solfatazioni e corrosioni nei morsetti delle batterie.

codice	descrizione	confezione
VX 101	Barattolo ml 250	15 pz.
VX 103	Barattolo lt 1	12 pz.

Olio di vaselina OLEOMAX

NOVITÀ

Lubrificante - olio di vaselina. Olio di vaselina tecnico. Lubrificante universale adatto per orologeria, meccanismi di precisione, macchine da cucire, armi, macchine da scrivere, calcolatrici, serrature...

codice	descrizione	confezione
VX 105	Oleatore ml 50	15 pz.
VX 106	Oleatore ml 125	12 pz.
VX 107	Flacone ml 500	12 pz.
VX109	Flacone lt 1	12 pz.

Benzina avio

Solvente tipo "Benzina avio" utile per pulizie, come sgrassante e smacchiatore.
Il prodotto è perfettamente incolore, rapido nella evaporazione e con ottime qualità di solubizzare i grassi da cui il suo uso come sgrassante e smacchiatore.

codice	descrizione	confezione
VX 112	Bottiglia ml 500	20 pz.
VX 113	Lattina lt 1	15 pz.

Diluente
NITRO EXTRALUX 124

Diluente ad elevato potere di solvenza per smalti, fondi nitro e nitro-sintetici. La particolare formulazione e le materie prime scelte consentono un'evaporazione graduale che conferisce brillantezza e compattezza allo smalto. Buon potere antinebbia. E' esente da solventi clorurati pericolosi per l'ambiente e per l'operatore. Per le sue caratteristiche di purezza è stabile, non ingiallisce. SENZA CLORURATI.
SU ORDINAZIONE.

codice	descrizione	confezione
CA 001	Lattina ml 500	12 pz.
CA 002	Lattina lt 1	12 pz.
CA 003	Latta lt 5	4 pz.
CA 004	Tanica lt 25	1 pz.

Diluente
NITRO ANTINEBBIA 180

Diluente nitro con forte potere di taglio per vernici nitro, nitro-sintetiche e sintetiche a rapida essiccazione. Il prodotto offre una evaporazione rallentata tale da consentire una buona distensione del prodotto verniciante ed una graduale essiccazione dello stesso.
Può essere utilizzato anche per tutti i lavori di pulizia e lavaggio di aerografi, pennelli, attrezzi in genere. Per il forte potere di scioglimento grassi e oli trova efficace impiego come sgrassante.

codice	descrizione	confezione
CA 009	Lattina ml 500	12 pz.
CA 010	Lattina lt 1	12 pz.
CA 011	Latta lt 5	4 pz.
CA 012	Tanica lt 25	1 pz.

Diluente
NITRO EXPORT 150 - economico

Diluente nitro economico adatto alla diluizione di fondi e antiruggine, nonché per tutti i lavori di pulizia. Per contenere il costo è stato formulato con prodotti ridistillati, opportunamente addittivati e modificati. Ha una sufficiente stabilità a magazzino ed una variabilità non avvertibile in fase di utilizzazione.

codice	descrizione	confezione
CA 015	Tanica lt 25	1 pz.

Diluente
NITRO ECOLOGICO HOBBY 797

Diluente a evaporazione rapida, ottimo per diluizioni di nitro e nitro sintetici, nonché per lavaggi e pulizia. Può essere utilizzato anche per fondi epossidici, tenendo presente l'accelerazione dell'asciugamento del prodotto applicato. Questo solvente di nuova concezione è definito leggero in quanto si sono scelti componenti meno pericolosi e fastidiosi per l'operatore e di minor impatto ambientale.
SENZA CLORURATI.

codice	descrizione	confezione
CA 020	Lattina lt 1	12 pz.
CA 021	Latta lt 5	4 pz.

Diluente
POLIVALENTE 125

Diluente ad elevato potere di solvenza per smalti nitro, acrilici, epossidici e poliuretanici. La particolare formulazione e le materie prime scelte consentono una evaporazione graduale che conferisce brillantezza e compattezza allo smalto. La presenza di prodotti altobollenti assicura un effetto antinebbia anche in condizioni ambientali di elevata umidità. E' esente da solventi clorurati, pericolosi per l'ambiente e per l'operatore. Non ingiallisce. SENZA CLORURATI.

codice	descrizione	confezione
CA 025	Lattina lt 1	12 pz.
CA 026	Latta lt 5	4 pz.
CA 027	Tanica lt 25	1 pz.

Diluente
POLIURETANICO 323 EXTRA LENTO

Composto da una percentuale di solventi pregiati che consentono un elevatissimo potere di solvenza. Il suo uso per vernici poliuretaniche è universale per vernici lucide, semilucide ed opache nonché per fondi.

codice	descrizione	confezione
CA 151	Latta lt 5	4 pz.

Diluente
SINTETICO GAMMA 277

Solvente studiato per la diluizione di vernici, smalti ed antiruggini oleosintetici.
Per il forte potere di taglio è di uso universale per prodotti sintetici. Riduce la viscosità del prodotto verniciante consentendo una più facile applicazione ed una migliore distensione dello stesso sul supporto. Conferisce resistenza, compattezza e mantiene inalterata l'originaria brillantezza degli smalti. Non contiene né toluolo né xilolo. Può essere utilizzato sia a spruzzo che a pennello.

codice	descrizione	confezione
CA 030	Lattina ml 500	12 pz.
CA 031	Lattina lt 1	12 pz.
CA 032	Latta lt 5	4 pz.
CA 033	Tanica lt 25	1 pz.

Diluente
SINTETICO INODORE SINTY 290

Sinty è un solvente di eccezionale purezza, praticamente privo di odore che permette di diluire smalti sintetici esaltandone le caratteristiche qualitative. Può essere usato per diluire olii, cere, polish migliorandone la spalmabilità. Ottimo sgrassante. E' dielettrico in quanto gode della proprietà di non trasmettere l'elettricità. SENZA CLORURATI.

codice	descrizione	confezione
CA 040	Lattina lt 1	12 pz.
CA 041	Latta lt 5	4 pz.

Diluente acrilico POLIAC 732

Diluente per acrilici studiato per la diluizione delle vernici acriliche di finitura per auto. E' un diluente medio-lento con elevato potere di taglio e gradualità di evaporazione che consente di diluire tutti i prodotti acrilici in commercio operando in sicurezza e ottenendo una ottimale distensione e brillantezza del prodotto verniciante. SENZA CLORURATI.

codice	descrizione	confezione
CA 205	Lattina lt 1	12 pz.
CA 206	Latta lt 5	4 pz.

Diluente Epossidico lento 777

Diluente appositamente studiato per l'applicazione sia a spruzzo che a pennello di fondi e smalti epossidici bicomponenti a solvente con indurimento a temperatura ambiente. Il diluente in oggetto dispone di un medio indice di evaporazione per assicurare una buona dilatabilità al prodotto applicato.
SENZA CLORURATI.

codice	descrizione	confezione
CA 210	Lattina lt 1	12 pz.
CA 211	Latta lt 5	4 pz.

Acquaragia PINO 200

Ragia minerale opportunamente scelta per la ridottissima percentuale di code di distillazione.
Odorato gradevole, tenue e caratteristico. E' assolutamente stabile, non ingiallisce e non si deteriora. Non contiene né toluolo né xilolo.

codice	descrizione	confezione
CA 050	Lattina ml 500	12 pz.
CA 051	Lattina lt 1	12 pz.
CA 052	Latta lt 5	4 pz.
CA 053	Tanica lt 25	1 pz.

Acquaragia INODORE GEMMA 230

Acquaragia derivata da tagli selezionati ulteriormente raffinati convertendo i composti aromatici. Questo processo di idrogenazione dà come risultato una ragia praticamente esente da aromatici, assenza di impurità ed odore poco percettibile. Ideale per usi domestici.

codice	descrizione	confezione
CA 060	Lattina ml 500	12 pz.
CA 061	Lattina lt 1	12 pz.
CA 062	Latta lt 5	4 pz.
CA 063	Tanica lt 25	1 pz.

Dielina pura
804PR

Solvente sostitutivo della trielina per lavori di sgrassaggio e smacchiatura. Ha una buona azione di rimozione di tutti i tipi di grassi, olii, cere, ecc. Scioglie e opacizza la maggior parte delle plastiche, tende a gonfiare le gomme. I vapori, rispetto alla trielina, sono meno pericolosi per l'operatore. Il prodotto è facilmente infiammabile.

codice	descrizione	confezione
CA 090	Lattina ml 500	12 pz
CA 091	Lattina lt 1	12 pz.
CA 092	Latta lt 5	4 pz.
CA 094	Tanica lt 25	1 pz.

Acetone puro
801

Solvente infiammabile ad evaporazione rapida molto utilizzato per il suo forte potere di sciogliere e per la relativa assenza di tossicità.
Scioglie sia molte resine naturali, sia nitrocellulosa, resine poliuretaniche, olii lubrificanti.

codice	descrizione	confezione
CA 080	Lattina ml 500	12 pz.
CA 081	Lattina lt 1	12 pz.
CA 082	Latta lt 5	4 pz.
CA 083	Tanica lt 20	1 pz.

Essenza di trementina - acquaragia vegetale
210

Prodotto naturale ricavato dalle gemme di pino e di altre conifere di cui mantiene il gradevole caratteristico aroma. Viene utilizzata quasi esclusivamente nelle belle arti.

codice	descrizione	confezione
CA 070	Lattina ml 500	12 pz.
CA 071	Lattina lt 1	12 pz.
CA 072	Latta lt 5	4 pz.
CA 073	Tanica lt 25	1 pz.

Catramina nera
905

Prodotto ad alto spessore a base di bitume ossidato addittivato con resine cumaroniche utilizzabile come protettivo economico per strutture metalliche, grondaie, serbatoi, lamiere, per proteggere interrati in ferro, legno e cemento. Con una forte diluizione può essere utilizzato come sottofondo per guaine, come antipolvere, impermeabilizzante, e per saturare la porosità del cemento. RESA: 2,5/3 mq al litro - 6/7 mq al litro come sottofondo diluito.

codice	descrizione	confezione
CA260	Lattina ml 750	12 pz.
CA261	Latta lt 5	4 pz.

Protettivo per pietra PROTECTOR 912
Pulitore per pietra TENSOR 590

Protettivo per pietra PROTECTOR 912: prodotto specifico per la protezione di pietre naturali e conglomerati cementizi. Idrorepellente a base di silossani. I manufatti trattati diventano impermeabili all'acqua e di conseguenza allo smog, consentendo però contemporaneamente la traspirazione. Conferisce una buona protezione contro la crescita di alghe e muschi.
Pulitore per pietra TENSOR 590: detergente a base di tensioattivi neutri indicato per la pulizia di superfici in marmo, pietre naturali in genere, nonchè spatolati e marmorini.

codice	descrizione	confezione
CA 133	Barattolo ml 750 protector 912	12 pz.
CA 131	Barattolo ml 750 tensor 590	8 pz.

Protettivo CARBOLINEUM 908
Insonorizzante ANTIROMBO 907

CARBOLINEUM 908: prodotto protettivo impregnante per legno da esterni. È preparato a base di olio di bitume ossidato, olio di lino cotto. Effettua un'impregnazione del legno che impedisce allo stesso l'assorbimento di umidità. Ciò consente una miglior durata del legno trattato e evita la sua deformazione. Risulta ideale per legnami esposti all'aperto, in ambiente umido a contatto con l'acqua.
RESA: m^2/lt 4/5.
ANTIROMBO 907: insonorizzante e sigillante per parti metalliche, condotte d'aria.

codice	descrizione	confezione
CA 145	Barattolo ml 750 carbolineum 908	12 pz.
CA 146	Latta lt 5 carbolineum 908	4 pz.
CA 270	Barattolo ml 750 antirombo 907	12 pz.
CA 271	Latta lt 5 antirombo 907	4 pz.

Vernice alluminio 904

Vernice a base di resine cumaroniche, bituminose e pasta di alluminio per manti bituminosi e guaine con azione coprente, protettiva e riflettente dei raggi solari. Evita l'aumento della temperatura e l'essiccamento dei componenti plastici dell'impermeabilizzazione esistente. RESA: m^2 7/8 al litro.

codice	descrizione	confezione
CA 140	Latta lt 5	4 pz.
CA 141	Tanica lt 20	1 pz.

Petrolio lampante 910

Prodotto petrolifero utilizzato per pulire e sgrassare.

codice	descrizione	confezione
CA 121	Lattina lt 1	12 pz.

Alcool etilico

Alcool etilico di origine vegetale denaturato per l'utilizzo industriale.
Il grado di purezza è del 94% o del 99,9%.
Può essere usato per sciogliere gommalacca, la colofonia, la kauri e la canfora.
Può essere impiegato anche in tutti i lavori di pulizia tradizionalmente eseguiti con l'alcool etilico.

codice	descrizione	confezione
CA100	Lattina lt 1 94°	12 pz.
CA101	Latta lt 5 94°	4 pz.
CA102	Lattina lt 1 99,9	12 pz.
CA103	Latta lt5 99,9°	4 pz.

Alcool isopropilico 93-98%

NOVITÀ

Alcool denaturato isopropilico 93-98% non soggetto a registrazione UTIF. E' una soluzione limpida, incolore e dall'odore caratteristico, che può essere utilizzata in sostituzione all'alcool isopropilico puro in ogni sua applicazione. Ottimo solvente per resine naturali come gommalacca, sandracca, mastice, ecc. Elevato potere sgrassante anche su dispositivi elettronici (lenti dei laser per CD/DVD, LP, testine di stampanti, testine magnetiche, monitor, ecc.). Solubile in acqua, alcool, etere, acetone, negli idrocarburi alifatici e aromatici. Può essere usato sia puro che diluito in altri solventi.

codice	descrizione	confezione
VX 190K	Flacone lt 1	1 conf. da 12 pz.

Acido Tamponato KEMIPOL

NOVITÀ

L'Acido Tamponato è un detergente di natura acida. È ideale per rimuovere lo sporco di efflorescenze saline, di residui di posa e di incrostazioni di natura calcarea da pavimentazioni in gres, pietre resistenti agli acidi, cotto e clinker.
NON UTILIZZARE SU PIETRE CALCAREE E/O LUCIDATE.

codice	descrizione	confezione
KE MDK00001	Lattina lt.1	12 pz.
KE MDK00005	Latta lt.5	4 pz.

Diluente Polivalente Professional KEMIPOL

Una formula universale per la diluizione di fondi e di finiture sia lucide che opache. Un prodotto adatto per una vasta gamma di vernici come quelle alla nitro, nitrosintetiche, sintetiche, acriliche ed epossidiche. Estremamente versatile e semplice da utilizzare, il diluente professional si rivela efficace anche nella pulizia e nel lavaggio degli attrezzi da lavoro.

codice	descrizione	confezione
KE DPROK0001	Lattina lt 1	20 pz.
KE DPROK0005	Latta lt 5	4 pz.
KE DPROK0025	Tanica lt 25	1 pz.

Diluente Nitro Antinebbia KEMIPOL

Un prodotto dalla formulazione bilanciata capace di esaltare sia la morbidezza che la brillantezza delle vernici. Idoneo per la diluizione di fondi e finiture alla nitro e nitrosintetiche. Per via del suo potere solvente il diluente nitro antinebbia si rivela particolarmente adatto anche per la pulizia, il lavaggio e lo sgrassaggio di aerografi e altri attrezzi da lavoro.

codice	descrizione	confezione
KE DNAEK0000	Barattolo ml 500	20 pz.
KE DNAEK0001	Lattina lt 1	20 pz.
KE DNAEK0005	Latta lt 5	4 pz.
KE DNAEK0020	Tanica lt 20	1 pz.
KE DNAEK0025	Latta lt 25	1 pz.

Diluente Sintetico KEMIPOL

Specifico per smalti sintetici, oleosintetici, antiruggini e fondi sintetici. Un potere solvente superiore alla normale acquaragia e un'evaporazione più rapida fanno del diluente sintetico un prodotto particolarmente indicato anche per pulire pennelli, rulli e attrezzi dopo la verniciatura. Inoltre conferisce alla vernice la giusta distensione e maggiore luminosità.

codice	descrizione	confezione
KE DSINK0000	Barattolo ml 500	20 pz.
KE DSINK0001	Lattina lt 1	20 pz.
KE DSINK0005	Latta lt 5	4 pz.
KE DSINK0025	Tanica lt 25	1 pz.

Diluente Poliuretanico KEMIPOL

Diluente a lenta evaporazione. Conferisce massima brillantezza e ottima distensione alle vernici.

codice	descrizione	confezione
KE DPK3K0001	Lattina lt 1	20 pz.
KE DPK3K0005	Latta lt 5	4 pz.
KE DPK3K0025	Tanica lt 25	1 pz.

Diluente Epossidico KEMIPOL

Una formula altamente selezionata esente da clorurati rende il diluente epossidico un prodotto perfetto per la diluizione di fondi e finiture a base epossidica sia lucide che opache. Oltre alla maggiore distensione e alla brillantezza conferisce catalisi alla vernice, grazie all'equilibrata riduzione della viscosità.

codice	descrizione	confezione
KE DEPSK0001	Lattina lt 1	20 pz.
KE DEPSK000S	Latta lt 5	4 pz.
KE DEPSK0025	Tanica lt 25	1 pz.

Acquaragia Inodore KEMIPOL

Un prodotto specifico per la diluizione di smalti e antiruggini sintetici, oleosintetici, vernici flatting e pitture ad olio in genere. Per la capacità di conferire un'elevata dilatazione alle vernici ne favorisce la resa e ne facilita l'applicazione. L'impiego dell'acquaragia inodore è ideale negli ambienti chiusi dove è preferibile evitare odori troppo forti.

codice	descrizione	confezione
KE DRADK0000	Barattolo ml 500	20 pz.
KE DRADK0001	Lattina lt 1	20 pz.
KE DRADK0005	Latta lt 5	4 pz.
KE DRADK0025	Tanica lt 25	1 pz.

Acquaragia KEMIPOL

L'acquaragia è un prodotto specifico per la diluizione di smalti e antiruggini sintetici, oleosintetici, vernici flatting e pitture ad olio in genere. Grazie a materie prime di alta qualità, la formula conferisce facilità di applicazione ed elevata dilatazione alle vernici.

codice	descrizione	confezione
KE DRANK0000	Barattolo ml 500	20 pz.
KE DRANK0001	Lattina lt 1	20 pz.
KE DRANK000S	Latta lt 5	4 pz.
KE DRANK0025	Tanica lt 25	1 pz.

Acetone Puro KEMIPOL

Materia prima pura e incolore utilizzata per diluire vernici poliestere per legno. L'acetone puro è uno dei solventi maggiormente utilizzati per pulire e sgrassare attrezzature per la verniciatura quali pennelli, rulli o pistole e smacchiare tessuti in fibra naturale.

codice	descrizione	confezione
KE DACPK0001	Lattina lt 1	20 pz.
KE DACPK000S	Latta lt 5	20 pz.
KE DACPK0025	Tanica lt 25	4 pz.

Soluzione Alcolica 99,9%
KEMIPOL

Soluzione alcolica incolore particolarmente adatta per l'applicazione della gommalacca utilizzata nel restauro di mobili antichi e di pregio. Idonea per la diluizione di vernici a base alcolica e per le operazioni di pulizia e lavaggio.

codice	descrizione	confezione
KE DSOAL0001	Lattina lt 1	20 pz.
KE DSOAL0005	Latta lt 5	20 pz.
KE DSOAL0025	Tanica lt 20	4 pz.

Alcol Denaturato 90°
KEMIPOL

L'alcol etilico denaturato 90° è un solvente di ottima qualità particolarmente adatto per le pulizie che richiedono anche disinfezione. Pulisce, sgrassa e igienizza in modo efficace le superfici dure come vetri e cristalli. Una soluzione pratica, conveniente e sicura utilizzata in una vastissima gamma di settori industriali.

codice	descrizione	confezione
KE RAD900001	Bottiglia lt 1	12 pz.
KE RAD900005	Tanica lt 5	4 pz.

Alcool denaturato 94°
KEMIPOL

Alcool etilico di origine vegetale denaturato per l'utilizzo industriale.
Il grado di purezza è del 94%.
Può essere usato per sciogliere gommalacca, la colofonia, la kaurie, la canfora.
Può essere impiegato anche in tutti i lavori di pulizia tradizionalmente eseguiti con l'alcool etilico.

codice	descrizione	confezione
KE RAD94001	Bottiglia lt 1	1 pz.
KE RAD94005	Tanica lt 5	1 pz.

Bioetanolo
KEMIPOL

Per stufe e camini, il bioetanolo denaturato è un prodotto di origine vegetale che non contiene zolfo e per la sua composizione chimica, produce basse emissioni di monossido di carbonio limitando i danni alla salute dell'uomo e all'ambiente. Ideale per chi desidera un sistema di riscaldamento ecosostenibile.

codice	descrizione	confezione
KE DBIOEK0005	Tanica lt 5	4 pz.
KE DBIOEK0025	Tanica lt 25	1 pz.

Petrolio Lampante
KEMIPOL

Miscela di idrocarburi utilizzata comunemente come sgrassante per superfici. Ottimi risultati si ottengono anche impiegandolo come solvente per cere. Nella diluizione di vernici sintetiche e oleosintetiche, invece, ne esalta al massimo dilatazione e lucentezza. Grazie all'elevato potere solvente è adatto per pulire pistole, pennelli e attrezzi sporchi di vernice.

codice	descrizione	confezione
KE RPELA0001	Latta lt 1	4 pz.

Triatex Smacchiatore
KEMIPOL

Triatex è il solvente universale ad elevato potere sgrassante per il trattamento di diversi tipi di superficie come metallo non verniciato e marmo. Altrettanto indicato come smacchiatore per le stoffe. Estremamente versatile per la diluizione degli smalti di ogni genere.

codice	descrizione	confezione
KE DTRXK9999	Barattolo ml 250	20 pz.
KE DTRXK0000	Latta ml 500	20 pz.
KE DTRXK0001	Latta lt 1	20 pz.
KE DTRXK0005	Tanica lt 25	1 pz.

AdBlue
KEMIPOL

Agente riducente di NOx ad elevato grado di purezza per motori Diesel dotati di catalizzatore SCR. AdBlue® è un prodotto pensato per l'ambiente in quanto scompone le emissioni riducendo l'immissione di gas nocivi nell'aria. AdBlue è conforme ai requisiti dello standard internazionale ISO 22241-1:2006 (E).

codice	descrizione	confezione
KE RADBLUE010	Tanica lt 10	1 pz.

KeyFox
KEMIPOL

Idoneo al trattamento di superfici metalliche arrugginite, Keyfox blocca la ruggine trasformandola in un composto metallo-organico perfettamente aderente al supporto. Garantisce una protezione duratura nel tempo e migliora l'ancoraggio della vernice.

codice	descrizione	confezione
KE DKFOK0000	Barattolo ml 250	20 pz.
KE DKFOK0001	Barattolo ml 375	12 pz.
KE DKFOK0002	Barattolo ml 750	12 pz.

Disoxil Disossidante
KEMIPOL

Facile da usare, elimina le tracce di ossido da superfici che presentano macchie causate da ossidi metallici. Disoxil non è acido, agisce senza corrodere o intaccare la superficie trattata. Efficace su acciaio inox, acciaio a basso contenuto di carbonio, metalli ferrosi, rame, ottone, bronzo. Funziona anche su vetroresina e plastica.

codice	descrizione	confezione
KE RDIDI0750	Bottiglia ml 750	12 pz.
KE RDIDI0004	Tanica lt 4	4 pz.

Catramina
KEMIPOL

Vernice bituminosa densa di colore nero con elevate proprietà di ancoraggio, antipolvere e impermeabilizzanti. Ottima per saturare le porosità del cemento e superfici curve a falda inclinata e verticale. Viene, inoltre, utilizzata per strutture metalliche, grondaie, canali, serbatoi, ponteggi tubolari, lamiere, scossaline, per proteggere interrati in ferro, legno e cemento.

codice	descrizione	confezione
KE RCRN0750	Latta ml 750	9 pz.
KE DPK3K0005	Secchio lt 5	4 pz.
KE DPK3K0025	Secchio lt 16	1 pz.

Kemivil colla vinilica
KEMIPOL

Colla vinilica universale per legno, carta, tela, sughero e materiali porosi. Ideale per la casa, la scuola ed il fai da te. Senza solventi tossici né per l'uomo né per l'ambiente. Ottima rapidità di presa e trasparente dopo l'essiccazione.

codice	descrizione	confezione
KE DVILK0050	Latta ml 500	20 pz.
KE DVILK0001	Latta ml 800	20 pz.
KE DVILK0005	Tanica lt 4,8	4 pz.

Vernice Alluminio a Solvente
KEMIPOL

Protettiva e decorativa la vernice alluminio a solventi contiene alluminio di elevata purezza per conferire alle superfici trattate un aspetto argenteo brillante. Una pittura che viene utilizzata per la protezione di guaine bitume-polimero e che si adatta particolarmente a ripristinare, proteggere e decorare manti bituminosi e membrane bitume-polimero.

codice	descrizione	confezione
KE RGVA0005	Latta lt 4	4 pz.
KE RGVA0020	Tanica lt 16	1 pz.

Gel Stripper
KEMIPOL

Gel stripper è la soluzione ideale per la rimozione di vernici e smalti da qualsiasi tipo di supporto. Uno sverniciatore universale in gel dal carattere tixotropico, che consente grande facilità di applicazione anche sulle superfici verticali. Gel Stripper è inoltre un prodotto ecologico perché esente da cloruro di metilene.

codice	descrizione	confezione
KE DSVEK0001	Barattolo ml 750	12 pz.
KE DSVEK0004	Latta lt 4	4 pz.
KE DSVEK0017	Tanica lt 17	1 pz.

Sgrassante per metalli in gel
GEL CLEANER

Liquido semifluido pronto all'uso, indicato per la rimozione di grassi, morchie ed incrostazioni di sporco carbonizzato di superfici metalliche. USO PROFESSIONALE.

codice	descrizione	confezione
KE DSMCK0001	Lattina ml 750	12 pz.
KE DSMCK0004	Latta lt 4	4 pz.
KE DSMCK0017	Tanica lt 17	1 pz.

Sverniciatore EXTRA FORTE GEL
BORMA

Sverniciatore ideale per rimuovere vecchie vernici da qualsiasi tipo di superficie, in legno, in metallo o muraria.
Prodotto con solventi puri di ultima generazione non è corrosivo ma di grande efficacia. Esente da cloruro di metilene, e quindi libero da qualsiasi restrizione commerciale, rimuove perfettamente gli strati vernicianti, non alterando il substrato sottostante. Ad uso professionale.

codice	descrizione	confezione
B 0031U/750	Lattina ml 750	6 pz.
B 0032U/4	Latta lt 4	2 pz.
B 0033U/20	Tanica lt 20	1 pz.

PRODOTTI CHIMICI - SVERNICIATORI

Pasta lavamani con abrasivi
DERMOLAVAMANI KROLL

Pasta lavamani indicata nel caso di sporchi molto resistenti. Deterge le mani a fondo grazie alla sua formulazione con tensioattivi e abrasivi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili. Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate. Applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.
Non utilizzare il prodotto su parti delicate (viso, zona ascellare, parti intime).
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.

codice	descrizione	confezione
KR 0102	Barattolo lt 1	12 pz.
KR 0106	Secchio lt 4	4 pz.

Crema lavamani speciale vernici con microgranuli
DERMOLAVAMANI OKTIMA® SPECIAL V KROLL

Pasta lavamani cremosa concentrata con abrasivi inerti micronizzati, formulata per rimuovere dalle mani macchie di vernice, mastice, siliconi e smalti. L'utilizzo di tensioattivi di origine vegetale da fonti rinnovabili, rende il prodotto estremamente versatile ed efficace. Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate.
Applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.
Non utilizzare il prodotto su parti delicate (viso, zona ascellare, parti intime). Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.

codice	descrizione	confezione
KR 2701	Barattolo lt 1	12 pz.
KR 2702	Secchio lt 4	4 pz.

Crema lavamani bianca fluida con microgranuli
DERMOLAVAMANI® OKTIMA® FLUIDA

Crema lavamani fluida con microgranuli, formulata specificatamente per la rimozione dalle mani di sporchi resistenti, consentendo di avere una pulizia rapida e profonda. La coesione di tensioattivi di origine naturale vegetale fa si che il prodotto rispetti il delicato equilibrio epidermico e lasci le mani deterse e piacevolmente profumate.
Applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.
Non utilizzare il prodotto su parti delicate (viso, zona ascellare, parti intime).
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.

codice	descrizione	confezione
KR 5016	Bottiglia ml 500 c/dosatore	18 pz.
KR 9302	Bottiglia lt 1 c/dosatore	12 pz.
KR 9304	Tanica lt 3 c/dosatore	6 pz.

Detergente lavamani in gel con microgranuli
DERMOLAVAMANI® MASTER® ORANGE VERNICI

Detergente lavamani in gel estremamente efficace per la rimozione dalle mani di vernici, smalti, siliconi, mastici, etc. L'azione combinata delle sostanze emulsionanti e l'abrasivo inerte in microgranuli rimuove lo sporco in profondità. L'estratto di Aloe utilizzato in questo gel conferisce al preparato spiccate proprietà idratanti e restitutive. Prodotto formulato con tensioattivi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili. Lascia le mani morbide e profumate. Modalità d'uso: applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.
Non utilizzare il prodotto su parti delicate (viso, zona ascellare, parti intime). Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.

codice	descrizione	confezione
KR 1112	Bottiglia lt 1 c/dosatore	12 pz.
KR 1103	Tanica lt 5 c/dosatore	4 pz.

Sapone lavamani extra-forte
DERMOLAVAMANI® ASUIL EF41

Sapone liquido lavamani extra forte, indicato per la rimozione di sporchi ostinati. É formulato utilizzando tensioattivi di origine vegetale da fonti rinnovabili e saponi di derivazione vegetale. Arricchito con Aloe per idratare e proteggere naturalmente la pelle. Lascia le mani morbide e profumate.
Compatibilità cutanea dermatologicamente testata. Applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare. Non utilizzare il prodotto su parti delicate (viso, zona ascellare, parti intime). Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.

codice	descrizione	confezione
KR 1300	Bottiglia lt 1 c/dosatore	12 pz.
KR 1302	Tanica lt 5	4 pz.

Crema mani barriera poluprotettiva
FILMOCREM® BARR SL

Crema barriera poliprotettiva, in grado di proteggere efficacemente l'epidermide delle mani dal contatto con soluzioni acquose, emulsioni, oli, acquaragia, lubrificanti, carburanti, solventi, colle, resine e dalle sostanze quali fuliggine. Grazie alla sua formulazione talcata, ad idratazione bilanciata ed al suo pH isoepidermico, riduce l'assorbimento delle sostanze con cui si viene a contatto. Si assorbe rapidamente senza ungere. Compatibilità cutanea dermatologicamente testata.
Spalmare la crema sulle mani pulite ed asciutte, frizionando sull'intera superficie, prima di iniziare l'attività lavorativa.

codice	descrizione	confezione
KR 1005	Tubo ml 100	20 pz.

Salviette detergenti monouso per le mani DERMOLAVAMANI®STRAPS®

Salvietta in tessuto non tessuto (leggermente abrasiva da un lato, morbida dall'altro) impregnata di una soluzione detergente molto efficace che elimina tutti i tipi di sporco. Mezzo pratico per pulirsi le mani velocemente senza acqua e sapone. Il prodotto è efficace per eliminare: oli, catrami, colle, pitture fresche,vernici, silicone, inchiostri, toner della fotocopiatrice/ stampante, tracce d'erba. Toglie l'odore di benzina e gasolio dalle mani, lasciandole piacevolmente profumate. Il prodotto è arricchito con emollienti ed idratanti naturali. Compatibilità cutanea dermatologicamente testata.
Estrarre una salvietta dal contenitore, strofinarla tra le mani fino alla rimozione dello sporco e attendere l'asciugatura. Non utilizzare il prodotto su parti delicate (viso, zona ascellare, parti intime).
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
Principi attivi naturali: Glicerina.

codice	descrizione	confezione
KR 2602/S	Barattolo da 80 salviette	6 pz.

Dispenser DR2 per OKTIMA SPECIAL V

Secchio e dispenser realizzato con plastica da post consumo. Erogazione prestabilita per un minor consumo di prodotto.Caratteristiche: maggior rispetto dell'ambiente, maggior igiene per l'utilizzatore, riduzione dei costi grazie alle dosi prestabilite, riduzione del rischio di contaminazione del prodotto.

codice	descrizione	confezione
KR 9916	Dispenser	pz.1

Gel igienizzante mani DETERMANI KROLL

Determani Gel Igienizzante Mani deterge ed igienizza velocemente le mani dando una sensazione di benessere immediata sulla pelle. Si utilizza senz'acqua, non unge, non appiccica la pelle, rimuove odori sgradevoli, ideale sia per uso domestico che professionale. Può essere utilizzato ogni qualvolta si necessita di un'igiene profonda e sicura, o come semplice precauzione, per sé e gli altri. Compatibilità cutanea dermatologicamente testata.
Modalità D'uso: applicare il prodotto sulle mani e strofinare fino a completa asciugatura della pelle.
Avvertenze: applicare su cute integra, evitare il contatto con gli occhi, tenere lontano dalla portata dei bambini.

codice	descrizione	confezione
KR 4516	Box 18 pz. ml.80	1 pz.
KR 4506	Barattolo con dosatore ml.500	12 pz.

Super sgrassatore CYCLON

Super sgrassatore potente su sporchi e grassi difficili.
GIALLO: ideale per esterni - professionale
BIANCO: ultra rapido ideale per interni

codice	descrizione	confezione
D 6012	Vaporizzatore ml 750 ideale per esterni	6 pz.
D 6013	Vaporizzatore ml 750 ideale per interni	6 pz.

Lavamani CYCLON

Lavamani al limone liquido e in pasta. Rimuove energicamente dalle mani lo sporco più difficile e resistente ai normali saponi.

codice	descrizione	confezione
D 6057	Flacone con dispenser ml 500 liquido	12 pz.
D 6017	Barattolo g 500 pasta	12 pz.
D 6019	Barattolo g 1000 pasta	12 pz.
D 6028	Tanica g 5000 pasta	2 pz.
D 6021	Flacone ml 500 Day Clean	6 pz.

Rotolo TNT pulitore assorbitutto KI CLEAN

Rotolo pulitore, assorbitutto.
Ideale in officina, garage, nel settore edilizio, per uso professionale e per il fai da te.

codice	descrizione	confezione
NT 690	Rotolo ki clean	1 rt.

Porta rotolo per carta asciugamani

Porta rotolo per bobine di carta asciugamani in acciaio verniciato con taglierina.
Da pavimento dimensioni cm 60x90.
Da parete dimensioni cm 40x30.

codice	descrizione	confezione
NT 720	Porta rotolo da pavimento	1 pz.
NT 721	Porta rotolo da parete	1 pz.

Strofinaccio industriale LUCART

STRONG PERTUTTO: Carta asciugamani in pura cellulosa vergine.
Numero strappi: 800 - Numero veli: 2 - Goffratura: micro + "groffa-incolla"- Peso: kg 1,075

ECOLUCART PULITUTTO: Carta asciugamani rigenerata.
Numero strappi: 800 - Numero veli: 2 - Goffratura: micro - Peso: kg 0,95

ECONATURAL 800: Carta asciugamani riciclata avana.
Numero strappi: 800 - Numero veli: 2 - Goffratura: micro - Peso: kg 0,985

codice	descrizione	confezione
NT 700	Strofinaccio industriale Lucart Strong Pertutto	1 conf. da 2 rotoloni
NT 715	Strofinaccio industriale Ecolucart Pulitutto	1 conf. da 2 rotoloni
NT 705	Strofinaccio multiuso Econatural 800	1 conf. da 2 rotoloni

Carta asciugatutto LUCART

Carta 2 veli tipo Scottex. Goffratura micro.
Strappi: 48 - Lunghezza rotolo: 11,7 mt - Imballo: 2 rotoli.

codice	descrizione	confezione
NT 718	Carta asciugatutto Strong 2	1 conf. da 2 rotoli

Carta igienica AQUASTREAM 4 LUCART

Carta igienica.
Numero strappi: 400 - Numero veli: 2

codice	descrizione	confezione
NT 717	Carta igienica Econatural	1 conf. da 4 rotoli

Sacchi immondizia

Sacco per immondizia nero super-resistente. Adatto anche per materiale edile di scarto, calcinacci…
Scatola da 20 kg Rotolo sacchi immondizia COVER GO® PTL NERO, cm 80x115, 80 micron.

codice	descrizione	confezione
NT 228	Sacco pesante cm 80x115x0,80	1 sc. da 150 pz. ca.

Sacco per edilizia

Sacco per calcinacci antigoccia con saldature laterali. SUPER PESANTE.

codice	descrizione	confezione
NT 245	Sacco per edilizia grigio cm 70x4	1 conf. da 100 pz.

Shoppers biodegradabili

NOVITÀ

Gli shopper bio in MaterBi sono elastici e resistenti come la plastica ma biodegradabili e compostabili come una pannocchia di mais.
Gli shoppers bio in MaterBi da quest'anno saranno i sostituti degli shoppers tradizionali.
Su richiesta possibilità di personalizzazione.

codice	descrizione	confezione
NT 230K	Shopper bio-mat 500 pz. - 25 µ cm 27+14x50	1 crt.
NT 231K	Shopper bio-mat 500 pz. - 30 µ cm. 30+17x60	1 crt.

Sacchetti per umido organico BIO

NOVITÀ

Sacchetto BIO con maniglie facile da chiudere per UMIDO e ORGANICO. Antigoccia, degradabile, compostabile. Spessore 12 micron. Capienza lt.45.

codice	descrizione	confezione
SS 302K	Sacchetto c/maniglie cm.52x65 - rotolo da 15 sacchetti	Scatola 50 rt.

Sacchi per raccolta differenziata TIRA&CHIUDI

NOVITÀ

Sacco TIRA&CHIUDI giallo con maniglie. Antigoccia, eco rigenerato, riciclabile.
408 - Spessore 18 micron. Capienza lt.45.
413 - Spessore 30 micron. Capienza lt.110.
465 - Spessore 50 micron. Capienza lt.150.

codice	descrizione	confezione
SS 408GIK	Sacco c/maniglie cm.55x65 - rotolo da 15 sacchi	Scatola 30 rt.
SS 413GIK	Sacco c/maniglie cm.72x110 - rotolo da 10 sacchi	Scatola 30 rt
SS 465GIK	Sacco c/maniglie cm.95x120 - rotolo da 10 sacchi	Scatola 12 rt

Sacchi per immondizia LEGA&CHIUDI

NOVITÀ

Sacco LEGA&CHIUDI nero con laccio. Antigoccia, pesante, eco rigenerato, riciclabile.
313 - Spessore 30 micron. Capienza lt.110.
335 - Spessore 50 micron. Capienza lt.140.
328 - Spessore 80 micron. Capienza lt.125.
347 - Spessore 70 micron. Capienza lt.180.

codice	descrizione	confezione
SS 313K	Sacco c/laccio cm.72x110 - rotolo da 10 sacchi	Scatola 40 rt.
SS 335K	Sacco c/laccio cm.90x120 - rotolo da 10 sacchi	Scatola 16 rt
SS 328K	Sacco c/laccio cm.80x110 - rotolo da 8 sacchi	Scatola 16 rt
SS 347K	Sacco c/laccio cm.100x130 - rotolo da 5 sacchi	Scatola 16 rt

Sacchi per raccolta differenziata TIRA&CHIUDI

NOVITÀ

Sacco TIRA&CHIUDI trasparente con maniglie. Antigoccia, eco rigenerato, riciclabile.
408 - Spessore 18 micron. Capienza lt.45.
413 - Spessore 30 micron. Capienza lt.110.
447 - Spessore 70 micron. Capienza lt.110.

codice	descrizione	confezione
SS 408TRK	Sacco c/maniglie cm.55x65 - rotolo da 15 sacchi	Scatola 40 rt.
SS 413TRK	Sacco c/maniglie cm.72x110 - rotolo da 10 sacchi	Scatola 30 rt.
SS 447TRK	Sacco c/maniglie cm.72x110- rotolo da 10 sacchi	Scatola 12 rt.

Sacchi per immondizia TIRA&CHIUDI

NOVITÀ

Sacco TIRA&CHIUDI nero con maniglie. Antigoccia, pesante, eco rigenerato, riciclabile. DUE STRATI
445 - Spessore 50 micron. Capienza lt.110.
468 - Spessore 80 micron. Capienza lt.150.

codice	descrizione	confezione
SS 445K	Sacco c/maniglie cm.72x110 - rotolo da 10 sacchi	Scatola 16 rt.
SS 468K	Sacco c/maniglie cm.95x120 - rotolo da 6 sacchi	Scatola 12 rt

Sacchi per calcinacci XFORT

NOVITÀ

Sacco XFORT per CALCINACCI trasparente. Antigoccia, riciclabile. Spessore 110 micron. Capienza lt.35
Sacco MAXI VOLUME per polistirolo trasparente.

codice	descrizione	confezione
SS 490TRK	Sacco c/maniglie cm.40x70 - rotolo da 15 sacchi	Scatola 20 rt.

Sacchi per polistirolo

Sacchi MAXI VOLUME per polistirolo trasparente.

codice	descrizione	confezione
SS 485K	Sacchi cm.170x200 - rotolo da 5 sacchi	Scatola da 12 rotoli

Assorbente naturale SEPIOLITE SPECIAL

Assorbente naturale per uso professionale.
Assorbe liquidi, oli, grassi ed odori. Impedisce la fermentazione batterica nei liquidi.
Non infiammabile ed atossico.

codice	descrizione	confezione
AX 600	Sacco kg 20	1 pz.
AX 601	Sacco kg 10	1 pz.

Adesivo di contatto
BOSTIK SUPER CHIARO

Mastice per eccellenza. Utilizzato per la facilità d'applicazione. Buona elasticità. Adatto per gomma, cuoio, feltro, laminati, moquettes, sughero applicati a se stessi o su supporti diversi.

codice	descrizione	confezione
D 2330	Blister tubetto g 50	12 pz.
D 2324	Astuccio tubetto g 15	100 pz.
D 2383	Astuccio tubetto g 50	24 pz.
D 2326	Astuccio tubetto g 125	24 pz.
D 2327	Latta ml 400	12 pz.
D 2328	Latta ml 750	12 pz.
D 2329	Flacone c/pennello ml 400	6 pz.

Adesivo di contatto
BOSTIK SUPER CHIARO GEL

Adesivo a contatto universale e superforte in gel. Non cola e non gocciola: è l'ideale per le applicazioni in verticale. Ideale per incollare:legno, cartone, gomma, gommapiuma, cuoio, linoleum, sughero, vari tipi di plastiche, feltro ed espanso di poliestere a se stessi o a truciolato, cemento, legno, muratura, metalli grezzi. Fenomenale su laminati plastici.

codice	descrizione	confezione
D 2394	Barattolo ml 750	12 pz.

Colla spray
BOSTIK SUPER CHIARO SPRAY 2 IN 1

Colla spray universale a contatto, forte e resistente all'umidità. 2 in 1: permanente e removibile a seconda dell'applicazione.
Adatta per incollare carta, cartone, schiume plastiche, lamine di metallo, lana di vetro, feltro, tessuti, sughero e foto.

codice	descrizione	confezione
D 2230	Spray ml 200	12 pz.
D 2250	Spray ml 500	12 pz.

Adesivo universale
BOSTIK SUPER TRASPARENTE

Adesivo trasparente a contatto incolore, trasparente, di utilizzo universale e perfetto anche per ampie superfici. Ideale per materie plastiche flessibili, telate e rigide, pelle, cuoio, legno, tessuti, ecc. permanentemente elastico. Presa rapida. Incollaggio resistente. Resiste a temperature alte (90°C). Ottima resistenza all'acqua, anche marina. Non ingiallisce nel tempo. Non macchia.

codice	descrizione	confezione
D 2332	Blister tubetto g 50	12 pz.
D 2331	Astuccio tubetto g 50	24 pz.
D 2323	Astuccio tubetto g 125	24 pz.

Adesivo di contatto BOSTIK 99

Adesivo a contatto universale ad alta resistenza al calore. Ideale per laminati plastici, linoleum, sughero, finta pelle telata su legno, truciolare, compensato, metallo, muratura, vetroresina.

codice	descrizione	confezione
D 2884	Latta ml 400	12 pz.
D 2885	Latta ml 850	12 pz.
D 2886	Latta ml 1800	8 pz.
D 2887	Latta ml 3750	4 pz.

Adesivo di contatto BOSTIK 5242/C

Adesivo a contatto universale per alte prestazioni con resistenza alle alte temperature(circa 90°C). Ideale per laminati plastici e acciaio inox su legno, compensato, truciolare, lamiere, intonaco, calcestruzzo, gesso.

codice	descrizione	confezione
D 2880	Latta ml 400	12 pz.
D 2881	Latta ml 850	12 pz.
D 2882	Latta ml 1800	8 pz.
D 2883	Latta ml 3750	4 pz.

Mastici specifici BOSTIK

Linea completa di mastici specifici per riparare cinture, stivali di gomma, tessuti, tessuti gommati ed oggetti in PVC morbido.

codice	descrizione	confezione
D 2873	Blister g 50 plastica flessibile	6 pz.
D 2308	Blister g 50 plastica rigida	6 pz.
D 2876	Blister g 50 gomma	6 pz.
D 2877	Blister g 50 pellecuoio	6 pz.
D 2878	Blister g 50 tessuti	6 pz.
D 2468	Blister ml 55 metallo liquido	6 pz.
D 2447	Blister ml 10 ferma viti	6 pz.

Adesivi epossidici BOSTIK

Colle epossidiche bicomponenti con buon potere riempitivo per ricostruire e riparare con facilità ogni genere di materiale.

codice	descrizione	confezione
D 2871	Blister ml 30 salda rapido	6 pz.
D 2870	Blister ml 24 salda rapido mixer	12 pz.
D 2875	Blister ml 24 ultra rapido mixer	6 pz.
D 2874	Blister ml 25 plastica rapido mixer	6 pz.
D 2872	Blister ml 30 acciaio rapido	12 pz.
D 2413	Blister ml 24 acciaio rapido mixer	12 pz.
D 7052	Blister ml 65 bisonite	6 pz.

Adesivo epossidico BOSTIK MATERIALI EDILI

Adesivo epossidico bicomponente ad altissima resistenza.
Ideale per edilizia, carpenteria metallica, industria, carrozzeria, nautica, ecc. permette di ricostruire parti mancanti. Elevata resistenza alla temperatura (120°C).
Aderisce anche su superfici umide. Ottimo potere riempitivo. Non ritira durante l'indurimento.
Non contiene solventi. Modellabile, verniciabile, lavorabile con trapano, smeriglio, carta abrasiva. Resistente ad acqua, acidi, agenti chimici ed atmosferici, olio, soluzioni saline, gasolio. Isolante.

codice	descrizione	confezione
D 2414	Blister ml 220	6 pz.

Stucchi epossidici BOSTIK

Stucchi epossidici bicomponenti per riparare metallo, legno, plastica, pietre e cemento. Disponibile anche nella versione resistente alle immersioni in acqua. Una volta induriti sono lavorabili e verniciabili.

codice	descrizione	confezione
D 2495	Blister g 56 ripara metallo	12 pz.
D 2496	Blister g 56 ripara plastica	12 pz.
D 2494	Blister g 56 ripara legno	12 pz.
D 7261	Blister g 56 ripara pietra	12 pz.
D 7264	Blister g 56 ripara sott'acqua	12 pz.

Striscia sigillante BOSTIK

Kit strip striscia sigillante autoadesiva adatta per bagni e cucine, ideale per vasche idromassaggio e tutte le superfici in metacrilato. Colore bianco.

codice	descrizione	confezione
D 1856	Blister mm 22x3,35 mt kit strip	6 pz.

Colla a caldo e pistola BOSTIK

Pistola semi-automatica per colla termo fusibile in stick fino a un diametro max di 11 mm. Potenza 18 W. Raggiunge temperature di scioglimento fino a +190°C.
Colla termo fusibile in cartucce rapida (5 sec.) con buona resistenza all'acqua. Colore trasparente.

codice	descrizione	confezione
D 0401	Blister mm 200 colla termofusibile trasparente	5 x 1 kg

Rinnova piastrelle e smalto ritocco BOSTIK

Liquido sbianca fessure pronto all'uso. Rinnova il bianco originale dei giunti fra piastrelle. Con pratico tampone per applicazioni precise e facili senza spreco di prodotto, lavabile.

codice	descrizione	confezione
D 1115	Blister ml 125 rinnova piastrelle	12 pz.

Vernice per superfici smaltate. Ritocca e ripristina danni allo smalto su lavatrici, vasche da bagno, lavandini, mobili da bagno, lavastoviglie, frigoriferi, mobili da cucina, ceramica. Pronta all'uso. Non ingiallisce. Effetto riempitivo.

codice	descrizione	confezione
D 2464	Blister ml 65 smalto ritocco	12 pz.

Super cutter e rimuovi silicone BOSTIK

È lo strumento ideale per aprire le cartucce di silicone in tutta sicurezza e non solo.
Grazie alla speciale conformazione sarà possibile rimuovere eccedenze di silicone e stendere con risultati professionali il silicone sulle superfici.

codice	descrizione	confezione
D 2381	Blister super cutter	12 pz.

Pratico e sicuro. Grazie al suo pennellino sarà possibile distribuire il prodotto solo dove necessario.
Risultati garantiti dall'esperienza Bostik.

codice	descrizione	confezione
D 2373	Blister ml 100 rimuovi silicone	12 pz.

Cianoacrilato
BOSTIK SUPER CONTROL & BOSTIK SUPER GEL

Adesivo cianoacrilato ultra rapido e super forte dotato di speciale Sistema Antigoccia: la quantità di colla desiderata può essere applicata facimente grazie all'effetto "goccia controllata".
Non cola e il Sistema Antigoccia garantisce un incollaggio facile, preciso e pulito.
Penetra nei più piccoli angoli e nelle fessure più sottili.
Resistente all'acqua e ai lavaggi in lavastoviglie.
Adesivo istantaneo e invisibile. Ideale per incollare materiali porosi. Incollare ceramica, porcellana, metalli, pietre dure, gomma, legno, plastiche (ad esclusione di Polietilene, Polipropilene, PTFE), pelle, cuoio. Non cola. Utilizzabile anche su superfici non combacianti. Resistente all'acqua e ai lavaggi in lavastoviglie.

codice	descrizione	confezione
D 2737	Blister g 3 Super Control	12 pz.
D 2740	Blister g 3 Super Gel	12 pz.

Cianoacrilato
BOSTIK SUPER MINI

Adesivo universale istantaneo superforte. Trasparente. Ideale per ceramica, porcellana, metallo, materie plastiche (PVC, ABS), cuoio, gomma, legno e cartone.

codice	descrizione	confezione
D 2743	Blister 3 x g 1	10 pz.

Adesivo incollaggi estremi
BOSTIK MAX REPAIR

Adesivo universale per tutte le riparazioni. Super forte, super flessibile. Resistente all'acqua.
Riempitivo. Super resistente (temperature -40°C/+120 °C, trazioni, vibrazioni, urti e raggi UV).
Trasparente, inodore e senza isocianati.

codice	descrizione	confezione
D 2260	Blister g 20	6 pz.
D 2258	Blister g 8	6 pz.

Colla di montaggio
BOSTIK MONTAGGIO KIT SUPER RAPIDO

Colla di montaggio universale a base di gomme di policloroprene, resine sintetiche e solventi. Super forte e resistente, sostituisce viti, chiodi , tasselli.
Effetto ventosa. Per esterni ed interni, ottima resistenza al gelo e all'umidità.
Adatta per legno, rivestimenti in pietra, marmo, materie plastiche, mattoni, cemento.

codice	descrizione	confezione
D 2580	Blister g 100	12 pz.
D 2581	Tubo g 250	12 pz.
D 2582	Cartuccia g 370	12 pz.

Colla di montaggio
BOSTIK MONTAGGIO KIT TRASPARENTE

Colla di montaggio universale a base di gomme di policloroprene, resine sintetiche e solventi. Super forte e resistente, sostituisce viti, chiodi , tasselli.
Effetto ventosa. Per esterni ed interni, ottima resistenza al gelo e all'umidità.
Adatta per legno, rivestimenti in pietra, marmo, materie plastiche, mattoni, cemento.

codice	descrizione	confezione
D 2585	Tubo g 210	12 pz.
D 2586	Cartuccia g 310	12 pz.

Colla di montaggio
BOSTIK MONTAGGIO KIT PROFESSIONALE

Colla di montaggio universale a base di gomme di policloroprene, resine sintetiche e solventi. Super forte e resistente, sostituisce viti, chiodi , tasselli.
Effetto ventosa. Per esterni ed interni, ottima resistenza al gelo e all'umidità.
Adatta per legno, rivestimenti in pietra, marmo, materie plastiche, mattoni, cemento.

codice	descrizione	confezione
D 2724	Blister g 125	12 pz.
D 2744	Cartuccia g 350	12 pz.
D 2714	Tubo g 125	2 display per 15 pz.

Adesivo MS-POLYMER
BOSTIK POLYMAX

Adesivo di nuova generazione MS-POLYMER. Trasparente, incolla, assembla e sigilla. Incolla in modo forte, elastico e duraturo moltissimi materiali difficili (anche acciaio inox).
Assembla: per montaggi tenaci, elastici, invisibili ed estremamente resistenti di pannelli, modanature, soglie, davanzali, ecc. Sigilla: per tutte le sigillature che richiedono elasticità superiore, trasparenza e verniciabilità.
Eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, all'immersione in acqua nei settori edilizia, lattoneria, carpenteria, serramentistica e sanitari.

codice	descrizione	confezione
D 6114	Cartuccia g 300 cristal express trasparente	12 pz.
D 6316017	Cartuccia g 440 high tack express bianco	12 pz.
D 2559	Tubo g 115 cristal express trasparente	12 pz.
D 2563	Blister tubo g 75 cristal express trasparente	12 pz.
D 2565	Tubo g 165 original express bianco	12 pz.
D 6102	Cartuccia g 435 original bianco	12 pz.
D 6135	Cartuccia g 300 hte trasparente	12 pz.

Adesivo vinilico
BOSTIK QUICK LEGNO

Adesivo vinilico forte a rapida essiccazione. Ideale per ogni tipo di legno e derivati, sughero, feltro, stoffa, carta, pelle, cuoio.
Perfetta adesione strutturale non sono necessari morsetti. Non contiene solventi.
Con l'essiccazione diventa trasparente.

codice	descrizione	confezione
D 2567	Flacone g 75 blister	12 pz.
D 2568	Flacone g 250	12 pz.

Adesivo vinilico
BOSTIK EXPRESS D2

Adesivo vinilico rapido (3-5 min). Ideale per l'incollaggio di legni duri e teneri, laminati plastici su legno, impiallacciature, compensati e materiali porosi.
Resistente all'umidità: conforme alla norma EN 204 D2.
Colore bianco, diventa trasparente dopo l'essiccazione.

codice	descrizione	confezione
D 8091	Flacone g 250	12 pz.
D 8092	Flacone g 750	6 pz.

Adesivo vinilico
BOSTIK IDRORESISTENTE D3

Adesivo vinilico rapido resistente all'acqua: conforme alla norma EN 204 D3. Senza solventi.
Adatta sia per interni che per esterni e per incollaggi che richiedono una grande resistenza all'umidità.
Ideale per incollaggi di legno su legno, parquet laminato e per l'impiallacciatura del legno.

codice	descrizione	confezione
D 8093	Flacone g 250	12 pz.
D 8094	Flacone g 750	6 pz.

Adesivo poliuretanico
BOSTIK LEGNO CONSTRUCT D4

Adesivo poliuretanico monocomponente dalle eccezionali caratteristiche di tenacità e di forza, di media rapidità. Senza solventi. Particolarmente adatta per utilizzi in esterno.
Resistente all'acqua di mare: a norma EN 204 D4. Colore bruno.

codice	descrizione	confezione
D 8095	Flacone g 250	12 pz.
D 8096	Flacone g 750	6 pz.

Colla per legno
LEGNO MAX BOSTIK

Colla per costruzioni in legno a base di una tecnologia SMP unica; impermeabile (norma D4) e più resistente del legno. Per l'incollaggio tra legno e legno e con quasi tutti i materiali da costruzione. Incollaggio di pressoché tutti i tipi di legno tra di loro e con molti altri materiali, ad esempio metallo, pietra, calcestruzzo o plastica. Particolarmente adatta a costruzioni in legno e collegamenti
impegnativi (infissi, porte, imbarcazioni). Non indicato per PE, PP, PTFE.
Formula innovativa: in attesa di brevetto. Più resistente del legno. Impermeabile. Norma europea EN 204-205 D4. Colla 100%.Irrestringibile, non forma schiuma. Priva di isocianati. Pulizia e sicurezza d'uso- Incolla tutti i materiali - duri, morbidi, porosi / non porosi. Potere riempitivo (fino a max. 4 mm). Resistente ai raggi UV. Permanentemente flessibile. Sovraverniciabile (testare preventivamente). Resistente a temperature comprese tra -40°C e + 120°C. Colore: color legno (beige).

codice	descrizione	confezione
D 8116	Tubo g 100	12 pz.
D 8114	Cartuccia g 380	12 pz.

Sigillanti MS POLYMER
BOSTIK

Polimero MS Bostik® di eccellente qualità con ottima resistenza finale. Ideale per sigillature elastiche e durature in tutte le condizioni. Straordinaria forza adesiva su molte superfici anche bagnate. Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e ai prodotti chimici. Indicato per tutti i lavori di sigillatura di lamierati e di giunti di dilatazione, di raccordo, crepe e fessure, per auto , barche e caravan, per l'edilizia e la casa.
Può essere verniciato con vernici a solvente e all'acqua.

codice	descrizione	confezione
D 2680	Cartuccia ml 290 grigio	12 pz.
D 2681	Cartuccia ml 290 nero	12 pz.
D 2682	Cartuccia ml 290 bianco	12 pz.

Silicone acetico
BOSTIK UNIVERSALE

Silicone acetico per sigillature facili, pratiche e rapide. Con tappo antiessiccazione e beccuccio incorporato. Adatto per sigillature di superfici non porose (vetro, alluminio, ceramica, metalli e legno verniciati, materie plastiche).
Silicone acetico per sigillature facili, pratiche e rapide. Con tappo antiessiccazione e beccuccio incorporato. Adatto per sigillature su auto, barche, caravan, roulotte.

codice	descrizione	confezione
D 2476	Tubo ml 60 blister trasparente	12 pz.
D 2478	Tubo ml 60 blister nero	12 pz.

Silicone sanitari
BOSTIK

Silicone acetico per sigillature facile, pratiche e rapide.
Con tappo antiessiccazione e beccuccio incorporato. Adatto per sigillature in ambienti bagno/cucina.

codice	descrizione	confezione
D 2477	Tubo ml 60 blister bianco	12 pz.

Siliconi acetici
BOSTIK SIL-UNIVERSALE

Silicone acetico ad ampio spettro di utilizzo. Resistente alle muffe e ai detersivi domestici ed industriali. Ottima adesione su svariati supporti: vetro, alluminio, ceramica, metalli verniciati, legno verniciato, materie plastiche (escluse PE, PP, PTFE).

codice	descrizione	confezione
D 2391	Cartuccia ml 280 trasparente	24 pz.
D 2392	Cartuccia ml 280 bianco	24 pz.
D 2620	Cartuccia ml 280 nero	12 pz.

Siliconi acetici antimuffa
BOSTIK

SIL-SANITARI: Silicone acetico di qualità superiore, resistente alle muffe e ai funghi. Adatto per sigillature in ambienti bagno/cucina. Grande forza adesiva, finitura lucida,resistente anche all'acqua battente e ai detersivi domestici, al grasso, ai vapori e agli oli di cottura.

codice	descrizione	confezione
D 2625	Cartuccia ml 280 trasparente sil-sanitari	24 pz.
D 2626	Cartuccia ml 280 bianco sil-sanitari	24 pz.

Siliconi acetico antimuffa
BOSTIK

SIL-300°C: Silicone a polimerizzazione acetica per sigillature sottoposte ad alte temperature. Eccezionale resistenza ad agenti atmosferici, acqua, acidi, detergenti, oli, benzine. Indicato per sigillature di forni, scambiatori di calore, canne fumarie, caminetti, stufe, scaldabagno, ferri da stiro ed elettrodomestici in genere. Resiste fino a 260°C in continuo, con punte di 300°C (max 1 h).

codice	descrizione	confezione
D 2645	Cartuccia ml 300 rosso	12 pz.

Super sigillante refrattario
BOSTIK CAMINETTI E STUFE

Mastice refrattario riempitivo a base di vetro solubile. Resiste a temperature di +1000°C con punte fino a +1250°C per brevi periodi. Adatto per la chiusura permanente di giunti e fessure di camini, fori e canne fumarie. Utilizzabile per riparare tubi di scappamento.

codice	descrizione	confezione
D 2025	Cartuccia g 530	12 pz.
D 2003	Tubo g 100 Blister	12 pz.

Silicone neutro universale
BOSTIK SIL-NEUTRO

Silicone neutro universale a base alcossidica con eccezionali proprietà di adesione su moltissimi materiali. Garantisce sigillature elastiche, durature e resistenti alle muffe. Inodore, ottima resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Non corrode i metalli.

codice	descrizione	confezione
D 2660	Cartuccia ml 300 trasparente	12 pz.
D 2661	Cartuccia ml 300 bianco ral 9010	12 pz.
D 2662	Cartuccia ml 300 nero ral 9005	12 pz.
D 2663	Cartuccia ml 300 testa di moro ral 8014	12 pz.
D 2664	Cartuccia ml 300 marrone ral 8017	12 pz.
D 2665	Cartuccia ml 300 grigio ral 7004	12 pz.
D 2666	Cartuccia ml 300 alluminio ral 9006	12 pz.
D 2667	Cartuccia ml 300 avorio ral 1013	12 pz.
D 2668	Cartuccia ml 300 rame ral 8004	12 pz.

Adesivo neutro professionale
BOSTIK SUPER SPECCHI

Adesivo a base di MS polymer neutro. Inodore. Non corrode i metalli. Indicato per l'incollaggio di specchi.

codice	descrizione	confezione
D 2653	Cartuccia g 425	12 pz.
D 0382	Tubo g 100	12 pz.

Silicone neutro professionale
BOSTIK SIL-EDIL

Silicone neutro professionale ad elevate prestazioni. Modulo elastico basso, che evita corrosioni e stress nei confronti della maggior parte dei materiali costituenti i giunti da sigillare. Indicato nel settore edilizia e lattoneria. Non corrode i metalli, resiste alle muffe, ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

codice	descrizione	confezione
D 2670	Cartuccia ml 300 grigio	12 pz.

Sigillanti acrilici
BOSTIK

AC-EDILIZIA: sigillante a base arilica senza solventi specifico per sigillature e crepe su muri e infissi. Verniciabile, inodore.
AC-30 MIN: sigillante plasto-elastico a base acrilica di qualità superiore. Verniciabile dopo soli 30 minuti. Senza solventi, inodore, elevato potere riempitivo.
AC-RUVIDO: sigillante plasto-elastico a base di dispersione acrilica a struttura granulare ruvida di qualità superiore. Verniciabile. Per interni ed esterni. Senza solventi. Indicato per lavori su intonaci civili, gesso, cartongesso, controsoffitti in gesso, muratura e calcestruzzo.

codice	descrizione	confezione
D 2600	Cartuccia ml 300 bianco ac-edilizia	24 pz.
D 2601	Cartuccia ml 300 grigio ac-edilizia	24 pz.
D 2602	Cartuccia ml 300 bianco ac-30 min	12 pz.
D 2603	Cartuccia ml 300 bianco ac-ruvido	12 pz.
D 2629	Cartuccia ml 300 trasparente ac-edilizia	12 pz.

Super sigillanti
BOSTIK

SIGILLANTE CEMENTO E CALCESTRUZZO: Sigillante cementizio di colore grigio. Cemento liquido pronto all'uso per la riparazione di pavimentazioni e muri. Resiste a pioggia e intemperie. Verniciabile.
Resistenza a temperature da -20 a +75°C

codice	descrizione	confezione
D 2436	Cartuccia g 500 sigillante cemento e calcestruzzo	12 pz.

Sigillanti acrilici per legno
BOSTIK LEGNO&PAVIMENTI

Sigillante plasto-elastico a base poliacrilica di qualità superiore. Ideale per sigillare o riempire crepe e fessure su legno, parquet/parete e parquet. Inodore. Verniciabile e laccabile. Una volta indurito resiste anche all'acqua.

codice	descrizione	confezione
D 2607	Cartuccia ml 300 rovere chiaro	12 pz.
D 2608	Cartuccia ml 300 rovere scuro	12 pz.
D 2609	Cartuccia ml 300 mogano	12 pz.
D 2611	Cartuccia ml 300 noce	12 pz.
D 2610	Cartuccia ml 300 ciliegio	12 pz.
D 2614	Cartuccia ml 300 wengè	12 pz.
D 2618	Cartuccia ml 300 larice bianco	12 pz.

Schiume poliuretaniche
BOSTIK CLASSE B3

Schiuma poliuretanica isolante universale auto-espandente. Sigilla e riempie giunti e fessure. Verniciabile. Espande fino a 40/45 litri. Resistenza al fuoco classe B3, secondo normativa DIN 4102. Resistente all'acqua, agli agenti chimici e all'umidità. Adesione eccellente. Ideale per isolare da freddo, calore, rumore, correnti d'aria e umidità. Può essere verniciata, tagliata e stuccata.

codice	descrizione	confezione
D 2452	Bombola ml 500	12 pz.

Gomma liquida
BOSTIK

Sigilla, protegge e ripara. 100% impermeabile all'aria e all'acqua. 750% elasticità permanente. Per interni ed esterni. Pronta all'uso. Facile da applicare (pennello, rullo, spruzzo). Vernciabile con tutte le vernici. Garantisce la protezione dala corrosione, dagli agenti atmosferici, chimici e dai raggi UV. Rispettoso dell'ambiente, a base acqua, COV-Free, senza solventi, atossico.
Kit di riparazione contiene: barattolo ml750 Gomma liquida + banda rinforzante (cm 10 x mt 2,5) + pennello + bastoncino di legno + spugna abrasiva. Banda rinforzante. Facilita l'applicazione su superfici con crepe, fessure, giunzioni. Riduce i tempi di applicazione del secondo strato.

codice	descrizione	confezione
D 2070	Barattolo ml 750	6 pz.
D 2074	Barattolo lt 5	1 pz.
D 2072	Kit riparazione	6 pz.
D 2076	Banda rinforzante cm 10x10 mt	6 pz.
D 2077	Tubo ml 250	6 pz.
D 2075	Nastro mm 75x5 mt spessore mm 1	6 pz.
D 2083	Cartuccia g 310	12 pz.
D 2086	Nastro autoagglomerante mt 3 x 25 mm	6 pz.

Nastro
BOSTIK GRIZZLY TAPE

Nastro telato da riparazione con caratteristiche di straordinaria resistenza alla trazione e agli agenti atmosferici, per applicazioni artigianali, riparazioni, fissaggi, rinforzi e molto altro su ogni materiale.

codice	descrizione	confezione
D 6150	Nastro mt 10x50 mm	6 pz.
D 6151	Nastro mt 25x50 mm	6 pz.

Gomma adesiva
UHU PATAFIX

Gommina adesiva removibile, riutilizzabile infinite volte. Ideale per fissaggi veloci e puliti.

codice	descrizione	confezione
D 1620	Blister 80 gommini	24 pz.

Gomma adesiva
UHU PATAFIX TRASPARENTE

Gommina adesiva removibile, trasparente e invisibile. È l'alternativa a chiodi, puntine e nastri adesivi. Ideale per fissaggi veloci e puliti. Pratica a casa, a scuola ed in ufficio. Per poster, foto, cartoline, memo e decorazioni su muri e porte, ma anche piccoli oggetti a ripiani e mobili. Adatta a diverse superfici e materiali: legno, vetro, metallo, plastica, ceramica e particolarmente adatta sul vetro.

codice	descrizione	confezione
D 1601	Blister 56 gommini	24 pz.

Colla stick
UHU ReNATURE

UHU ReNATURE, la colla stick per carta amica dell'ambiente. Con lo Stic ReNATURE incolliamo in modo più sostenibile carta, cartoncino, carta velina, foto, etichette, polistirolo espanso e tessuti:
- il contenitore è realizzato per il 58% in bioplastica ottenuta dalla canna da zucchero
- lo stick di colla è realizzato al 98% con ingredienti di origine naturale
- il cartoncino del blister è riciclato al 90%
- senza solventi si lava con acqua

A scuola, a casa e in ufficio questo stick di colla non è solo sicuro ed efficiente nell'incollaggio, è anche un piccolo ma importante contributo in favore della sostenibilità ambientale.
Anche con la scelta della colla da portare a scuola, possiamo aiutare i nostri bambini a sviluppare una tra le più preziose sensibilità: quella per l'ambiente.

codice	descrizione	confezione
D 1389	Tray g 8,2	2 x 24 pz.
D 1387	Tray g 21	3 x 12 pz.

Attaccatutto
UHU EXTRA

Attaccatutto pulito in gel trasparente che non sporca e non fa fili. Rapido e resistente.
Ideale per incollaggi verticali. Non adatto per polistirolo espanso.

codice	descrizione	confezione
D 9215	Tubo ml 20	Box 20 pz.

Attaccatutto
UHU TWIST&GLUE ReNATURE

Attaccatutto universale super forte, rapido, trasparente e pulito, con tappo anti essiccazione e applicatore esclusivo brevettato per incollaggi su misura: a punti, a linee, per grandi e piccole superfici. Adatto per porcellana, vetro, metallo, plexiglas, cermica, feltro, pelle, sughero, tessuti, carta, cartoncino e polistirolo. Non adatto per incollaggio di fotografie.

codice	descrizione	confezione
D 9297	Blister ml 35	12 pz.

Adesivo per modellismo
BOSTIK UHU POR

Adesivo a presa rapida ideale per il modellismo e specifico per incollare il polistirolo espanso. Adesivo per modellismo a presa rapida, speciale per polistirolo espanso.
Elastico. Resistente all'acqua e trasparente. Incolla parti di polistirolo tra loro oppure con materie plastiche, legno, tessuti, metalli, pietra, ceramica.
Si applica come una colla a contatto: si stende su entrambe le superfici, si lascia asciugare qualche minuto fino a quando, toccandolo con delicatezza, risulta asciutto. A questo punto si uniscono le parti esercitando una pressione forte ed uniforme.

codice	descrizione	confezione
D 5902	Blister g 40	6 pz.

Colla creativa
UHU CREATIV

Colla creativa a caldo, incolla in pochi secondi su moltissimi materiali. Forte adesione e potere riempitivo. Adatta per incollare fiori artificiali, rametti, conchiglie, sughero, perline, corallo, piume, bacche, spezie, pigne, cartone ondulato. Trasparente o glitter.

codice	descrizione	confezione
D 1522	Blister g 60 Ø mm 7 colla a caldo trasparente	6 pz.
D 1521	Blister pistola a caldo per cartucce Ø mm 7	6 pz.

Adesivo epossidico
UHU PLUS

Adesivo epossidico a due componenti. Eccezionale resistenza di incollaggio (fino a 300 kg/cmq). Trasparente quando asciutto.

UHU PLUS 5 MINUTI: a presa rapida.

codice	descrizione	confezione
D 9249	Blister ml 30 uhu plus	6 pz.
D 9244	Blister g 35 uhu plus 5 minuti	6 pz.
D 5345	Scatola ml 150 uhu plus	20 pz.

Adesivo acetovinilico VINAVIL UNIVERSALE

Adesivo acetovinilico universale plastificato. Trasparente dopo l'essiccazione, senza solventi, inodore. Adatto per incollare carta, legno, tela, sughero.

codice	descrizione	confezione
D 0640	Flacone ml 100	1 conf. da 12 pz.
D 0645	Flacone ml 250	1 conf. da 10 pz.

Adesivo acetovinilico VINAVIL NPC

Adesivo acetovinilico universale plastificato. A media viscosità. Trasparente dopo l'essiccazione. Senza solventi. Ideale per cartotecnica e legatoria.

codice	descrizione	confezione
D 0647	Barattolo kg 1	6 pz.
D 0611	Tanica kg 5	4 pz.
D 0612	Tanica kg 20	1 pz.

Adesivo acetovinilico VINAVIL59

Adesivo acetovinilico ad alto residuo secco. Trasparente dopo l'essiccazione, senza solventi. Adatto per incollare legno, impiallacciature, compensati, laminati plastici su legno, carta, sughero, tela, piastrelle e materiali porosi.

codice	descrizione	confezione
D 0646	Barattolo kg 1	6 pz.
D 0607	Tanica kg 5	4 pz.

Adesivo acetovinilico VINAVILSPECIAL

Adesivo acetovinilico a medio residuo secco, per materiali porosi. Trasparente dopo l'essiccazione, senza solventi. Adatto per incollare legno e laminati plastici su legno, carta, sughero, tela, ecc.

codice	descrizione	confezione
D 0648	Barattolo kg 1	6 pz.
D 0615	Tanica kg 5	4 pz.

Assorbiumidità AIR MAX

Assorbe l'umidità in eccesso, previene la formazione di muffe e macchie sui muri. In materiale antiurto.

codice	descrizione	confezione
D 0026	Mangiaumidità kit tab g 450 - 1+1	6 pz.
D 0028	Mangiaumidità g 900	6 pz.

Sali ricambio assorbiumidità AIR MAX

Riduce l'elevata concentrazione di umidità dell'aria negli ambienti chiusi con poca o nessuna ventilazione. Adatto per caravan, barche, capannoni, credenze, soffitte, cantine, ripostigli, camere da letto, guardaroba, casette da giardino, armadi della cucina e lavanderia.

codice	descrizione	confezione
D 0731	Ricarica kg 1 neutro	12 pz.
D 0732	Ricarica kg 1 lavanda	12 pz.

Sali ricambio assorbiumidità in tab AIR MAX

NOVITÀ

Magnete è la nuova ricarica adatta per la ricarica di Air Max dispositivo mangiaumidità Ambiance, basata sulla tecnologia più avanzata nel campo dell'assorbiumidità. Disponibile in profumazione Neutra e Lavanda.

codice	descrizione	confezione
D 0010	Tab magnete neutra g 450	12 pz.
D 0011	Tab magnete lavanda g 450	12 pz.

Adesivi per rivestimenti murali
METYLAN

METYLAN SPECIAL: adesivo in polvere a base di metilcellulosa ideale per l'incollaggio di parati pesanti, vinilici e di difficile incollaggio.
METYLAN ISTANT: adesivo in polvere a base di metilcellulosa ideale per l'incollaggio di fibre ruvide, parati pesanti, vinilici, goffrati, tessili. Pronto all'uso in 3 minuti.
METYLAN UNIVERSAL: adesivo in polvere a base di metilcellulosa ideale per l'incollaggio di parati in carta leggeri e pesanti, parati in sughero e sottoparati.
SICHOZELL KLEISTER: adesivo in polvere a base di carbossimetilcellulosa. Indicato per l'incollaggio di ogni tipo di carta da parati.

codice	descrizione	confezione
H 100	Pacco g 200 metylan special	40 pz.
H 101	Pacco g 200 metylan istant	20 pz.
H 102	Pacco g 125 metylan universal	40 pz.
H 103	Pacco g 125 sichozell kleister	40 pz.

Colla liquida
METYLAN LIQUID CONCENTRATE

Colla liquida per parati pronta all'uso. Veloce, facile ed universale.

codice	descrizione	confezione
H 104	Flacone g 500	12 pz.

Staccaparati
METYLAN DEFIX

Liquido distaccante per rimuovere facilmente carte da parati e asportare pitture murali a tempera.

codice	descrizione	confezione
H 125	Flacone ml 500	12 pz.

Adesivo per rivestimenti murali
METYLAN SAXIT

Adesivo acrilico in pasta per rivestimenti su pareti e soffitti. Ideale per l'incollaggio di piastrelle in ceramica e mosaico, rivestimenti in fogli di PVC rigido o polistirolo goffrati, sughero, battiscopa. Extra forte e pronto all'uso. Si adopera senza diluire.

codice	descrizione	confezione
H 106N	Barattolo g 900	12 pz.
H 109N	Secchiello kg 4	4 pz.
H 108N	Secchiello kg 6	1 pz.

Adesivo per rivestimenti murali
METYLAN OVALIT PARATI

Adesivo in pasta ideale per: parati tessili, tessuti murali, PVC accoppiato, juta o fibra di vetro non accoppiati, fogli di plastica metallizzati accoppiati.
E' utilizzabile per ogni tipo di parato su substrati difficili. Pronto all'uso. Si adopera senza diluire.

codice	descrizione	confezione
H 110	Barattolo g 750	12 pz.
H 111	Secchiello kg 5	1 pz.

Adesivo per rivestimenti isolanti
METYLAN ISOLIT

Adesivo acrilico in dispersione ideale per la posa di pannelli in materiale espanso o per l'incollaggio di sughero, poliuretano, lana di roccia su parete, truciolare, ecc.

codice	descrizione	confezione
H 115N	Barattolo g 925	12 pz.
H 116N	Secchiello kg 7	1 pz.

Rimuovicolla
PATTEX

Rimuovicolla per collanti di varia natura. E' particolarmente idoneo per rimuovere vecchi residui di colla, residui di rivestimenti da sottofondo non sensibili ai solventi, rivestimenti murali e pavimenti non distaccabili con acqua, macchie di pittura o collante dagli attrezzi, macchie di grasso o unto da pavimentazioni non sensibili ai solventi.

codice	descrizione	confezione
H 199	Barattolo g 750	12 pz.

Adesivo
PATTEX PAVIMENTI & RIVESTIMENTI

Adesivo acrilico in dispersione acquosa può essere applicato su superfici orizzontali e verticali. Ideale per incollare sia su supporti assorbenti che non assorbenti: pavimentazioni viniliche, linoleum, moquettes, gomma e sughero; rivestimenti murali tessili e in PVC.

codice	descrizione	confezione
H 193	Barattolo g 850	12 pz.
H 194	Secchiello kg 5	4 pz.

Adesivo
PATTEX PARQUET

Adesivo pastoso a base vinilica ideale per la posa di qualsiasi tipo di pavimento in legno (ad esempio parquet mosaico e listelli in legno) e pavimenti vinilici con supporto in feltro.

codice	descrizione	confezione
H 196	Secchiello kg 5	4 pz.
H 197	Barattolo kg 1	12 pz.

Adesivo pavimenti alte prestazioni
PATTEX

Adesivo bicomponente che garantisce alte prestazioni. Ideale per la posa di qualsiasi genere di pavimentazione (gomma, PVC, tessile,…) su supporti assorbenti e non assorbenti, in ambienti esterni ed interni.

codice	descrizione	confezione
H 198	Secchiello kg 5 (+ catalizzatore)	2 pz.

Adesivo termofusibile
PATTEX

Adesivo termofusibile rapido consigliato per incollare legno, stoffa, metallo, carta, cartone, moquette, tappezzerie, materiali porosi e non. Dimensione: 200x11mm.

codice	descrizione	confezione
H 137	Cartucce in stick mm 200 kg 5	5 sacchetti da kg1

Adesivo a contatto
PATTEX CONTACT K01

Adesivo policloroprenico a contatto indicato per laminati plastici decorativi su legno, compensato, truciolare e lamiera. Ideale anche per l'incollaggio di gomma, sughero, linoleum, finte pelli telate, materie plastiche (tranne PE, PP, PTFE).

codice	descrizione	confezione
H 731	Barattolo ml 850	12 pz.
H 732	Latta ml 1750	8 pz.

Adesivo epossidico
PATTEX SALDATUTTO

Adesivo epossidico bicomponente trasparente adatto per incollare porcellana, vetro, ceramiche, metallo, pietra, legno e diverse materie plastiche (escluso PP, PE, PTFE).

codice	descrizione	confezione
H 317N	Tubetto g 24 saldatutto	6 blister
H 318N	Siringa g 28 saldatutto mix	6 blister
H 318I	Siringa g 12 saldatutto istant mix 5 min	6 blister

Adesivo vinilico per legno
PATTEX VINIL LEGNO EXPRESS

Adesivo acetovinilico ideale per incollaggi su tutti i tipi di legno e derivati, indicato per truciolari e compensati, ma anche per l'applicazione di impiallacciature, laminati plastici, feltro, sughero e materiali espansi. Risponde all'esigenza di incollaggi da realizzare in tempi ridotti, anche testa a testa, grazie alla sua presa rapida: tiene ferme le parti in soli 5 minuti. Perfettamente trasparente una volta asciutto, si presta ad essere lavorato e carteggiato.

codice	descrizione	confezione
H 146N	Flaconcino g 75	12 blister
H 147N	Flacone g 250	12 pz.
H 148N	Barattolo g 750	6 pz.

Adesivo universale
PATTEX 100%

Adesivo universale di nuova generazione: 100% colla - 0% solvente per tutti i materiali (no PE, PP, Teflon®). Forte, flessibile, riposizionabile, trasparente, waterproof, resistente agli urti, ai raggi UV, resistente fino a +80°C e –50°C.

codice	descrizione	confezione
H 206	Blister g 50	12 bl.
H 207	Bottiglia g 100	12 pz.

Adesivo di montaggio
PATTEX MILLE CHIODI FORTE&RAPIDO - MILLE CHIODI TRASPARENTE

MILLECHIODI ORIGINAL: Adesivo acrilico in dispersione acquosa caratterizzato da una notevole forza adesiva iniziale (effetto ventosa) che permette di sostituire viti, chiodi e tasselli. Può essere applicato anche su superfici umide, rimane elastico nel tempo e non emana alcun odore. Ideale per il fissaggio a muro di pannelli, perline, piastrelle, pannelli decorativi anche in polistirolo.
MILLECHIODI TRASPARENTE: Adesivo di montaggio a base acqua, con presa immediata effetto ventosa, trasparente una volta asciutto.

codice	descrizione	confezione
H 620	Cartuccia g 400 forte&rapido	12 pz.
H 621	Blister g 100 forte&rapido	12 bl.
H 622	Tubo g 250 forte&rapido	12 pz.
H 625	Tubo g 200 trasparente	12 pz.
H 626	Cartuccia g 310 trasparente	12 pz.
H 332	Nastro mm 19x1,5 mt	12 blister

Adesivo di montaggio
PATTEX MILLE CHIODI WATER RESISTANT

Adesivo di montaggio ideale per le applicazioni in condizioni estreme: resiste infatti ad acqua, umidità e sbalzi di temperatura. Dotato di una rapida presa per effetto ventosa. E' ideale per una varietà di materiali, anche lisci o per i più delicati come gli specchi, grazie alla sua formula a base Flextec™. È adatto quindi per applicazioni sia in interni che esterni, come il fissaggio di cassette della posta e zoccolini in pietra in esterno, o ancora per il montaggio di componenti da bagno, cassette elettriche ed altri oggetti.

codice	descrizione	confezione
H 628	Blister g 100 water resistant	12 blister
H 629	Cartuccia g 450 water resistant	12 pz.

Adesivo universale
PATTEX REPAIR EXTREME

Adesivo universale resistente agli shock e alle condizioni estreme. Forte in ogni situazione, dentro e fuori casa. Frutto della tecnologia Flextec™ di Henkel, la nuova formula permette il 44% di forza in più rispetto a prima. Garantisce l'estrema resistenza a: acqua, temperatura, raggi UV, urti, elevata flessibilità. La formula in gel è perfetta per applicazioni verticali e aumentare il potere riempitivo.
Trasparente, per una finitura perfetta. Certificato da TUV.

codice	descrizione	confezione
H 209	Blister g 8	12 bl.
H 211	Blister g 20	12 bl.

Adesivo poliuretanico bicomponente
PATTEX PU DUO

Adesivo poliuretanico bicomponente indicato per l'incollaggio di elementi in legno,metallo, ceramica, pietra, marmo e materie plastiche (no PE, PP. PTFE). Particolarmente indicato in falegnameria.

codice	descrizione	confezione
H 288N	Scatola g 58+24,5	6 pz.

Adesivo universale
PATTEX 100% REPAIR GEL

Adesivo universale in gel per piccole riparazioni. Forte in ogni situazione, dentro e fuori casa. Massima forza concentrata su superfici ridotte. Non cola, è ideale per applicazioni verticali o precise. Potere riempitivo. Trasparente per ottenere una finitura perfetta. Certificato da TUV.

codice	descrizione	confezione
H 209	Blister g 8	12 bl.
H 211	Blister g 20	12 bl.

Sigillante in rotolo
BOSTIK SEALSTICK AE

Sigillante di colore grigio trafilato in sezioni piatte, ideale per sigillature fra metalli di diversa natura.
E' inoltre indicato per sigillature tra vetri e serramenti in legno e metallo, tra serramenti in legno e metallo e muratura, tra canali di condizionamento aria, tra pannelli prefabbricati, ecc.

codice	descrizione	confezione
H 337	Nastro 10x3 mt 120	2 pz.

Adesivo universale liquido
SUPER ATTAK

Adesivo universale istantaneo ideale per l'incollaggio di ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma, carta. Di facile applicazione grazie allo speciale beccuccio. Il cappuccio è dotato di ago anti-otturazione.

codice	descrizione	confezione
CX 200K	Pipetta g 3 super attak original	Esp. 24 pz.
CX 201K	Pipetta g 5,5 super attak professional	Esp. 24 pz.
CX 202K	Pipetta g 10 super attak precision max	Esp. 24 pz.
CX 211	Applicatore c/pennelino g 5 super attak easy brush	Esp. 12 pz.
CX 212NK	Flacone g 20 super attak professional	Esp. 24 pz.

Adesivo universale liquido
SUPER ATTAK POWER FLEX GEL - PERFECT PEN

Adesivo universale istantaneo in gel. Ideale per legno, pelle, carta, ceramica, metallo, gomma.
Non cola, ideale anche per incollaggi verticali. Il cappuccio è dotato di ago anti-otturazione.

codice	descrizione	confezione
CX 203KN	Pipetta g 3 super attak power gel	Esp. 24 pz.
CX 214K	Pipetta g 10 super attak power maxi flex gel	Esp. 12 pz.
CX 221K	Applicatore g 3 creative	Esp. 12 pz.

Adesivo universale ATTAK VETRO

Adesivo universale istantaneo trasparente specifico per il vetro. Permette di incollare vetri e cristalli di qualsiasi spessore e colore.

codice	descrizione	confezione
CX 204K	Pipetta g 3	Esp. 24 pz.

Anticolla universale SCOLLA TUTTO

Anticolla che permette di eliminare qualsiasi traccia di SUPER ATTAK e molti altri tipi di adesivo, compresi quelli più resistenti. Efficace su ogni tipo di superficie e anche in verticale. E' in gel e quindi non cola.

codice	descrizione	confezione
CX 206K	Pipetta g 5	Esp. 12 pz.

Adesivo istantaneo ATTAK PLASTICA

Adesivo istantaneo per plastica con innovativo sistema duo. Basta stendere con l'apposito pennellino l'attivatore e subito dopo applicare una goccia di ATTAK PLASTICA in tubetto.
Garantisce in pochi secondi un incollaggio perfetto di tutte le materie plastiche.

codice	descrizione	confezione
CX 207	Attivatore ml 4 + pipetta g 2	Esp. 12 pz.

Cianoacrilato SICOMET 8300

Adesivo cianoacrilico monocomponente istantaneo particolarmente adatto per la gomma. Incolla anche plastica, metallo, ceramica, vetro, ecc.

codice	descrizione	confezione
CX 105	Flaconcino g 20	12 pz.
CX 107	Flacone g 500	1 pz.

Sigillante siliconico acetico
SOUDASIL AC

Sigillante siliconico acetico universale elastico a base acetica, adatto per applicazioni di universali, costruzione e sanitarie.

codice	descrizione	confezione
SD 128802	Cartuccia ml 280 trasparente	12 pz.
SD 128801	Cartuccia ml 280 bianco	12 pz.

Colla in polvere
GLUTOLIN 77 AZZURRO

Colla in polvere speciale a base di metilcellulosa rinforzata con resine sintetiche per parati pesanti e vinilici. Alta resistenza all'umidità.

codice	descrizione	confezione
T 001	Scatola g 200	25 pz.

Colla in polvere istantanea
GLUTOLIN N GIALLA

Colla in polvere istantanea ad alta resa per parati di carta leggeri e pesanti, parati stippabili a secco, parati in sughero, sottoparati.

codice	descrizione	confezione
T 002	Scatola g 125	25 pz.

Colla per parati in pasta
GLUTOLIN HS

Adesivo speciale in pasta per l'incollaggio del Depron e del polistirolo estruso.A base di resine sintetiche in dispersione acquosa ad alto residuo secco: incollaggio su fondi assorbenti di lastre in polistirolo espanso, estruso, pannelli per controsoffittature, faesite, cornici, ecc….Resa circa gr 300/400 x m^2 1.

codice	descrizione	confezione
T 004	Barattolo kg 1	10 pz.
T 005	secchiello kg 8	1 pz.

COLLE ADESIVI SILICONI SIGILLANTI
SCHIUME POLIURETANICHE


NAR
nastri autoadesivi
self adhesive tapes
NAR
La migliore soluzione per le vostre necessità di nastri autoadesivi

Nastro in carta NAREDIL

Nastro autoadesivo per la mascheratura con supporto in carta semicrespata e adesivo a base di gomma naturale, resine e solventi. Buone le caratteristiche di resistenza all'umidità, ai solventi ed alla temperatura di utilizzo. Il prodotto ha elevata conformabilità e buona resistenza meccanica, si taglia facilmente e si rimuove senza lasciare residui di adesivo. È particolarmente indicato nel settore edile per tinteggiature, nelle verniciature generiche e nel fai da te. Resistenza al calore per 90 min: 40°C.

codice	descrizione	confezione
N 501K	Rotolo mt 50x19 mm	1 crt. da 96 pz.
N 502K	Rotolo mt 50x25 mm	1 crt. da 72 pz.
N 503K	Rotolo mt 50x30 mm	1 crt. da 60 pz.
N 504K	Rotolo mt 50x38 mm	1 crt. da 48 pz.
N 505K	Rotolo mt 50x50 mm	1 crt. da 36 pz.

Nastro in carta NARPAINT

Nastro autoadesivo con supporto in carta semicrespata e adesivo a base di gomma naturale e resine in solvente. È particolarmente indicato nel settore edile per tinteggiature interne, nelle verniciature generiche e il fai da te. **Resistenza al calore per 90 min: 55°-70° C.**

codice	descrizione	confezione
N 610K	Rotolo mt 50x15 mm	1 crt. da 60 pz.
N 611K	Rotolo mt 50x19 mm	1 crt. da 96 pz.
N 612K	Rotolo mt 50x25 mm	1 crt. da 72 pz.
N 613K	Rotolo mt 50x30 mm	1 crt. da 60 pz.
N 614K	Rotolo mt 50x38 mm	1 crt. da 48 pz.
N 615K	Rotolo mt 50x50 mm	1 crt. da 36 pz.
N 616K	Rotolo mt 50x75 mm	1 crt. da 24 pz.
N 617K	Rotolo mt 50x100 mm	1 crt. da 18 pz.

Nastro in carta NARMASK

Nastro autoadesivo con supporto in carta semicrespata e adesivo a base di gomma naturale e resine in solvente. È un nastro adatto per ogni tipo di mascheratura: carrozzeria - verniciature industriali - applicazioni edili - tinteggiature interni/esterni. Resistenza al calore per 90 min: 60-80°C.

codice	descrizione	confezione
N 620	Rotolo mt 50x9 mm	96 pz.
N 621	Rotolo mt 50x12 mm	72 pz.
N 622	Rotolo mt 50x15 mm	60 pz.
N 623K	Rotolo mt 50x19 mm	1 crt. da 96 pz.
N 624K	Rotolo mt 50x25 mm	1 crt. da 72 pz.
N 625K	Rotolo mt 50x30 mm	1 crt. da 60 pz.
N 626K	Rotolo mt 50x38 mm	1 crt. da 48 pz.
N 627K	Rotolo mt 50x50 mm	1 crt. da 36 pz.
N 628K	Rotolo mt 50x75 mm	1 crt. da 24 pz.
N 629K	Rotolo mt 50x100 mm	1 crt. da 18 pz.
N 630K	Rotolo mt 50x150 mm	1 crt. da 12 pz.
N 631K	Rotolo mt 50x300 mm	1 crt. da 6 pz.
N 632K	Rotolo mt 50x200 mm	1 crt. da 6 pz.

Nastro adesivo UVR VERDE per esterni

Nastro adesivo in carta impregnata e semicrespata. Indicato per applicazioni di mascheratura in ambiente esterno. Resistente all'esposizione ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.
Rimovibile dopo max 7 gg.

UV

codice	descrizione	confezione
N 636	Rotolo mt 50x25 mm	72 pz.

Nastro in carta NAR + codice ean

Nastro autoadesivo con supporto in carta semicrespata e adesivo a base di gomma naturale e resine in solvente. È particolarmente indicato nel settore edile per tinteggiature interne, nelle verniciature generiche e il fai da te.

codice	descrizione	confezione
N 519	Rotolo mt 50x19 mm	96 pz.
N 525	Rotolo mt 50x25 mm	72 pz.
N 530	Rotolo mt 50x30 mm	60 pz.
N 538	Rotolo mt 50x38 mm	48 pz.
N 550	Rotolo mt 50x50 mm	30 pz.

Nastro ACRILNAR E LN Low Noise - SILENZIOSO

Nastro autoadesivo per l'imballaggio con supporto in polipropilene e adesivo a base di dispersioni acquose di polimeri acrilici, indicato per usi ad elevata temperatura ambiente. Ottima la resistenza alle basse temperature dopo l'applicazione. Disponibile nelle versioni a srotolamento rumoroso e silenzioso in un'ampia varietà di spessori, caratteristiche adesive, misure e colori anche nella versione prestampata (sandwich). Le caratteristiche dell'adesivo e del film di polipropilene lo rendono particolarmente resistente all'invecchiamento causato da fonti luminose, mantenendone inalterata la funzionalità nel tempo. Ideale per i mercati del fai da te e della grande distribuzione. È esente da qualunque solvente organico.

codice	descrizione	colori	confezione
N 643K	Rotolo mt 66x50 mm	avana	1 crt. da 36 pz.
N 645K	Rotolo mt 66x50 mm	bianco	1 crt. da 36 pz.
N 650K	Rotolo mt 66x50 mm	trasparente	1 crt. da 36 pz.

Nastro in polipropilene POLINAR

Nastro autoadesivo tradizionale con supporto in polipropilene con adesivo a base di gomma naturale, resine idrocarboniche e solventi, indicato per l'utilizzo sia con dispenser manuali sia con nastratrici automatiche. Disponibile in un'ampia varietà di spessori, misure e colori anche nella versione stampata o prestampata (sandwich). Le caratteristiche di immediata adesività alle alte e basse temperature su ogni superficie di cartone unite alla resistenza e brillantezza tipiche del film di polipropilene lo rendono adatto a tutti gli usi nel campo dell'imballaggio.

codice	descrizione	colori	confezione
N 640K	Rotolo mt 66x50 mm polinar e	avana	1 crt. da 36 pz.
N 641K	Rotolo mt 132x50 mm polinar e	avana	1 crt. da 36 pz.
N 654	Rotolo mt 66x19 mm polinar e	trasparente	96 pz.
N 655	Rotolo mt 66x15 mm polinar e	trasparente	120 pz.

Nastro in PVC NARTAPE

Nastro autoadesivo con supporto in PVC e adesivo a base di gomma naturale, resine idrocarboniche e solventi con eccellenti caratteristiche meccaniche di resistenza, plasticità, conformabilità e adesività unite alla silenziosità nello srotolamento.
Disponibile in un'ampia varietà di misure e colori anche nella versione stampata o prestampata.
Indicato per ogni tipo di imballaggio e per tutti gli usi tradizionali.

codice	descrizione	colori	confezione
N 690	Rotolo mt 66x50 mm	avana	36 pz.
N 691	Rotolo mt 66x50 mm	bianco	36 pz.
N 692	Rotolo mt 66x50 mm	trasparente	36 pz.

Nastro per imballo NAR + codice ean

Nastro autoadesivo per l'imballaggio con supporto in polipropilene e adesivo a base di dispersioni acquose di polimeri acrilici, indicato per usi ad elevata temperatura ambiente. Ottima la resistenza alle basse temperature dopo l'applicazione.
Disponibile nelle versioni a srotolamento rumoroso e silenzioso in un'ampia varietà di spessori, caratteristiche adesive, misure e colori anche nella versione prestampata (sandwich).
Le caratteristiche dell'adesivo e del film di polipropilene lo rendono particolarmente resistente all'invecchiamento causato da fonti luminose, mantenendone inalterata la funzionalità nel tempo. Ideale per i mercati del fai da te e della grande distribuzione. È esente da qualunque solvente organico.

codice	descrizione	colori	confezione
NS 651	Rotolo mt 66x50 mm	avana	36 pz.
NS 652	Rotolo mt 66x50 mm	bianco	36 pz.
NS 653	Rotolo mt 66x50 mm	trasparente	36 pz.

Nastro personalizzato NAR

Possibilità di personalizzazione dei rotoli di nastro adesivo con logo ed indirizzo del cliente.
Costo del cliché da quantificare di volta in volta, in relazione al numero dei colori utilizzati.
MINIMO 33 CARTONI.

codice	descrizione	confezione
N 002	Rotolo mt 66x50 mm	36 pz.

Nastro rinforzato in polipropilene NARFIL

Nastro adesivo ad alta resistenza studiato per sopportare carichi di rottura di notevole entità.
Ideale per l'imballaggio pesante.

codice	descrizione	confezione
N 730	Rotolo mt 50x19 mm	48 pz.
N 731	Rotolo mt 50x25 mm	36 pz.

Nastro per imballo leggero NAR ECO MASK

NOVITÀ

Nastro in carta semicrespata. Color avana.
Ottima tenuta dopo l'applicazione. Particolarmente indicato per l'imballaggio leggero, utilizzabile sia con dispenser manuali che con nastratrici automatiche. NAR, da sempre attenta all'ambiente, utilizza per produrre quest'articolo il 65% di materiali provenienti da fonti rinnovabili. È indicato per la stampa flessografica. Si taglia con le mani.

codice	descrizione	colori	confezione
N 744	Rotolo mt 50x50 mm	avana	36 pz.

Nastro in carta (MADE IN ITALY)

Nastro autoadesivo con supporto in carta semicrespata e adesivo a base di gomma naturale e resine in solvente. È particolarmente indicato nel settore edile per tinteggiature interne, nelle verniciature generiche e il fai da te. Resistenza al calore per 90 min: 40-50°C.

codice	descrizione	confezione
NS 119	Rotolo mt 50x19 mm	96 pz.
NS 125	Rotolo mt 50x25 mm	72 pz.
NS 130	Rotolo mt 50x30 mm	60 pz.
NS 138	Rotolo mt 50x38 mm	48 pz.
NS 150	Rotolo mt 50x50 mm	30 pz.

Nastro in carta ad alta crespatura per contorni

Nastro adesivo in carta crespata, ideale per sagomature grazie all'allungamento ed alla conformabilità. Indicato per contorni e bordature curve. Resistenza al calore per 90 min: 60-80°C.

codice	descrizione	confezione
W 029	Rotolo mt 50x25 mm	36 pz.

Nastro adesivo UVR per esterni COVER GO

Nastro adesivo in carta impregnata e semicrespata. Indicato per applicazioni di mascheratura in ambiente esterno. Resistente all'esposizione ai raggi UV. Buona resistenza meccanica. Rimozione precisa e pulita. Rimovibile max dopo 14 giorni.

UV

codice	descrizione	confezione
NS 460	Rotolo mt 50x25 mm BLU	36 pz.
NS 462	Rotolo mt 50x48 mm BLU	18 pz.

Nastra adesivo WASHI UVR GIALLO per esterni
COVER GO

Nastro in carta di riso speciale WASHI, molto sottile, per ottenere bordi super fini, facile da tagliare. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 3 mesi ai raggi UV. Ideale per supporti lisci e difficili come: la plastica, l'alluminio e le lamiere zincate. Eccezionale per i prodotti diluibili all'acqua.

UV Water proof

codice	descrizione	confezione
NS 325	Rotolo mt 50x25 mm	36 pz.
NS 326	Rotolo mt 50x50 mm	36 pz.

Nastro adesivo WASHI VIOLA
COVER GO

Nastro adesivo per mascheratura VIOLA, nastro di base acrilica con bassa adesività, ideale anche per la mascheratura di vernici fresche. Perfetto per ottenere finiture perfette come fine line tape.
Può essere rimosso in modo pulito anche dopo 60 giorni, anche sotto l'esposizione solare.

UV Water proof

codice	descrizione	confezione
NS 330	Rotolo mt 50x25 mm	36 rt.

Nastro adesivo SOFT PVC per esterni
Nastro SOFT PVC ARANCIO



Nastro adesivo SOFT PVC è un nastro di protezione in materiale sintetico "giallo a scanalature trasversali" particolarmente facile da strappare. Elevata resistenza ai raggi UV. Sono resistenti al tempo atmosferico e a molti colori e vernici. Ideali per mascherature veloci, precise ed elevata tenuta al logorio meccanico.

UV

Nastro adesivo SOFT PVC ARANCIO è un nastro per mascheratura per superfici lisce o leggermente irregolari, medio potere adesivo, facile da srotolare e tagliare, perfetto in condizioni estreme (freddo e umidità), facile da rimuovere, resistente fino a 2 settimane. Per interno ed esterno.

codice	descrizione	confezione
W 042	Rotolo mt 33x30 mm giallo	60 pz.
W 043	Rotolo mt 33x50 mm giallo	36 pz.
W 047	Rotolo mt 33x30 mm arancio	60 rt.
W 048	Rotolo mt 33x50 mm arancio	36 rt.

Nastro adesivo telato per esterni

Nastro telato forte, molto flessibile ad alto potere adesivo. Particolarmente indicato per la mascheratura di rivestimenti murali trattati con prodotti acrilsilossanici, adatto anche per la protezione in esterni per superfici ruvide durante i lavori di intonacatura. Elevato potere adesivo. Si strappa a mano. Adattabile a diversi materiali. Idrorepellente. Elevata flessibilità. Idrorepellente. Resiste ai raggi UV per 3 settimane.Specifico per rivestimenti a spessore.

codice	descrizione	confezione
NS 470	Nastro telato x esterni mt 25x24 mm blu	30 pz
NS 471	Nastro telato x esterni mt 25x48 mm blu	15 pz.
W 050	Nastro telato x esterni mt 25x25 mm rosso	72 pz.
W 051	Nastro telato x esterni mt 25x38 mm rosso	60 pz.

Nastro telato forte BETON BEND

Nastro telato forte, molto flessibile ad alto potere adesivo. Particolarmente indicato per la mascheratura di rivestimenti murali trattati con prodotti acrilsilossanici, adatto anche per la protezione in esterni per superfici ruvide durante i lavori di intonacatura. Elevato potere adesivo. Si strappa a mano. Adattabile a diversi materiali. Idrorepellente. Elevata flessibilità. Idrorepellente. Resiste ai raggi UV per 3 settimane.

codice	descrizione	confezione
NS 450	Nastro telato beton band mm 44x50	12 pz.

Nastro multiuso TOP TAPE COVER GO

Nastro adesivo multiuso rinforzato con garza in tessuto. Impermeabile, di facile adesione, si strappa manualmente. Indicato per sigillare, fissare, proteggere, rinforzare e riparare.

mt 25x50 mm	mt 10x50 mm	colori
H 381	**H 388**	grigio argento
-	**H 387**	nero
18 pz	27 pz	confezione

Nastro telato multiuso ACTION UNIVERSAL PAN FILM

Nastro telato multiuso, super resistente per riparazioni. Resiste agli agenti atmosferici e a temperature fino a 80°C. Potente grazie all'adesivo diviso in tre strati. Aderisce su ogni tipo di superficie anche irregolare. Si taglia con le mani.
Supporto ed adesivo: tela politenata / base gomma. Spessore: 280 µ. Adesività: PEEL 180°: 4,0 Newton/cm, Static SHEAR: > 120 ore. Resistenza alla temperatura: – 20 + 80°C.

codice	descrizione	confezione
PF U5010G	Rotolo mt 10X50 mm grigio	pz.32
PF U5025N	Rotolo mt 25X50 mm nero	pz.24
PF U5010N	Rotolo mt 10X50 mm nero	pz.32

Nastro mimetico ACTION
PAN FILM

Nastro telato multiuso in colorazioni mimetiche, super resistente. Resiste agli agenti atmosferici e a temperature fino a 80°C. Potente grazie all'adesivo diviso in tre strati. Aderisce su ogni tipo di superficie anche irregolare. Si taglia con le mani.
Supporto ed adesivo: tela politenata / base gomma. Spessore: 280 micron.
Adesività: PEEL 180°: 4,0 Newton/cm Static SHEAR: > 120 ore. Resistenza alla temperatura: – 20 + 80°C.

codice	descrizione	confezione
PF 2050	Rotolo mt 25x50 giungla	6 pz.
PF 2055	Rotolo mt 25x50 deserto	6 pz.

Nastro telato ACTION TAPE
PAN FILM

Nastro telato multiuso per uso generico per riparazioni immediate. Resiste agli agenti atmosferici e a temperature fino a 80°C. Potente grazie all'adesivo diviso in tre strati. Aderisce su ogni tipo di superficie anche irregolare. Si taglia con le mani. Supporto ed adesivo: tela politenata / base gomma.
Spessore: 280 µ - Adesività /PEEL 180°: 4,0 Newton/cm - Adesività / Static SHEAR: > 120 ore.

codice	descrizione	confezione
PF 2012	Rotolo mt 25X50 mm rosso	6 pz.

Nastro biadesivo MOQUETTE con garza
BOSTON

Nastro biadesivo moquette plus, supporto rinforzato con garza. Specifico per superfici irregolari. Massima adesività su entrambi i lati.

codice	descrizione	confezione
S BOS108314	Rotolo mt 4,5x50 mm	36 pz.
S BOS108316	Rotolo mt 25x50 mm	18 pz.

Nastro biadesivo STANDARD
BOSTON

Nastro biadesivo standard per la posa di tappeti e pavimenti ad alta adesività su entrambi i lati.

codice	descrizione	confezione
S BOS107310	Rotolo mt 4,5x50 mm	36 pz.
S BOS107312	Rotolo mt 25x50 mm	24 pz.
S BOS107315	Rotolo mt 25x25 mm	48 pz.

Nastro biadesivo spessorato per interni FISSAFORTE SPRINT

Nastro biadesivo in schiuma bianca extraforte per interni. Fissa in modo rapido, pulito e duraturo. Utilizzabile su legno, vetro, specchio, pietra, metallo, ceramiche e materie plastiche come nylon, poltene e prolipopilene, profili plastici e pannelli. Applicabile anche su superfici leggermente irregolari o non perfettamente lisce. Resistente all'umidità, ai raggi UV e agli sbalzi termici. Resistente a temperature da -30°C A +100°C. - SPESSORE mm. 1

codice	descrizione	confezione
SP 907119/1.5	Rotolo mt 1,5x 19 mm	48 pz.
SP 907119/10	Rotolo mt 10x19 mm	18 pz.
SP 907125/1.5	Rotolo mt 1,5x25 mm	36 pz.
SP 907125/10	Rotolo mt 10x25 mm	18 pz.

Nastro biadesivo spessorato per esterni FISSAFORTE SPRINT

Nastro biadesivo in schiuma nera extraforte per esterni ed interni. Fissa in modo rapido, pulito e duraturo. Evita l'uso di chiodi o viti. Ideale anche in automotive e nautica. Utilizzabile su legno, vetro, specchio, pietra, metallo, ceramiche e materie plastiche come nylon, politene e polipropilene. Applicabile anche su superfici leggermente irregolari o non perfettamente lisce. Resistente all'umidità, ai raggi UV e agli sbalzi termici e agli agenti chimici. Resistente a temperature da -30°C A +130°C. - SPESSORE mm. 0,8

codice	descrizione	confezione
SP 907019/10	Rotolo mt.10x19 mm	18 pz.

Nastro biadesivo forte prese MAGNUM SPRINT

Nastro biadesivo in schiuma acrilica trasparente extraforte. Fissa in modo rapido, pulito e duraturo. Evita l'uso di chiodi o viti. Ideale per interni ed esterni. Resistente a temperature tra i -30°C e i +150°C. Ideale per legno, vetro, specchio, pietra, metallo, ceramiche e materie plastiche. Applicabile anche su superfici leggermente irregolari o non perfettamente lisce. - ULTRAFORTE PER CARICHI VERTICALI.
SPESSORE mm.1

codice	descrizione	confezione
SP 907519/1.5	Rotolo mt 1,5x19 mm	48 pz.

Nastro adesivo isolante

Nastro adesivo in PVC plastificato per isolamento elettrico. Autoestinguente, ottima conformabilità ed elasticità. A NORME IMQ e VDE.

mt 10x15 mm	mt 25x25 mm	colori
H 360K	**H 370K**	bianco
H 361K	-	blu
H 362K	-	giallo
H 363K	-	grigio
H 364K	-	verde
H 365K	**H 375K**	nero
H 366K	**H 376K**	rosso
H 367K	-	giallo/verde
10 pz.	8 pz.	confezione

Nastro adesivo telato

Nastro adesivo multiuso ad alta qualità. Composto da un tessuto accoppiato ad un supporto di polietilene e da un adesivo di elevate prestazioni. Impermeabile, di facile adesione, si strappa manualmente.

mt 2,7x19 mm	colori
H 340K	bianco
H 341K	blu
H 342K	giallo
H 343K	grigio
H 344K	verde
H 345K	nero
H 346K	rosso
H 347K	marrone
6 pz.	confezione

Nastro autoagglomerante

Nastro autoagglomerante a base di gomma per giunture cavi elettrici. Ideale anche per riparare manicotti auto e ripristinare condutture idrauliche. Spessore mm0,75 Colore: nero.

codice	descrizione	confezione
H 380	Rotolo mt 9,15x19 mm	12 pz.

Nastro TEFLON

Nastro indicato per guarnizioni.

codice	descrizione	confezione
MI 108224	Set 3 nastri	12 conf. da 3 pz.

Nastro in alluminio

Nastro in alluminio per giunture. fasciature e fissaggio materiali isolanti. RESISTENTE AI RAGGI UV.
Resistente fino a 100/150°c. tipo di supporto adesivo: foglio alluminio ricotto 30 µ AC..
Tipo e colore: carta monosiliconata 65 grs/m2 bianca Spessore totale: 60 µ (ZZ 200).
Resistente a: 100°C (ZZ 200) per breve periodo.

codice	descrizione	confezione
ZZ 200	Rotolo mm 50x50 m	36 pz.

Nastro segnaletico bianco/rosso

Nastro in polietilene a strisce bianco/rosse. Utile per cantieri edili e stradali, per delimitare aree pericolose e riservate, in genere per rendere visibile il pericolo. Spessore mm 0,04.

codice	descrizione	confezione
ZZ 306	Rotolo mt 200x70 mm	36 pz.

Nastro spaventapasseri ORO/ARGENTO

Nastro spaventapasseri oro/argento.

codice	descrizione	confezione
N 771	Rotolo mt 100x50 mm	36 pz.

Dispenser per nastro adesivo

Dispenser a pistola per stendere il nastro adesivo. Utilizzabile con nastro altezza mm 50x66 mt.

codice	descrizione	confezione
ZZ 182	Dispenser per nastro adesivo	1 pz.

Rete per cappotto

Rete in fibra di vetro per sistemi di isolamento a cappotto.
Norma rilevante: ETAG 004 e EN13499

codice	descrizione	confezione
ED R001	Rotolo g/mq 160 - maglia mm 4x4	1 pz.

Chiocciole 3M

Nastro adesivo trasparente, utile in casa, ufficio e scuola. Nastro adesivo indicato per l'utilizzo scolastico, domestico e lavori d'ufficio. Adatto per qualsiasi genere di applicazione, srotolamento silenzioso, facile da usare a mano. Alta adesività.

codice	descrizione	confezione
ZZ 308	Nastro trasp. mm.15x10 chiocciola-100pz.	1 sc.

Nastro ACUSTICO NERO



Nastro di guarnizione delle orditure metalliche, indispensabile per garantire elevate prestazioni di isolamento termico-acustico di pareti e contropareti.

codice	descrizione	confezione
W 055	Rotolo mt 30x30 mm	10 pz.
W 056	Rotolo mt 30x50 mm	10 pz.
W 057	Rotolo mt 30x70 mm	12 pz.

Nastro TELATO SICUR USA

Nastro adesivo telato, con supporto in ldpe e rinforzato con rete in fibra di cotone. É resistente all'acqua e adatto ad applicazioni in esterno. Si taglia a mano nei due sensi e garantisce alte performance. Nell'ambito domestico è adatto ad ogni riparazione, anche provvisoria. Performance eccellenti: robusto e con eccezionale potenza adesiva.

codice	descrizione	confezione
ZZ 300	Rotolo mm 50x25 mt giallo/nero	18 pz.
ZZ 307	Rotolo mm 50x25 mt rosso/bianco	18 pz.

Nastro TAPPACREPE CRACK REPAIR GEKO

Nastro autoadesivo con supporto in carta semicrespata e adesivo a base di gomma naturale e resine in solvente. È un nastro adatto per ogni tipo di mascheratura: carrozzeria - verniciature industriali - applicazioni edili - tinteggiature interni/esterni. Resistenza al calore per 90 min: 60-80°C.

codice	descrizione	confezione
ZZ 301	Rotolo mm 50x10 mt	36 pz.

Nastro GARZA NET GEKO

Nastro adesivo in garza, ideale per coprire crepe dei muri di discrete dimensioni e per giunzioni di pannelli di cartongesso. Possibilità di stuccare direttamente sul nastro.

codice	descrizione	confezione
ZZ 302	Rotolo mm 48x20 mt	28 pz.
ZZ 303	Rotolo mm 48x45 mt	20 pz.
ZZ 304	Rotolo mm 48x90 mt	16 pz.

Nastro MAGNETICO MAGNET GEKO

Nastro adesivo magnetico, flessibile e tagliabile con forbici. Magnetizzato su un lato, autoadesivo sull'altro. Adatto per una varietà di applicazioni: scuola e ufficio, formazione, seminari, presentazioni, casalinghi, decorazioni, artigianato, bricolage. Ideale per fissare piccoli oggetti come carte, foto laminate, materiale di presentazione alla superficie magneticamente attraente.

codice	descrizione	confezione
ZZ 305	Rotolo mm 19x1 mt	18 pz.

NASTRI ADESIVI

COVER GO

Cartone ondulato in rotolo
CARTON ROLL

Cartone ondulato in rotolo ad onda media e ad onda stretta. Ideale per proteggere superfici delicate da vernici e pitture.

codice	descrizione	confezione
NT 500	Rotolo mt 50x1 mt onda media	1 rotolo
NT 503	Rotolo mt 20x1 mt onda micro	1 rotolo
NT 504	Rotolo mt 50x1 mt onda micro	1 rotolo

Cartone pressato rigato in rotolo

Cartone pressato rigato avana in bobina. Ideale per proteggere superfici delicate.

codice	descrizione	confezione
NT 498	Rotolo mt 20x1 mt	1 rotolo
NT 499	Rotolo mt 50x1 mt	1 rotolo

Panno multiuso
EASYROLL

Panno antipolvere più membrana di polietilene antiscivolo. Pratico, veloce, sicuro, pulito ed ecologico. Protegge le superfici delicate durante i lavori di decorazione, restauro e verniciatura.

codice	descrizione	peso	confezione
NT 301	Rotolo mt 10x1 mt easyroll supporto blu	260 g/mq	2 pz.
NT 306	Rotolo mt 25x1 mt easyroll supporto blu	260 g/mq	1 pz.
NT 307	Rotolo mt 50x1 mt easyroll supporto blu	260 g/mq	1 pz.

Panno antiscivolo copri scale

Panno antipolvere con membrana in polietilene antiscivolo su pellicola impermeabile con due adesivi per la protezione delle scale, termosifoni, gradini, ecc. Posa facile e rapida. Riutilizzabile.

codice	descrizione	confezione
NT 691	Panno antiscivolo con 2 adesivi cm 33x25 mt	2 rt.

Panno multiuso

NOVITÀ

Panno antipolvere più membrana di polietilene antiscivolo. Pratico, veloce, sicuro, pulito ed ecologico. Protegge le superfici delicate durante i lavori di decorazione, restauro e verniciatura

codice	descrizione	peso	confezione
NT 315	Panno mt 10x1 polyeco cover go®	200 g/mq	1 pz.
NT 316	Panno mt 25x1 polyeco cover go®	200 g/mq	1 pz.
NT 318	Panno mt 50x1 polyeco cover go®	200 g/mq	1 pz.
NT 310	Panno bianco mt 25x1 cover go®	220 g/mq	1 pz
NT 297	Panno mt 5x1 piegato pesante cover go®	1250 g	1 pz
NT 319	Panno mt 25x2 polyeco/cover go®	200 g/mq	1 pz.
NT 295	Panno mt 25x1 pesante cover go	250 g/mq	1 pz.
NT 296	Panno mt 50x1 pesante cover go®	250 g/mq	1 pz.

Film estensibile per imballo

NOVITÀ

Pellicola trasparente per imballare.
N775 può essere utilizzato sia manualmente che con macchina distributrice per pallets, bancali, ecc.
N776 - N777 utilizzabile manualmente sia in carrozzeria che in casa per imballare, legare e proteggere.
Atossico, impermeabile e resistente può essere utilizzato per avvolgere alimenti.

codice	descrizione	confezione
N 775	Bobina peso kg 2,8 - h. cm 45	6 pz.
N 776	Rotolo mm 125x100 mt	48 pz.
N 777	Impugnatura frizionata	1 pz.

Bobine in polietilene a bolle d'aria PLURIBOLL

Film di polietilene a bolle d'aria. Ideale per l'imballo di oggetti fragili evitando rotture, indicato anche per la protezione di pavimenti particolarmente delicati.

codice	descrizione	confezione
NT 350	Bobina mt 5x1	20 rotoli
NT 351	Bobina mt 10x1	12 rotoli
NT 352	Bobina mt 30x1	4 rotoli

Telo protettivo in polietilene LDPE neutro

Bobine in polietilene LDPE neutro di tipo pesante. Resistente agli strappi e all'usura. Ideale per la protezione di pavimenti, mobili, scale e la copertura di grandi aree. ANTISCIVOLO.
LDPE = bassa densità - pellicola più resistente all'usura grazie agli spessori più elevati.

codice	descrizione	peso	conf.
NT 488	Rotolo mt 2x40 h cm 50 spessore 100 µ prima scelta cover go®	ca. kg 7,5	scatola da 2 pz.
NT 489	Rotolo mt 4x20 h cm 50 spessore 100 µ prima scelta cover go®	ca. kg 7,5	scatola da 2 pz.

Telo protettivo in polietilene LDPE rigenerato

Bobine in polietilene LDPE RIGENERATO di tipo pesante. Resistente agli strappi e all'usura. Ideale per la protezione di pavimenti, mobili, scale e la copertura di grandi aree. ANTISCIVOLO.
LDPE = bassa densità - pellicola più resistente all'usura grazie agli spessori più elevati.

codice	descrizione	confezione
NT 478	Rotolo mt 2x40 - 100 µ cover go®	scatola da 2 pz.
NT 479	Rotolo mt 4x20 - 100 µ cover go®	scatola da 2 pz.

Telo protettivo in polietilene LDPE mini rotolo

Bobine in polietilene LDPE rigenerato di tipo pesante. Resistente agli strappi e all'usura.
Ideale per la protezione di pavimenti, mobili, scale e la copertura di grandi aree. ANTISCIVOLO.
LDPE = bassa densità - pellicola più resistente all'usura grazie agli spessori più elevati.

codice	descrizione	confezione
NT 474	Rotolo mt 4x25 - 23 µ rigenerato cover go®	8 pz.
NT 805	Rotolo mt 4x10 h. cm 35 - 80 µ prima scelta cover go®	6 pz.
NT 806	Rotolo mt 2x20 h. cm 35 - 80 µ prima scelta cover go®	6 pz.

Telo protettivo in polietilene LDPE neutro

Bobine in polietilene protettivo LDPE neutro. Ideale per la protezione di pavimenti, mobili, scale e la copertura di grandi aree.
LDPE = bassa densità - pellicola più resistente all'usura grazie agli spessori più elevati.

codice	descrizione	peso	confezione
NT 205	Rotolo mt 4x5 - m² 20 cover go®	ca. g 925	20 pz.
NT 206	Rotolo mt 4x4 - m² 16 - leggero cover go®	ca. g 340	50 pz.
NT 207	Rotolo mt 4x4 - m² 16 - pesante cover go®	ca. g 740	25 pz.

Telo protettivo in polietilene puro/rigenerato

Telo protettivo piegato in polietilene LDPE. Ideale per la protezione di pavimenti, mobili, scale e la copertura di grandi aree.
LDPE = bassa densità - pellicola più resistente all'usura grazie agli spessori più elevati.

I TELI SONO VENDUTI IN CONFEZIONI CHIUSE.

codice	descrizione	peso	confezione
NT 421	Telo mt 3x3,35 imbustato cover go®	g 260	70 pz.
NT 423K	Telo mt 4x4 imbustato neutro cover go®	g 400	40 pz.
NT 425	Telo mt 4x4 imbustato **rigenerato** cover go®	g 220	70 pz.
NT 430	Telo mt 4x4 imbustato cover go®	g 250	60 pz.
NT 435K	Telo mt 4x4 imbustato special cover go®	g 350	50 pz.
NT 437	Telo mt 4x4 imbustato **rigenerato** cover go®	g 350	50 pz.
NT 439K	Telo mt 4x4 imbustato extra spessore cover go®	g 1170	14 pz.
NT 440	Telo mt 4x4 da imbustare conf. industriale cover go®	g 250	60 pz.
NT 451K	Telox mt 5x4 imbustato cover go®	g 925	18 pz.

Telo protettivo in polietilene LDPE piegato personalizzato

Possibilità di personalizzazione dei teli copritutto con logo ed indirizzo del cliente. Costo del clichè da quantificare di volta in volta, in relazione al numero dei colori usati.
LDPE = bassa densità - pellicola più resistente all'usura grazie agli spessori più elevati.

I TELI SONO VENDUTI IN CONFEZIONI CHIUSE.

codice	descrizione	confezione
NT ...	Telo copritutto	Minimo 1 bancale (30 scatole)

Telo protettivo in polietilene HDPE neutro mini

Rotolo MINI in polietilene HDPE neutro. Ideale per la copertura di mobili, cucine, armadi, pavimenti e grandi superfici.
HDPE = alta densità - pellicola sottile e resistente agli strappi, minor utilizzo di materia prima, ecologico.

codice	descrizione	confezione
NT 464K	Rotolo mt 4x25 - 12 µ extra pesante cover go®	12 pz.
NT 467K	Rotolo mt 4x25 - 9 µ pesante cover go®	15 pz.
NT 473K	Rotolo mt 4x25 - 7 µ cover go®	20 pz.

Telo protettivo in polietilene HDPE neutro

Rotolo in polietilene HDPE neutro. Ideale per la copertura di mobili, cucine, armadi, pavimenti e grandi superfici.
HDPE = alta densità - pellicola sottile e resistente agli strappi, minor utilizzo di materia prima, ecologico.

codice	descrizione	confezione
NT 200	Rotolo mt 4x5 cover go®	90 pz.
NT 202	Rotolo mt 4x4 cover go®	100 pz.

Telo occhiellato bicolore

Ideale per coperture di ogni tipo, per uso privato (giardino, casa, auto, ecc.) e per uso professionale (agricoltura, nautica ed edilizia). Resistente, antistrappo e antimuffa. Circa gr/ m^2 90.

codice	descrizione	confezione
MI 120190	Telo mt 2x3	1 pz.
MI 120191	Telo mt 4x5	1 pz.
MI 120192	Telo mt 5x8	1 pz.
MI 120193	Telo mt 6x10	1 pz.
MI 120194	Telo mt 8x12	1 pz.
MI 120196	Telo mt 10x15	1 pz.

Carta mascheratura + nastro carta COVER GO®

Bobina in carta con nastro crespato per la protezione di porte, finestre , infissi e battiscopa durante la tinteggiatura.

codice	descrizione	confezione
NT 514	Rotolo cm 30x20 mt cover go®	25 pz.
NT 516	Rotolo cm 18x20 mt cover go®	50 pz.
NT 518	Rotolo cm 10x20 mt cover go®	75 pz.

Polietilene + nastro carta COVER GO®

Bobina in polietilene con nastro crespato per la protezione di porte, finestre, infissi e battiscopa durante la tinteggiatura.

codice	descrizione	confezione
NT 511	Rotolo cm 55x20 mt cover go®	60 pz.
NT 531	Rotolo cm 110x33 mt cover go®	20 pz.
NT 533	Rotolo cm 140x33 mt cover go®	20 pz.
NT 534	Rotolo cm 180x20 mt cover go®	20 pz.
NT 541	Rotolo cm 210x20 mt cover go®	20 pz.
NT 542	Rotolo cm 240x16 mt cover go®	20 pz.
NT 543	Rotolo cm 270x16 mt cover go®	20 pz.
NT 544	Rotolo cm 300x16 mt cover go®	20 pz.

Polietilene + nastro carta UV per esterni COVER GO®

Bobina in polietilene con nastro UV per esterni, ideale per la protezione di porte, finestre, infissi e cornici in ambiente esterno durante la tinteggiatura. Ottima resistenza agli UV e agenti atmosferici per 5 gg.

codice	descrizione	confezione
NT 550	Rotolo cm 55x15 mt cover go®	40 pz.
NT 551	Rotolo cm 140x15 mt cover go®	16 pz.
NT 553	Rotolo cm 270x15 mt cover go®	16 pz.

Set ed espositori carta e/o polietilene + nastro carta COVER GO®

Bobina in polietilene con nastro UV per esterni, ideale per la protezione di porte, finestre, infissi e cornici in ambiente esterno durante la tinteggiatura. Ottima resistenza agli UV e agenti atmosferici per 5 gg.

codice	descrizione	confezione
NT 560	Set 9 rotoli carta+nastro cm 18x20 mt cover go®	1 pz.
NT 561	Set 10 rotoli polietilene+nastro cm 55x20 mt cover go®	1 pz.
NT 562	Espositore 24 rotoli carta+nastro cm 18x20 mt cover go®	1 pz.
NT 563	Espositore 32 rotoli polietilene+nastro cm 55x20 mt cover go®	1 pz.

Macchinetta stenditrice per carta e polietilene COVER GO®

Macchinetta stenditrice in PVC e polietilene per protezione di porte, finestre e infissi durante la tinteggiatura.

codice	descrizione	confezione
NT 524	Dispenser c/lama x bobinette piccole cover go®	12 pz.
NT 525	Dispenser c/lama x bobinette grandi cover go®	12 pz.

Carta mascheratura

Carta per mascheratura adatta per la protezione di vari materiali durante i cicli di verniciatura.

codice	misura	confezione	pallet
NT 640	cm 15x50 mt	50 pz.	1500 pz.
NT 641	cm 30x50 mt	25 pz.	750 pz.
NT 642	cm 45x50 mt	25 pz.	450 pz.
NT 643	cm 85x50 mt	6 pz.	174 pz.
NT 657	cm 200 x 85 mt	2 pz.	54 pz.

Accessori per stenditrice di carta paperella

Coltelli per macchinetta stenditrice in acciaio inox. Facilmente intercambiabili. Rotella in plastica porta nastro. Terminale in plastica porta coltello. Supporto porta rotolo.

codice	descrizione	confezione
NT 625	Coltello cm 15	1 pz.
NT 626	Coltello cm 30	1 pz.
NT 627	Coltello cm 45	1 pz.
NT 629	Terminale	1 pz.

Macchinetta incartatrice per paperella

NOVITÀ

Macchinetta incartatrice per paperella.

codice	descrizione	confezione
NT 600	Macchinetta incartatrice per paperella	1 pz.

Porta antipolvere

Pratica barriera contro la polvere. Fissando il telo di plastica con del nastro adesivo al perimetro della porta si realizzerà rapidamente una porta apribile da entrambi i lati con una zip in maniera da proteggere completamente l'ambiente da polvere, schizzi, ecc.

codice	descrizione	confezione
W 150	Protezione in LDPE mt 2,2x1,2 trasparente 100 µ c/zip	1 box da 6 pz.
W 151	Protezione in LDPE mt 2,2x1,1 trasparente 100 µ c/zip	1 pz.

Carta pesante x pavimenti

Carta pesante in rotoli per rivestire e proteggere i pavimenti durante lavori di tinteggiatura.

codice	descrizione	confezione
NT 510K	mt 1x50 mt	2 rt.

GVS SPR336

GVS SPR316

Maschera per polveri, fumi e nebbie ELIPSE P3

Maschera : Design compatto, leggero e flessibile che consente di adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale, senza interferire con alcuna protezione di occhi ed orecchie. Ampia valvola di non ritorno centrale, permette di ridurre al minimo la resistenza respiratoria e la formazione di umidità.
Filtri: i filtri possono essere usati finchè non sono intasati. Il livello di filtrazione sarà sempre superiore al 99,95% per tutto il periodo di utilizzo. La durata del corpo maschera dipende da come viene utilizzata la maschera e da dove viene conservata. Tutte le maschere sono fornite con un sacchetto di plastica protettivo ma si consiglia di usare l'apposita custodia.
Custodia: custodia da cintura per maschera.

codice	descrizione	confezione
GVS SPR501	Maschera Elipse P3	10 pz.
GVS SPR316	Filtri Elipse P3	10 coppie per box
GVS SPR336	Filtri Antiodore Elipse P3	10 coppie per box
GVS SPM001	Custodia per maschera	10 pz.

Maschera per gas e vapori con filtro a carboni attivi ELIPSE A1P3

Maschera : design compatto, leggero e flessibile che consente di adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale, senza interferire con alcuna protezione di occhi ed orecchie che l'utilizzatore intenda indossare. Ampia valvola di non ritorno centrale, permette di ridurre al minimo la resistenza respiratoria dell'utilizzatore e la formazione di umidità all'interno della maschera. Fascetta leggera e antiscivolo, facilmente regolabile in 4 posizioni, per migliorare il confort e rendere l'utilizzo sicuro anche in condizioni di forte umidità o bagnato. Il respiratore per gas e vapori è munito di due elementi filtranti a carboni attivi che, grazie all'elevata porosità ed alla superficie specifica, sono capaci di assorbire e condensare le sostanze nocive. Quando i filtri sono esauriti possono essere sostituiti con i filtri di ricambio. Il respiratore è adatto per vapori e gas organici, polveri e nebbie. Protezione polivalente per sostanze in concentrazioni fino a 1,000 ppm e da polveri e nebbie fino a 50 TLV.
Coppia di filtri: filtri possono essere usati finchè non sono intasati e quindi cresce la resistenza alla respirazione oppure fino all'esaurimento dei carboni e l'utilizzatore può sentire l'odore o il sapore dei gas. La durata dei filtri dipende dalla concentrazione di inquinamento presente sul luogo di lavoro e dal tipo di attività svolta.
Il livello di filtrazione sarà sempre superiore al 99,95% per tutto il periodo di utilizzo. Le maschere sono fornite in una busta di alluminio in cui devono essere custodite dopo l'uso per ottimizzare la durata dei carboni attivi. La durata dei filtri polvere può essere aumentata utilizzando gli appositi prefiltri.
Campi di applicazione: verniciatura a solvente in automotiv, cantieri navali ed officine di riparazione. Utilizzata anche nell'ambito delle costruzioni. Protezione contro gas e vapori organizi con punto di ebollizione oltre i 65°C. Vanno bene per SPR401 / SPR503 / SPR338/ SPR444.
Custodia: custodia da cintura per maschera.

codice	descrizione	confezione
GVS SPR503	Maschera AP13	10 pz.
GVS SPR341	Coppia di filtri A1P3	6 coppie per box
GVS SPM008	Custodia per maschera	10 pz.

Maschera per gas e vapori organici a carboni attivi con visiera ELIPSE INTEGRA P3

Maschera con visiera : Design compatto, leggero e flessibile che consente di adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale, senza interferire con alcuna protezione di occhi ed orecchie. Ampia valvola di non ritorno centrale, permette di ridurre al minimo la resistenza respiratoria e la formazione di umidità. Filtri: i filtri possono essere usati finchè non sono intasati. Il livello di filtrazione sarà sempre superiore al 99,95% per tutto il periodo di utilizzo. La durata del corpo maschera dipende da come viene utilizzata la maschera e da dove viene conservata. Tutte le maschere sono fornite con un sacchetto di plastica protettivo ma si consiglia di usare l'apposita custodia.
Custodia: custodia da cintura per maschera.

codice	descrizione	confezione
GVS SPR406	Maschera ELIPSE INTEGRA P3 - Misura M/L	5 pz.
GVS SPR407	Maschera ELIPSE INTEGRA P3 - Misura S/M	5 pz.

Maschera per gas, vapori organici e polveri a carboni attivi con visiera ELIPSE INTEGRA A1P3

Maschera: design compatto, leggero e flessibile che consente di adattarsi perfettamente al viso, offre una protezione unica ed innovativa, riducendo il rischio di non compatibilità tra DPI e riducendo i problemi di appannamento. Ampia valvola di non ritorno centrale, permette di ridurre al minimo la resistenza respiratoria dell'utilizzatore e la formazione di umidità all'interno della maschera. Fascetta leggera e antiscivolo, facilmente regolabile in 4 posizioni, per migliorare il confort e rendere l'utilizzo sicuro anche in condizioni di forte umidità o bagnato.
Custodia: custodia per maschera.
Pellicole: pellicole per visiera

codice	descrizione	confezione
GVS SPR401	Maschera Elipse Integra A1P3	5 pz.
GVS SPM007	Custodia per maschera	5 pz.
GVS SPM520	Pellicole per visiera	50 kit da 10 pz.

Maschera senza Manutenzione per Gas Organici e Polveri ELIPSE M/L A1P3

NOVITÀ

Design compatto, leggero e flessibile che consente di adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale, senza interferire con alcuna protezione di occhi ed orecchie che l'utilizzatore intenda indossare. Ampia valvola di non ritorno centrale, permette di ridurre al minimo la resistenza respiratoria dell'utilizzatore e la formazione di umidità all'interno della maschera. Fascetta leggera e antiscivolo, facilmente regolabile in 4 posizioni, per migliorare il confort e rendere l'utilizzo sicuro anche in condizioni di forte umidità o bagnato.
Applicazioni: - Saldatura (Fumi di metalli e polveri in spazi confinati) - Costruzioni (Vernici e muffe) Carrozzeria & Cantieri navali (Pittura, carteggiatura, solventi, vetroresina) - Industria (Solventi, gas e vapori organici) - Agricoltura (Trattamenti fitosanitari).

codice	descrizione	confezione
GVS SPR504	Maschera con filtri	1 pz.
GVS SPR582	Filtri	2 pz.

Espositore ELIPSE P3

Espositore da banco.

codice	descrizione	confezione
GVS SPM006	Espositore da banco	1 pz.

Espositore PR503

Espositore da banco.

codice	descrizione	confezione
GVS SPM011	Espositore da banco	1 pz.

Mascherina antipolvere FFP2 c/valvola

Mascherina antipolvere con valvola di espirazione, doppio elastico di tenuta. CE 149+A1.

codice	descrizione	confezione
MI 120224	Mascherina antipolvere monouso	blister da 2 pz.

Mascherine protettive REFIL ICEA

Facciali anatomici filtranti pieghevoli protettivi. A NORMA DI LEGGE EN 149:2001 CE 1024. Per tutti i tipi di impiego: edilizia, industria, cantieristica, ecc. Dotati di linguetta stringinaso, valvola di espirazione (opzionale), elastico in gomma a doppio spessore. Forniscono protezione da particelle solide, liquide e volatili.

codice	descrizione	misure
AB 550	Mascherina FFP1 senza valvola per polveri non tossiche	1 conf. da 20 pz.
AB 551	Mascherina FFP1 con valvola per polveri non tossiche	1 conf. da 15 pz.
AB 552	Mascherina FFP2 senza valvola per polveri a bassa tossicità	1 conf. da 20 pz.
AB 553	Mascherina FFP2 con valvola per polveri a bassa tossicità	1 conf. da 15 pz.
AB 554	Mascherina FFP3 con valvola antisars - per polveri ad alta tossicità	1 conf. da 10 pz.
AB 555N	Mascherina FFP2 con valvola + carboni attivi per vernici e solvente	1 conf. da 10 pz.
AB 560	Espositore da terra in cartone vuoto contenente max 6 conf.	1 pz.

AB 550 FFP 1 senza valvola

AB 551 FFP 1 con valvola

AB 552 FFP 2 senza valvola

AB 553 FFP 2 con valvola

AB 555 FFP 2 con valvola

AB 554 FFP 3 con valvola

Occhiali di protezione

Occhiale di protezione in PVC. Montatura morbida e flessibile, fori di aerazione, elastico regolabile, a norma CE EN 166B.

codice	descrizione	confezione
MI 120231	Occhiali di protezione in PVC – CE	1 pz.

Occhiali di protezione

Occhiale di protezione con lenti antiurto in policarbonato, antiriflesso con nasello in materiale antiscivolo. A norma CE EN 166.

codice	descrizione	confezione
MI KRTS30008	Occhiale con lenti antiurto antiriflesso	1 pz.

Occhiali di protezione

Occhiale di protezione on lenti antiurto in policarbonato antigraffio, astine regolabili in lunghezza e inclinazione, nasello in materiale antiscivolo. A norma CE EN 166.

codice	descrizione	confezione
MI KRTS30009	Occhiali lenti antiurto aste regolabili	1 pz.

Occhiali di protezione

Occhiale di protezione con lenti antiurto in policarbonato, astine regolabili in lunghezza con laccetto portaocchiali, nasello in materiale antiscivolo. A norma CE EN 166.

codice	descrizione	confezione
MI KRTS30010	Occhiali lenti antiurto aste regolabili	1 pz.

Ginocchiere da lavoro

Ginocchiere con inserti in gel + imbottitura per maggior comfort.

codice	descrizione	confezione
MI 114174	Ginocchiere	1 pz.

Cuffie antirumore

Cuffie Antirumore di buon livello di attenuazione, leggerissima e comoda da indossare.

codice	descrizione	confezione
NX 515	Cuffie antirumore	12 pz.

Guanto casalingo
BASIC GIALLO

Guanto riusabile in LATTICE DI GOMMA NATURALE. Forma anatomica per mano destra e sinistra, felpato internamente. Trattamento interno antibatterico. Ottima sensibilità tattile, destrezza e confort. Buona resistenza meccanica e chimica a detergenti ed a prodotti debolmente aggressivi di uso comune. Sufficiente isolamento da fonti calde e fredde. Lunghezza: 300 mm. Spessore: 0,28/0,30 mm. Finitura esterna: nido d'ape su palmo e dita. Bordino arrotolato.

codice	descrizione	confezione
IC MPBS/S	small 6/6,5	1 conf. da 10 pa.
IC MPBS/L	large 8/8,5	1 conf. da 10 pa.
IC MPBS/XL	xlarge 9/9,5	1 conf. da 10 pa.

Guanto in neoprene
ND FELPATO NERO

Guanto riusabile SINTETICO IN POLICLOROPRENE felpato internamente ed anatomico (mano destra e sinistra). Trattamento interno antibatterico. Ottima resistenza chimica ad acidi organici ed inorganici, alcali, aldeidi, chetoni, ammine, amidi, detergenti anionici/cationici concentrati, ozono. Buona resistenza agli olii e grassi minerali e plasticizzanti. Buone caratteristiche meccaniche, ottima destrezza, comfort e sensibilità anche a basse temperature. Buon isolamente termico. Adatto all'uso prolungato. Lunghezza: 300 mm. Spessore: 0,75 mm. Finitura esterna: nido d'ape su palmo e dita.

codice	descrizione	confezione
IC ND/L	large 8/8,5	1 conf. da 10 pa.
IC ND/XL	xlarge 9/9,5	1 conf. da 10 pa.
IC ND/XXL	xxlarge 10/10,5	1 conf. da 10 pa.

0120 III categoria di rischio
Risk category III

A B I J 4110

Guanto in nitrile
NTR FELPATO VERDE

Guanto riusabile SINTETICO IN ACRILONITRILE E BUTADIENE POLIMERO, di forma anatomica per mano destra e sinistra. Protezione estesa oltre il polso e sovrapponibile alla manica. Felpato internamente, trattamento interno antibatterico. Ottima resistenza meccanica, buona flessibilità. Resistenza chimica polivalente: ottima per idrocarburi, olii, grassi, acidi organici/inorganici, alcali, solventi alificati, eteri, alcoli, freon. Lunghezza: 330 mm. Spessore: 0,38 mm. Finitura esterna: tronco piramidale su palmo e dita.

codice	descrizione	confezione
IC NTR/L	large 8	1 conf. da 10 pa.
IC NTR/XL	xlarge 9	1 conf. da 10 pa.
IC NTR/XXL	xxlarge 10	1 conf. da 10 pa.

0120 III categoria di rischio
Risk category III

A J K 4110

Guanto in lattice naturale
MPFL FELPATO GIALLO

Guanto riusabile in LATTICE DI GOMMA NATURALE, clorinato, di forma anatomica per mano destra e sinistra, felpato internamente. Trattamento interno antibatterico. Bordino arrotolato di finitura. Ottima elasticità, sensibilità e presa anche di oggetti bagnati. Sufficiente resistenza meccanica e buona resistenza chimica a detergenti e detersivi moderatamente concentrati ed a prodotti debolmente aggressivi tipo acidi, chetoni, sostanze caustiche diluite. Sufficiente isolamento da fonti calde o fredde.
Lunghezza: 300 mm. Spessore: 0,40 mm. Finitura esterna: romboidale su palmo e dita.

codice	descrizione	confezione
IC MPFL/S	small 6/6,5	1 conf. da 10 pa.
IC MPLF/M	medium 7/7,5	1 conf. da 10 pa.
IC MPFL/L	large 8/8,5	1 conf. da 10 pa.
IC MPFL/XL	xlarge 9/9,5	1 conf. da 10 pa.

0120 III categoria di rischio
Risk category III

A J K 4110

I categoria di rischio - Solo per rischi minori
Risk category I - For minimal risks only

EN 420
ASTM D5250

Guanto in vinile trasparente
VINIL PRO

Guanto monouso SINTETICO IN POLIVINILCLORURO ambidestro con bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere. Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale). Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Moderata resistenza chimica a detergenti, detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere. Lunghezza: 240 mm. Spessore: 0,08 mm. Finitura esterna: liscia.

codice	descrizione	confezione
IC ESV/M	medium 7/7,5	1 box da 100 pz.
IC ESV/L	large 8/8,5	1 box da 100 pz.
IC ESV/XL	xlarge 9/9,5	1 box da 100 pz.

I categoria di rischio - Solo per rischi minori
Risk category I - For minimal risks only

EN 420
ASTM D6578

Guanto in lattice
LATEX PRO

Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA NATURALE ambidestro con bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere, biocompatibile. Ottima sensibilità, destrezza e comfort. Eccellente elasticità anche a basse temperature. Moderata resistenza chimica ai detergenti e detersivi diluiti e ad soluzioni acquose di composti in genere. Lunghezza: 240 mm. Spessore: 0,10 mm. Finitura esterna: liscia.

codice	descrizione	confezione
IC ESM/S	small 6/6,5	1 box da 100 pz.
IC ESM/M	medium 7/7,5	1 box da 100 pz.
IC ESM/L	large 8/8,5	1 box da 100 pz.
IC ESM/XL	xlarge 9/9,5	1 box da 100 pz.

I categoria di rischio - Solo per rischi minori
Risk category I - For minimal risks only

EN 420
ASTM D6319

Guanto in nitrile azzurro
NITRIL PRO PLUS

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE di colore azzurro, ambidestro con bordino. Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detergenti e detersivi anche concentrati, idrocarburi, solventi, eteri e freon. Buona resiastenza meccanica superiore al guanto monouso in lattice/vinile. Lunghezza: 240 mm Spessore: 0,12 mm Finitura: microruvida.

codice	descrizione	confezione
IC ESNP/S	small 6/6,5	1 box da 100 pz.
IC ESNP/M	medium 7/7,5	1 box da 100 pz.
IC ESNP/L	large 8/8,5	1 box da 100 pz.
IC ESNP/XL	xlarge 9/9,5	1 box da 100 pz.

III categoria di rischio
Risk category III

K L G

0465

EN420
ASTM D6319

Guanto sintetico in nitrile azzurro
SYNTHO

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE colore azzurro, ambidestro con bordino senza polvere. Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detergenti e detersivi anche concentrati. ad idrocarburi, solventi, eteri e freon. Buona resistenza meccanica superiore al guanto monouso in lattice o vinile. Lunghezza: 240 mm. Spessore: 0,13 mm. Finitura esterna: microruvida sulla punta della dita.

codice	descrizione	confezione
IC ESNC/M		1 box da 100 pz.
IC ESNC/L	large 8/8,5	1 box da 100 pz.
IC ESNC/XL	xlarge 9/9,5	1 box da 100 pz.

Guanto in lattice di gomma naturale blu
HI RISK PRO

Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA NATURALE di colore blu ad alta resistenza non sterile, sottoposto a processo di clorinazione quindi a ridottissimo contenuto proteico e senza polvere lubrificante. Ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida, di spessore e lunghezza maggiorata. Lunghezza: 300 mm. Spessore: 0,23 mm. Finitura esterna: microruvida.

codice	descrizione	confezione
IC EHP/M	medium 7/7,5	1 box da 50 pz.
IC EHP/L	large 8/8,5	1 box da 50 pz.
IC EHP/XL	xlarge 9/9,5	1 box da 50 pz.

CE 0465 III categoria di rischio / Risk category III — EN455 1,2 e 3 / ASTM D3578 — K L G

Guanto in lattice
HI RISK BLU

Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA NATURALE di colore blu ad alta resistenza non sterile, sottoposto a processo di colorazione quindi a ridottissimo contenuto proteico e senza polvere lubrificante. Ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida, di spessore e lunghezza maggiorata. Lunghezza: 300 mm Spessore: 0,30 mm Finitura esterna: microruvida.

codice	descrizione	confezione
IC EHRP/M	medium 7/7,5	1 box da 50 pz.
IC EHRP/L	large 8/8,5	1 box da 50 pz.
IC EHRP/XL	xlarge 9/9,5	1 box da 50 pz.

CE 0465 III categoria di rischio / Risk category III — EN455 1-2-3 / ASTM D3578 — K L G

Guanto in nitrile
HI RISK NT

NOVITÀ

Guanto in nitrile monouso senza polvere, colore NERO, alto spessore (mm 0,16-0,18) dotato una manichetta piu' lunga (cm 30) a copertura completa del polso. Utilizzi consigliati: officine meccaniche, carrozzerie, industria chimica, industria farmaceutica, laboratori, assemblaggio e manutenzione, applicazione di colle e vernici.

codice	descrizione	confezione
IC EHNB/M	medium 7/7,5	1 box da 50 pz.
IC EHNB/L	large 8/8,5	1 box da 50 pz.
IC EHNB/XL	xlarge 9/9,5	1 box da 50 pz.
IC EHNB/XXL	xxlarge 10/10,5	1 box da 50 pz.

CE 0465 III categoria di rischio / Risk category III — EN455 1-2-3 / ASTM D3578 — K P T

Guanto in nitrile
HI-GRIP ORANGE

NOVITÀ

Guanto monouso sintetico in nitrile, ambidestro con bordino di spessore maggiorato. Finitura esterna diamantata a rilievo. Buona sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detergenti e detersivi anche concentrati, idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Buona resistenza meccanica grazie all'aumentato spessore.

codice	descrizione	confezione
IC ESGO/M	medium 7/7,5	1 box da 50 pz.
IC ESGO/L	large 8/8,5	1 box da 50 pz.
IC ESGO/XL	xlarge 9/9,5	1 box da 50 pz.

CE 0465 III categoria di rischio / Risk category III — EN455 1-2-3 / ASTM D3578 — K P T

II categoria di rischio
Risk category II

3131

Guanto nylon blu/grigio
NT 3/4

Guanto riusabile in supporto nylon, monofilo lavorato a maglia senza cuciture. Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento SINTETICO IN NITRILE a 3/4 sul dorso. Dorso areato con polsino a trama latex a garanzia di tenuta del guanto. Elevata sensibillità con buona resistenza meccanica. Lunghezza: 240 mm. Spessore: 1,00 mm. Finitura esterna: liscia.

codice	descrizione	confezione
IC NNTQ/L	large 8	1 conf. da 10 pa.
IC NNTQ/XL	xlarge 9	1 conf. da 10 pa.
IC NNTQ/XXL	xxlarge 10	1 conf. da 10 pa.

II categoria di rischio
Risk category II

4121

Guanto nylon blu/grigio
LX

Guanto riusabile in supporto di nylon, monofilo lavorato a maglia senza cuciture. Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento in LATTICE DI GOMMA NATURALE zigrinata antiscivolo sul palmo e sulle dita, dorso e dita areati con polsino a trama latex a garanzia di tenuta del guanto. Buona sensibilità con buona resistenza meccanica, il rivestimento in lattice zigrinato permette un'ottima presa. Elastico anche a basse temperature. Lavabile. Lunghezza: 240 mm. Spessore: 1,20 mm. Finitura esterna: zigrinata.

codice	descrizione	confezione
IC NLX/L	large 8	1 conf. da 10 pa.
IC NLX/XL	xlarge 9	1 conf. da 10 pa.
IC NLX/XXL	xxlarge 10	1 conf. da 10 pa.

II categoria di rischio
Risk category II

3131

Guanto in nylon
PU

Guanto riusabile in supporto in nylon monofilo lavorato a maglia senza cuciture. Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento SINTETICO IN POLIURETANO sul palmo, dorso e dita areati con polsino a trama latex. Ottima sensibilità con buona resistenza meccanica e chimica ad olii e grassi residui. Ottima presa ed eliminazione di impronte dagli oggetti manipolati. Lavabile. Lunghezza: 240 mm Spessore: 0,90 mm. Finitura esterna: microruvida.

white	black	grigio	descrizione	confezione
IC NPUW/S	-	-	small 6	1 conf. da 10 pa.
IC NPUW/M	-	-	medium 7	1 conf. da 10 pa.
IC NPUW/L	**IC NPUB/L**	**IC NPUX/L**	large 8	1 conf. da 10 pa.
IC NPUW/XL	**IC NPUB/XL**	**IC NPUX/XL**	xlarge 9	1 conf. da 10 pa.
IC NPUW/XXL	**IC NPUB/XXL**	**IC NPUX/XXL**	xxlarge 10	1 conf. da 10 pa.

II categoria di rischio
Risk category II

4121X

Guanto nylon
SANDY NT

Guanto riusabile in supporto di nylon monofilo lavorato a maglia senza cuciture. Anatomico. Rivestimento sintetico in nitrile microruvido "Sandy" e traspirante. Dorso areato con polsino a trama latex. Lunghezza: 240 mm. Spessore: 1,30 mm.

codice	descrizione	confezione
IC NNTS/L	large 8	1 conf. da 10 pa.
IC NNTS/XL	xlarge 9	1 conf. da 10 pa.
IC NNTS/XXL	xxlarge 10	1 conf. da 10 pa.

Guanto in nitrile
NYLON N FOAM

Guanto riusabile in supporto di nylon, monofilo lavorato a maglia senza cuciture. Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento SINTETICO IN NITRILE FOAM microporoso e traspirante sul palmo, dorso e dita areati con polsino a trama latex a garanzia di tenuta del guanto. Elevata sensibilità con buona resistenza meccanica, buona presa anche di oggetti bagnati e/o unti. Resistente agli acidi, idrocarburi, olii e lubrificanti. Lunghezza: 240 mm. Spessore: 1,10 mm. Finitura esterna: microporosa.

codice	descrizione	confezione
IC NNTF/L	large 8	1 conf. da 10 pa
IC NNTF/XL	xlarge 9	1 conf. da 10 pa
IC NNTF/XXL	xxlarge 10	1 conf. da 10 pa

II categoria di rischio
Risk category II

4121

Guanto in nylon spandex con rivestimento in nitrile foam XTRAFLEX

Guanto riusabile in supporto di NYLON/SPANDEX, monofilo lavorato a maglia senza cuciture con forma stretch to fit. Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento sintetico in NITRILE foam microporoso e traspirante con puntinatura in rilievo DOT su palmo e dita. Dorso areato con polsino a trama latex a garanzia di tenuta del guanto. Ottima resistenza agli acidi, idrocarburi oli e lubrificanti. Ottima presa, ottimo comfort e destrezza. Lunghezza: 230 mm. Spessore: 1,20 mm. Finitura esterna: microporosa + dot.

codice	descrizione	confezione
IC NNTDX/L	large 8	1 conf. da 10 pa.
IC NNTDX/XL	xlarge 9	1 conf. da 10 pa.
IC NNTDX/XXL	xxlarge 10	1 conf. da 10 pa.

II categoria di rischio
Risk category II

4121

Guanto antitaglio melange
DYNA PU

Guanto riusabile in supporto UHMWPE & POLIAMMIDE monofilo lavorato a maglia senza cuciture. Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento sintetico in poliuretano antiscivolo sul palmo, dorso e dita areati con polsino elastico a trama latex a garanzia di tenuta del guanto. Eccellente resistenza meccanica dovuta alla fibra polietilenica HT ad alta resistenza al taglio. Ottima presa. Buona traspirazione per il dorso areato. Facile calzata. Lunga durata. Lunghezza: 240 mm. Spessore: 1 mm. Finitura esterna: liscia.

codice	descrizione	confezione
IC DYNX/L	large 8	1 conf. da 6 pa.
IC DYNX/XL	xlarge 9	1 conf. da 6 pa.
IC DYNX/XXL	xxlarge 10	1 conf. da 6 pa.

II categoria di rischio
Risk category II

4121

Guanto in pelle fiore bufalo e dorso crosta
GBF - GBFC

GBF: guanto riusabile in pelle fiore di bufalo. Forma americana, anatomico (mano destra e sinistra) con polsino bordato ed elastico stringi polso interno sul dorso della mano. Buona resistenza meccanica, lunga durata, buon comfort e destrezza per la forma anatomica del guanto. Lunghezza: 250 mm Spessore: 1 mm.
GBFC: guanto riusabile in pelle fiore di bufalo sul palmo e crosta sul dorso. Forma americana, anatomico (mano destra e sinistra) con polsino bordato ed elastico stringi polso interno sul dorso della mano. Buona resistenza meccanica, lunga durata, buon comfort e destrezza. Lunghezza: 250 mm Spessore: 1 mm.

codice	codice	descrizione	confezione
IC GBFC/XL	**IC GBF/XL**	xlarge 9	1 conf. da 12 pa.
IC GBFC/XXL	**IC GBF/XXL**	xxlarge 10	1 conf. da 12 pa.
IC GBFC/XXXL	**IC GBF/XXXL**	xxxlarge 11	1 conf. da 12 pa.

II categoria di rischio
Risk category II

2122

II categoria di rischio
Risk category II

2132X

Guanto da lavoro
GRIPPER GRIPMASTER

Guanto realizzato in filo continuo di Nylon a 13 gauge con un solido rivestimento in poliuretano che garantisce una perfetta aderenza e comfort. È un guanto innovativo, che si distingue dai normali guanti in poliuretano per i rinforzi sulle punte delle dita che lo rendono fino a tre volte più forte. Questo guanto si presta a diversi utilizzi perché offre alte prestazioni di presa mantenendo la sensibilità tattile, particolarmente adatto par ispezioni, spedizioni, imballaggio e montaggio. Confezionato singolarmente in pratici polybag, completo di istruzioni d'uso e codice Ean.

codice	descrizione	confezione
ZZ GR017 - 8	8 medium	1 conf. da 12 pz.
ZZ GR017 - 9	9 large	1 conf. da 12 pz.
ZZ GR017 - 10	10 extra large	1 conf. da 12 pz.
ZZ GR017 - 11	11 extra extra large	1 conf. da 12 pz.

II categoria di rischio
Risk category II

2131X

Guanto da lavoro
GRIPPER GR100

Guanto realizzato in filo continuo di Nylon a 15 gauge spalmato sul palmo in soffice schiuma di lattice con finitura antiscivolo rugosa. Disponibile in 3 taglie identificabili per colore. e montaggio. Confezionato singolarmente in pratici polybag, completo di istruzioni d'uso e codice Ean.

codice	descrizione	confezione
ZZ GR100-8	8 medium blu	1 conf. da 12 pz.
ZZ GR100-9	9 large arancione	1 conf. da 12 pz.
ZZ GR100-10	10 extra large verde	1 conf. da 12 pz.

Guanto
GRIPPER MILLENNIUM

Guanto 13 gauge in poliestere, palmo rivestito in poliuretano.

bianco	nero	grigio	taglia
ZZ GR007-7/S	-	-	small 7
ZZ GR007-8/M	**ZZ GR008-8/M**	**ZZ GR009-8/M**	medium 8
ZZ GR007-9/L	**ZZ GR008-9/L**	**ZZ GR009-9/L**	large 9
ZZ GR007-10/XL	**ZZ GR008-10/XL**	**ZZ GR009-10/XL**	xlarge 10
ZZ GR007-11/XXL	**ZZ GR008-11/XXL**	**ZZ GR009-11/XXL**	xxlarge 11
12 pz.	12 pz.	12 pz.	confezione

Guanto in poliuretano rinforzato
GRIPPER GR350

Guanto realizzato in filo continuo di Nylon a 13 gauge con un solido rivestimento in poliuretano che garantisce una perfetta aderenza e comfort. Si distingue dai normali guanti in poliuretano per i rinforzi sulle punte delle dita che lo rendono fino a tre volte più forte. Si presta a diversi utilizzi perché offre alte prestazioni di presa mantenendo la sensibilità tattile, adatto par ispezioni, spedizioni, imballaggio e montaggio. Confezionato singolarmente in pratici polybag, completo di istruzioni d'uso e codice Ean, all'interno di scatoloni da 144 paia per taglia.

codice	descrizione	confezione
ZZ GR350-7	misura 7	1 conf. da 12 pz.
ZZ GR350-8	misura 8	1 conf. da 12 pz.
ZZ GR350-9	misura 9	1 conf. da 12 pz.
ZZ GR350-10	misura 10	1 conf. da 12 pz.
ZZ GR350-11	misura 11	1 conf. da 12 pz.

Guanto DOT'S GRIPPER PARZIALE

NOVITÀ

Guanto in filo continua di Nylon e lycra, 15 gauge, senza cuciture, spalmato sul palmo in nitrile e poliuretano con applicati dei pallini di gomma antiscivolo.

APPLICAZIONI: edilizia, industria, magazzinaggio, officina
RESISTENZA: abrasione 3 - taglio 1- lacerazione 2- perforazione 1

codice	descrizione	confezione
ZZ GR787-9	misura 9	1 CONF. da 12 pz.
ZZ GR787-10	misura 10	1 conf. da 12 pz.
ZZ GR787-11	misura 11	1 conf. da 12 pz.

Guanto felpato GRIPPER WINTER

NOVITÀ

Guanto felpato spalmato poliestere per l'inverno. Esterno: poliestere calibro 13G Interno: doppia calza acrilica a calibro 7G Rivestito in microschiuma di lattice (micro latex foam).
EN388 - EN511

codice	descrizione	confezione
ZZ GR800W-8	misura 8	1 conf. da 12 pz.
ZZ GR800W-9	misura 9	1 conf. da 12 pz.
ZZ GR800W-10	misura 10	1 conf. da 12 pz.
ZZ GR800W-11	misura 11	1 conf. da 12 pz.

Guanti da lavoro per bambini GRIPPER YOUNG

NOVITÀ

Guanto per bambini spalmato in schiuma di lattice. Nylon calibro 15G, palmo rivestito in schiuma di lattice (latex foam) con finitura rugosa (sandy finish).
24 pz. taglia 5/XXS
24 pz. taglia 6/XS

codice	descrizione	confezione
ZZ GR018EXPO	Esp.da banco guanto per bambini	1 esp.da pz.48

Guanto pelle fiore LAKOTA 101S SPECIAL

NOVITÀ

Guanto top pelle fiore bovino bianco, grado A/B, polso orlato e pollice rinforzato con pelle in contrasto.

codice	descrizione	confezione
ZZ LK101S-9/L	misura 9	1 conf. da 12 pz.
ZZ LK101S-9/L	misura 10	1 conf. da 12 pz.
ZZ LK101S-11/XXL	misura 11	1 conf. da 12 pz.

Guanto pelle fiore
LAKOTA 104 CERVINO

NOVITÀ

Guanto fiore bovino bianco orlato, dorso in crosta, grado B/C.

codice	descrizione	confezione
ZZ LK104-9/L	misura 9	1 conf. da 12 pz.
ZZ LK104-10/XL	misura 10	1 conf. da 12 pz.
ZZ LK104-11/XXL	misura 11	1 conf. da 12 pz.

Guanto pelle fiore di capretto
LAKOTA 130 STRIKE

NOVITÀ

Guanto top in pelle fiore di capretto, grado A/B, rinforzo sul pollice, dorso in cotone 100%. Chusura elastica con velcro.

codice	descrizione	confezione
ZZ LK130-8	misura 8	1 conf. da 12 pz.
ZZ LK130-9/L	misura 9	1 conf. da 12 pz.
ZZ LK130-10/XL	misura 10	1 conf. da 12 pz.
ZZ LK130-11/XXL	misura 11	1 conf. da 12 pz.

Guanto in lattice
GRIPMASTER PLUS

NOVITÀ

Il GRIPMASTER PLUS è il guanto perfetto per lavorare ogni giorno in sicurezza ed efficienza:
La spalmatura di soffice schiuma di lattice di gomma consente un ottimo movimento e una capacità prensile ideale in ambienti scivolosi, inoltre la spalmatura è completamente impermeabile, adatta per lavori a contatto con liquidi.
Resistente all'usura e alle sostanze chimiche a base d'acqua.

codice	descrizione	confezione
ZZ GR020-9/L	misura 9	1 conf. da 12 pz.
ZZ GR020-10/XL	misura 10	1 conf. da 12 pz.
ZZ GR020-11/XXL	misura 11	1 conf. da 12 pz.
ZZ GR020ESP	espositore	1 esp.da 24 pz

Guanto in nitrile
MATT 730

NOVITÀ

Nylon bianco calibro 13 aghi, palmo rivestito in nitrile con finitura liscia opaca.
Resistenza alle sostanze chimiche oleose e aggressive come idrocarburi, solventi, grassi, oli, pitture e vernici. Ottima presa sia su superfici asciutte, sia su superfici bagnate e oleose.
Il MATT 730 è leggero e flessibile per aumentare il comfort e ridurre l'affaticamento della mano.

codice	descrizione	confezione
ZZ GR730-9/L	misura 9	1 conf. da 12 pz.
ZZ GR730-10/XL	misura 10	1 conf. da 12 pz.
ZZ GR730-11/XXL	misura 11	1 conf. da 12 pz.
ZZ GR730ESP	espositore	1 esp.da 36 pz

Guanto in nitrile KANJI 747

NOVITÀ

I Guanti in nitrile sono guanti professionali dotati di una speciale spalmatura sul palmo costituita da una mescola di nitrile e una piccola percentuale ridotta di poliuretano a base acquosa.

codice	descrizione	confezione
ZZ 747-9/L	misura 9	1 conf. da 12 pz.
ZZ 747-10/XL	misura 10	1 conf. da 12 pz.
ZZ 747-11/XXL	misura 11	1 conf. da 12 pz.
ZZ 747ESP	espositore	1 esp.da 36 pz

Tuta da lavoro ECONOMICA

Tute in un solo pezzo con cappuccio, chiusura anteriore con cerniera, elastico ai polsi, alle caviglie, alla vita e sulle circonferenze del viso. CATEGORIA: I (secondo D.Lg 4.12.1992 n°475)

codice	descrizione	confezione
EQ COV014999XLK	Tuta wd polipropilene bianca g 40 misura xl	1 conf. da 25 pz.
EQ COV014999XXLK	Tuta wd polipropilene bianca g 40 misura xxl	1 conf. da 25 pz.

Tuta da lavoro SHIELD LAMINATA

Tuta Shield laminata con film microporoso antistatica protegge i lavoratori da sostanze pericolose e daii prodotti o daii processi sensibili alla contaminazione umana.
Queste tute vengono generalmente utilizzate a seconda della tossicità degli agenti chimici e delle condizioni di esposizione, per proteggere l'individuo da particelle fini (TIPO 5), schizzi di liquidi e spray nebulizzati (TIPO 6). Adatta anche per lavori su amianto. CATEGORIA: III - (secondo D.Lg 4.12.1992 n°475).

codice	descrizione	confezione
EQ COV031899XLK	Tuta wd shield bianca misura XL	1 conf. da 10 pz.
EQ COV031899XXLK	Tuta wd shield bianca misura XXL	1 conf. da 10 pz.

Tuta da lavoro TYVEK EASY SAFE

Tuta con cappuccio. Robusta e leggera al contempo. Cappuccio a 2 pezzi. Elastico attorno a viso, polsi, vita e caviglie. Le applicazioni DuPontTM Easysafe includono le esigenze farmaceutiche semplici, il risanamento e la pulizia industriale e la manifattura in generale.

codice	descrizione	confezione
EQ COV075399XLK	Tuta easy safe bianca misura xl	1 conf. da 10 pz.
EQ COV075399XXLK	Tuta easy safe bianca misura xxl	1 conf. da 10 pz.

Tuta da lavoro TYVEK CLASSIC

Tuta da lavoro in Tyvec Xpert con nuovo taglio ergonomico che consente piena libertà di movimento all'operatore. Categoria 3.

codice	descrizione	confezione
EQ COV0126XLK	Tuta classic xpert bianca misura xl	1 conf. da 10 pz.
EQ COV0126XXLK	Tuta classic xpert bianca misura xxl	1 conf. da 10 pz.

Scarpe
URBAN PROTECT BLAZE KNIT LOW

NOVITÀ

Negli anni 60 PUMA ha sviluppato il suo modello con un successo durato per molti anni. PUMA KING. Dopo che la scarpa è diventata nota soprattutto attraverso i campionati mondiali di calcio, il design è ancora al passo con i tempi. Con URBAN PROTECT, PUMA SAFETY ha creato una linea che ripete questa storia di successo. Gli elementi classici del design si combinano con i tagli moderni. Dal punto di vista tecnico, il puntale in fibra di vetro, la costruzione della suola e l'allacciatura su misura hanno fissato nuovi standard.

Soletta: evercushion® BA
Tomaia: SAFETY KNIT®
Protezione: protezione dalla penetrazione FAP® flessibile e priva di metallo, puntale in fibra di vetro
Suola: dCell, Punto di rotazione, Resistente al calore fino a 300 ° C
Aree di applicazione: artigianato, Industria, Magazzino / Logistica, produzione
Plus: DGUV 112-191, Puntale e protezione del tallone in TPU, senza metallo
Fodera: BreathActive rivestimento funzionale

codice	descrizione	confezione
ISM 643060/39	taglia 39	1 paio
ISM 643060/40	taglia 40	1 paio
ISM 643060/41	taglia 41	1 paio
ISM 643060/42	taglia 42	1 paio
ISM 643060/43	taglia 43	1 paio
ISM 643060/44	taglia 44	1 paio
ISM 643060/45	taglia 45	1 paio
ISM 643060/46	taglia 46	1 paio
ISM 643060/47	taglia 47	1 paio

Scarpe
URBAN PROTECT ELEVATE KNIT GREEN LOW

NOVITÀ

Negli anni 60 PUMA ha sviluppato il suo modello con un successo durato per molti anni. PUMA KING. Dopo che la scarpa è diventata nota soprattutto attraverso i campionati mondiali di calcio, il design è ancora al passo con i tempi. Con URBAN PROTECT, PUMA SAFETY ha creato una linea che ripete questa storia di successo. Gli elementi classici del design si combinano con i tagli moderni. Dal punto di vista tecnico, il puntale in fibra di vetro, la costruzione della suola e l'allacciatura su misura hanno fissato nuovi standard.

Soletta: evercushion® BA
Tomaia: SAFETY KNIT®
Protezione: protezione dalla penetrazione FAP® flessibile e priva di metallo, puntale in fibra di vetro
Suola: dCell, Punto di rotazione, Resistente al calore fino a 300 ° C, Suola URBAN in gomma
Aree di applicazione: artigianato, Industria, Magazzino / Logistica, produzione
Plus: DGUV 112-191, Puntale e protezione del tallone in TPU, senza metallo
Fodera: BreathActive rivestimento funzionale

codice	descrizione	confezione
ISM 643170/39	taglia 39	1 paio
ISM 643170/40	taglia 40	1 paio
ISM 643170/41	taglia 41	1 paio
ISM 643170/42	taglia 42	1 paio
ISM 643170/43	taglia 43	1 paio
ISM 643170/44	taglia 44	1 paio
ISM 643170/45	taglia 45	1 paio
ISM 643170/46	taglia 46	1 paio
ISM 643170/47	taglia 47	1 paio

Scarpe
MOTO PROTECT TOURING

NOVITÀ

La nuova generazione MOTO PROTECT - ancora più performance e sensazione di motorsport al lavoro.

Soletta: evercushion® BA
Tomaia: microfibra resistente®
Protezione: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP®
Suola: MOTO PROTECT doppia suola in PU antiscivolo con elemento MTSP Torsion Control e protezione del tallone e naturale movimento del piede
Fodera: BreathActive rivestimento funzionale

codice	descrizione	confezione
ISM 643450/36	taglia 36	1 paio
ISM 643450/37	taglia 37	1 paio
ISM 643450/38	taglia 38	1 paio
ISM 643450/39	taglia 39	1 paio
ISM 643450/40	taglia 40	1 paio
ISM 643450/41	taglia 41	1 paio
ISM 643450/42	taglia 42	1 paio
ISM 643450/43	taglia 43	1 paio
ISM 643450/44	taglia 44	1 paio
ISM 643450/45	taglia 45	1 paio
ISM 643450/46	taglia 46	1 paio
ISM 643450/47	taglia 47	1 paio

Scarpe
MOTION PROTECT VELOCITY 2.0 BLUE LOW

NOVITÀ

La nuova definizione della linea di calzature di sicurezza di alta qualità ispirate alla pratica sportiva MOTION PROTECT è la perfetta simbiosi di ammortizzazione, ritorno elastico e design. Una delle novità è la costruzione della suola con l'innovativa intersuola IMPULSE.FOAM® con tecnologia anti-fatica per lavorare senza stancarsi. Grazie a questo nuovo materiale, chi la indossa percepisce un assorbimento degli urti altamente confortevole durante la camminata, con dinamicità e stabilità allo stesso tempo.

Soletta: evercushion® BA
Tomaia: microfibra resistente con rinforzi in TPU
Protezione: protezione dalla penetrazione FAP® flessibile e priva di metallo, puntale in fibra di vetro
Suola: MOTION IMPULSE - suola in gomma antiscivolo resistente al calore a 300°C con intersuola in IMPULSE.FOAM® in due diverse densità per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort
Aree di applicazione: artigianato, Magazzino / Logistica
Plus: coppia di lacci extra nella confezione, DGUV 112-191, ESD, protezione nella zona della punta e del tallone, senza metallo, sistema di allacciatura rapida
Fodera: BreathActive rivestimento funzionale

codice	descrizione	confezione
ISM 643850/39	taglia 39	1 paio
ISM 643850/40	taglia 40	1 paio
ISM 643850/41	taglia 41	1 paio
ISM 643850/42	taglia 42	1 paio
ISM 643850/43	taglia 43	1 paio
ISM 643850/44	taglia 44	1 paio
ISM 643850/45	taglia 45	1 paio
ISM 643850/46	taglia 46	1 paio
ISM 643850/47	taglia 47	1 paio
ISM 643850/48	taglia 48	1 paio

Scarpe
MOTION CLOUD CHARGE GREEN LOW

NOVITÀ

I modelli della linea MOTION CLOUD sono la perfetta combinazione di ammortizzazione, ritorno elastico e stabilità con il design sportivo di PUMA SAFETY. Nuove funzioni intelligenti, come l'esclusivo elemento di controllo della torsione POWER PLATE integrato nella suola, ottimizzano l'effetto rebound dell'IMPULSE. FOAM® e portano così il comfort di utilizzo ad un nuovo livello.

Soletta: evercushion® CUSTOM FIT
Tomaia: SAFETY KNIT®
Protezione: Cappuccio in fibra di vetro e protezione dalla penetrazione flessibile FAP®lite
Suola: Suola in gomma MOTION CL
Aree di applicazione: Magazzino / Logistica
Plus: ESD, passalacci rinforzati in TPU come rinforzo supplementare, Puntale e protezione del tallone in TPU, senza metallo
Fodera: BreathActive rivestimento funzionale

codice	descrizione	confezione
ISM 644520/39	taglia 39	1 paio
ISM 644520/40	taglia 40	1 paio
ISM 644520/41	taglia 41	1 paio
ISM 644520/42	taglia 42	1 paio
ISM 644520/43	taglia 43	1 paio
ISM 644520/44	taglia 44	1 paio
ISM 644520/45	taglia 45	1 paio
ISM 644520/46	taglia 46	1 paio
ISM 644520/47	taglia 47	1 paio

Scarpe
URBAN EFFECT AIRTWIST BLUE LOW

NOVITÀ

Le calzature della nuova linea URBAN EFFECT si ispirano allo stile delle più classiche ed iconiche sneaker, facendo proprie tutte le tecnologie moderne, come la nuova suola con EFFECT:FOAM® che offre un'ammortizzazione ottimale e un grande ritorno di energia (70% in più rispetto allo standard). La soletta antiperforazione FAP®lite aggiunge i vantaggi della massima leggerezza mantenendo elevati gradi di protezione dai corpi perforanti. URBAN EFFECT aggiunge una dose extra di dinamismo e freschezza alla vita lavorativa quotidiana.

Soletta: evercushion® CUSTOM FIT
Tomaia: pelle scamosciata idrofobica
Protezione: Cappuccio in fibra di vetro e protezione dalla penetrazione flessibile FAP®lite
Suola: URBAN EFFECT
Aree di applicazione: artigianato, Industria, Magazzino / Logistica, produzione
Plus: ESD, passalacci rinforzati in TPU come rinforzo supplementare, Protezione del tallone in TPU
Fodera: BreathActive rivestimento funzionale

codice	descrizione	confezione
ISM 644620/39	taglia 39	1 paio
ISM 644620/40	taglia 40	1 paio
ISM 644620/41	taglia 41	1 paio
ISM 644620/42	taglia 42	1 paio
ISM 644620/43	taglia 43	1 paio
ISM 644620/44	taglia 44	1 paio
ISM 644620/45	taglia 45	1 paio
ISM 644620/46	taglia 46	1 paio
ISM 644620/47	taglia 47	1 paio

Scarpe
URBAN EFFECT FRONTSIDE LOW

NOVITÀ

Le calzature della nuova linea URBAN EFFECT si ispirano allo stile delle più classiche ed iconiche sneaker, facendo proprie tutte le tecnologie moderne, come la nuova suola con EFFECT:FOAM® che offre un'ammortizzazione ottimale e un grande ritorno di energia (70% in più rispetto allo standard). La soletta antiperforazione FAP®lite aggiunge i vantaggi della massima leggerezza mantenendo elevati gradi di protezione dai corpi perforanti. URBAN EFFECT aggiunge una dose extra di dinamismo e freschezza alla vita lavorativa quotidiana.

Soletta: evercushion® CUSTOM FIT
Tomaia: Mesh sandwich con microfibra®
Protezione: Cappuccio in fibra di vetro e protezione dalla penetrazione flessibile FAP®lite
Suola: URBAN EFFECT
Aree di applicazione: artigianato, Magazzino / Logistica, produzione, ufficio
Plus: passalacci rinforzati in TPU come rinforzo supplementare, Protezione del tallone in TPU
Fodera: BreathActive rivestimento funzionale

codice	descrizione	confezione
ISM 644640/39	taglia 39	1 paio
ISM 644640/40	taglia 40	1 paio
ISM 644640/41	taglia 41	1 paio
ISM 644640/42	taglia 42	1 paio
ISM 644640/43	taglia 43	1 paio
ISM 644640/44	taglia 44	1 paio
ISM 644640/45	taglia 45	1 paio
ISM 644640/46	taglia 46	1 paio
ISM 644640/47	taglia 47	1 paio

Scarpe
XTS TRAIL ULTRATRAIL GREY LOW

NOVITÀ

TRAIL INSPIRED. WORK READY. IMPULSE.FOAM® MIDSOLE
La tecnologia intelligente della suola IMPULSE.FOAM® anti-fatica reagisce ad ogni passo che si compie con un impulso energetico. L'IMPULSE.FOAM® non solo restituisce attivamente l'energia, ma fornisce anche il massimo smorzamento, un'eccezionale stabilità e un comfort duraturo. Per un lavoro senza fatica e prestazioni sempre al top.

Soletta: plantare anatomico comfit® AIR
Tomaia: pelle con inserti tessili resistenti all'abrasione
Protezione: protezione dalla penetrazione FAP® flessibile e priva di metallo, puntale in fibra di vetro
Suola: XTS TRAIL - suola in gomma antiscivolo di alta qualità, resistente al calore fino a 300 ° C
Aree di applicazione: artigianato, costruzione, industria
Plus: colletto comodamente imbottito e linguetta antipolvere, ESD, senza metallo, Vestibilità speciale e strisce in taglie da donna
Fodera: fodera traspirante e funzionale

codice	descrizione	confezione
ISM 646210/38	taglia 38	1 paio
ISM 646210/39	taglia 39	1 paio
ISM 646210/40	taglia 40	1 paio
ISM 646210/41	taglia 41	1 paio
ISM 646210/42	taglia 42	1 paio
ISM 646210/43	taglia 43	1 paio
ISM 646210/44	taglia 44	1 paio
ISM 646210/45	taglia 45	1 paio
ISM 646210/46	taglia 46	1 paio
ISM 646210/47	taglia 47	1 paio

Scarpe
DUAL IMPULSE AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW

NOVITÀ

La rivoluzione nel campo del Performance Safety Footwear. La tecnologia intelligente della suola IMPULSE. FOAM® anti-fatica reagisce ad ogni passo che si compie con un impulso energetico. L'IMPULSE.FOAM® non solo restituisce attivamente l'energia, ma fornisce anche il massimo smorzamento, un'eccezionale stabilità e un comfort duraturo. Per un lavoro senza fatica e prestazioni sempre al top.

Soletta: plantare anatomico comfit® AIR
Tomaia: SAFETY KNIT® con elementi FITFRAME® (elementi di rinforzo applicati senza soluzione di continuità)
Protezione: protezione dalla penetrazione FAP® flessibile e priva di metallo, puntale in fibra di vetro
Suola: DUAL.IMPULSE - Suola in gomma antiscivolo resistente al calore 300 ° C con intersuola in IMPULSE.FOA
Aree di applicazione: Magazzino / Logistica
Plus: Anello da tirare per un accesso più facile, ESD, Puntale e protezione del tallone in TPU, senza metallo
Fodera: traspirante e funzionale

codice	descrizione	confezione
ISM 647500/38	taglia 38	1 paio
ISM 647500/39	taglia 39	1 paio
ISM 647500/40	taglia 40	1 paio
ISM 647500/41	taglia 41	1 paio
ISM 647500/42	taglia 42	1 paio
ISM 647500/43	taglia 43	1 paio
ISM 647500/44	taglia 44	1 paio
ISM 647500/45	taglia 45	1 paio
ISM 647500/46	taglia 46	1 paio
ISM 647500/47	taglia 47	1 paio

Scarpe
DYNAMIC GRID LOW

NOVITÀ

Le scarpe antinfortunistiche della linea DYNAMIC offrono sicurezza senza compromessi, comfort illimitato e design dinamico. I materiali della tomaia resistenti e una suola in DUO-PU flessibile e profilata combinano esattamente le proprietà di cui una scarpa di sicurezza ha bisogno per un uso versatile nella costruzione nel commercio, nella logistica o nell'industria.

Soletta: plantare anatomico
Tomaia: microfibra, tessuto resistente e idrorepellente
Protezione: protezione dalla penetrazione FAP® flessibile e priva di metallo, puntale in fibra di vetro
Suola: suola in DUO-PU profilata e antiscivolo
Aree di applicazione: artigianato, Industria, Magazzino / Logistica, produzione
Plus: colletto comodamente imbottito e linguetta antipolvere, lingua di polvere chiusa, senza metallo
Fodera: traspirante e funzionale

codice	descrizione	confezione
ISM 648710/36	taglia 36	1 paio
ISM 648710/37	taglia 37	1 paio
ISM 648710/38	taglia 38	1 paio
ISM 648710/39	taglia 39	1 paio
ISM 648710/40	taglia 40	1 paio
ISM 648710/41	taglia 41	1 paio
ISM 648710/42	taglia 42	1 paio
ISM 648710/43	taglia 43	1 paio
ISM 648710/44	taglia 44	1 paio
ISM 648710/45	taglia 45	1 paio
ISM 648710/46	taglia 46	1 paio
ISM 648710/47	taglia 47	1 paio

Scarpe
DYNAMIC DRIFTER GREEN LOW

NOVITÀ

Le scarpe antinfortunistiche della linea DYNAMIC offrono sicurezza senza compromessi, comfort illimitato e design dinamico. I materiali della tomaia resistenti e una suola in DUO-PU flessibile e profilata combinano esattamente le proprietà di cui una scarpa di sicurezza ha bisogno per un uso versatile nella costruzione nel commercio, nella logistica o nell'industria.

Soletta: plantare anatomico
Tomaia: microfibra, tessuto ripstop resistente allo strappo, leggero, idrorepellente e stabile ai raggi UV®
Protezione: protezione dalla penetrazione FAP® flessibile e priva di metallo, puntale in fibra di vetro
Suola: suola DUO PU profilata, antiabrasione e antiscivolo
Aree di applicazione: artigianato, Magazzino / Logistica, produzione
Plus: lingua di polvere chiusa, protezione nella zona della punta e del tallone
Fodera: fodera traspirante e funzionale

codice	descrizione	confezione
ISM 648730/36	taglia 36	1 paio
ISM 648730/37	taglia 37	1 paio
ISM 648730/38	taglia 38	1 paio
ISM 648730/39	taglia 39	1 paio
ISM 648730/40	taglia 40	1 paio
ISM 648730/41	taglia 41	1 paio
ISM 648730/42	taglia 42	1 paio
ISM 648730/43	taglia 43	1 paio
ISM 648730/44	taglia 44	1 paio
ISM 648730/45	taglia 45	1 paio
ISM 648730/46	taglia 46	1 paio
ISM 648730/47	taglia 47	1 paio

Scarpe
DYNAMIC GRID LOW

NOVITÀ

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

La rivoluzione nel campo del Performance Safety Footwear. La tecnologia intelligente della suola IMPULSE.FOAM® anti-fatica reagisce ad ogni passo che si compie con un impulso energetico. L'IMPULSE.FOAM® non solo restituisce attivamente l'energia, ma fornisce anche il massimo smorzamento, un'eccezionale stabilità e un comfort duraturo. Per un lavoro senza fatica e prestazioni sempre al top.

Soletta: plantare anatomico comfit® AIR
Tomaia: SAFETY KNIT®
Protezione: protezione dalla penetrazione FAP® flessibile e priva di metallo, puntale in fibra di vetro
Suola: DUAL.IMPULSE - Suola in gomma antiscivolo resistente al calore 300 ° C con intersuola in IMPULSE.FOA
Aree di applicazione: Industria, Magazzino / Logistica, produzione
Plus: Anello da tirare per un accesso più facile, estremamente leggero, Protezione della punta in TPU e protezione del tallone con elementi riflettenti, senza metallo, superficie dell'albero liscia senza elementi sporgenti
Fodera: traspirante e funzionale

codice	descrizione	confezione
ISM 646720/38	taglia 38	1 paio
ISM 646720/39	taglia 39	1 paio
ISM 646720/40	taglia 40	1 paio
ISM 646720/41	taglia 41	1 paio
ISM 646720/42	taglia 42	1 paio
ISM 646720/43	taglia 43	1 paio
ISM 646720/44	taglia 44	1 paio
ISM 646720/45	taglia 45	1 paio
ISM 646720/46	taglia 46	1 paio
ISM 646720/47	taglia 47	1 paio

Strisce/Rotoli adesivi
LINEA SICUREZZA E PROTEZIONE

ANTISCIVOLO: vinile poroso mm 0,4 per la prevenzione cadute. Ideale per docce, bagni, piscine e nautica.
ANTISDRUCCIOLO: vinile abrasivo mm 0,4 per pa prevenzione cadute. Ideale per gradini e pioli.

codice 10 strisce mm 19x300	codice mm 19xmt. 22	codice mm 25xmt. 22	codice mm 50xmt. 22	descrizione
LE 5505	**LE 5515**	**LE 5525**	**LE 5535**	antisdrucciolo nero
-	-	**LE 5526**	-	antisdrucciolo trasparente
1 blister	1 pz.	1 pz.	1 pz.	confezione
codice 5 strisce mm 19x300	codice mm 19xmt. 25	codice mm 25xmt. 25	codice mm 50xmt. 25	descrizione
LE 5501	**LE 5511**	**LE 5521**	**LE 5531**	antiscivolo nero
LE 5502	**LE 5512**	**LE 5522**	**LE 5532**	antiscivolo bianco
LE 5503	**LE 5513**	**LE 5523**	**LE 5533**	antiscivolo argento
1 blister	1 pz.	1 pz.	1 pz.	confezione

Strisce/Rotoli adesivi
LINEA SICUREZZA E PROTEZIONE

ANTIGRAFFIO: vinile espanso mm 1 per la protezione di pareti, tavoli, scrivanie, soprammobili, divani, sedie.
FLUORESCENTE: vinile morbido opaco mm 0,2 per la prevenzione urti. Ideale per porte a vetro, vetrate, vetrine.
RIFRANGENTE: pellicola rifrangente per la sicurezza notturna. Ideale per paraurti, caschi, moto, giubbotti, pattini, salvagenti, nautica, sbarre, entrate garage, cassonetti immondizia.

codice mm 19x300	descrizione	colore
LE 5601	5 strisce mm 19x300 + 1 striscia mm 100x300	antifraffio nero
LE 5602	5 strisce mm 19x300 + 1 striscia mm 100x300	antifraffio bianco
1 blister		confezione

codice 5 strisce mm 19x300	codice mm 19xmt. 25	codice mm 19xmt. 25	codice mm 19xmt. 25	descrizione
LE 5801	**LE 5811**	**LE 5821**	**LE 5831**	rifrangente rosso
LE 5802	**LE 5812**	**LE 5822**	**LE 5832**	rifrangente bianco
1 blister	1 pz	1 pz	1 pz	confezione

codice 10 strisce mm 19x300	codice mm 19xmt. 25	codice mm 25xmt. 25	codice mm 50xmt. 25	descrizione
LE 5701	**LE 5711**	**LE 5721**	**LE 5731**	fluorescente arancio
1 blister	1 pz	1 pz	1 pz	confezione

mm 19x300	descrizione
LE 5803	Banda rifrangente rosso/bianco - verso destra 10x30 cm
LE 58031	Banda rifrangente rosso/bianco - verso sinistra 10x30 cm
LE 5893	Rotolo rifrangente rosso/bianco mm 50x25 mt.
1 blister	confezione

Caratteri adesivi SERIE N

Lettere e numeri adesivi con sistema di allineamento e spaziatura in vinile brillante da mm 0,10.

codice nero	codice bianco	codice rosso	altezza
LE 150..K	**LE 160..K**	**LE 170..K**	h. mm 30
LE 151..K	**LE 161..K**	**LE 171..K**	h. mm 50
LE 152..K	**LE 162..K**	**LE 172..K**	h. mm 75
LE 153..K	**LE 163..K**	**LE 173..K**	h. mm 100
LE 154..K	**LE 164..K**	**LE 174..K**	h. mm 150
LE 155..K	**LE 165..K**	**LE 175..K**	h. mm 200
	20 caratteri		confezione

Espositori per lettere Serie N - MINIROBOT

Espositore MINIROBOT da banco metallici per lettere serie N. Dimensioni cm 58x43x46
Assortimento esp. da pz. 1440: 10 pz.xlett. e num. in 4 altezze h. 30 - 50 - 75 - 100x1 colore a scelta.
Assortimento esp. da pz. 2880: 10 pz.xlett. e num. in 4 altezze h. 30 - 50 - 75 - 100x2 colori a scelta.

codice nero	descrizione
LE 186	Esp. da 2880 pz.

Caratteri adesivi SERIE T

Lettere e numeri adesivi con sistema di allineamento e spaziatura in vinile opaco da mm 0,10. Regolamentare per targhe di rimorchi, roulottes, auto, barche e trazione agricola.

codice nero	descrizione
LE 115..K	h. mm 60
LE 125..K	h. mm 80
20 caratteri	confezione

Locandina per lettere Serie T

Locandina in plastica per lettere Serie T sia per h. 60 e h. 80. Dimensioni cm 35x65.
Assortimento locandina da pz. 360: pz. 10x36 lett. e num.

codice	descrizione
LE 116K	T60 - locandina da 720 pz.
LE 126K	T80 - locandina da 720 pz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

Locandina
numeri civici adesivi resinati

Locandina numeri civici adesivi resinati.

codice	descrizione
LET NC	Locandina NUMERI CIVICI RESINATI - 72 pz.
LET NC000K	Numero civico adesivo resinato - 0 - 6 pz.
LET NC001K	Numero civico adesivo resinato - 1 - 6 pz.
LET NC002K	Numero civico adesivo resinato - 2 - 6 pz.
LET NC003K	Numero civico adesivo resinato - 3 - 6 pz.
LET NC004K	Numero civico adesivo resinato - 4 - 6 pz.
LET NC005K	Numero civico adesivo resinato - 5 - 6 pz.
LET NC006K	Numero civico adesivo resinato - 6 - 6 pz.
LET NC007K	Numero civico adesivo resinato - 7 - 6 pz.
LET NC008K	Numero civico adesivo resinato - 8 - 6 pz.
LET NC009K	Numero civico adesivo resinato - 9 - 6 pz.
LET NCABCK	Lettere per civici adesive resinate - ABC - 6 pz.
LET NCDEFK	Lettere per civici adesive resinate - DEF - 6 pz.
LET NC999K	Targhetta in plexiglas x numeri civici - 5 pz.

Targhette
LOGOFIX BLU METALLIZZATO

Segnaletica adesiva di informazione in polipropilene metallizzato mm 0,04.
Dimensioni: cm 6x18 - colore blu.

codice	descrizione	codice	descrizione
LET 00731	aria condizionata	**LET 00747**	toilette handicap
LET 00736	entrata	**LET 00738**	io non posso entrare
LET 00750	uscita	**LET 00748**	uffici
LET 00733	chiudere la porta	**LET 00735**	direzione
LET 00743	spingere	**LET 00739**	privato
LET 00745	tirare	**LET 00754**	zona non fumatori
LET 00741	signori	**LET 00742**	vietato fumare
LET 00740	signore	**LET 00753**	zona fumatori
LET 00746	toilette	**-**	-
10 pz.	confezione	10 pz.	confezione

Targhette
TARGAFIX ROSSO

Segnaletica adesiva di informazione in vinile morbido mm 0,10. Dimensioni: cm 4x15 - colore rosso.

codice	descrizione	codice	descrizione
LET 01500	avanti	**LET 01509**	telefono
LET 01501	entrata	**LET 01510**	cassa
LET 01502	uscita	**LET 01511**	uffici
LET 01503	chiudere	**LET 01512**	direzione
LET 01504	spingere	**LET 01515**	custode
LET 01505	tirare	**LET 01516**	portineria
LET 01506	signori	**LET 01517**	vietato fumare
LET 01507	signore	**LET 01499**	privato
LET 01508	toilette	**LET 01491**	vietato fumare + normativa
10 pz.	confezione	10 pz.	confezione

Locandine targhette GUMFIX e PICTOGUM

Targhette adesive resinate a rilievo.
GUMFIX: cm4x15 (aria condizionata, attenti al cane, vietato fumare, chiudere il portone, chiudere la porta, vietato l'ingresso, direzione, entrata, freccia, io non posso entrare, magazzino, informazioni, privato, signore, entrata libera, signori, spingere, staff only, suonare grazie, tirare, toilette, toilette H, ufficio, uscita, vietato fumare).
PICTOGUM: cm 8,5x7 (aria condizionata, chiudere la porta, direzione, entrata, entrata libera, io non posso entrare, io posso entrare, privato, signore, signori, toilette, spegnere il cellulare, spingere, staff only, suonare grazie, tirare, toilette, uffici, ufficio, uscita, vietato fumare, vietato l'ingresso, zona fumatori, zona non fumatori).

codice	descrizione	confezione
LET G	Locandina GUMFIX - 120 targhette (5 pz. x 24 referenze)	1 pz.
LET G1	Locandina PICTOGUM - 120 targhette (5 pz.x24 referenze)	1 pz.

Targhe TEMPOPOL - TEMPOPLEX

Segnaletica d'informazione in PVC da mm 1,5 e in plexiglass da mm 3.

codice	descrizione	dimensioni	confezione
LET 00279 colore blu	targa TEMPOPOL in PVC mm 1,5	cm 16x21	5 pz.
LET 00278 colore rosso	targa TEMPOPOL in PVC mm 1,5	cm 16x21	5 pz.
LET 00287 colore oro	targa TEMPOPLEX in plexiglass mm 3	cm 16x21	5 pz.
LET 00288 colore argento	targa TEMPOPLEX in plexiglass mm 3	cm 16x21	5 pz.
LET 00289 colore oro	targa TEMPOPLEX in plexiglass mm 3	cm 15x11	5 pz.
LET 00177 colore blu	targa TEMPOPOL in PVC mm 1,5	cm 15x11	5 pz.
LET 00176 colore rosso	targa TEMPOPOL in PVC mm 1,5	cm 15x11	5 pz.

Targa adesiva P per principianti
Targa adesivo rifrangente GUIDA ASSISTITA GA

P: targa in vinile adesivo rifrangente da mm 0,10.
Blister contenente 1 adesivo cm 30x30 e 1 adesivo cm 12x15.

GA: targa in vinile adesivo rifrangente da mm 0,10.
Blister contenente 1 adesivo cm 30x30 e 1 adesivo cm 12x15.

codice	descrizione	confezione
LET 00253	Targhetta TARGAVIA "P"	1 blister
LET 00233	Targhetta TARGAVIA "GA"	1 blister

Targa in alluminio
Passo carrabile

Targa in alluminio rifrangente.

codice	descrizione	confezione
LET 09802	Targa passo carrabile cm 25x45	1 pz.
LET 09801	Targa passo carrabile cm 40x60	1 pz.

Targhe adesive
ECOFIX

Targhe adesive in vinile da mm 0,10 - Dimensioni: cm 20x30.

LET 07009

LET 07119

LET 07103

LET 07016

LET 07018

LET 07022

LET 07023

LET 07024

LET 00047

LET 00048

LET 07126

LET 07127

LET 07129

LE 07132

LE 07133

LE 07134

TARGA TARGACEE SEGNALETICA DI SICUREZZA - conforme DPR. 523 del 08/06/1982 in polistirolo mm 1,5; dimensioni cm 31x14

DISPONIBILI SU RICHIESTA SVARIATI TIPI DI TARGHE PARTICOLARI
VEDI SUL CATALOGO TARGHE!

Cartelli immobiliari LOCAFIX

Cartelli immobiliari in polipropilene con bolli adesivi per eventuale incollaggio di numeri di telefono adesivi.

codice	descrizione	confezione
LET 06111	VENDESI 25x35 (x numeri h.50 mm)	1 pz.
LET 06112	AFFITASI 25x35 (x numeri h.50 mm)	1 pz.
LET 06113	VENDESI 35x50 (x numeri h.75 mm)	1 pz.
LET 06114	AFFITTASI 35x50 (x numeri h.75 mm)	1 pz.
LET 06115	VENDESI 50x70 (x numeri h.100 mm)	1 pz.
LET 06116	AFFITTASI 50x70 (x numeri h.100 mm)	1 pz.

SYMBOLFIX PITTOGRAMMI ADESIVI DI INFORMAZIONE - in vinile mm 0,10; dimensioni: cm 17x17 COLORI E SIMBOLI A NORMA CEE - A NORMA DI LEGGE 626

LET 01400

LET 01402

LET 01406

LET 01407

LET 01408

LET 01409

LET 01410

LET 01412

LET 01413

LET 01414

LET 01415

LET 01416

LET 01417

LET 01424

LET 01425

LET 01426

LET 01449

LET 01431

LET 01442

LET 01443

LET 01444

LET 01440

LET 01488

LET 00067 - VARIPOL c/catenella
LET 00068 - TARGAVARI cm 17x21
LET 06000 - ECOTARGA cm 20x30
LET 00763 - TARGAVARI cm 35x25

LET 00079
TARGAVIA
cm 25x45

TARGA ECOTARGA
in polistirolo mm 0,8; dimensioni cm 20x30

LET 06001

LET 06002

LET 06003

LET 06037

LET 06086

LET 06098

LET 06009

LET 06007

LET 06010

LET 06006

LET 06008

LET 06011

LET 06012

LET 06013

LET 06015

LET 06068

LET 06021

LET 06081

LET 06060

LET 06084

LET 06016

LET 06018

LET 06017

LET 06019

LET 06083

LET 06119

LET 06103

LET 06022

LET 06023

LET 06024

LET 06127

LET 06128

LET 06129

LET 06132

LET 06133

LET 06134

LET 06135

LET 06136

LET 06137

LET 06138

LET 06139

LET 06140

LET 06141

Segnaletica per cantieri
EDILTARGA in polionda da mm 1,5

LET 06091 - cm 100x70

LET 00477 - cm 70x100

LET 09803
cm 50x50 in polionda
con 4 rifrangenti

LET 09804
cm 50x50 in alluminio rifrangente
a norma "ministero LLPP
approvazione SAIT D.M.
N.937-29/03/94

Targa
PAVIMENTO BAGNATO

LET 01194
Cavalletto in polipropilene rigido

Targa
VARI

NOVITÀ

LET 00049
in polipropilene a mm 1

LET 00050
in polipropilene a mm 1

LET 00051
in polipropilene a mm 1

Segnaletica per pavimento
ADESIVI CALPESTABILI

LE TAC001
Blister striscia cm 6 x 100 - PZ 1

LE TAC001
Blister Blister d. cm 30 - PZ 1

RICHIEDERE IL CATALOGO "COMUNICAZIONE VISIVA & DECORAZIONE"

SU ORDINAZIONE POTRETE ACQUISTARE: ALFABETI ADESIVI - CARATTERI ADESIVI FILMS ADESIVI PER LA GRAFICA - PER FOTOCOPIATRICI - ORIGINALE VELCRO ADESIVO SCRITTE PER VETRINE - SEGNAPREZZI - TARGHE DI VARIO TIPO - PITTOGRAMMI ADESIVI CAVALIERINI - TRASFERIBILI - NASTRI ADESIVI PER LA DECORAZIONE - ESPOSITORI

prodotto	supporto	peso	adesivo	abrasivo	cosparsione	legno	vernici	carrozzeria	metallo	plastica	pelle
CRD	carta	C/D	colla	corindone	aperta	●					
ASS	carta al lattice	A	colla	corindone + stearato	aperta	●	●	●		●	
I-CAR	carta al lattice	C/D	resina	corindone + stearato additivato	aperta	●	●	●	●	●	
JFN	carta	C/D	colla	corindone	aperta	●	●				
E28	carta	E	resina	corindone	chiusa	●		●	●	●	●
KPF	carta al lattice	C/D	resina	corindone	chiusa	●	●	●	●	●	
WOD	carta impermeabile	B/C	resina	corindone	chiusa		●	●	●		

LEGENDA PESO: **A= 70-89 g/mq** **B= 90-110 g/mq** **C= 110-135 g/mq** **D= 135-160 g/mq** **E= 185-225 g/mq**

Carta abrasiva in fogli mt 230x280 mm IMPERIAL

ASS: Carta autolubrificante abrasiva al corindone, cosparsione aperta, legante doppia colla, supporto carta peso A ad alta flessibilità. Utilizzo: Abrasivi ottimi nella carteggiatura e finitura a secco di sagomati grezzi o trattati con vernici nitro, poliuretaniche, acriliche e sintetiche.

WOD: Carta abrasiva impermeabile doppia resina. Alta flessibilità. Abrasivo corindone e carburo di silicio, cosparsione semichiusa, legante doppia resina supporto B-C lattice. Utilizzo: Abrasivo per la levigatura ad umido di autocarrozzerie, lavori manuali su vernici in generale, legno e materie plastiche.

CRD: Carta abrasiva al corindone, cosparsione aperta, legante doppia colla, supporto carta peso B-D. Utilizzo: Abrasivo destinato alla carteggiatura e finitura a secco di legno, vernici, stucchi sia a mano sia con macchine orbitali. Operazioni di ebanisteria e carrozzeria.

grana	codice ASS carta al lattice corindone stearato su colla	codice WOD carta all'acqua impermeabile resinata corindone su resina	codice CRD carta al corindone su colla
40	-	-	**WL CRD 103040** (50 fogli)
60	-	**WL 120K** (50 fogli)	**WL CRD 103060** (50 fogli)
80	**WL 100K** (50 fogli)	**WL 121K** (50 fogli)	**WL CRD 103080** (50 fogli)
100	**WL 101K** (100 fogli)	**WL 122K** (50 fogli)	**WL CRD 103100** (100 fogli)
120	**WL 102K** (100 fogli)	**WL 123K** (100 fogli)	**WL CRD 103120** (100 fogli)
150	**WL 103K** (100 fogli)	**WL 124K** (100 fogli)	**WL CRD 103150** (100 fogli)
180	**WL 104K** (100 fogli)	**WL 125K** (100 fogli)	**WL CRD 103180** (100 fogli)
220	**WL 105K** (100 fogli)	**WL 126K** (100 fogli)	**WL CRD 103220** (100 fogli)
240	**WL 106K** (100 fogli)	**WL 127K** (100 fogli)	**WL CRD 103240** (100 fogli)
280	**WL 107K** (100 fogli)	**WL 128K** (100 fogli)	-
320	**WL 108K** (100 fogli)	**WL 129K** (100 fogli)	**WL CRD 103320** (100 fogli)
360	**WL 109K** (100 fogli)	**WL 130K** (100 fogli)	-
400	**WL 110K** (100 fogli)	**WL 131K** (100 fogli)	-
500	**WL 111K** (100 fogli)	**WL 132K** (100 fogli)	-
600	-	**WL 133K** (100 fogli)	-
800	-	**WL 134K** (100 fogli)	-
1000	-	**WL 135K** (100 fogli)	-
1200	-	**WL 136K** (100 fogli)	-

Carta abrasiva in rotolo IMPERIAL

CRD: Carta abrasiva al corindone, cosparsione aperta, legante doppia colla, supporto carta peso B-D. Utilizzo: Abrasivo destinato alla carteggiatura e finitura a secco di legno, vernici, stucchi sia a mano sia con macchine orbitali. Operazioni di ebanisteria e carrozzeria.
I-CAR: Carta abrasiva al corindone e stearato, cosparsione aperta, legante resina, supporto carta al lattice peso C-D.
E28: Carta abrasiva al corindone, legante resina fenolica, cosparsione semi aperta, supporto carta peso E. Utilizzo: Abrasivo ideale per le lavorazioni manuali e con elettroutensili su legno, materie plastiche e lamiere metalliche, vernici su legno e su metallo.
JFN: Carta abrasiva al corindone bianco, cosparsione aperta, legante colla su colla, supporto carta peso C-D. Utilizzo: Abrasivo ottimo nella carteggiatura e finitura a secco di legni, vernici e stucchi. Utilizzabile sia a mano che con macchine orbitali.

grana	Codice CRD carta spaziata all'ossido di alluminio	Codice I-CAR Carta lattice stearata resinata all'ossido di alluminio	Codice JFN Carta abrasiva all'ossido di alluminio colore giallo	Codice E28 Carta resinata all'ossido di alluminio Colore rosso	Codice E28 Carta resinata all'ossido di alluminio Colore rosso VELLUTATO
40	**WL 200** (mt 50x115 mm)	**WL 220** (mt 50x120 mm)	**WL 250** (mt 50x115 mm)	**WL 260** (mt 50x120 mm)	**WL 215040** (mt 25x120 mm)
60	**WL 201** (mt 50x115 mm)	**WL 221** (mt 50x120 mm)	**WL 251** (mt 50x115 mm)	**WL 261** (mt 50x120 mm)	**WL 215060** (mt 25x120 mm)
80	**WL 202** (mt 50x115 mm)	**WL 222** (mt 50x120 mm)	**WL 252** (mt 50x115 mm)	**WL 262** (mt 50x120 mm)	**WL 215080** (mt 25x120 mm)
100	**WL 203** (mt 100x115 mm)	**WL 223** (mt 100x120 mm)	**WL 253** (mt 100x115 mm)	**WL 263** (mt 50x120 mm)	**WL 215100** (mt 25x120 mm)
120	**WL 204** (mt 100x115 mm)	**WL 224** (mt 100x120 mm)	**WL 254** (mt 100x115 mm)	**WL 264** (mt 50x120 mm)	**WL 215120** (mt 25x120 mm)
150	**WL 205** (mt 100x115 mm)	**WL 225** (mt 100x120 mm)	**WL 255** (mt 100x115 mm)	**WL 265** (mt 50x120 mm)	**WL 215150** (mt 25x120 mm)
180	**WL 206** (mt 100x115 mm)	**WL 226** (mt 100x120 mm)	**WL 256** (mt 100x115 mm)	**WL 266** (mt 50x120 mm)	**WL 215180** (mt 25x120 mm)
220	**WL 207** (mt 100x115 mm)	**WL 227** (mt 100x120 mm)	-	**WL 267** (mt 50x120 mm)	-
240	**WL 208** (mt 100x115 mm)	**WL 228** (mt 100x120 mm)	-	**WL 268** (mt 50x120 mm)	**WL 215240** (mt 25x120 mm)
280	**WL 209** (mt 100x115 mm)	**WL 229** (mt 100x120 mm)	-	**WL 269** (mt 50x120 mm)	-
320	**WL 210** (mt 100x115 mm)	**WL 230** (mt 100x120 mm)	-	**WL 270** (mt 50x120 mm)	-
360	-	**WL 231** (mt 100x120 mm)	-	**WL 271** (mt 50x120 mm)	-
400	-	**WL 232** (mt 100x120 mm)	-	**WL 272** (mt 50x120 mm)	-

Carta abrasiva in mini rotoli IMPERIAL

E28: Carta abrasiva al corindone, legante resina fenolica, cosparsione semi aperta, supporto carta peso E. Utilizzo: Abrasivo ideale per le lavorazioni manuali e con elettroutensili su legno, materie plastiche e lamiere metalliche, vernici su legno e su metallo.
KPF: Carta abrasiva polivalente, cosparsione semichiusa, legante doppia resina, supporto carta al lattice peso C-D. Utilizzo: Abrasivo impiegabile a secco e ad umido, ideale nella levigatura di piani sagomati grezzi o trattati nonchè per le lavorazioni manuali su vernici in genere su legno e materie plastiche.
IMJ: Tela abrasiva extra flessibile, cosparsione chiusa, legante resina su resina supporto tela J flex.
Utilizzo: Abrasivo molto resistente adatto alle lavorazioni manuali su metallo e acciaio. Specifico per torneria e stampi metallici per sagomati e profili.

grana	codice E28 (mt5x120 mm)	codice E28 velcrato (mt3,5x120 mm)	codice KPF carta al lattice corindone su resina (mt5x115 mm)	codice IMJ tela al corindone su resina (mt5x115 mm)	codice CRD (mt5x115 mm)
40	**WL 280**	**WL 217040**	**WL 299**	**WL TELAIMJ40**	**WL CRD217040** g 40
60	**WL 281**	**WL 217060**	**WL 301**	**WL TELAIMJ60**	**WL CRD217060** g 60
80	**WL 282**	**WL 217080**	**WL 302**	**WL TELAIMJ80**	**WL CRD217080** g 80
100	**WL 283**	**WL 217100**	**WL 303**	**WL TELAIMJ100**	**WL CRD217100** g 100
120	**WL 284**	**WL 217120**	**WL 304**	**WL TELAIMJ120**	**WL CRD217120** g 120
150	**WL 285**	**WL 217150**	**WL 305**	**WL TELAIMJ150**	**WL CRD217150** g 150
180	**WL 286**	**WL 217180**	**WL 306**	-	**WL CRD217180** g 180
220	**WL 287**	-	**WL 307**	-	**WL CRD217220** g 220
240	**WL 288**	-	**WL 308**	-	**WL CRD217240** g 240
280	-	-	**WL 309**	-	-
320	-	-	**WL 310**	-	-

Dischi abrasivi IMPERIAL

Dischi abrasivi velcrati da appliccare all'elettroutensile per carteggiatura.
I-CAR: Carta abrasiva al corindone e stearato, cosparsione aperta, legante resina, supporto carta al lattice peso C-D.
E28: Carta abrasiva al corindone, legante resina fenolica, cosparsione semi aperta, supporto carta peso E.

grana	codice E28 Ø mm 125 8 fori	codice I-CAR Ø mm 150 8 fori	codice I-CAR Ø mm 150 6 fori	codice I-CAR Ø 150 non forato
40	**WL 500K** (50 pz.)	**WL 440K** (50 pz.)	**WL 420K** (50 pz.)	**WL 400K** (50 pz.)
60	**WL 501K** (50 pz.)	**WL 441K** (50 pz.)	**WL 421K** (50 pz.)	**WL 401K** (50 pz.)
80	**WL 502K** (50 pz.)	**WL 442K** (50 pz.)	**WL 422K** (50 pz.)	**WL 402K** (50 pz.)
100	**WL 503K** (50 pz.)	**WL 443K** (100 pz.)	**WL 423K** (100 pz.)	**WL 403K** (100 pz.)
120	**WL 504K** (100 pz.)	**WL 444K** (100 pz.)	**WL 424K** (100 pz.)	**WL 404K** (100 pz.)
150	**WL 505K** (100 pz.)	**WL 445K** (100 pz.)	**WL 425K** (100 pz.)	**WL 405K** (100 pz.)
180	**WL 506K** (100 pz.)	**WL 446K** (100 pz.)	**WL 426K** (100 pz.)	**WL 406K** (100 pz.)
220	**WL 507K** (100 pz.)	**WL 447K** (100 pz.)	**WL 427K** (100 pz.)	**WL 407K** (100 pz.)
240	**WL 508K** (100 pz.)	**WL 448K** (100 pz.)	**WL 428K** (100 pz.)	**WL 408K** (100 pz.)

Dischi abrasivi lamellari INCLINATI IMPERIAL

Dischi abrasivi lamellari con tela doppia resina allo zirconio. Profilo piano. Supporto in fibre, alta capacità di asportazione e finitura accurata. Prodotti da impiegare per la sbavatura di saldature su acciai normali e legati, metalli non ferrosi, loro leghe, alluminio.

grana	codice	descrizione	confezione
36	**WL 001**	Ø mm 115	6 pz.
40	**WL 002**	Ø mm 115	6 pz.
60	**WL 003**	Ø mm 115	6 pz.
80	**WL 004**	Ø mm 115	6 pz.
100	**WL 005**	Ø mm 115	6 pz.
120	**WL 006**	Ø mm 115	6 pz.



Dischi fibrati MET

Disco abrasivo fibrato per ferro al corindone.

grana	Ø mm 115	Ø mm 125	Ø mm 178
16	**WL MET40016**	**WL MET40116**	**WL MET40316**
24	**WL MET40024**	**WL MET40124**	**WL MET40324**
36	**WL MET40036**	**WL MET40136**	**WL MET40336**
40	**WL MET40040**	**WL MET40140**	**WL MET40340**
50	**WL MET40050**	**WL MET40150**	**WL MET40350**
60	**WL MET40060**	**WL MET40160**	**WL MET40360**
80	**WL MET40080**	**WL MET40180**	**WL MET40380**
100	**WL MET400100**	**WL MET401100**	**WL MET403100**
120	**WL MET400120**	**WL MET401120**	**WL MET403120**
	Conf. 50 dischi	Conf. 50 dischi	Conf. 50 dischi

Spugne abrasive IMPERIAL

Spugne abrasive o blocchi abrasivi dimensione mm 100x70x25 (SP10) monograna, ricoperte quattro lati (SP10). Abrasivi flessibili polivalenti per levigature in genere.

codice	descrizione	confezione
WL SP10FIK	Spugna abrasiva saponetta grana fine	50 pz.
WL SP10MEK	Spugna abrasiva saponetta grana media	50 pz.
WL SP10GRK	Spugna abrasiva saponetta grana grossa	50 pz.
WL SP10FI	Spugna abrasiva saponetta gr. fine	250 pz.
WL SP10ME	Spugna abrasiva saponetta gr.media	250 pz.
WL SP10GR	Spugna abrasiva saponetta gr. grossa	250 pz.

Spugna abrasiva piatta SP230

Spugna abrasiva piatta in carta impermeabile all' ossido di silicio per la levigatura a secco e ad umido di stucchi, primers e vernici per carrozzeria.

codice	descrizione	confezione
WL SP30F	Spugnetta grana fine	250 pz.
WL SP30FIK	Spugnetta grana fine	1 conf. da 25 pz.
WL SP30ME	Spugnetta grana media	250 pz.
WL SP30MEK	Spugnetta grana media	1 conf. da 25 pz.
WLSP30SPGR	Spugnetta grana grossa	250 pz.
WL SP30SPGRK	Spugnetta grana grossa	1 conf. da 25 pz.

Retina abrasiva romboidale

Retina abrasiva romboidale auto-scaricante di polveri. Ideale per cartongesso, utilizzabile con smerigliatrice manuale.

codice	descrizione	grana	confezione
AB 396	Retina abrasiva fine	320	12 pz.
AB 397	Retina abrasiva media	150	12 pz.
AB 398	Retina abrasiva grossa	80	12 pz.

Tampone abrasivo cm. 12x28

I tamponi di tessuto non tessuto contengono solo abrasivi di ossido d'alluminio e carburo di silicio pertanto sono completamente esenti da polvere di silice. ROSSO: al corindone per lucidare. GRIGIO: al carburo di silicio per carrozzeria. BIANCO: opacizzante - antigraffio. Le eventuali differenze cromatiche dei tamponi sono dovute a motivi tecnici di produzione e non incidono sull'utilizzazione finale del tampone stesso.

codice	descrizione	grana	confezione
AB 380K	Tampone bianco opacizzante	-	1 conf. da 12 pz.
AB 381K	Tampone rosso ultrafine	320	1 conf. da 12 pz.
AB 382K	Tampone rosso grana fine	180	1 conf. da 12 pz.
AB 383K	Tampone rosso grana media	120	1 conf. da 12 pz.
AB 384K	Tampone grigio grana microfine	1000	1 conf. da 12 pz.
AB 385K	Tampone grigio grana fine	180	1 conf. da 12 pz.
AB 386K	Tampone grigio grana media	120	1 conf. da 12 pz.

Spugne abrasive accoppiate SANDWICH

Spugna accoppiata SANDWICH.
Tampone rosso very fine + Tampone rosso fine.
Tampone rosso very fine + Tampone rosso medium.
Rete + tampone rosso fine.
Tampone grigio very fine + Carta carbon silicio p80.
Tampone rosso very fine + Carta ossido alluminio p80.

codice	descrizione	confezione
AB 370K	Spugna accoppiata 100x150 avf+af rosso	1 conf. da 6 pz.
AB 371K	Spugna accoppiata 100x150 avf+am rosso	1 conf. da 6 pz.
AB 372K	Spugna accoppiata 100x150 rete+af rosso	1 conf. da 6 pz.
AB 373K	Spugna accoppiata 100x150 svf+ccs grigio	1 conf. da 6 pz.
AB 374K	Spugna accoppiata 100x150 avf+cos rosso	1 conf. da 6 pz.

Velcro adesivo in fogli

Foglio adesivo in velcro per platorelli.

codice	descrizione	confezione
AB 450	Foglio velcro adesivo mm 320x1000	1 foglio

Lana acciaio

Lana acciaio in matasse, matassine e rotolini di ottima qualità per levigare e lucidare supporti in legno e marmo. Ideale per il restauro e per usi domestici.

codice	descrizione	confezione
BX 140	Nazionale grossa kg 10	4 pz. x 2,5 kg
BX 143	Americana fine kg 10	2 pz. x 5 kg
BX 145	Mobilieri finissima kg 10	2 pz. x 5 kg
BX 147	Nazionale grossa g. 75	50 pz.
BX 150	Americana fine g 75	50 pz.
BX 155	Rotolini g 100	10 buste da 24 pz.

Paglietta acciaio 0000

Paglietta in acciaio a 4 zeri extra fine ideale per mobilieri.

codice	descrizione	confezione
BX 156	Paglietta extrafine	1 rotolo da 1 kg

Spugne acciaio zincate e in blister

Spugne in acciaio zincate indispensabili per la casa e il fai da te. Ideali per lavare e sgrassare a fondo acciaio, ceramica, ...

codice	descrizione	confezione
BX 160K	Spugnette g 30	1 conf. da 25 pz.
BX 162	Spugna acciaio inox blister 2 pz.	24 blister
BX 165	Spugna acciaio dorate blister 2 pz.	24 blister

Tampone professionale tipo KAUP per carte abrasive

Tampone professionale in materiale sintetico per carte abrasive ed impermeabili. Dotato di morsettiere laterali e base rivestito in spugna di gomma.

codice	descrizione	confezione
NX 180	Tampone mm 210x105	10 pz.

Tampone in gomma nera per carte abrasive

Tampone in gomma dura per carte abrasive ideale per carteggiare supporti di legno e ferro.

codice	descrizione	confezione
NX 182	Tampone mm 100x70	10 pz.

Tampone professionale telescopico per carte abrasive

Tampone telescopico professionale in materiale sintetico per carte abrasive ed impermeabili. Dotato di morsettiere laterali, base rivestito in spugna di gomma e di supporto girevole. Specifico per pertiche, ideale per la carteggiatura dei soffitti.

codice	descrizione	confezione
W 010	Tampone mm 210x105	10 pz.

Tampone p/levigare+carta

Tampone p/levigare+carta

codice	misura	confezione
MI 73345	Tampone p/levigare+carta	1 pz.

Spazzola dorso metallico manico lungo SIT

Spazzola con manico in materiale sintetico, filamento in acciaio ondulato. Di grande durata adatta per radiatori.

codice	descrizione	confezione
SX 100	Spazzola manico lungo	24 pz.

Spazzole dorso metallico manico corto SIT

SX 102: spazzola con manico in materiale sintetico, filamento in acciaio ondulato. Di grande durata adatta per forti raschiature.
SX 103: spazzola con manico in materiale sintetico, filamento in PVC ondulato. Di grande durata adatta per pulizie superficiali .
SX 104: spazzola con manico in materiale sintetico, filamento in acciaio ondulato. Di grande durata adatta per tubi e ferri ad "U".

codice	descrizione	confezione
SX 102	Spazzola dorso metallo manico corto	Box 24 pz.
SX 103	Spazzola dorso PVC manico corto	Box 24 pz.
SX 104	Spazzola concava	12 pz.

Spazzola a mano SLIM

Spazzola di ridotte dimensioni per una migliore spazzolatura manuale di superfici ridotte e con piccole fessure dove risulta impossibile intervenire con spazzole a mano tradizionali.

codice	descrizione	confezione
SX 105	Spazzola acciaio mm 0,20	12 pz.

Spazzolino per candele

Spazzolino con filamenti in acciaio per la pulizia di candele e contatti di batterie ossidati.

codice	descrizione	confezione
PV 600	Spazzolino filo acciaio	12 pz.

Box spazzole FAI DA TE SIT

Spazzole con filo in acciaio ad alta resistenza adatte per lavori ad alta velocità. Ideali per togliere la ruggine, sverniciare, eliminare bave, scorie. Contenuto: 8 pz. x 5 referenze.

codice	descrizione	confezione
SX 115	Box assortito pz. 40	1 box

Spazzole a tazza SIT

Spazzola a tazza a mazzetti ritorti.
Caratteristiche: azione più aggressiva, ideale per lavori pesanti e trattamento saldature.

codice	descrizione	confezione
SX 106	Spazzola a tazza Ø mm 70 - TU71	12 pz.
SX 120	Spazzola a tazza c/gambo Ø mm 50 - TE50	12 pz.
SX 124	Spazzola a tazza c/gambo Ø mm 75 - TE75	12 pz.

Spazzole circolarine SIT

Spazzola conica a mazzetti ritorti.
Caratteristiche: azione più aggressiva, ideale per lavori pesanti e trattamento saldature.

codice	descrizione	confezione
SX 108	Spazzola circolarina conica Ø mm 95 - CZ95	12 pz.
SX 110	Spazzola circolarina conica Ø mm 70 - GZ71	24 pz.
SX 126	Spazzola circolarina c/gambo Ø mm 50 - G50	36 pz
SX 128	Spazzola circolarina c/gambo Ø mm 60 - G60	36 pz

Spazzola a pennello SIT

Spazzola a pennello con gambo.

codice	descrizione	confezione
SX 122	Spazzola a pennello	24 pz.

Spazzola circolare CLEPSYDRA

Spazzola circolare in acciaio per trapano sagomata con brevetto SIT con gambo da 10x28 mm - 3/8''x1 - 1/8'' zigrinato per un più saldo serraggio. La sagomatura funge da guida, per facilitare e velocizzare l'applicazione. do serraggio. Filo acciaio 0,30 mm. Facile e veloce. Non slitta ma guida. Sicura. Finitura omogenea. Ideale per sverniciare, rimuovere ruggine e scorie da ringhiere, cancellate, griglie e profili!

codice	descrizione	confezione
SX 130	Spazzola circolarina con gambo Ø mm 60-40	6 pz.



Salvagronda

Spirale di filamento sintetico (polipropilene) con interno con filo interno in acciaio inox che viene inserito all'interno della grondaia in maniera rapida e semplice. non deve essere fissato ma depositato al di sotto dei tiranti di montaggio della grondaia. impedisce così a foglie secche, rami e detriti di depositarsi all'interno delle grondaie, mantenendo così l'efficacia di smaltimento delle condotte di scarico. Può essere utilizzato anche nelle griglie di scolo a terra.

codice	descrizione	confezione
SX 010	Salvagronda mt 3 Ø mm 100 nero	9 pz.
SX 015	Pal box salvagronda	1 esp. da 18 pz.

Doppio metro

Doppio metro in materiale sintetico rinforzato con fibre di vetro, 10 stecche.
Doppio metro in legno, tipo acero, 10 stecche

codice	descrizione	confezione
MI 1502139	Doppio metro in materiale sintetico	12 pz.
MI 1502132	Doppio metro in legno	12 pz.

Flessometro in ABS

Cassa in ABS resistente agli urti con rivestimento in gomma antiscivolo, nastro rivestito in nylon antiusura e antiriflesso, tasto blocco frontale e tasto di pausa supplementare per il rientro graduale del nastro, clip di aggancio

codice	descrizione	confezione
MI MTL3016	Flessometro mt 3 - nastro 16	12 pz.
MI MTL5019	Flessometro mt 5 - nastro 19	12 pz.
MI MTL5025	Flessometro mt 5 - nastro 25	12 pz.
MI MTL8025	Flessometro mt 8 - nastro 25	12 pz.

Flessometro economico in gomma

Flessometro rivestito in gomma con forma ergonomica per facilitarne l'utilizzo. Doppio pulsante freno per il nastro.

codice	descrizione	confezione
MI 1503016	Flessometro mt 3 - nastro 16	6 pz.
MI 1505025	Flessometro mt 5 - nastro 25	10 pz.
MI 1508025	Flessometro mt 8 - nastro 25	6 pz.

Flessometro ANTI-SLIP

Flessometro, di altissima qualità, omologato CEE, con clip di aggancio alla cintura. Rivestito di una speciale gomma antiscivolo. Nel retro ha un pulsante di pausa per il rallentamento e lo stop momentaneo del nastro.

codice	descrizione	confezione
MI HT3016	Flessometro mt 3 - nastro 16	6 pz.
MI HT5025	Flessometro mt 5 - nastro 25	6 pz.
MI HT8025	Flessometro mt 8 - nastro 25	6 pz.
MI HT1025	Flessometro mt 10 - nastro 25	6 pz.

Flessometro Flex
SEALER

Flessometro di alta qualità con carcassa in ABS e rivestimento in gomma, nastro in acciaio con fermo magnetico. Meccanismo di bloccaggio in acciaio.

codice	descrizione	confezione
SL 44001	Flessometro mt 3 flex 3,16	box 24 pz.
SL 44011	Flessometro mt 5 flex 5,25	box 12 pz.

Rotella metrica

Rotella metrica con nastro in acciaio e rivestimento in nylon. Impugnatura RUBBER antiscivolo.
Dotata di gancio speciale per misurazioni effettuate da una sola persona.

codice	descrizione	confezione
MI 1520106	Rotella metrica mt 20 - nastro 10	6 pz.

Livella in alluminio magnetica
HIT

Livella a 2 bolle con base magnetica, struttura in alluminio pressofuso spessore mm1,2 - paracolpi di protezione laterali in materiale plastico.

codice	descrizione	confezione
MI LM400	Lunghezza mm 400	6 pz.
MI LM500	Lunghezza mm 500	6 pz.
MI LM600	Lunghezza mm 600	6 pz.
MI LM800	Lunghezza mm 800	6 pz.

Livella in alluminio
HIT



Livella corpo in alluminio estruso anodizzato. Fiale infrangibili.
Dotato di paracolpi per proteggere le basi tramite inserti incassati nelle estremità.

codice	descrizione	confezione
MI ASL30	Livella cm 30	1 pz.
MI ASL40	Livella cm 40	1 pz.
MI ASL50	Livella cm 50	1 pz.
MI ASL60	Livella cm 60	1 pz.

Misuratori di umidità
LASERLINER

Igrometri digitali per la misurazione prolungata e in tempo reale di temperature ambiente, umidità dell'aria con analisi al PC.

codice	descrizione	confezione
LL 082.027A	ClimaData Stick	1 pz.
LL 082.031A	ClimaData Box	1 pz.



Termometro a infrarossi CondenseSpot Plus
LASERLINER

Termometro a infrarossi per la localizzazione di ponti termici e umidità di condensazione
• Esatto puntamento della zona di misura mediante circonferenza laser a 8 punti
• Misurazione temperatura superficiale/punto di rugiada
• Localizzazione di formazione di condensa grazie alla modalità ponti termici con indicazione del punto di rugiada
• Intervallo di misura (-40°C…365°C)
• Grado di emissione: 0,01…1,0 (regolabile)
• Funzione allarme cromatico: segnalazione di ponti termici con indicazione colorata sul display
• Selezione rapida di 5 valori reimpostati di grado di emissione con Fast-Preset o impostazione esatta tramite immissione numerica
• Grafico a barre per l'indicazione della condensa
• Ottica: 12:1, display illuminato

codice	descrizione	confezione
LL 082.046A	CondenseSpot Plus	1 pz.

Misuratore di umidità MoistureFinder Compact LASERLINER

Misurazione professionale dell'umidità dei materiali • rapida e non distruttiva
• Misurazione non distruttiva dell'umidità dei materiali tramite metodo capacitivo.
• Scegliere il materiale e rilevarne l'umidità in percentuale appoggiando il misuratore sulla sua superficie.
• 4 curve caratteristiche del materiale selezionabili: legni di tipo morbido (per esempio abete, pino, tiglio), di tipo duro (per esempio faggio, quercia, betulla), intonaco di gesso e massetto di cemento
• L'indicatore LED di bagnato/asciutto indica subito il grado di umidità o di essiccazione.

codice	descrizione	confezione
LL 082.332A	MoistureFinder Compact	1 pz.

Misuratore professionale di umidità MoistureMaster Compact Plus LASERLINER

Misurazione professionale dell'umidità dei materiali • rapida e non distruttiva con interfaccia Bluetooth
• Modalità CM per la valutazione di massetti di cemento e di anidrite (valore paragonabile al metodo CM)
• Misurazione non distruttiva dell'umidità dei materiali tramite metodo capacitivo. L'oggetto misurato non viene danneggiato.
• 62 curve caratteristiche del materiale selezionabili: 56 tipi di legno e 6 tipi di materiali da costruzione (arenaria calcarea, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, intonaco di gesso, massetto in anidrite, massetto di cemento)
• Interfaccia Bluetooth per trasferire i valori misurati
• Index Zoom • Rapida individuazione di umidità in materiali da costruzione più spessi
• Allarme WET (bagnato): la presenza di materiale bagnato non viene solo indicata dall'accensione del LED rosso, ma anche da un segnale acustico.
• L'indicatore LED di bagnato/asciutto indica subito il grado di umidità o di essiccazione del materiale misurato.
• Sistema MENU in 25 lingue
• Display luminoso e ben leggibile

codice	descrizione	confezione
LL 082.334A	MoistureMaster Compact Plus	1 pz.

Misuratore di umidità DampFinderCompact Plus LASERLINER

Strumento di misura universale dell'umidità del legno e dell'edificio per misurare l'umidità del materiale con interfaccia Bluetooth. Due categorie di legname con 102 tipi di legno, 8 materiali edili e modalità index universale.
Campo di misura / precisione:
Legno: 5%…30% / ± 1%, 30%…50% / ± 2%
Materiali da costruzione:0%...10% / ± 0,15% , >10% / ± 1%

codice	descrizione	confezione
LL 082.016A	DampFinder Compact Plus	1 pz.
LL 082.015A	DampFinder - **versione no bluetooth**	1 pz.

Misuratore di umidità non distruttivo MultiWet-Master Compact Plus LASERLINER

Strumento di misura (non distruttivo) dell'umidità del materiale. Misurazione del clima interno con determinazione del punto di rugiada e interfaccia Bluetooth. Due metodi di misura (resistenza e misurazione capacitiva). Tre categorie di legname con 108 tipi di legno, 31 materiali e modalità index universale.

codice	descrizione	confezione
LL 082.390A	MultiWet-Master Compact Plus	1 pz.

Misuratore termico ThermoSpot Laser LASERLINER

Strumento di misura della temperatura ad infrarossi con laser integrato per il puntamento della superficie di misura
- Versione del prodotto come indicato per ThermoSpot One
- Esatto puntamento della zona di misura mediante circonferenza laser a 8 punti

codice	descrizione	confezione
LL 082.040A	ThermoSpot Laser	1 pz.

Misuratore termico ThermoSpot Plus LASERLINER

Strumento di misura della temperatura ad infrarossi con laser integrato per il puntamento della superficie di misurai
- Il metodo di misura senza contatto è ideale per misurare la temperatura in punti difficilmente raggiugibili, nonchè per campi di misura a rischio come p.e. parti di macchina in movimento o impianti elettrici
- Apio intervallo di misura (da -38#C a 600#C)
- Grado di emissione: 0,01... 1,0 (regolabile)
- Esatto opuntamento della zona di misura mediante circonfernza laser a 8 punti
- Max-Read: il valore misurato più alto viene valorizzato sul display durante la misurazione
- Ottica 12:1
- Display illuminato

codice	descrizione	confezione
LL 082.042A	ThermoSpot Plus	1 pz.

Termocamera ThermoVisualizer Plus LASERLINER

Visualizzazione degli andamenti della temperatura per applicazioni nel settore edile, nell'elettrotecnica, in ambito industriale e per la diagnostica in un design compatto
• Display a colori da 2,8"ad alta risoluzione
• Il sensore a infrarossi permette misurazioni rapide e facili per valutare i profili di temperatura
• Ampio campo di misura da -20°C…250°C
• Campo dei valori di emissione regolabile da 0,01 a 1,0 per la misurazione precisa delle caratteristiche del materiale
• Punto di misura centrale per l'analisi della temperatura e addizionale marcatura dei punti caldi/freddi
• Dati di misura per qualsiasi ripresa di immagini
• Palette colori standard selezionabili:
FERRO, ARCOBALENO, ALTO CONTRASTO e SCALE DI GRIGIO
• Memorizzazione dati su scheda micro SD intercambiabile

codice	descrizione	confezione
LL 082.073A	ThermoVisualizer Plus	1 pz.

Termocamera ThermoCamera Compact Plus / CompactPro LASERLINER

Termocamera compatta per applicazioni nel settore edile, nell'elettronica e nell'industria meccanica.
• Display a colori da 2,8" ad alta risoluzione per valutazione e analisi sicure degli stati di temperatura
• Il sensore a infrarossi con risoluzione da 80 x 80 pixel e l'obiettivo a infrarossi con messa a fuoco permettono delle analisi delle immagini versatili e ricche di dettagli
• Ampio campo di misura da -20°C a 350°C, campo dei valori di emissione regolabile da 0.01 a 1.0 o selezione nella tabella dei materiali a disposizione
• Analisi in diverse modalità d'immagine a schermo intero, immagine in immagine, immagine MIX
• Scale di tonalità standard selezionabili: FERRO, FERRO-INV, ARCOBALENO, GRIGIO, GRIGIO-INV
• Punto di misura centrale per l'analisi della temperatura e marcature automatiche addizionali dei punti caldi e freddi
• Correzioni dei valori misurati per la temperatura ambiente e riflessa permettono di compensare facilmente influssi di disturbo
• Interfaccia PC integrata tramite USB 2.0 per uno scambio dati perfetto, nonché per il funzionamento della telecamera del PC
• Riprese immagini per la documentazione con ulteriori registrazioni audio
• Sensore IR: 80 x 80 punti di misura, 25 fps
• Ottica a infrarossi: Obiettivo intercambiabile al germanio
• Campo visivo (FOV) 17° x 17° - risoluzione spaziale (IFOV) 3,78 mrad
• Fuoco regolabile 0,5 m - 5 m
• Sensibilità termica: NETD 0,1°C
• Precisione: ± 2°C o ± 2% del valore misurato
• Campo di misura: da •20°C...+150°C area - LO da 0°C...+350°C area HI
• Display: Display a colori TFT da 2,8"
• Modalità: Infrarossi, VIS, Immagine in immagine
• Funzione immagine: 1-32x zoom digitali
• Telecamera digitale: Risoluzione 640 x 480 Pixel
• LED: LED bianco, illuminazione oggetto
• Menu: 7 lingue disponibili
• Formato: standard MPEG-4, max. 1280 x 960 pixel, 30 fps > 60 min. su memory card
• Memoria: Drive scheda micro SD fino a 16 GB
• Incluso: ThermoCamera Compact, confezione di batterie litio-ioni con caricatore esterno e adattatore intern., cavo USB, cavo di collegamento video, scheda micro SD da 8 GB con adattatore, valigetta di trasporto.

COMPACT PRO: stesse caratteristiche del COMPACT PLUS più sensore infrarossi con risoluzione da 120x160 pixel.

codice	descrizione	confezione
LL 082.083A	ThermoCamera Compact Plus	1 pz.
LL 082.084A	ThermoCamera Compact Pro	1 pz.

Localizzatori elettronici LASELINER

Localizzatore universale per legno, metallo, rame, ferro e linee sottotensione. Con guida utente su display LC. Autocalibration. Auto-call plus: permette di delimitare con facilità gli oggetti da misurare nella modalità metal scan. Segnali acustici ed ottici per la localizzazione degli oggetti. Display illuminato. Pila inclusa.
- Comando monotasto per la modifica delle diverse modalità di misura
- Con la guida dell'utente sul display LC l'apparecchio può essere usato in maniera semplice e sicura.
- Auto-Calibration: adatta l'apparecchio ai diversi sottofondi subito dopo l'accensione.
- Auto-Cal Plus: permette di delimitare con facilità gli oggetti da misurare nella modalità Metal-Scan.
- Segnali acustici e ottici per la localizzazione di oggetti.
- Grazie al costante allarme per presenza di tensione è garantita un'alta sicurezza.
- Particolarità: nella modalità metallo vengono individuate perfino le linee sotto intonaco che non sono sotto tensione.
- Display illuminato

codice	descrizione	confezione
LL 080.965A	MultiFinder Plus	1 pz.
LL 080.966A	Multifinder PRO	1 pz.

Tester elettrico CableTracer Pro LASERLINER LASERLINER

Set universale e flessibile di rilevatori di linee con trasmettitore e ricevitore.
Localizzatore di cavi elettrici, fusibili, interruttori di protezione, tubi metallici (per esempio tubi di riscaldamento), interruzioni di linea e cortocircuiti in installazioni esistenti. Rilevatore di tensione. Sono inclusi: cavo di collegamento, punte di misura, pinze di misura, pila.

codice	descrizione	confezione
LL 083.070A	CableTracer Pro	1 pz.

Telemetro laser LaserRange-Master i3 LASERLINER

Telemetro laser:
- campo di misura interno da 0,3 a 30m
- precisione di misura ca.2 mm (tipica)
- la funzione per la misurazione della superficie e del volume permette di rilevare le dimensioni dello spazio per calcolare le quantità di materiali
- misurazione continua di min/max
- display luminoso VTN a righe
- alloggiamento stabile ed ergonomico incluso Laser Range- Master i3 + borsa di trasporto + pile.

codice	descrizione	confezione
LL 080.830A	LaserRange-Master i3	1 pz.

Telemetro DistanceMaster Compact Pro LASERLINER NOVITÀ

Bluetooth®

Telemetro laser.
- Campo di misura interno da 0,1 a 50 mt
- Precisione di misura ±2 mm
- Funzione misurazione superficie e del volume permette di rilevare le dimensioni dello spazio
- Funzione di min/max per la misura continua di percorsi diagonali, orizzontali e verticali
- Incluso: DistanceMaster One, borsa di trasporto, pile.
- Con bluetooth.

codice	descrizione	confezione
LL 080.937A	DistanceMaster Compact Pro	1 pz.

Telemetro laser LaserRange-Master Gi5
LASERLINER

Telemetro laser con tecnologia a laser verde e funzione dell'angolo
• Campo di misura interno da 0,05 a 50 m*
• Precisione di misura ± 2 mm (tipica)*
• La tecnologia DLD consente di ottenere un punto laser verde estremamente chiaro.
• La funzione per la misurazione della superficie e del volume permette di rilevare le dimensioni dello spazio per, ad esempio, calcolare le quantità di materiali
• Funzione dell'angolo 1 + 2 + 3**, misurazione minima / massima / continua
• Livella digitale per allineare l'apparecchio di misurazione
• Calibrazione del sensore di inclinazione (Tilt)
• Sensori di inclinazione a 360° per determinare la distanza orizzontale e verticale
• Display luminoso a colori LC a 4 righe
• Alloggiamento stabile ed ergonomico

codice	descrizione	confezione
LL 080.838A	LaserRange-Master Gi5	1 pz.

Telemetro DistanceMaster
LASERLINER

NOVITÀ

Telemetro laser professionale
• Campo di misura interno da 0,05 a 100 mt.
• Precisione di misura ±1,5 mm.
• con calcolo della distanza della superficie e dei volumi · Funzione pitagorica 1+2, misurazione continua di min/max e +/-
• Molteplici possibilità di calcolo e memorizzazioni
• Incluso: DistanceMaster 100, punta di misura, borsa di trasporto, pile.

codice	descrizione	confezione
LL 080.946A	DistanceMaster 100	1 pz.

Telemetro laser DistanceMaster Vision
LASERLINER

Telemetro laser con telecamera
• Campo di misura da 0,05 a 80 m*
• Precisione di misura ± 2 mm (tipica)*
• La funzione per la misurazione della superficie e del volume permette di rilevare le dimensioni dello spazio per, ad esempio, calcolare le quantità di materiali
• Individuazione facile delle dimensioni spaziali con la funzione di addizione e sottrazione
• Pitagorica 1 + 2 + 3, funzione dell'angolo 1**, misurazione minima / massima / continua
• Con la funzione di addizione della superficie, vengono sommate automaticamente le superfici delle pareti, misurandone le lunghezze e l'altezza.
• Funzione tracciamento per mettere a livello le lunghezze misurate definite
• Telecamera con zoom digitale
• Livella digitale per allineare l'apparecchio di misurazione
• Funzione timer per attivazione automatica
• Sensori di inclinazione a 360° per determinare la distanza orizzontale e verticale
• Connettore micro USB per caricare le batterie

codice	descrizione	confezione
LL 080.980A	DistanceMaster Vision	1 pz.

Laser SmartCross-Laser e FlexClamp
LASERLINER

SmartCross-Laser: laser automatica line intersecanti con ulterior funzione di inclinazione.
• Campo di auto orientamento 5°, precisione 5 mm / 10 m
• Due linee laser azionabili singolarmente
• Livello out-of: dei segnali ottici inicano quando l'apparecchio si trova al di fuori dell'area di livellamento.
• Utilizzo facile e standardizzato · Incluso: SmartCross-Laser, pile.
FlexClamp: supporto a morsetto ad impiego universale.
• Adatto a tutti i misuratori laser con filetto di 1/4''
• Molteplici possibilità di fissaggio senza danneggiamento delle superfici
• Facile regolazione dell'altezza e della posizione del misuratore

codice	descrizione	confezione
LL 081.115A	SmartCross-Laser	1 pz.
LL 090.133A	FlexClamp	1 pz.
LL 081.116A	SmartCross-Laser set	1 pz.

Laser EasyCross-Laser Green
LASERLINER

Laser verde a linee intersecanti per lo spostamento in altezza e l'orientamento
• Campo di auto orientamento 3°, precisione 0,5 mm / m
• Funzione di inclinazione per la regolazione delle obliquità
• Livello Out-Of: dei segnali ottici indicano quando l'apparecchio si trova al di fuori dell'area di livellamento
• La croce laser anteriore, verde ed estremamente luminosa, in versione DLD migliora la qualità: una linea pulita, chiara e ben visibile.
• Tecnologia laser a luce verde con gamma di temperatura 0°C…50°C

codice	descrizione	confezione
LL 081.080A	EasyCross-Laser Green	1 pz.

Laser SmartLine-Laser 360°
LASERLINER

Laser automatico con circonferenza laser di 360° orizzontale.
• Campo di auto orientamento 5°, precisione 4 mm/10 m.
• Funzione inclinazione supplementare.
• Dotato di mensola regolabile
• RX-Ready ideale per applicazioni all'esterno
• Incluso: SmartLine-Laser 360°, mensola regolabile in altezza, adattatore, borsa di trasporto, pile.

codice	descrizione	confezione
LL 081.118B	SmartLine-Laser 360 Set	1 pz.

Misuratore laser
TUF HD VISION

Misuratore laser 100 metri top di gamma con mirino digitale; portata 100 m; precisione ±1,5 mm; misure singole/continue, calcolo aree/volumi, misura min/max e indiretta (Pitagora), sensore inclinazione, operazioni, misura dal fronte/retro.
Dotazione: display retroilluminato alta visibilità, custodia, batterie, cavo ricarica USB.

codice	descrizione	confezione
SK HD100-VISION	Misuratore Laser HD VISION	1 pz.

Misuratore laser raggio rosso - bluetooth
TUF HD 120

Tutta la potenza di Tuf completa di Bluetooth.
Il distanziometro Tuf HD 120 con display retroilluminato misura fino a 120 metri con una precisione di ±1,5 mm.
Per misure singole e continue e per il calcolo di aree e volumi.
Misura dal fronte e dal retro dello strumento.
La dotazione comprende cinghia di sicurezza, una pratica custodia per il trasporto e batterie e cavo USB per la ricarica.

codice	descrizione	confezione
SK HD120	Misuratore Laser HD 120	1 pz.

Misuratore laser raggio rosso
TUF HD 20

Misuratore laser 20 metri tascabile;
portata 20 m;
precisione ±3 mm;
misure singole/continue.
Dotazione: display retroilluminato, custodia, batterie

codice	descrizione	confezione
SK HD20	Misuratore Laser HD 20	1 pz.

Misuratore laser raggio rosso
TUF HD 30

Misuratore laser 20 metri tascabile;
portata 20 m;
precisione ±3 mm;
misure singole/continue.
Dotazione: display retroilluminato, custodia, batterie

codice	descrizione	confezione
SK HD30	Misuratore Laser HD 30	1 pz.

Misuratore laser raggio rosso TUF HD 50

Misuratore con display retroilluminato misura fino a 50 metri di distanza con una precisione di ±1,5 mm.
Per misure singole e continue e per il calcolo di aree e volumi.
La dotazione comprende cinghia e custodia per il trasporto e batterie.

codice	descrizione	confezione
SK HD50	Misuratore Laser HD 50	1 pz.

Misuratore laser raggio rosso TUF HD 70

Misuratore laser con display retroilluminato ad alta visibilità, ha una portata di 70 metri con una precisione di ±1,5 mm.
Funzioni complete: misure singole e continue, calcolo aree e volumi, misure min/max, misure indirette (funzione Pitagora), somme a sottrazione.
Lo strumento, che può misurare dal fronte o dal retro, è dotato di sensore di inclinazione.
La dotazione comprende cinghia e custodia per il trasporto e batterie.

codice	descrizione	confezione
SK HD70	Misuratore Laser HD 70	1 pz.

Misuratore laser raggio verde TUF HD 80

Misuratore laser con raggio laser verde, 4 volte più intuitivo.
Il distanziometro Tuf HD 80G con display retroilluminato a raggio verde misura fino a 80 metri con una precisione di ±1,5 mm.
• Funzione: misure singole/continue, calcolo aree/volumi, misura min/max e indiretta (Pitagora, modalità completa), ritardo della misura.
• Sensore di inclinazione.
• Misurazioni dal fronte, retro e dalla vite di bloccaggio del treppiede.
• Dotazione: Misuratore laser, pratica custodia in cordura, cinghia di sicurezza, batterie ricaricabili a gli ioni di litio e cavo di ricarica USB.

codice	descrizione	confezione
SK HD80	Misuratore Laser HD 80 raggio verde	1 pz.

Misuratore laser raggio rosso TUF HD SMART

Misuratore Laser tascabile, ha tutte le carte in regola per diventare un'icona nel mondo degli strumenti di misura:
• Portata 30 metri • Precisione ± 3 mm • Classe IP 54 • Batterie al litio
• Peso 35 grammi • Dimensioni 76 x 37 x 14.5 mm

codice	descrizione	confezione
SK HDSMART	Misuratore HD SMART - 10 pz	1 conf.

Tracciatore laser raggio rosso TUF 1.2XL

Una linea orizzontale per livellare e due verticali per squadrare e allineare. Ulteriore piombo laser per trasferire velocemente e con precisione i punti dal pavimento al soffitto. Un unico strumento per tutte le operazioni di tracciamento in cantiere.
Portata > 20 m (> 40 m con ricevitore opzionale PT 9012).
Precisione: ± 0.3mm/m
Funzioni: squadri, piombi pavimento/soffitto, livelli, allineamenti, inclinazioni.
Dotazione: custodia di trasporto, batterie, staffa magnetica multiuso PT WB1 (con filetto da ¼" e da ⅝").

codice	descrizione	confezione
SK PT1.2XL	Tracciatore Laser 1.2XL	1 pz.

Tracciatore laser raggio verde TUF 1.2XL FG

Una linea orizzontale per livellare e due verticali per squadrare e allineare con raggi verdi ad elevata visibilità. Ulteriore piombo laser (raggio rosso) per trasferire velocemente e con precisione i punti dal pavimento al soffitto. Un unico strumento per tutte le operazioni di tracciamento in cantiere.
Portata > 25 m
Precisione: ± 0.3mm/m
Funzioni: squadri, piombi pavimento/soffitto, livelli, allineamenti, inclinazioni, raggio verde ad alta visibilità.
Dotazione: custodia di trasporto, caricabatterie e batterie ricaricabili al Litio, staffa magnetica multiuso PT WB1 (con filetto da ¼" e da ⅝").

codice	descrizione	confezione
SK PT1.2XLFG	Tracciatore Laser 1.2XL FG	1 pz.

Livello laser rotativo raggio verde TUF

Laser rotativo multifunzione Ø500 metri
Adatto per tutte le funzioni: squadra, piomba, livella, allinea e crea pendenze.
Portata: Ø 500 metri con ricevitore
Precisione: ±3 mm/30 metri
Diodo laser: 635 nm
Classe di protezione: IP55
Filetto: ⅝"
Batterie/durata: ricaricabili Ni-Mh/50 ore circa; alcaline/40 ore
La dotazione comprende valigia rigida per il trasporto, telecomando, ricevitore con morsetto, occhiali, target magnetico riflettente, batterie ricaricabili, carica-batterie e pacco di batterie alcaline.

codice	descrizione	confezione
SK PT500HVR	Livello laser rotativo	1 pz.

Ricevitore per tracciatori TUF PT 1.2XL

Ricevitore specifico per tracciatori laser, indispensabile in condizioni di forte luminosità. Estende la portata del tracciatore (solo per tracciatori che generano linee rosse). Indicatore sonoro, due livelli di precisione, autospegnimento. Fornito con batterie e morsetto per stadia.

codice	descrizione	confezione
SKPT9012	Ricevitore PT 1.2 XL	1 conf.

Tracciatore laser 3 piani a 360° raggio rosso TUF

Tracciatore laser da interni: 3 linee a 360°
Tutto per i lavori in interno in un solo strumento: 4 squadri, piombi pavimento/soffitto, livellamenti, allineamenti.
Portata: ø 30 metri
Precisione: ±2 mm/5 m
Funzioni: genera 1 linea laser orizzontale e 2 linee verticali a 360°; crea linee inclinate.
La dotazione comprende valigetta rigida per il trasporto, batterie, staffa a muro multiuso PT WB2 (con filetto da ¼" e ⅝"), target magnetico riflettente.

codice	descrizione	confezione
SK TOOL-3D	Tracciatore Laser	1 pz.



Tracciatore laser 3 piani a 360° raggio verde TUF

Tracciatore laser da interni: 3 linee a 360° ortogonali tra loro.
Portata: ø 30 metri
Precisione: ± 0,4 mm/m
Funzioni: genera 1 linea laser orizzontale e 2 linee verticali a 360°; fa tutto in interno (4 squadri, piombi pavimento/soffitto, allineamenti, livelli e linee inclinate).
La dotazione comprende custodia per il trasporto, batterie, staffa con filetto da ¼".
RAGGIO LASER VERDE.4 VOLTE PU' VISIBILE

codice	descrizione	confezione
SK TOOL-3DG	Tracciatore Laser	1 pz.

Tracciatore laser tascabile raggio rosso TUF TOOL IT

Un indispensabile aiuto per realizzare le tue idee. Essenziale per livellare e allineare.
Portata: 10 mt.
Precisione: +/- 0,4 mm./m
Funzioni: proietta 1 linea laser orizzontale e 1 verticale anche contemporaneamente, crea linee inclinate
Dotazione: custodia di trasporto, batterie, pinza multiuso, filetto ¼"

codice	descrizione	confezione
SK TOOL-IT	Tracciatore Laser	1 pz.

Tracciatore laser tascabile raggio verde TUF TOOL IT

Tracciatore laser tascabile da interni a raggi verdi 4 volte più visibili.
Tutto per i lavori in interno in un solo strumento: 4 squadri, piombi pavimento/soffitto, livellamenti, allineamenti.
Portata: 10 metri
Precisione: ± 0,4 mm/m
Funzioni: proietta 1 linea orizzontale e 1 verticale anche contemporaneamente.
La dotazione comprende custodia per il trasporto, batterie, pinza multiuso, filetto da ¼".
RAGGIO LASER VERDE.4 VOLTE PU' VISIBILE.

codice	descrizione	confezione
SK TOOL-ITG	Tracciatore Laser	1 conf.

Treppiede alluminio professional TUF

Treppiede in alluminio professionale premium.
Base di elevazione a manovella e colonna di elevazione millimetrata: massima precisione e velocità nell'uso dei laser rotativi.
Altezza min/max cm 85/165.
Bolla sferica incorporata.
Piedini in gomma estraibili.

codice	descrizione	confezione
SK TP-AH	Treppiede alluminio	1 pz.

Treppiede alluminio TUF

Treppiede professionale da cantiere in alluminio, adatto sia per tracciatori sia per livelli laser e laser rotativi
Altezza min/max cm 77/190.
Colonna di elevazione manuale, bolla sferica incorporata, piedini di sicurezza, filetto da ¼" e ⅝".

codice	descrizione	confezione
SK TP-HL	Treppiede alluminio	1 pz.

Treppiede alluminio TUF

Treppiede modello "fotografico", in alluminio leggero, con base elevazione rotante a manovella.
Leggero e maneggevole, adatto per tracciatori laser
Altezza cm 190.
Bolla sferica, piedini antiscivolo, filetto da ¼" e ⅝".
Fornito con sacca per il trasporto.

codice	descrizione	confezione
SK TP-LIGHT	Treppiede alluminio	1 pz.

Pertica con treppiede TUF

ertica con treppiede per il posizionamento di tracciatori.
Pertica composta da 4 moduli e treppiede
Estendibile fino a cm 360.
Piatto scorrevole con filetto da ¼" e ⅝".
Fornito con sacca per il trasporto.

codice	descrizione	confezione
SK TP-POLE	Pertica con treppiede	1 pz.

Coltello a caldo iCUT

Coltello a caldo da 220 V - 150 W operativo in 15 secondi. Regolazione tramite potenziometro della temperatura max 315° per tagli su polistirolo, per incassi e tracce per il montaggio di lisene, giunti di dilatazione, incasso di scatole di derivazione, tracce per tubi, ecc.
Fornito in valigetta con spazzola per pulizia, una lama da 150 mm. e brugola.

Codice del prodotto	42700
Voltaggio	V 230 - hz 50
Potenza	W 150
Tempo di riscaldo	circa < s 15
Funzionamento intermittente	15 s ON / 45 s OFF
Temperatura lama di taglio	°C 315
Lunghezza lama di taglio	mm 150
Massa	g 275
Grado di protezione	IPXD
Classe di protezione	⧈ / III

codice	descrizione	confezione
SL 42700	Coltello a caldo i-cut 220V -150W	1 pz.

ACCESSORI:

codice	descrizione	confezione
SL 42702	Lama per i-cut cm 10	1 pz.
SL 42703	Lama per i-cut cm 15	1 pz.
SL 42704	E-box i-cut	1 pz.
SL 42705	Guidalama i-cut 45°-90°	

Taglierina manuale GENIALE

Taglierina manuale ad archetto con tecnologia CORDLESS. Grazie alla sua GENIALE alimentazione a batteria ricaricabile, ci consente di spostarci con grande velocità e semplicità in tutto il cantiere senza preoccuparsi di portasi a presso fastidiose e spesso introvabili prolunghe. La batteria al Litio ci garantisce un utilizzo prolungato con la seconda opzionale ci consentirà di lavorare senza sosta.
Le sue dimensioni di taglio importanti, lo faranno diventare lo strumento più utilizzato.
Adatto per piccoli e grandi lavori
Spessore di taglio 34 cm
Profondità di taglio 52 cm
Caratteristiche:
Tecnologia Cordless con batteria al litio da 16,8 VDC
Dimensioni di taglio importanti
Base d'appoggio per garantire il controllo del taglio
Scala graduata per l'inclinazione taglio da 0° a 45°
Carica batteria rapido

codice	descrizione	confezione
SL 42800	Taglierina manuale	1 pz.
SL 42802	Kit cordless cut (1 batteria+ 1 carica batteria)	1 pz.

Taglierina professionale
CUT 1200 JOY – CUT 1000 JOY

Taglierina professionale per pannelli in EPS e XPS, capace di assicurare tagli precisi e rapidi. Grande produttività in cantiere, garantisce la realizzazione dei lavori a regola d'arte.
Caratteristiche: goniometro di precisione per regolazione inclinazione taglio da 0° a 75°, piano guida inclinabile con blocco da 0° a 70°, piano guida centimetrato con cursore seriale. Cut 1000 Joy è la versione ultra compatta.

	CUT 1200 JOY	CUT 1000 JOY
Lunghezza max. di taglio	mm 1370	mm 1070
Altezza max. di taglio	mm 330	mm 330
Righello guida	mm 1000; 0°÷ 90°	mm 800; 0°÷ 90°
Massa	kg 15,6	kg 13
Dimensioni	mm 1710x405x170	mm 1400x430x170
Trasformatore	V 230 / V 40 - W 200 termostato interno	-
Grado di protezione	IP44	-
Intervallo intermittenza	s 15 ON / s 45 off	-
Lunghezza cavo alimet.	mt 2 (dal trasformatore alla spina) mt 1 (dal trasformatore alla presa telaio)	-

codice	descrizione	confezione
SL 42100	Taglierina per cappotto cut joy 1200	1 pz.
SL 42103	Taglierina per cappotto cut joy 1000	1 pz.
SL 42101	Cavalletto	1 pz.
SL 42102	Piedini	1 pz.
SL 42001	Kit a 2 fili caldo	1 pz.
SL 42011	Rocchetta filo mt 20	1 pz.

Tagliacappotto professionale CUT 1200 PRO 3D

Taglierina professionale per pannelli in EPS e XPS, capace di assicurare tagli precisi e rapidi. Grande produttività in cantiere, garantisce la realizzazione dei lavori a regola d'arte.
Caratteristiche:
goniometri di precisione per regolazione inclinazione taglio da 0° a 75°;
Piani guida inclinabili con blocco da 0° a 70°;
Piani guida centimetrati con cursore seriale
Regolazione taglio di profondità con guide centimetrate
CurvedCut incluso
Pannello di riscontro incluso
Maniglie di presa per il trasporto
Cavalletto pieghevole con ruote incluso.

Lunghezza max. di taglio	mm 1370
Altezza max. di taglio	mm 330
Righello guida	900 mm; 0°÷ 90°
Massa	kg 15,6
Dimensioni	mm 1710x405x170
Trasformatore	V 230 / V 40 - W 200 termostato interno
Grado di protezione	IP44
Intervallo intermittenza	s 15 ON / s 45 off
Lunghezza cavo alimentazione	mt 2 (dal trasformatore alla spina) mt 1 (dal trasformatore alla presa telaio)

codice	descrizione	confezione
SL 42501	Taglierina cut pro 3D	1 pz.
SL 42502	Corner cut	1 pz.
SL 42003	Staffa per ponteggio	1 pz.
SL 42001	Kit a 2 fili caldo	1 pz.
SL 42011	Rocchetta filo mt.20	1 pz.

Accessori per taglierine

codice	descrizione	confezione
SL 42003	Ancoraggio a ponteggio	1 pz.
SL 42004	Interruttore a pedale	1 pz.
SL 42005	Trasformatore a filo	1 pz.
SL 42805	Kit cordless CUT c/valigetta	1 pz.
SL 42804	Batteria al litio	1 pz.
SL 42013	Bag CUT	1 pz.

Taglierina
MINERAL CUT

Taglierina manuale professionale polifunzionale, ultraleggera, semplice ed efficace, dotata di cavalletto telescopico per permetterne il facile spostamento, doppia guida di sostegno di cui una graduata in corredo una sega ed un coltello per tagli rapidi e precisi da 45 a 90 gradi su pannelli in polistirolo, sughero, fibra minerale, lana di roccia e pannelli di materiale composito di dimensione massima di cm 300x120x20. Peso kg 16. Tagli fino a cm 36.

codice	descrizione	confezione
SL 42900	Taglierina	1 pz.

Coltello bilama per taglio lana di roccia/vetro
SEALER

Coltello bilama per taglio lana di roccia/vetro. Ideale per tagliare facilmente pannelli leggeri e ad alta densità in lana di roccia/vetro. Caratteristiche: manico in gomma antiscivolo, dentatura lama speciale per taglio più veloce, custodia in tessuto.
Lunghezza lama cm 42.
Tipologie di taglio: lama a seghetto per pannello ad alta densità, lama a coltello per rotolo e pannelli leggeri.

codice	descrizione	confezione
SL 62501	Coltello lama cm 42	1 pz.

Macchina per tagliare il cartongesso SPEEDPLAC

SpeedPlac è la nuovissima macchina, completamente meccanica e portatile, per tagliare i pannelli in cartongesso in maniera facile, veloce e sicura.
SpeedPlac semplifica drasticamente l'utilizzo e la posa di ogni genere di pannello in cartongesso, trasformando un'attività fastidiosa in un processo veloce, altamente preciso e totalmente sicuro.
La proprietà intellettuale sulla macchina è coperta da 6 brevetti francesi e internazionali.

codice	descrizione	confezione
XN 01001	Kit standard speedplac c/borsa	1 pz.
XN 01027	Lama speedplac	5 pz.
XN 01045	Carrello 3D univ. powerplac	1 pz.
XN 01046	Manubrio powerplac 45°	1 pz.
XN 01051	Lama powerplac 45°	5 pz.

Ferma lastra telescopico

Asta telescopica pratica, facile da usare ed utilissima per svariati utilizzi.
APPLICAZIONE del SUPPORTO:
Estendere il supporto approssimativamente cm 10-20 al di sotto dell'altezza desiderata.
1) Premere la leva 1
2) In solo un secondo il supporto si estende verso l'altezza desiderata
3) Premere la leva 3 per fissare il supporto
CAMPI D'APPLICAZIONE:
Ideale per sostenere pannelli di cartongesso, cappotto, rivestimenti, pannelli di legno/polistirolo, carte da parati, cappe assorbi fumo, cornici decorative, ecc. a soffitto o a parete.
Ottimo sostegno per costruire barriere contro la polvere.

codice	descrizione	confezione
GL 1100	Ferma lastra 4 + cm 155-310 quick support	1 pz..
GL 3000	Prolunga per Ferma lastra telescopica	1 pz.
GL 4000	Ferma lastra 3 + cm 45-290 quick support	1 pz.
GL 4600	Supporto cm w40x8 anti skip alu plate	1 pz.
GL 4202NEW	Supporto per laser magnetic holder	1 pz.

Puntello estensore

Puntello estensore per porte.

codice	descrizione	confezione
GL 4200	Puntello cm 65-110 door spanner	1 pz.

Proiettore alogeno IP44 su treppiedi telescopico

Proiettore alogeno multiuso con supporto orientabile, griglia di protezione, spina Schuko, cavo mt 3. Doppio faro alogeno.

codice	descrizione	confezione
MI 62606	2x400W - 2x8550 lumen	1 pz.

Proiettore alogeno IP44 su treppiedi telescopico

Proiettore alogeno multiuso con supporto orientabile, griglia di protezione, spina Schuko, cavo mt 3.

codice	descrizione	confezione
MI 62605	400W - 8550 lumen	1 pz.

Lampada alogena di ricambio

Lampada alogena di ricambio per proiettori alogeni multiuso. In blister.

codice	descrizione	confezione
MI 62603	400W classe C	Scatola 50 blister

Proiettori a led con supporto

Proiettori a led multiuso con supporto orientabile IP54.
Led SMD durata indicativa 30.000 ore.
Luce fredda.
Cavo mt 5.

codice	descrizione	confezione
MI 62305	30 W – 2400 lumen	1 pz.
MI 62306	50 W – 4000 lumen	1 pz.
MI 62311	150 W	1 pz.

Proiettori a led con supporto

Proiettori a led su treppiede.
Proiettori a led multiuso su treppiede IP65.
Led SMD durata indicativa 30.000 ore.Luce fredda.
Cavo mt 5.

codice	descrizione	confezione
MI 62307	50 W – 4000 lumen SINGOLO	1 pz.
MI 62308	50 W – 4000 lumen	1 pz.
MI 62312	100 W - 9500 lumen	1 pz.
MI 62313	150 W - 14250 lumen	1 pz
MI 62314	2 x 100W - 19000 lumen	1 pz
MI 62315	2 x 150 W - 28500 lumen	1 pz

Proiettori a led con supporto

Faro a led 80W con cavo mt.5
2 prese USB
presa SCHUKO 220-240v
50 Hz

codice	descrizione	confezione
MI 131435	80W - 4000 lumen	1 pz.

Adattatori industriali

codice	descrizione	confezione
MI 73101	2 bipasso CEE 220V 16 A 2P+T	1 pz.
MI 73102	1 universale schuko CEE 220V 16 A 2P+T	1 pz.
MI 131100	2 bipasso+1 universale schuko CEE 220V 16 A 2P+T	1 pz.
MI 31060	universale IP44 CEE 220V 16 A 2P+T	1 pz.

Avvolgicavo

Sezione cavo mm 2,3x1,5.
4 prese universali con disgiuntore.
Spina 16 A.

codice	descrizione	confezione
MI 131980	Lunghezza mt 5	1 pz.
MI 131950	Lunghezza mt 10	1 pz.

Avvolgicavo

Sezione cavo mm 2,3x1,5.
4 prese universali con disgiuntore.
Spina 16 A.

codice	descrizione	confezione
MI 10015	Lunghezza mt 15	1 pz.
MI 10030	Lunghezza mt 25	1 pz.
MI 11020	Lunghezza mt 50	1 pz.

Avvolgicavo industriale IP67

Sezione cavo mm 2,3x2,5.
Spina CEE 220V 16A 2P+T.
2 prese CEE 200V 16A 2P+T. per interno ed esterno.
Cavo in neoprene H07RN-F.
Disgiuntore termico potenza 1200/3500W.

codice	descrizione	confezione
MI 131111	Lunghezza mt 25	1 pz.

Termoventilatore

NOVITÀ

Termiventilatore industriale con termostato regolabile di temperatura.

codice	descrizione	confezione
EDM 7095	3000W	1 pz.
EDM 7096	2000W	1 pz

Mescolatore elettronico manuale XO COLLOMIX®

Agitatore manuale professionale per miscelare in modo efficiente, di alta qualità. Design innovativo e futuristico, forza e robustezza si uniscono all'alta funzionalità e praticità.
Ergonomia ottimizzata da migliore altezza, impugnature dalla forma ergonomizzata e riduzione del livello acustico. 3 classi di potenza. Attacco rapido HEXAFIX®.

codice	descrizione	confezione
SX 431XO	Mescolatore elettronico 1010 W	1 pz.
SX 432XO	Mescolatore elettronico 1300 W	1 pz.

Adattatori per utensili agitatori COLLOMIX®

Adattatore per ottenere un attacco rapido tra la frusta HEXAFIX e un mescolatore manuale con filetto M14.

Adattaore combi per collegare mescolatori manuali HEXAFIX a fruste con filetto M14.

codice	descrizione	confezione
SX 437	Adattatore HEXAFIX	1 pz.
SX 439	Adattatore M14 COMB	1 pz.

Recipiente di miscelazione e Mixer clean pulizia fruste COLLOMIX®

Recipiente nero, in polietilene di alta qualità, elevata resistenza e capacità, con manico in metallo; ideale per stucchi, materiali autolivellanti e molto altro ancora.

Il nuovo sistema di pulizia mobile "Mixer Clean" è stato sviluppato per una pulizia rapida e semplice sul cantiere. In questo modo si ha a disposizione uno strumento efficace e facile da usare con il quale dopo ogni operazione di miscelazione la frusta viene pulita in modo facile e veloce. Poco ingombrante e utilizzabile in ogni cantiere.

codice	descrizione	confezione
SX 60173	Recipiente lt 30	1 pz.
SX 46002	Mixer clean	1 pz.

Mescolatori C-Mix COLLOMIX

Macchina a 1 velocità compatta e performante, ottimale per svariate operazioni di miscelazioni fino a lt 40, design moderno e comodo da trasportare. Velocità regolabile elettronicamente tramite interruttore di sicurezza, moderna tecnologia meccanica per un funzionamento affidabile in cantiere. L'intelaiatura in metallo protegge da rotture e contaminazioni.
Dati Tecnici: potenza 1010 Watt /230 V. Ø mm/Hexafi 120. Velocità con carico g/min 630.
Mescolatore a coppia elevata per applicazioni impegnative fino a lt 70, ingranaggi a 2 velocità per un elevato utilizzo di energia e un impiego flessibile, design moderno, ergonomia a risparmio energetico. Velocità regolabile elettronicamente tramite interruttore di sicurezza, moderna tecnologia meccanica per un funzionamento affidabile e duraturo. Usura minima. L'intelaiatura in metallo protegge da rotture e contaminazioni.
Dati Tecnici: potenza 1400 Watt /230 V, Ø 140 mm/Hexafix, velocità con carico g/min 400/620.

codice	descrizione	confezione
SX 20360	Mescolatore C-MIX M1000	1 pz.
SX 20370	Mescolatore C-MIX M1400	1 pz.

Miscelatore LEVMIX per materiali fluidi COLLOMIX®

Con il nuovo miscelatore LevMix si possono preparare materiali autolivellanti e stucchi in modo veloce e senza grumi. LevMix mescola facilmente tre sacchi di materiale in una volta senza sforzi fisici per l'utilizzatore. Miscelazione rapida e completa di materiali autolivellanti e stucchi, senza formazione di grumi e di depositi grazie alla geometria DLX. Il materiale viene amalgamato in modo completo senza depositi sul fondo. Per il getto del materiale il dispositivo di fissaggio viene sbloccato e inclinato fino a fare uscire il materiale. Grazie al becco di versamento del recipiente il materiale fluido cola nel punto desiderato in modo pulito e mirato. Come optional è disponibile un vaglio a maglie piccole per qualità finissime di stucco. Possono essere mescolati contemporaneamente fino a tre sacchi di materiale in brevissimo tempo (~ 3 min.). Quattro rotelle orientabili consentono il movimento in ogni direzione, senza dover passare sul materiale appena gettato; una rotella dispone di freno di bloccaggio. Per tutti i professionisti che utilizzano sottofondi e massetti autolivellanti o rivestimenti liquidi come massettisti, pavimentisti, piastrellisti e pittori. Ideale per stucchi e materiali livellanti a base cementizia, rasanti contenenti fibre, massetti liquidi, stucchi per pavimenti, resine epossidiche liquide ecc.
Caratteristiche:
- Volume di miscelazione: 55 lt (3 sacchi) - Capacità del recipiente: 75 lt - Carico max: 100 kg.
- Potenza: 1600 watt - Numero di giri: 410 giri/min (carico) - Peso, vuoto: 42 kg - Dimensioni: 1190 x 520 x 690 mm - Frusta: VLX 160 HF - Accessori: recipiente de miscelazione da 75 L / utensili agitatori

codice	descrizione	confezione
SX 37102	Mescolatore lt 75	1 pz.

Mescolatore per trapani in metallo FM (liquidi) COLLOMIX®

Utensile agitatore per professionisti e appassionati del fai da te per materiali liquidi e fini quali colori, vernici, rivestimenti acquosi, pitture idrosolubili, velature, resine epossidiche, malte liquidi. A rotazione sinistrorsa.

codice	q.tà miscelazione	diametro	lunghezza	min. mandrino	motore	impiego	conf.
SX 442 FM 60S	5 kg	Ø mm 60	mm 400	mm 10	500 W	trapano elettrico	8 pz.
SX 444 FM 80S	5-10 kg	Ø mm 80	mm 400	mm 10	500 W	trapano elettrico	6 pz.
SX 446 FM 100S	10-25 kg	Ø mm 100	mm 590	mm 13	800 W	trapano elettrico	4 pz.
SX 448 FM 120S	20-30 kg	Ø mm 120	mm 590	mm 10	1000 W	trapano elettrico	2 pz.
SX 448M14 FM 120M	20-30 kg	Ø mm 120	mm 590	M14	1000 W	mescolatore Xo con attacco M14	2 pz.



Mescolatore per trapani in metallo KR (materiali viscosi) COLLOMIX®

Utensile agitatore con spinta notevole, impedisce la formazione di grumi.
Ideale per materiali autolivellanti tra cui colle, guaine ermetizzanti, rivestimenti in bitume, mastici, miscele epossidiche, stucchi, malte cementizie liquide, malte collanti. Facile da pulire.

codice	q.tà miscelazione	diametro	lunghezza	min. mandrino	motore	impiego	conf.
SX 450KR KR 120S	15-25 kg	Ø mm 120	mm 590	mm 13	900 W	trapano elettrico	2 pz.
SX 450KRHF KR 120HF	15-25 kg	Ø mm 120	mm 590	mm 16	1000 W	mescolatore Xo-HF trapano elettrico	2 pz.
SX 452KRHF KR 140HF	25-35 kg	Ø mm 140	mm 590	mm 16	1300 W	mescolatore Xo-HF trapano elettrico	2 pz.
SX 454KR KR 90 S	5-15 kg	Ø mm 90	mm 590	mm 13	800 W	trapano elettrico	4 pz.

Mescolatore per trapani in metallo WK (materiali compatti) COLLOMIX®

Utensile agitatore per professionisti e appassionati del fai da te per materiali liquidi e fini quali colori, vernici, rivestimenti acquosi, pitture idrosolubili, velature, resine epossidiche, malte liquidi.
A rotazione sinistrorsa.

codice	q.tà miscelazione	diametro	lunghezza	min. mandrino	motore	impiego	conf.
SX 450 WK 120S	15-25 kg	Ø mm 120	mm 590	mm 13	1000 W	trapano elettrico	2 pz.
SX 450HF WK 120HF	15-25 kg	Ø mm 120	mm 590	mm 16	1000 W	mescolatore Xo-HF trapano elettrico	2 pz.
SX 450M14 WK 120M	25-35 kg	Ø mm 120	mm 590	M14	1000 W	mescolatore Xo con attacco M14	2 pz.
SX 452HF WK 140HF	20-35 kg	Ø mm 135	mm 590	mm 16	1300 W	mescolatore Xo-HF trapano elettrico	2 pz.
SX452M14 WK 140M	25-35 kg	Ø mm 135	mm 590	M14	1300 W	mescolatore Xo con attacco M14	2 pz.
SX 454 WK 90S	5-10 kg	Ø mm 90	mm 400	mm 10	700 W	trapano elettrico	5 pz.

Mescolatore per alte viscosità

Mescolatore per alte viscosità.

codice	descrizione	confezione
MI 114223	Mescolatore Ø mm 60	6 pz.

Kit mescolatori economici

Kit mescolatori per trapano con alette in metallo verniciato Ø 60-80-100.

codice	descrizione	confezione
SX 455	Kit 3 mescolatori Ø mm 60-80-100	1 pz.

Mescolatori MIXGIÙ MIXSÙ

Fruste di miscelazione in acciaio. Specifiche per materiali liquidi (mixgiù), direzione di miscelazione verso il basso, lunghezza totale mm 800, attacco M14e per materiali densi ed appiccicosi (mixsù), direzione di miscelazione verso l'alto, lunghezza totale mm 800, attacco M14.

Ø mm 120	Ø mm 140	Ø mm 160	descrizione	confezione
SL 43006	**SL 43007**	**SL 43008**	Mescolatori mixgiù per materiali liquidi	2 pz.
SL 43003	**SL 43004**	**SL 43005**	Mescolatori mixsù per materiali densi	2 pz.

Mescolatori SEALER

Mescolatore MIXER 1.22
Mescolatore con cambio meccanico a 2 velocità e regolazione elettronica delle stesse con preselettore. Dotato di avviamento progressivo per evitare sbilanciamenti e fuoriuscite prodotto. Il corpo macchina compatto e le due grandi impugnature laterali permettono sempre una presa sicura da parte dell'operatore. Ottimo per miscelare colle, vernici e malta.

Mescolatore MIXER 1.60
Mescolatore con cambio meccanico a 2 velocità e regolazione elettronica delle stesse con preselettore. Dotato di avviamento progressivo per evitare sbilanciamenti e fuoriuscite prodotto. Il corpo macchina compatto e le due grandi impugnature laterali permettono sempre una presa sicura da parte dell'operatore. Ottimo per miscelare colle, vernici e malta.

codice	descrizione	confezione
SL 43001	Mescolatore 1.22 mixer	1 pz.
SL 43002	Mescolatore 1.60 mixer	1 pz.

Levigatrice per pareti e soffitti GIRAFFA GE5

Macchina leggera, molto maneggevole con comfort d'uso ottimale. Permette un lavoro poco faticoso ed ergonomico Elettronica con stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro il sovraccarico e preselezione del numero di giri con rotella di regolazione. Facilmente manovrabile: con bilanciamento ottimale fra motore e testa di levigatura.

codice	descrizione	confezione
FX 409375	Giraffa GE 5 con tubo	1 pz.

Levigatrice per pareti e soffitti GIRAFFA GE5R

Macchina leggera, molto maneggevole con comfort d'uso ottimale. Permette un lavoro poco faticoso ed ergonomico Elettronica con stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro il sovraccarico e preselezione del numero di giri con rotella di regolazione. Facilmente manovrabile: con bilanciamento ottimale fra motore e testa di levigatura. Il segmento bordo girevole permette la lavorazione di raccordi piani, parete/parete e parete/soffitto.

codice	descrizione	confezione
FX 409405	Giraffa GE 5R con tubo e borsa	1 pz.

Accessori per GIRAFFA

codice	descrizione	confezione
FX 409294	Prolunga cm 50	1 pz.
FX 410497	Adattatore a clip rapido	1 pz.
FX 406708	Tubo flessibile di aspirazione mt 4	1 pz.
FX 483109	Adattatore imbottito x carta abrasiva a strappo	1 pz.
FX 444278	Carboncini	1 pz.
FX 260233	Carta abrasiva a strappo perforata Ø mm 225 grana 60	25 pz.
FX 260234	Carta abrasiva a strappo perforata Ø mm 225 grana 80	25 pz.
FX 260235	Carta abrasiva a strappo perforata Ø mm 225 grana 100	25 pz.
FX 282405	Carta abrasiva a strappo perforata Ø mm 225 grana 120	25 pz.
FX 311995	Carta abrasiva a strappo perforata Ø mm 225 grana 150	25 pz.
FX 311987	Carta abrasiva a strappo perforata Ø mm 225 grana 180	25 pz.
FX 260236	Carta abrasiva a strappo perforata Ø mm 225 grana 220	25 pz.
FX 280739	Carta abrasiva a strappo perforata Ø mm 225 grana 40	25 pz.

Dischi per giraffa IMPERIAL

NOVITÀ

Dischi per giraffe in carta antistatica speciale con sistema brevettato, resina speciale, corindone e antiintasante. Cosparsione chiusa.
Applicazioni: smalti e vernici, plastica e pelle.

grana	codice	descrizione	confezione
40	**WL 408040OXY**	Ø mm 225	25 pz.
60	**WL 408060OXY**	Ø mm 225	25 pz.
80	**WL 408080OXY**	Ø mm 225	25 pz.

Levigatrice HANDY GIRAFFE WSE 7 FLEX

Levigatrice Handy-Giraffe per pareti e soffitti.
Potenza assorbita 710 watt. Potenza erogata 420 watt. Numero giri a vuoto 600-1950/min. Numero di corse a vuoto testa triangolare 1800-5400/min. Ø abrasivo mm 225. Lunghezza cavo mt 4,0. Dimensioni (L x La x A) mm 330x120x170. Peso kg 2,8.
Testa di levigatura triangolare particolarmente adatta per angoli e bordi. Il movimento orbitale della testa di levigatura consente di avvicinare l'utensile direttamente al bordo in lavorazione. Con inserti di protezione intercambiabili.

codice	descrizione	confezione
FX 385166	Levigatrice giraffa WSE 7	1 pz.
FX 388289	Testa di levigatura triangolare	1 pz.

Retecflex FLEX

Utensile universale per risanare, rinnovare e rimodernare.
Attributi tecnici:
diam. max corpo abrasivo mm 15. Max dam. testa di fresatura mm 90. Numero di giri a vuoto 1800-5200/min. Potenza assorbita 1440 watt. Potenza erogata 880 watt. Attacco utensile M14. Dimensioni (L x La xA) mm 340x185x145. Lunghezza cavo mt 4,0. Peso kg 3,1.
Dotazione:
1 tesa di fresatura a punta diam. 80, M 14 366.552 -1 impugnatura SoftVib 325.376 - 1 cuffia di aspirazione molatura diam. mm 115 con spazzola a corona 366.528 - una cuffia per frese diam. 80 366.897 - 1 platorello diam. 115/M14 Klett Bowl 366.609 - set di dischi abrasivi al corindone diam 115 1 Kit - 1 chiave a pioli 366.536 - 1 chiave per esagoni cavi, apertura 4 102.229 - 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 414.093 - 1 inserto per valigetta 414.182.



codice	descrizione	confezione
FX 369217	Retecflex	1 pz.

Aspiratore VCE 44 LAC FLEX

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro automatica lt 42.

codice	descrizione	confezione
FX 444146	Aspiratore di sicurezza	1 pz.
FX 340758	Sacchetti filtranti in carta	1 conf. da 5 pz.
FX 337692	Filtro pieghettato sottile	1 pz.

Trapano avvitatore a percussione HANDY GIRAFFE WSE 7 FLEX

Tensione batteria 18 v. Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah. Coppia di serraggio max. 52 / 68 Nm. Posizioni di regolazione coppia 20+1. Numero di giri a vuoto 1° velocità 0-380 /min. Numero di giri a vuoto 2° velocità 0-1650 /min. Apertura mandrino 1,5 - 13 mm. Max. Ø di foratura sull'acciaio 13 mm. Max. Ø di foratura sul legno 30 mm. Peso senza batteria kg 1,4.

codice	descrizione	confezione
FX 417831	Trapano avvitatore a percussione a batteria ID 1/4'' 18.0	1 pz.

Batteria a lunga durata Li-Ion HANDY GIRAFFE WSE 7 FLEX

Capacità batteria 2,5 Ah. Tensione batteria 18,0 v. Pz. per confezione 1.

codice	descrizione	confezione
FX 417890	Batteria a lunga durata Li-Ion AP 18.0 V 2.5 aH	1 pz.

Smerigliatrice angolare a batteria ACCU FLEX

Tensione batteria 18 v. Capacità batteria 2,5 / 5,0 Ah. Ø max. corpo abrasivo 125 mm. Numero di giri a vuoto 8500 /min. Attacco utensile M 14. Peso senza batteria kg 1,75.

codice	descrizione	confezione
FC 417974	Smerigliatrice angolare a batteria 125 18.0 - EC mm 125	1 pz.

Sgabello RETRATTILE

Pratico sgabello che, grazie ai gradini girevoli, può essere utilizzato anche come una solida scaletta. Particolarmente utile per accedere agli scaffali più alti di armadi e librerie.
La sezione dei gradini inferiori è cm 32,5x11x20 e la finitura è realizzata con una mano di vernice.
Prodotto testato in laboratorio secondo la normativa europea UNI EN 131.
Imballo singolo in scatola di cartone. Volume mc 0,066.

MADE IN ITALY

codice	dim chiuso cm	dim aperto cm	piattaforma cm	peso kg
DF 411	26x40x60h	46,5x40x60h	40x26	6

Cavalletto 3 PIANI

Cavalletto realizzato in massello di abete di prima scelta, che garantisce solidità e minimo peso, dotato di compassi di apertura molto robusti e di dispositivo di bloccaggio per la massima apertura. In posizione aperta si ottiene un piano superiore da cm 11 x 80. I traversi sottostanti consentono di creare comodi piani di appoggio intermedi.
La portata collaudata è di kg 150.

MADE IN ITALY

codice	dim chiuso cm	dim aperto cm	peso kg
DF 606	80x13,5x92h	80x54x90h	5

Cavalletto pieghevole in LEGNO

Cavalletto da lavoro realizzato in faggio massiccio collaudato con kg 400 e marchiato con portata massima kg 150. Indicato per i professionisti, imbianchini, decoratori. La ferramenta è in ferro zincata di tipo robusto.
Cavalletto da lavoro in abete economico.

MADE IN ITALY

codice	descrizione	dim chiuso cm	dim aperto cm	peso kg	confezione
DF 601F	faggio	80x80x4,5	77x79,5x4,5	4	1 pz.
DF 604F	faggio	90x90x4,5	87x89,5x4,5	5	1 pz.

Scala in legno STANDARD

STANDARD: robusta scala pittori per uso hobbistico, realizzata con montanti in abete e gradini in massello di faggio scelto. È dotata di dispositivo di sicurezza per la massima apertura e di tappi guida alla base dei montanti. Pratica e leggera, particolarmente facile da usare.

MADE IN ITALY

codice standard	pioli n°	h al piano cm	dim chiusa cm	peso kg
DF 302	5	155	12x51x160h	6,5
DF 303	6	183	12x54x190h	8
DF 304	7	208	13x56x217h	10
DF 306	10	285	13x65x300h	15

codice	descrizione	confezione
DF 556	gommini per scala professional	1 pz.

Scala in legno FRIULI

NOVITÀ

Scala in legno nata per rispondere alle esigenze dei professionisti più esigenti, pittori e cartongessisti in particolare, che sulla scala hanno la necessità di eseguire spostamenti rapidi e sicuri. Ha i montanti in abete maggiorati e i pioli sono di sezione mm 21x41. L'alzata dei pioli è di mm 300 anziché mm 280, per far sì che le ginocchia dell'operatore non urtino il penultimo piolo. Oltre a tiranti e doppia verniciatura, è dotata di fascetta metallica alla base dei montanti e gommino antiscivolo. Ogni scala è provvista di un proprio libretto di uso e manutenzione e di dichiarazione di conformità alla normativa europea UNI EN 131.

MADE IN ITALY

codice standard	pioli n°	dim aperta cm	dim chiusa cm	sez. montati	peso kg
DF 310FR	4	125	10x47x130h	5,0x3x3	8
DF 311FR	5	156	10x48x160h	5,0x3,3	7
DF 312FR	6	184	10x53x190h	5,0x3,3	9
DF 313FR	7	213	10x55x220h	5,0x3,3	11
DF 314FR	8	245	11x59x255h	5,4x3,3	13

Scala in legno TREVIGIANA

Ideale per pittori, elettricisti e per uso industriale. Offre un perfetto isolamento dalle fonti di corrente elettrica. I montanti sono in abete ed i pioli in faggio di prima scelta, sezione mm 21x41. La scala è dotata di tappi guida alla base dei montati, di catena di sicurezza, zigrinatura antiscivolo sui pioli e di gommini antisdrucciolo alla base. Tiranti in ferro zincato e doppia verniciatura che la rendono conforme alle norme sulla sicurezza. Ogni scala è provvista di un proprio libretto di uso e manutenzione e di dichiarazione di conformità alla normativa europea UNI EN 131. E' dotata di una sella superiore che consente una comoda seduta.

MADE IN ITALY

codice	pioli n°	h al piano cm	dim chiusa cm	peso kg
DF 229	5	115	14x51x120	8
DF 330	6	140	14x53x145	9
DF 331	7	165	14x55x170	10
DF 332	8	190	14x57x197	11
DF 333	9	214	14x58x220	12

codice	descrizione	confezione
DFG	Gancio porta secchio	1 pz.

EN131 150 kg

Trabattello per interni
TOP

Montanti in tubo acciaio ø mm 30x1.5. Ruote girevoli ø mm 100 di cui 2 con freno. Altezza base cm 40. Zincatura elettrolitica. Dimensioni piano di lavoro in ferro e multistrato cm 181x68. Altezza massima raggiungibile mt 3.20. Altezza massima piano lavoro mt 2.20. Dimensioni struttura cm 76x187.

DPR 574/55
DPR 164/56

MADE IN ITALY

200 kg piano/*platform*

codice	descrizione	confezione
S 191	Base normale 2 ruote c/freni	1 pz.
S 195	Piano di lavoro x TOP s/botola in ferro	1 pz.
S 196	Coppia correnti di collegamento	1 pz.
S 197	Base larga 2 ruote c/freni	1 pz
S 198	Coppia terminali	1 pz.
S 199	Coppia spalline per TOP	1 pz
S 200	Zoppo scale	1 pz.

Trabattello VERSILIA

Trabattello munito di:
Piano di lavoro con botola e fermapiedi.
Coppia di parapetti da posizionare ad almeno cm 100 dal piano di lavoro.
Staffoni o barre laterali da mt 2 di h .
Scala di accesso da cm 204 di h.
Sopralzo da cm 100 di h.

MADE IN ITALY

200 kg

Caratteristiche tecniche

Montanti in tubo acciaio ø mm 42x1,5.
Ruote girevoli ø mm 125 di cui 2 con freno.
Dimensioni base senza stabilizzatori cm 92x178.
Altezza base con ruote cm 40.
Zincatura elettrolitica.
Dimensioni piano di lavoro cm 165,5 x 83.
Portata piano lavoro (compresa una persona) kg 150.
Altezza massima raggiungibile mt 6,80.
Altezza massima piano di lavoro mt 5,70.

DPR 574/55
DPR 164/56

MADE IN ITALY

codice	descrizione	confezione
S 173	Base completa	1 pz.
S 174	Sopralzo mt 1,60	1 pz.
S 175	Stabilizzatore	1 pz.
S 176	Coppia parapetti	1 pz.
S 177	Piano di lavoro con botola 1 pz.	1 pz.
S 171	Barra stabilizzatrice per VERSILIA-SUPERTOP-EXTRATOP	1 pz.
S 164	Scaletta per EXTRATOP-SUPERTOP-VERSILIA	1 pz.

base cm	altezza m	altezza m	altezza m	altezza m	peso kg
92x178	2,05				48
92x178		3,65			70
92x178			5,25		92
92x178				6,85	114

Trabattello EXTRATOP

Montanti in tubo acciaio ø mm 45x1.5. Ruote girevoli ø mm 200 di cui 2 con freno. Dimensioni base senza stabilizzatori cm 120x200. Altezza base con ruote cm 45. Dimensione piano lavoro cm 189,5x110. Portata piano di lavoro (compresa una persona) kg 200. Zincatura elettrolitica. Altezza massima raggiungibile mt 14,85.

200 kg piano/*platform*



base cm	altezza m	altezza m	altezza m	altezza m	altezza m	altezza m	altezza m	altezza m	altezza m	volume m^3	peso kg
200x120	2,05									0,72	77
200x120		3,65								0,84	108
200x120			5,25							0,96	139
200x120				6,85						1,08	170
200x120					8,45					1,20	201
200x120						10,05				1,32	232
200x120							11,65			1,44	263
200x120								13,25		1,56	294
200x120									14,85	2,14	325

DPR 574/55
DPR 164/56

MADE IN ITALY

codice	descrizione	peso kg
S 160	Base ponteggio mt 2x1,2	40
S 162	Sopralzo mt 1,60	25
S 163	Ripiano botola	50
S 164	Scaletta per EXTRATOP-SUPERTOP-VERSILIA	5,5
S 171	Barra stabilizzatrice per VERSILIA-SUPERTOP-EXTRATOP	7
S 172	Coppia parapetti per SUPERTOP-EXTRATOP	4



base completa di 4 stabilizzatori

3 alzate mt 1,60	4 alzate mt 1,60	5 alzate mt 1,60	6 alzate mt 1,60	7 alzate mt 1,60	8 alzate mt 1,60	9 alzate mt 1,60
DPR 164/56	**DPR 164/56**	**DPR 164/56**	**DPR 164/56**	**DPR 164/56**	**DPR 164/56**	**DPR 164/56**
mt 5,25	mt 6,85	mt 8,45	mt 10,05	mt 11,65	mt 13,25	mt 14,85
obbligo	obbligo	obbligo	obbligo	obbligo	obbligo	obbligo
di ancoraggio e	ancoraggio e	ancoraggio e	ancoraggio e	di ancoraggio e	di ancoraggio e	di ancoraggio e
parapetti	parapetti	parapetti	parapetti	parapetti	parapetti	parapetti
consigliate barre	consigliate barre	consigliate barre	consigliate barre	consigliate barre	consigliate barre	consigliate barre
stabilizzatrici	stabilizzatrici	stabilizzatrici	stabilizzatrici	stabilizzatrici	stabilizzatrici	stabilizzatrici
ultimo piano mt 4,10	**ultimo piano mt 5,70**	**ultimo piano mt 7,30**	**ultimo piano mt 8,90**	**ultimo piano mt 10,50**	**ultimo piano mt 12,10**	**ultimo piano mt 13,70**

Trabattello per esterni SUPERTOP

Montanti in tubo acciaio ø mm 42x1.5. Ruote girevoli ø mm 200 di cui 2 con freno. Dimensioni base senza stabilizzatori cm 100x200. Altezza base con ruote cm 45. Dimensione piano lavoro cm 189,5x96. Portata piano di lavoro (compresa una persona) kg 200. Zincatura elettrolitica. Altezza massima raggiungibile mt 10.05.

200 kg piano/*platform*



base cm	altezza m	altezza m	altezza m	altezza m	altezza m	altezza m	volume m^3	peso kg.
200x100	2,05						0,6	70
200x100		3,65					0,7	95
200x100			5,25				0,8	120
200x100				6,85			0,9	145
200x100					8,45		1,0	170
200x100						10,05	1,1	196

codice	descrizione	peso kg
S 165	Base per ponteggio	40
S 166	Ripiano con botola	25
S 170	Sopralzo mt 1,60	50
S 171	Barra stabilizzatrice per VERSILIA-SUPERTOP-EXTRATOP	5,5
S 172	Coppia parapetti per SUPERTOP-EXTRATOP	7
S 164	Scaletta per EXTRATOP-SUPERTOP-VERSILIA	4

DPR 574/55
DPR 164/56

MADE IN ITALY

base completa di 4 stabilizzatori

2 alzate mt 1,60	3 alzate mt 1,60	4 alzate mt 1,60	5 alzate mt 1,60	6 alzate mt 1,60
DPR 164/56	**DPR 164/56**	**DPR 164/56**	**DPR 164/56**	**DPR 164/56**
mt 3,65	mt 5,25	mt 6,85	mt 8,45	mt 10,05
obbligo di ancoraggio e parapetti	obbligo di ancoraggio e parapetti	obbligo ancoraggio e parapetti	obbligo ancoraggio e parapetti	obbligo ancoraggio e parapetti
ultimo piano mt 2,50	consigliate barre stabilizzatrici	consigliate barre stabilizzatrici	consigliate barre stabilizzatrici	consigliate barre stabilizzatrici
	ultimo piano mt 4,10	**ultimo piano mt 5,70**	**ultimo piano mt 7,30**	**ultimo piano mt 8,90**

Tecnoscala EUROBRIKO
FACAL

EUROBRIKO16 è scala universale Europea tutta in alluminio di superiori qualità tecniche a conferma di prodotto unico. Cerniere fuse con anime d'acciaio incorporate inattaccabili da agenti atmosferici ed impossibili al cedimento (Brevetto). Ampie soluzioni d'utilizzo con opzione di libera a cavalletto che permette l'apri/chiudi strategico in ambienti ridotti. Gradini esterni fissati ognuno con 6 saldature robotizzate (3+3). Massimi sviluppi ottenuti dal progetto unico delle cerniere che portano i montanti alla massima lunghezza.
LIBERA: La scala a cavalletto può aprire e chiudere liberamente fin contro i fermi di massima apertura.
Bloccata: scala a cavalletto può essere volutamente bloccata in unica posizione di massima apertura.

EN131-1/2/3/4 EUROPEAN NORM — 150 kg MAX — TÜV Italia Attestatinon of Conformity No.: VA_MES 16 05 097

codice	N° grad. int./est.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
FA BK/1	3/3	92	288	143	93	380	260	52
FA BK/1,5	3/4	120	344	170	108	435	285	52
FA BK/2	4/4	120	400	198	122	490	315	62
FA BK/3	4/5	148	456	225	137	550	340	62
FA BK/4	5/5	148	512	252	152	605	370	62
FA BK/5	6/6	176	570	280	167	660	390	72
FA BK/6	7/7	204	-	360	209	-	475	82

Tecnoscala BRIKO BLU
FACAL

BRIKOBLU, tutta in alluminio, è nuova scala universale Europea ideata quale estrema soluzione di solidità e semplicità d'uso. Forti cerniere d'acciaio legano ogni montante con 18 punti di fissaggio e non permettono fl essioni alla struttura. Le cerniere sono ricoperte dentro e fuori da speciali malgame di resina iniettata con evolutivi processi industriali.
Libera: La scala a cavalletto può aprire e chiudere liberamente fin contro i fermi di massima apertura.
Bloccata: scala a cavalletto può essere volutamente bloccata in unica posizione di massima apertura.

EN131 EUROPEAN NORM — 150 kg MAX

codice	N° grad. int./est.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
FA BB/1	3/3	92	288	143	93	380	260	52
FA BB/2	4/4	120	400	198	122	490	315	62
FA BB/3	4/5	148	456	225	137	550	340	62
FA BB/4	5/5	148	512	252	152	605	370	62

Tecnoscala QUADRA
FACAL

QUADRA è scala Europea in alluminio ad elevato contenuto tenico prodotta con processi industriali a tecnologia avanzata. Il progetto di QUADRA è la chiara risposta ad una richiesta di assoluta qualità.
È IMPORTANTE SAPERE CHE QUADRA ha due diverse inclinazioni. Riposante salita di 68° e retro verticale di 75° per avvicinarsi alle pareti oltre a garantire rigidità alla scala.

CERTIFICATO N. 2012/3104 · 81/2008 DECRETO LEGISLATIVO AGGIORNAMENTO 1/18: ATTIVO · EN131 EUROPEAN NORM · 150 kg MAX

codice	mm	N° grad. con pedana	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
FA Q50/3	24x50	3	65	125	245	65	44	11,5	138
FA Q50/4	24x50	4	88,5	148,5	268,5	81	47	11,5	162
FA Q50/5	24x50	5	112	172	292	97	50	11,5	188
FA Q50/6	24x50	6	136	196	316	113	53	11,5	212
FA Q50/7	24x50	7	159	219	339	133	56	11,5	237
FA Q50/8	24x50	8	182,5	242,5	362,5	148	59	11,5	262

Tecnoscala DUPLA
FACAL

DUPLA è scala tutta in alluminio a doppia salita a gradini larghi profondi mm 85 su ambo i lati fissati ai montanti con doppio passaggio idraulico senza rivetti. L'apporto di tecniche industriali aggiornate quali i monoblocchi delle cerniere in alluminio fuso che legano i pianetti d'appoggio ai montanti in unico corpo con viti passanti, fanno di DUPLA uno strumento professionale per uso intensivo. DUPLA è leggera e non ingombrante. Il monoblocco cerniera in alluminio fuso lega il pianetto ai montanti.
SICUREZZA: forti cinghie larghe cm 3.
Gradini profondi mm 85 da ambo i lati, pratico gancio porta attrezzi, a terra: calzari alti cm 5 con distanziali antischiacciamento delle mani.

81/2008 DECRETO LEGISLATIVO AGGIORNAMENTO 1/18: ATTIVO · EN131 EUROPEAN NORM · 150 kg MAX

codice	N° gradini	cm	cm	cm	cm	cm
FA D-5	5 + pianetto	130	113	230	50,0	141
FA D-6	6 + pianetto	154	125	254	53,5	166
FA D-7	7 + pianetto	176	144	276	56,0	190
FA D-8	8 + pianetto	199	169	299	59,5	215

Tecnoscala EURO DOMUS NORMAL / EURO DOMUS PLUS
FACAL

EURODOMUS NORMAL, scala domestica in alluminio con paracorpo ad arco chiuso. Solida leggera e maneggevole particolarmente indicata per la casa. Montanti: mm 40x20 / mm 35x20. Gradini antisdrucciolo profondi mm 80. Antisdrucciolo da mm 80 con doppi rivetti davanti.
EURODOMUS PLUS, scala domestica in alluminio con capiente vaschetta porta oggetti ad uso paracorpo. Molto leggera e maneggevole, solida e compatta grazie ai doppi rivetti di fissaggio su lato di salita. Montanti: mm 40x20 / mm 35x20. Gradini antisdrucciolo mm 80.
Capiente vaschetta porta oggetti. Cerniera. Pedana. Colori: arancio brillante, nero elegante. OCCHIO AI DOPPI RIVETTI DAVANTI! La scala è stabile e compatta.

81/2008 DECRETO LEGISLATIVO — AGGIORNAMENTO 1/18: ATTIVO — EN131 EUROPEAN NORM — 150 kg MAX

normal	plus	N° gr. con ped.	cm	cm	cm	cm
FA E3/N	**FA E3/P**	3	122	69	44	133
FA E4/N	**FA E4/P**	4	144	84	46	157
FA E5/N	**FA E5/P**	5	166	100	49	181
FA E6/N	**FA E6/P**	6	188	119	51	204
FA E7/N	**FA E7/P**	7	210	133	53	228
FA E8/N	**FA E8/P**	8	232	150	56	253

Sgabello TINTO
FACAL

Sgabello d'acciaio in tubolare mm 20x15. Gradini in acciaio cm 20x30. Verniciato con brillanti polveri epossidiche, telaio grigio, gradini neri, plastiche arancio.

81/2008 DECRETO LEGISLATIVO — AGGIORNAMENTO 1/18: ATTIVO — EN14183 EUROPEAN NORM — 150 kg MAX

codice	N° grad. int./est.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
FA T2N	2	50	81,5	240	56,5	46	3,5	89
FA T3N	3	75	104,5	265	75	46	3,5	114,5
FA T4N	4	100	126,5	290	82	46	3,5	141

Sgabello SUPER EFFE
FACAL

Sgabello di alluminio in tubolare d. mm.28 anteriore e d.25 mm. posteriore. Gradini in acciaio ricoperti in gomma antiscivolo nera 37x25 cm.
Stopper di sicurezza.

81/2008 DECRETO LEGISLATIVO — AGGIORNAMENTO 1/18: ATTIVO — EN14183 EUROPEAN NORM — 150 kg MAX

codice	N° grad. int./est.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
FA SF/2	2	48	106	228	54	52	6	113
FA SF/3	3	72	132	252	72	54	6	139
FA SF/4	4	97	158	277	90	56	6	165

Sgabello DUPLA FACAL

DUPLA SGABELLO tutto alluminio ad uso professionale in 2, 3, 4 gradini + piano con doppia salita. Gradini profondi mm 85. Montanti scatolati mm 24x60. Cerniere monoblocco in alluminio fuso. Compassi antichiusura/antidivaricamento in acciaio.

81/2008 DECRETO LEGISLATIVO AGGIORNAMENTO 1/18: ATTIVO — EN131 EUROPEAN NORM — 150 kg MAX

codice	N° gr.	cm	cm	cm	cm	cm
FA D-2	2+ped.	57	228	55	41	62
FA D-3	3+ped.	80	251	72	44	87
FA D-4	4+ped.	103	275	90	47	112

Trabattello PIEGO FACAL

PIEGO è trabattello professionale d'alluminio con inedite articolazioni speciali in nylon.
Apertura e richiusura rapida a pacchetto e contenuta messa a riposo in unico corpo. Grande borsone in tessuto trattato per contenere diagonali e traverse a riposo.
Montanti mm 25x65. Ruote Ø mm 125 c/freno. 2 mezzi piani di lavoro. Traversini mm 30x30.
Passa per le porte. Entra in ascensore. Con chiusura istantanea si ripone facilmente in poco spazio.
Sicurezza: blocco istantaneo delle saette con esclusive molle inox.

81/2008 DECRETO LEGISLATIVO Altezza max 0,87 m (ultimo piano) — CERTIFICATO N. S 60080180 Collaudo TUV - Norma DPR 1273/11.10 — Struttura esente da applicazione Norma Europea EN 1004 — 150 kg MAX Carico massimo inteso ripartito su un solo piano

codice	descrizione
FA PIEGO	Trabattello professionale 2 piani lavoro: 35x153 cm

Trabattello SPECIAL PIEGO FACAL

SPECIAL PIEGO è trabattello professionale in alluminio. Inediti particolari di giunzione permettono rapida apertura e richiusura. Unico corpo facile da riporre.
Passa per le porte. Entra in ascensore con chiusura istantanea si ripone facilmente in poco spazio.
Montanti mm 25x65. Ruote Ø mm 100 c/freno. Piano unico.
Frizione in nylon per rotazione cerniera. Frizione in nylon per rotazione cerniera. Snodo cancelletto chiudibile. Traversini quadri mm 30x30.
Sicurezza: blocco istantaneo delle saette con esclusive molle inox.

81/2008 DECRETO LEGISLATIVO Altezza max 0,85 m (ultimo piano) — CERTIFICATO N. S 60080180 Collaudo TUV - Norma 2PIG 1273/11.10 — Struttura esente da applicazione Norma Europea EN 1004 — 150 kg MAX Carico massimo inteso ripartito su un solo piano

codice	descrizione
FA S/PIEGO	Trabattello professionale piano lavoro: cm 68x153

Trabattello PINNA FACAL

Trabattello tutto alluminio ripiegabile trasformabile in scale. Collegamenti orizzontali e diagonali istantanei con espansori nei fori dei gradini. Lunghe leve di facile uso. Montanti mm 24x60 pioli mm 30x30.
Piano in alluminio e legno antiscivolo, idroresistente, melaminico. Certificato FSC.
Forti ganci di ancoraggio saldati al pianale. 2 Scale doppie (EN131). 2 Scale semplici (EN131). Sistema di sollevamento rapido delle ruote. Le scale non scivolano quando aperte a cavalletto o poste come semplici d'appoggio. Montaggio rapidissimo (pronto per l'uso! Montare solo le due barre stabilizzatrici). Cerniera istantanea automatica in alluminio fuso con anima d'acciaio (Brevetto). ATTENZIONE! Barre stabilizzatrici a doppia posizione per lavorare a muro.
ESCLUSIVO!! I fianchi si ripiegano verso l'esterno. RAPIDO INTERVENTO! Senza smontare la parte bassa del trabattello.

CERTIFICATO N. 2012/3104 — 81/2008 DECRETO LEGISLATIVO (posizione trabattello) — CERTIFICATO N. S 60080180 — EN131 EUROPEAN NORM (posizione scala) — 150 kg MAX

codice	descrizione
FA PN	Trabattello tutto alluminio ripiegabile

TRABATTELLO ALTO

EURO TRABATTELLO DOGE 65 ...tecnologie e design

EURO TRABATTELLO aluMito ...tecnologie e design

PINNA Clic·Clac

Tavolo da lavoro SMARTY W101

Tavolo da lavoro 2 in 1: tavolo+trabattello. Robusto e stabile.
Gambe in alluminio rinforzato, punti di rinforzo in acciaio e ABS, piedini antiscivolo e agganci di sicurezza.
Superficie di lavoro in MDF. Ripiegabile e trasportabile.

codice	descrizione	confezione
W 101	Tavolo da lavoro	1 pz.

Tavolo per tappezzieri

Tavolo in legno per tappezzieri in legno, pieghevole, gambe in ferro.

codice	descrizione	confezione
W 102	Tavolo in legno cm 295x58x73	1 pz.

Cavalletto in legno LINEA ECO

Cavalletto da lavoro in pino standard.

codice	descrizione	confezione
ZZ TM75255	pino cm 75x73,5	1 pz.

Cavalletto pieghevole

Cavalletto telescopico h. 130 - kg 180.

codice	descrizione	confezione
MI COLTI26035	Cavalletto	1 pz.

Carrello in acciaio

Carrello a mano kg 275.

codice	descrizione	confezione
MI 120018	Carrello	1 pz.

SCALE PONTEGGI CAVALLETTI

Pistola per schiuma poliuretanica evoTEFLON

Pistola appositamente studiata per l'applicazione di schiuma poliuretanica per montaggi, riempimenti e applicazioni in genere. L'estruzione controllata grazie al regolatore di flusso EASYCONTROL consente un riempimento adeguato dei giunti, oltre che a rendere il montaggio dei serramenti veloce, semplice, preciso e sicuro. Rivestita in teflon.

codice	descrizione	confezione
SL 41001	Pistola	10 pz.

Pistola per schiuma poliuretanica evoALUMINIUM

Pistola appositamente studiata per l'applicazione di schiuma poliuretanica per montaggi, riempimenti e applicazioni in genere. Brevetto depositato sul sistema di regolazione dell'estrusione grazie al suo posizionamento avanzato consente di operare con un'unica mano O.H.C. Otturatore in ottone. Modello professionale.

codice	descrizione	confezione
SL 41003	Pistola	10 pz.

Pistola per schiuma poliuretanica proMASTER

Pistola appositamente studiata per l'applicazione di schiuma poliuretanica per montaggi, riempimenti e applicazioni in genere. L'estrusione controllata grazie al regolatore di flusso consente un riempimento adeguato dei giunti, oltre che a rendere il montaggio dei serramenti veloce, semplice, preciso e sicuro. Otturatore in ottone.

codice	descrizione	confezione
SL 41002	Pistola	10 pz.

Pistola per schiuma poliuretanica proPIU'

Pistola appositamente studiata per l'applicazione di schiuma poliuretanica per montaggi, riempimenti e applicazioni in genere. L'estrusione è controllata dal regolatore di flusso che consente un riempimento adeguato dei giunti, oltre che a rendere il montaggio dei serramenti veloce, semplice, preciso e sicuro. Modello professionale.

codice	descrizione	confezione
SL 41004	Pistola	10 pz.

Estrusore i-FOAM

Accessorio in grado di trasformare una semplice schiuma manuale in una precisa schiuma a pistola.
Semplice, leggero e riutilizzabile grazie al pulisci tubetto incluso.
Estrusione della schiuma accurata e regolare.
Si può ruotare di 360 gradi, senza influenzare il flusso di estrusione.
Grazie al suo design ergonomico e leggero, i-FOAM è adatto ad un uso per lungo tempo, per grandi superfici di lavoro e con specifica efficienza di estrusione, rendendo il flusso della schiuma più fluente. Un prodotto di lunga durata rispetto ad un semplice tubo espanso.

codice	descrizione	confezione
SL 41012	Estrusore i-Foam	1 pz.

Pompetta per pulizia PUMP

Soffiatore per la pulizia dei fori da mm 280.

codice	descrizione	confezione
SL 51102	Pompetta	1 pz.

Pistola per tassello chimico COAX

Pistola manuale coaxiale indicata per cartucce bicomponenti coaxiali da 380/410 ml.
Rapporto di miscelazione 10:1. Con ANTI-DROP SYSTEM.

codice	descrizione	confezione
SL 51100	Pistola	10 pz.

Pistola a tubo elettrica LI.ION.600

Per sacchetti da 400 ml e cartucce da 280/310. Professionale, maneggevole, sicura e performante
Caratteristiche tecniche: • Batteria al Litio 7,2 V - 2,0 Ah • Carica batteria rapido • Dispositivo antigoccia ANTI-DROP SYSTEM • Velocità erogazioe 300 ml/min • Impugnatura ergonomica • Interruttore elettronico con blocco di sicurezza • LED indicazione carica • Illuminazione a led con pulsante
Fornita con caricatore, batteria Li-ion, 5 ugelli tecnici e custodia rigida per il trasporto.

codice	descrizione	confezione
SL 41100	Pistola a tubo elettrica	1 pz.

Pistola a tubo manuale
Tubo. NYLON

Indicata per materiale sciolto 1000ml
Specifico per la sigillatura di fughe.
Professionale, pratica, leggera, sicura e performante.
Completa di due ugelli e miscelatore.
Sistema di spinta S.T.D

codice	descrizione	confezione
SL 41010	Pistola a tubo	1 pz.

Pistola a tubo manuale
TUBO.400 - TUBO.600

Per sacchetti da 300/400 o 600 ml
Professionale, pratica, leggera, sicura e performante.
Con portaugelli e 5 ugelli tecnici.
• Sistema di spinta S.T.D. + S.B.T
• Con ANTI-DROP SYSTEM
• Asta di spinta rivestita in Teflon anti grippaggio

codice	descrizione	confezione
SL 41008	Pistola a tubo 400	1 pz.
SL 41009	Pistola a tubo 600	1 pz.

Pistola per sigillanti
PRO

Pistola professionale pratica, leggera, sicura e performante. Specifica per tutti i tipi di sigillanti e fissaggi chimici. Sistema di spinta S.T.D. Con ANTI DROP SYSTEM. Stelo da 8 mm. Lamiere ad alto spessore. Fondello rinforzato in acciaio.

codice	descrizione	confezione
SL 51011	Pistola	12 pz.

Pistola per sigillanti
STELO.8

Pistola per sigillanti a stelo leggera. Asta di spinta esagonale da mm8 con altissime caratteristiche meccaniche. Professionale, consigliata per lattonieri, serramentisti, idraulici, ferrramente ed utensilerie. Con ANTI-DROP SYSTEM.

codice	descrizione	confezione
SL 51001	Pistola	24 pz.

Pistola per silicone PRO SMART

Pistola manuale per silicone superprofessionale, pratica e sicura.
Sistema di spinta S.T.D.

codice	descrizione	confezione
SL 41006	Pistola	12 pz.

Pistola per silicone PROFESSIONALE

Pistola manuale per silicone superprofessionale, in acciaio di alta qualità pratica e sicura.

codice	descrizione	confezione
MI 120293	Pistola	12 pz.

Pistola per silicone SEMIPROFESSIONALE

Pistola per cartucce di silicone e sigillante in alluminio verniciato.

codice	descrizione	confezione
NX 188	Pistola	24 pz.
SL 41005	Pistola Stelo Smart	24 pz.

Pistola per silicone DOPPIA FRIZIONE

Pistola per cartucce di silicone e sigillante in lamiera zincata verniciata a doppia frizione.

codice	descrizione	confezione
NX 190	Pistola	1 pz.

Spugna mare naturale

Spugna naturale indicata in particolar modo per ottenere l'effetto spugnato nella decorazione murale.

codice	misura	confezione
NX 126	mis. 14	1 pz.
NX 128	mis. 18	1 pz.

Spugne auto sintetica

Spugna sintetica ideale per il lavaggio di automobili, moto, barche e per la pulizia domestica ed industriale.

codice	misura	confezione
NX 91068K	cm 1,5x23x6	1 conf. da 30 pz.
NX 130K	cm 170x100x100	10 pz.
NX 132	ovale	6 pz.
NX 133	rettangolare	6 pz.

Spugna in lattice naturale 3M

Spugna per la pulizia e le finiture in lattice naturale.
Confezionata singolarmente in pellicola protettiva.

codice	misura	confezione
3M 604	cm 16x11x6 grana grossa	6 pz.
3M 605	cm 16x11x6 grana fine	6 pz.
3M 606	cm 16x11x6 grana media	6 pz.

Spugna mezzaluna pura cellulosa

Spugna in pura cellulosa per la sua forma a mezzaluna è indicata per la decorazione. Trova impiego anche nell'ambito della pulizia.

codice	misura	confezione
PC 3292	cm 8	1 pz.

Guanti per decorazioni o per lavaggio auto

Guanti per la decorazione e per effetti murali particolari o per il lavaggio delle automobili.

codice	descrizione	confezione
NX 115	Guanto lana sintetica/lana sintetica	1 pz.
NX 116	Guanto lana sintetica/spugna	1 pz.
NX 117	Guanto spugna/spugna	1 pz.

Tamponi spugnosi per lucidare

Tamponi spugnosi per l'applicazione della pasta abrasiva e del polish su supporti metallici, parti d'auto, ecc.

codice	descrizione	confezione
NX 135	Tampone tipo duro arancione	1 pz.
NX 137	Tampone tipo duro arancione c/velcro	1 pz.
MI KRT239002	Tampone con velcro Ø cm 125	1 pz.
MI KRT239012	Tampone con velcro Ø cm 160	1 pz.
MI KRT239022	Tampone con velcro Ø cm 180	1 pz.

Tampone in lana Cuffia per lucidare in lana

Tampone in lana per lucidare superfici trattate con cera attacco con velcro.
Cuffia in lana per lucidare supporti in metallo, parti d'auto e plastiche.

codice	descrizione	confezione
MI KRT239003	Tampone in lana con velcro Ø cm 125	1 pz.
MI KRT239013	Tampone in lana con velcro Ø cm 160	1 pz.
MI KRT239070	Tampone in lana con velcro Ø cm 180	1 pz.
MI KRT239090	Cuffia in lana Ø cm 245	1 pz.

Panno antipolvere senza siliconi

Panno imbevuto di cera, antistatico, lucidante. Respinge ed elimina la polvere. Ideale per la pulizia interna delle auto e per la casa.

codice	descrizione	confezione
NX 210	Panno antipolvere cm 80x50	100 pz.

Ovatta GRIGIA di tessuto riciclato

Ovatta di tessuto riciclato, colore grigio, per la lucidatura di metalli, carrozzerie…

codice	descrizione	confezione
AB 470	Ovatta grigia mini	1 sc. da 30 pz.
AB 475	Ovatta grigia maxi	1 sc. da 15 pz.
AB 476	Ovatta grigia in balle ca. kg 100	1 balla

Ovatta ORO di puro cotone

Ovatta di puro cotone, colore bianco, per la lucidatura di metalli, carrozzerie…

codice	descrizione	confezione
AB 490	Ovatta oro mini	1 sc. da 30 pz.
AB 495	Ovatta oro maxi	1 sc. da 16 pz.
AB 496	Ovatta oro in balle ca. kg 100	1 balla

Tazza a filtro in plastica con rete di nylon

Tazza a filtro per raffinare liquidi come smalti, inchiostri, diluenti e vernici extrafini.

codice	descrizione	confezione
NX 195	Tazza a filtro 1000 maglie µ 190	25 pz.
NX 197	Tazza a filtro 5000 maglie µ 80	25 pz.
NX 200	Tazza a filtro 2500 maglie µ 125	25 pz.

Filtri per aerografi

Filtri in nylon ad attacco universale per aerografi a serbatoio inferiore.
NX 206: filtro nylon 1000 maglia per serbatoio E70 alluminio e nylon.

codice	descrizione	confezione
NX 202	Filtro tipo aperto	25 pz.
NX 205	Filtro tipo chiuso	25 pz.
NX 206	Filtro per vernice fpc	10 pz.

Filtri in carta per carrozzeria

Filtri in carta per carrozzeria.

codice	descrizione	confezione
NX 260K	µ 100/3300 maglie - 250 pz.	1000 pz.
NX 261K	µ 125/2500 maglie - 250 pz.	1000 pz.
NX 262K	µ 190/1000 maglie - 250 pz.	1000 pz.
NX 263K	µ 220/850 maglie - 250 pz.	1000 pz.
NX 264K	µ 260/700 maglie - 250 pz.	1000 pz.
NX 265K	µ 280/600 maglie - 250 pz.	1000 pz.

Tazze in carta + PE

Tazze in carte + PE per campionature colorimetriche.

codice	descrizione	confezione
NX 019	Tazza in carta + PE ml 1000 - 38 pz.	1 Conf.
NX 020	Tazza in carta + PE ml 230 - 100 pz.	1 Conf.
NX 021	Tazza in carta + PE ml 500 - 48 pz.	1 Conf.

Tazza graduata trasparente

Tazze graduate in plastica trasparente..

codice	misura	confezione
NX 001	ml 375	200 pz.
NX 002	ml 750	200 pz.
NX 003	ml 1100	200 pz.
NX 004	ml 1500	150 pz.
NX 005	ml 2500	100 pz.

Coperchio per tazza

Coperchio per tazza graduata in plastica trasparente.

codice	misura	confezione
NX 006	ml 375	200 pz.
NX 007	ml 750	200 pz.
NX 008	ml 1100	200 pz.
NX 009	ml 1500	150 pz.
NX 010	ml 2500	100 pz.

Caraffa graduata monouso

Caraffa graduata usa e getta, pratica, facile ed economica.

codice	misura	confezione
NX 011	ml 400	200 pz.
NX 012	ml 800	200 pz.
NX 013	ml 1400	150 pz.
NX 014	ml 2500	150 pz.

Caraffa graduata

Caraffa graduata riutilizzabile.

codice	misura	confezione
NX 015	ml 1000	10 pz.
NX 016	ml 2000	10 pz.
NX 017	ml 3000	10 pz.

Contenitore bianco in PP

Contenitore bianco in PP completo di coperchio con sigillo.

codice	descrizione	confezione
NX 022	ml 790	135 pz.
NX 023	ml 1200	120 pz.
NX 026	lt 5,8	40 pz.
NX 029	lt 16	10 pz.
SX 685	Secchio ovale lt11	1 pz.

Contenitore bianco in metallo non smaltato

Latte vuote con coperchio per colle, colori, vernici e smalti.
Indicate per campionature.

codice	descrizione	confezione
ZZ 020	Contenitore vuoto ml 250	1 pz.
ZZ 026	Contenitore vuoto ml 500	1 pz.
ZZ 021	Contenitore vuoto lt1	1 pz.
ZZ 027	Contenitore vuoto lt2,5	1 pz.
ZZ 023	Contenitore vuoto lt5	1 pz.
ZZ 022	Contenitore vuoto lt10	1 pz.
ZZ 025	Contenitore vuoto lt.20	1 pz.

Aerografo G70
serbatoio in alluminio inferiore 1000 cc.

Serbatoio inferiore 1000 cc. con chiusura a baionetta. Manutenzione semplice e veloce.
E' in assoluto l'aerografo più venduto di tutta la gamma Asturo Originali.

codice	misura	confezione
P 101	Ø cm 0,16	1 pz.
P 102	Ø cm 0,18	1 pz.
P 104	con ugello Ø cm 0,2	1 pz.
P 106	con ugello Ø cm 0,25	1 pz.

Aerografo E70
serbatoio in nylon superiore 500 cc.

Serbatoio superiore 500 cc. Ideale per carrozzieri, artigiani e nell'industria del legno. Di indiscussa qualità. Molto ben bilanciato, leggero e maneggevole. E' indicato per le applicazioni di vernici ad effetto martellato, poliestere catalizzate, prodotti zincati, prodotti antiruggine, primer, fondi isolanti e riempitivi in carrozzeria.

codice	misura	confezione
P 108	con ugello Ø cm 0,1	1 pz.
P 110	con ugello Ø cm 0,12	1 pz.
P 112	con ugello Ø cm 0,15	1 pz.
P 115	con ugello Ø cm 0,18	1 pz.

Aerografo E70
serbatoio in alluminio superiore 500 cc.

Serbatoio superiore 500 cc. Ideale per carrozzieri, artigiani e nell'industria del legno. Di indiscussa qualità. Molto ben bilanciato, leggero e maneggevole. E' indicato per le applicazioni di vernici ad effetto martellato, poliestere catalizzate, prodotti zincati, prodotti antiruggine, primer, fondi isolanti e riempitivi in carrozzeria.

codice	misura	confezione
P 120	con ugello Ø cm 0,12	1 pz.
P 122	con ugello Ø cm 0,15	1 pz.
P 125	con ugello Ø cm 0,18	1 pz.

Mini aerografo CV
serbatoio in nylon superiore

Serbatoio superiore 75 cc. Aerografo professionale per applicazioni a getto tondo e ventaglio, molto piccolo e compatto, dalle eccezionali caratteristiche di assoluta precisione.
Leggerezza e maneggevolezza lo rendono pressoché insostituibile per alcuni particolari lavori non solo nelle carrozzerie per piccoli ritocchi, ma anche in tutte le attività artigianali.

codice	misura	confezione
P 139	con ugello Ø cm 0,1 - 75 cc	1 pz.
P 140	con ugello Ø cm 0,07 - 75 cc	1 pz.
P 145	con ugello Ø cm 0,12 - 250 cc	1 pz.

Serie ago-cappello-ugello ricambio per aerografi

Serie ago-cappello-ugello adatta per pistole G70 (P100 - P102 - P104 - P106 - P110 - P112 P115 - P120 - P122 - P125).

codice	misura	confezione
P 170	Ø cm 0,14	1 pz.
P 172	Ø cm 0,15	1 pz.
P 173	Ø cm 0,16	1 pz.
P 174	Ø cm 0,18	1 pz.
P 176	Ø cm 0,25	1 pz.
P 177	Ø cm 0,3	1 pz.

Serie ago-cappello-ugello ricambio per aerografi

Serie ago-cappello-ugello adatta per pistole C/V (P140 - P142 - P145).

codice	misura	confezione
P 178	Ø cm 0,05	1 pz.
P 180	Ø cm 0,1	1 pz.

Aerografo S710
serbatoio in alluminio inferiore 700 cc.

Aerografo manuale con serbatoio inferiore autoclave da 700 cc. a bassa pressione. Per verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche. Ago e ugello in acciaio inox.
Regolazione fine di pressione aria.

codice	misura	confezione
P 421	Ø cm 0,13	1 pz.
P 422	Ø cm 0,15	1 pz.
P 423	Ø cm 0,18	1 pz.

Serie ago-cappello-ugello ricambio per aerografi S710

Serie ago-cappello-ugello adatta per aerografi S710.

codice	misura	confezione
P 440	Ø cm 0,1	1 pz.
P 441	Ø cm 0,13	1 pz.
P 442	Ø cm 0,15	1 pz.
P 443	Ø cm 0,18	1 pz.

Aerografo H-827
serbatoio in nylon superiore 600 cc.

Aerografo manuale con serbatoio superiore in nylon da 600 cc. a bassa pressione. Corpo in alluminio leggero e compatto. Per verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche.
Ago e ugello in acciaio inox. Regolazione fine di pressione aria.

codice	misura	confezione
P 430	con ugello Ø cm 0,14	1 pz.
P 431	con ugello Ø cm 0,17	1 pz.
P 432	con ugello Ø cm 0,2	1 pz.

Serie ago-cappello-ugello
ricambio per aerografi H-827

Serie ago-cappello-ugello adatta per aerografi H-827.

codice	misura	confezione
P 450	Ø cm 0,14	1 pz.
P 451	Ø cm 0,17	1 pz.
P 452	Ø cm 0,2	1 pz.

Mini aerografo CV
serbatoio in alluminio superiore 125 cc.



Serbatoio superiore 125 cc. Ideale per carrozzieri, artigiani e nell'industria del legno. Di indiscussa qualità. Molto ben bilanciato, leggero e maneggevole. E' indicato per le applicazioni di vernici ad effetto martellato, poliestere catalizzate, prodotti zincati, prodotti antiruggine, primer, fondi isolanti e riempitivi in carrozzeria.

codice	misura	confezione
P 142	con ugello Ø cm 0,1	1 pz.

Pistola soffiaggio S/E

Pistola soffiaggio con il corpo interamente in alluminio ed il beccuccio uscita aria in ottone.

codice	descrizione	confezione
P 200	Pistola soffiaggio	1 pz.

Pistola per sabbiatura SA/T

Pistola sabbiatrice professionale con corpo in nylon ultraresistente adatta per ogni esigenza di sabbiatura e di qualsiasi dimensione. Completa di tubo pescante in alluminio da cm 40 e tubo sabbia retinato da m. 3, Ø 6x14 mm. Consumo aria al minuto 300/320 litri.

codice	descrizione	confezione
P 220	Pistola sabbiatrice	1 pz.

Pistola trattamenti insonorizzanti BS/E

Pistola con corpo in alluminio adatta per i trattamenti di protezione e insonorizzazione. Corredata di tubo in rilsan da cm 60 Ø 8x10 mm. Con ugello per applicazioni a 360° in parti interne della carrozzeria.

codice	descrizione	confezione
P 230	Pistola per trattamenti insonorizzanti	1 pz.

Serbatoio superiore E70 – inferiore G70

Serbatoio superiore in alluminio e in nylon

codice	descrizione	confezione
P 410	superiore alluminio E70 cc. 500 x 00137	1 pz.
P 411	superiore alluminio E70 cc. 1000 x 00138	1 pz.
P 412	superiore nylon E70 cc.500 x 00132	1 pz.
P 414	superiore alluminio baionetta G70 cc. 1000	1 pz.
P 415	guarnizione x coperchio aerografo G70	1 bl.
P 416	superiore nylon cc.600	1 pz.

Plafoniera serie TENAX 947

Realizzata con miscela di setole naturali e fibre di sintesi, esprime un'elevata resistenza all'usura che la rende indicata per lavori di prima mano su superfici abrasive, idropitture al quarzo e tempere.
Antigoccia - antisolvente.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 9471	150x50 - fibre 83	1 pz.	**PC 9473**	170x70 - fibre 89	1 pz.

Plafoniera serie MAX 314

Realizzata in setola bionda della migliore qualità, è indicata per idropitture, tempere e smalti all'acqua su superfici lisce e per finiture. Antigoccia - antisolvente.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 3141	140x40 - fibre 76	1 pz.	**PC 3145**	170x70 - fibre 95	1 pz.
PC 3142	150x50 - fibre 83	1 pz.			
PC 3143	160x65 - fibre 89	1 pz.			
PC 3144	160x65 - fibre 95	1 pz.			

Plafoniera serie TECNA 319

Plafoniera antigoccia multiuso manico gommato automatico, asticella in plastica antiurto, fibre bionde "TECNA" molto leggere e resistenti.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 3191	150x50 - fibre 83	1 pz.	**PC 3193**	170x70 - fibre 95	1 pz.
PC 3192	160x65 - fibre 89	1 pz.			

Plafoniera serie 318 ECONOMICA

Realizzata in setola bionda, indicata per idropitture su superfici lisce.
Antigoccia - antisolvente.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 3181	70x30 - fibre 60	1 pz.	**PC 3185**	150x40 - fibre 70	1 pz.
PC 3182	100x30 - fibre 60	1 pz.	**PC 3186**	150x50 - fibre 70	1 pz.
PC 3183	120x30 - fibre 60	1 pz.			
PC 3184	140x40 - fibre 65	1 pz.			

Plafoncino serie 320/821

Realizzato in setola bionda, adatto per l'applicazione di idropitture e smalti sintetici.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 3201	70x30 - fibre 57	1 pz.	**PC 3204**	140x40 - fibre 64	1 pz.
PC 3202	100x30 - fibre 57	1 pz.	**PC 3205**	150x50 - fibre 70	1 pz.
PC 3203	120x30 - fibre 57	1 pz.			

Plafoncino serie 322/900

Realizzato in setola bionda, adatto per l'applicazione di idropitture e smalti su superfici lisce.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 3221	70x30 - fibre 64	1 pz.	**PC 3224**	140x40 - fibre 70	1 pz.
PC 3222	100x30 - fibre 64	1 pz.	**PC 3225**	150x50 - fibre 76	1 pz.
PC 3223	120x30 - fibre 64	1 pz.			

Plafoncino serie 324/914 MAX

Realizzato in setola bionda selezionata, adatto per l'applicazione di idropitture e smalti su superfici lisce.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 3241	70x30 - fibre 70	1 pz.	**PC 3244**	140x40 - fibre 76	1 pz.
PC 3242	100x30 - fibre 70	1 pz.	**PC 3245**	150x50 - fibre 76	1 pz.
PC 3243	120x30 - fibre 70	1 pz.			

Plafoncino serie 326/930 MAX

Realizzato in setola bionda selezionata, adatto per l'applicazione di idropitture e smalti su superfici lisce.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 3261	70x30 - fibre 76	1 pz.	**PC 3263**	120x30 - fibre 76	1 pz.
PC 3262	100x30 - fibra 76	1 pz.	**PC 3264**	140x40 - fibre 83	1 pz.

Plafoncino serie ERGOFLEX 987 MAX

Realizzato in setola bionda selezionata, adatto per l'applicazione di idropitture, smalti e impregnanti su legno e superfici lisce. Antisolvente.

codice	descrizione	confezione
PC 9871	70x25 - fibre 76	1 pz.
PC 9872	100x25 - fibre 76	1 pz.
PC 9873	120x35 - fibre 76	1 pz.

Pennellessa serie 332

Manico plastica, ghiera metallo, setola bionda.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 332020K	15x20 - setole 44	1 pz.	**PC 332070K**	15x70 - setole 57	1 pz.
PC 332030K	15x30 - setole 51	1 pz.	**PC 332080K**	15x60 - setole 57	1 pz.
PC 332040K	15x40 - setole 51	1 pz.	**PC 332090K**	15x70 - setole 64	1 pz.
PC 332050K	15x50 - setole 51	1 pz.	**PC 332100K**	15x100 - setole 64	1 pz.
PC 332060K	15x60 - setole 51	1 pz.			

Pennellessa serie 334

Manico plastica bicolore, ghiera rame, setola bionda, adatta agli smalti a solvente.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 334020K	15x20 - setole 51	1 pz.	**PC 334050K**	15x50 - setole 57	1 pz.
PC 334030K	15x30 - setole 51	1 pz.	**PC 334060K**	15x60 - setole 57	1 pz.
PC 334040K	15x40 - setole 51	1 pz.	**PC 334070K**	15x70 - setole 64	1 pz.

Pennellessa serie 338

Manico plastica bicolore, ghiera rame, setola bionda, adatta agli smalti a solvente.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 338020K	15x20 - setole 51	1 pz.	**PC 338050K**	15x50 - setole 57	1 pz.
PC 338030K	15x30 - setole 51	1 pz.	**PC 338060K**	15x60 - setole 57	1 pz.
PC 338040K	15x40 - setole 51	1 pz.	**PC 338070K**	15x70 - setole 64	1 pz.

Pennellessa serie 342/315

Manico legno verniciato, ghiera metallo, setole bionde.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 342020K	15x20 - setole 51	1 pz.	**PC 342060K**	15x60 - setole 57	1 pz.
PC 342030K	15x30 - setole 51	1 pz.	**PC 342070K**	15x70 - setole 64	1 pz.
PC 342040K	15x40 - setole 51	1 pz.	**PC 342080K**	15x80 - setole 64	1 pz.
PC 342050K	15x50 - setole 57	1 pz.	**PC 342100K**	15x100 - setole 70	1 pz.

Pennellessa serie 344 MAX

Manico legno impregnato e verniciato, ghiera metallo, setola bionda selezionata, adatta agli smalti a solvente.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 344020K	15x20 - setole 51	1 pz.	**PC 344050K**	15x50 - setole 64	1 pz.
PC 344030K	15x30 - setole 51	1 pz.	**PC 344060K**	15x60 - setole 64	1 pz.
PC 344040K	15x40 - setole 57	1 pz.	**PC 344070K**	15x70 - setole 64	1 pz.

Pennellessa serie 345/920 MAX

Manico in PPL soft grip, ghiera in acciaio INOX, pura miscela MATRIX SILVER, eccezionale per gli smalti all'acqua e ottima per quelli a solvente.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 34530K	15x30 - setole 57	1 pz.	**PC 34550K**	15x50 - setole 64	1 pz.
PC 34540K	15x40 - setole 64	1 pz.	**PC 34560K**	15x60 - setole 70	1 pz.

Pennellessa serie 354/920

Manico verniciato, ghiera nichelata, setola bionda, per smalti a solvente.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 3541K	1" - setole 51 - 16x25	1 pz.	**PC 3544K**	2,5" - setole 70 - 20x64	1 pz.
PC 3542K	1,5" - setole 51 - 17x38	1 pz.	**PC 3545K**	3" - setole 70 - 21x76	1 pz.
PC 3543K	2" - setole 64 - 19x51	1 pz.	**PC 3546K**	4" - setole 76 - 22x101	1 pz.

Pennellessa serie 356 MAX

Manico legno verniciato, ghiera rame, setola bionda, per smalti a solvente.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 3561K	1" - setole 57 - 20x25	1 pz.	**PC 3564K**	2,5" - setole 70 - 20x64	1 pz.
PC 3562K	1,5" - setole 64 - 20x38	1 pz.	**PC 3565K**	3" - setole 76 - 20x76	1 pz.
PC 3563K	2" - setole 64 - 20x51				

Ovalpennellessa serie 348/4000

Manico verniciato, ghiera ottone, setola bionda, per smalti a solvente.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 348030K	29x16 - setole 57	1 pz.	**PC 348050K**	48x20 - setole 64	1 pz.
PC 348040K	38x19 - setole 57	1 pz.	**PC 348060K**	57x23 - setole 64	1 pz.

Radiatori serie 376

Manico legno, ghiera metallo, setola bionda.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 376020K	20x9 - setole 51	1 pz.	**PC 376050K**	50x9 - setole 57	1 pz.
PC 376030K	30x9 - setole 51	1 pz.	**PC 376060K**	60x9 - setole 57	1 pz.
PC 376040K	40x9 - setole 57	1 pz.	**PC 376070K**	70x9 - setole 64	1 pz.

Radiatori serie 377 MAX

Manico legno, ghiera rame, setola bionda qualità selezionata.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 377020K	20x9 - setole 51	1 pz.	**PC 377050K**	50x9 - setole 57	1 pz.
PC 377030K	30x9 - setole 51	1 pz.	**PC 377060K**	60x9 - setole 57	1 pz.
PC 377040K	40x9 - setole 57	1 pz.	**PC 377070K**	70x9 - setole 64	1 pz.

Ovalini legno serie 382

Manico legno verniciato, capsula moplem, ghiera nichel, setola bionda.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 38202K	mis. 2 - 19x13 - setole 44	1 pz.	**PC 38212K**	mis. 12 - 45x31 - setole 64	1 pz.
PC 38204K	mis. 4 - 22x16 - setole 44	1 pz.	**PC 38214K**	mis. 14 - 39x28 - setole 64	1 pz.
PC 38206K	mis. 6 - 30x22 - setole 51	1 pz.	**PC 38216K**	mis. 16 - 52x38 - setole 64	1 pz.
PC 38208K	mis. 8 - 33x23 - setole 57	1 pz	**PC 38218K**	mis. 18 - 54x40 - setole 70	1 pz
PC 38210K	mis. 10 - 39x28 - setole 57	1 pz	**PC 38220K**	mis. 20 - 59x42 - setole 70	1 pz

Strozzati legno serie 388/590

Manico legno naturale, ghiera nichelata, setola bionda.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 38802K	mis. 2 - dim. 8 - setole 44	1 pz.	**PC 38816K**	mis. 16 - dim. 27 - setole 57	1 pz.
PC 38804K	mis. 4 - dim. 10 - setole 44	1 pz.	**PC 38818K**	mis. 18 - dim. 31 - setole 64	1 pz.
PC 38806K	mis. 6 - dim. 12 - setole 44	1 pz.	**PC 38820K**	mis. 20 - dim. 33 - setole 64	1 pz.
PC 38808K	mis. 8 - dim. 14 - setole 51	1 pz.	**PC 38822K**	mis. 22 - dim. 36 - setole 70	1 pz.
PC 38810K	mis. 10 - dim. 18 - setole 51	1 pz.	**PC 38824K**	mis. 24 - dim. 40 - setole 70	1 pz.
PC 38812K	mis. 12 - dim. 21 - setole 51	1 pz.	**PC 38826K**	mis. 26 - dim. 42 - setole 76	1 pz.
PC 38814K	mis. 14 - dim. 23 - setole 57	1 pz.	**PC 38830K**	mis. 30 - dim. 47 - setole 83	1 pz.

Strozzati serie 390/370

Manico e ghiera in PPL, setola bionda.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 39002K	mis. 2 - dim. 8 - setole 44	1 pz.	**PC 39014K**	mis. 14 - dim. 23 - setole 51	1 pz.
PC 39004K	mis. 4 - dim. 10 - setole 44	1 pz.	**PC 39016K**	mis. 16 - dim. 26 - setole 57	1 pz.
PC 39006K	mis. 6 - dim. 12 - setole 44	1 pz.	**PC 39018K**	mis. 18 - dim. 30 - setole 57	1 pz.
PC 39008K	mis. 8 - dim. 14 - setole 44	1 pz.	**PC 39020K**	mis. 20 - dim. 33 - setole 57	1 pz.
PC 39010K	mis. 10 - dim. 18 - setole 51	1 pz.	**PC 39022K**	mis. 22 - dim. 35 - setole 64	1 pz.
PC 39012K	mis. 12 - dim. 21 - setole 51	1 pz.	**PC 39024K**	mis. 24 - dim. 40 - setole 64	1 pz.

Stampigliari moplen serie 394/250

Manico legno, ghiera moplen, setola bionda.
Per calzaturieri e per la tecnica dello stencil.

codice	descrizione	confezione
PC 39406K	mis. 6 - sporgenza 28	1 pz.
PC 39408K	mis. 8 - sporgenza 30	1 pz.
PC 39410K	mis. 10 - sporgenza 32	1 pz.
PC 39412K	mis. 12 - sporgenza 34	1 pz.

Strozzati GUIPON 392/594

Testa pennello tonda con vite di fissaggio, ghiera metallo, setola bionda selezionata.
Manico anatomico in materiale plastico e metallo.

codice	descrizione	confezione
PC 39222K	mis. 22 - dim. 40 - setole 76	1 pz.
PC 39226K	mis. 26 - dim. 45 - setole 76	1 pz.
PC 39230K	mis. 30 - dim. 50 - setole 83	1 pz.
PC 393/592	ricambio manico 393/592	1 pz.

Spalter doppia serie 492 MAX

Manico legno naturale, ghiera metallo, setola bionda. Spessore 22.

codice	misura	confezione
PC 4921	mm 70x9	12 pz.
PC 4922	mm 100x9	12 pz.
PC 4923	mm 120X9	12 pz.

Spalter quadrupla serie 494 MAX

Manico legno naturale, ghiera metallo, setola bionda. Spessore 22.

codice	misura	confezione
PC 4941	mis. 2" (51)	12 pz.
PC 4942	mis. 3" (76)	12 pz.
PC 4943	mis. 4" (102)	12 pz.

Display promozionali pennellesse

codice	descrizione	confezione
PC 001-240	Contenente 240 pennellesse assortite multiuso. Manico plastica, ghiera metallo, pura setola bionda.	1 esp.

Misure	15x20	15x30	15x40	15x50	15x60
Pezzi	40	40	60	60	40

codice	descrizione	confezione
PC 002-60	Contenente 60 pennellesse assortite multiuso. Manico in moplen pieno, ghiera metallo, pura setola bionda.	1 esp.

Misure	20	30	40	50	60
Pezzi	18	12	12	12	6

Pennelli serie 33
STANDARINI

codice	misura	confezione
PC 5280	mis. 0 (standarini)	1 cartella da 24 pz.
PC 5281	mis. 1 (standarini)	1 cartella da 24 pz.
PC 5282	mis. 2 (standarini)	1 cartella da 24 pz.
PC 5283	mis. 3 (standarini)	1 cartella da 24 pz.
PC 5284	mis. 4 (standarini)	1 cartella da 24 pz

Pennelli per belle arti
ETERNA

codice 579 piatto	codice 582 tondo	codice 577 piatto M/nero	codice 766 tondo M/nero	misura
-	-	**PC 57700K**	**PC 76600K**	0
PC 57901K	**PC 58201K**	-	-	1
PC 57902K	**PC 58202K**	**PC 57702K**	**PC 76602K**	2
PC 57903K	**PC 58203K**	-	-	3
PC 57904K	**PC 58204K**	**PC 57704K**	**PC 76604K**	4
PC 57905K	**PC 58205K**	-	-	5
PC 57906K	**PC 58206K**	**PC 57706K**	**PC 76606K**	6
PC 57907K	**PC 58207K**	-	-	7
PC 57908K	**PC 58208K**	**PC 57708K**	**PC 76608K**	8
PC 57909K	**PC 58209K**	-	-	9
PC 57910K	**PC 58210K**	**PC 57710K**	**PC 76610K**	10
PC 57911K	**PC 58211K**	-	-	11
PC 57912K	**PC 58212K**	**PC 57712K**	**PC 76612K**	12
-	-	**PC 57714K**	**PC 76614K**	14
-	-	**PC 57716K**	**PC 76616K**	16
12 pz.	12 pz.	12 pz.	12 pz.	

Pennelli per belle arti
ASTUCCINI

codice 532 piatto	codice 530 tondo	misura
PC 53202K	**PC 53002K**	2
PC 53204K	**PC 53004K**	4
PC 53206K	**PC 53006K**	6
PC 53208K	**PC 53008K**	8
PC 53210K	**PC 53010K**	10
PC 53212K	**PC 53012K**	12
PC 53214K	**PC 53014K**	14
PC 53216K	**PC 53016K**	16
PC 53218K	**PC 53018K**	18
PC 53220K	**PC 53020K**	20
PC 53222K	**PC 53022K**	22
PC 53224K	**PC 53024K**	24
PC 53226K	**PC 53026K**	26
12 pz.	12 pz.	

Ricambio rullo nylon plus nazionale serie 525

Rullo in tessuto poliammidico mm 25 ad alta densità. Sistema ad estrazione termofuso. Eccellente per il quarzo, eccezionale assorbimento, resistenza all'abrazione. Lunga durata.

codice	misura	confezione
PC 5251	cm 20	1 pz.
PC 5252	cm 25	1 pz.

Ricambio rullo nylon verde serie 203/158R

Tessuto poliacrilico microfibra mm 10, adatto per tutti i prodotti liquidi su superfici lisce.
Resistente ai solventi. Diametro tubo 48.

codice	misura	confezione
PC 2031	cm 20	1 pz.
PC 2033	cm 25	1 pz.

Ricambio rullo giallo riga verde serie 430/523R

Tessuto poliammidico mm 22, indicato per idropitture al quarzo, silossaniche, tempere, traspiranti e isolanti su qualsiasi superficie. Assorbimento e durata ottimi. Resistente ai solventi.

codice	misura	confezione
PC 4301	cm 20	1 pz.
PC 4302	cm 25	1 pz.

Ricambio rullo microfibra serie 434/509R

Tessuto poliacrilico microfibra mm 9, adatto per tutti i prodotti liquidi su superfici lisce.
Resistente ai solventi. Diametro tubo 48.

codice	misura	confezione
PC 4343	cm 20	1 pz.
PC 4345	cm 25	1 pz.

Ricambio rullo cordonato serie 422/122R

Tessuto acrilico cordonato bianco mm 18, per applicazione di idropitture, tempere e colori al lattice naturale su grandi superfici (NO QUARZI). Resistente ai solventi. Diametro tubo 48.

codice	misura	confezione
PC 4221	cm 20	1 pz.
PC 4222	cm 25	1 pz.

Ricambio rullo riga gialla serie 426/121R

Tessuto poliammidico rasato mm 12 adatto per applicazioni su superfici lisce. Resistente a solventi.

codice	misura	confezione
PC 4261	cm 20	1 pz.
PC 4263	cm 25	1 pz.

Ricambio rullo rigato serie 405/410R

Tessuto acrilico cordonato bianco mm 22 con righe grigio rosse. per applicazione di idropitture, tempere e colori al lattice naturale su grandi superfici. (NO QUARZI). Resistente ai solventi.

codice	misura	confezione
PC 4054	cm 20	1 pz.
PC 4056	cm 25	1 pz.

Ricambio rullo serie 400/109R

Tessuto cardato poliestere mm 20 per applicazioni di idropitture e smalti.

codice	misura	confezione
PC 4005	cm 20	1 pz.
PC 4006	cm 25	1 pz.

Ricambio rullo velour serie 438/184R

Tessuto mm 5 Indicato per applicazioni di smalti anche densi ad alta copertura, sintetici o all'acqua. Resistente ai solventi. Diametro tubo 48.

codice	misura	confezione
PC 4381	cm 10	1 pz.
PC 4382	cm 15	1 pz.
PC 4383	cm 20	1 pz.
PC 4385	cm 25	1 pz.

Rullo HOBBY
+ retina in sintetico

Kit composto da un rullo in tessuto acrilico, compreso manico, più retina in materiale sintetico.
Ideale per il fai da te.

codice	descrizione	confezione
SC 060	Rullo + retina cm 20	12 pz.

Rullo in SPUGNA con manico
Rullo in SPUGNA NIDO D'APE con manico

Rullo in spugna gialla: ideale per rivestimenti plastici, effetto a bucciatura fine, media o grossa. Completo di manico.
Rullo in spugna forata (a nido d'ape) a caldo ideale per rivestimenti plastici bucciati. Completo di manico.

codice	descrizione	confezione
SX 622	Rullo in spugna grana fine cm 20	6 pz.
SX 624	Rullo in spugna grana media cm 20	6 pz.
SX 626	Rullo in spugna grana grossa cm 20	6 pz.
SX 630	Rullo in spugna forata (a nido d'ape) cm 20	6 pz.

Rulli per angoli con manico

Rulli per angoli in spugna buccia d'arancio, in tessuto poliestere e in nylon.

codice	descrizione	confezione
PC 1291	Rullo per angoli in spugna buccia d'arancio	6 pz.
PC 1301	Rullo per angoli in tessuto poliestere	6 pz.
PC 1351	Rullo per angoli in nylon excel	6 pz.

Rullo premigiunta in GOMMA
con manico

Rullo premigiunta in gomma per l'applicazione delle tappezzerie.

codice	misura	confezione
SC 070	cm 5	6 pz.
SC 071	cm 15	6 pz.

Ricambio rullino riga gialla serie 440/125R

Tessuto acrilico cordonato riga gialla. Diametro tubo mm 35.

codice	misura	confezione
PC 4401K	cm 5	1 conf. da 20 pz.
PC 4402K	cm 10	1 conf. da 10 pz.
PC 4403K	cm 15	1 conf. da 10 pz.

Ricambio rullino e rullotto riga verde serie 148R/748RT

Tessuto poliammidico cordonato, indicato per idropitture e smalti. Resistente ai solventi.
Diametro rullino mm 38.
Diametro rullotto mm 60.

codice	descrizione	confezione
PC 4411K	Rullino cm 5	1 conf. da 20 pz.
PC 4412K	Rullino cm 10	1 conf. da 10 pz.
PC 3471K	Rullotto mis. 120	1 conf. da 10 pz.
PC 3472K	Rullotto mis. 160	1 conf. da 10 pz.

Ricambio rullino e rullotto microfibra riga blu/rossa 55/739RT

In tessuto poliammidico microfibra, adatto per tutti i prodotti liquidi, lavabili traspiranti e gelatinosi su grandi superifici lisce e ruvide.
Resiste ai solventl. Diametro tubo mm 60.

codice	descrizione	confezione
PC 2391	Rullino cm 5	1 conf. da 10 pz.
PC 2392	Rullino cm 10	1 conf.da 10 pz.
PC 558K	Rullotto cm 12	1 conf. da 10 pz.

Ricambio rullino kanekaron serie 306/606R

Tessuto tecnico kanekaron mm5, ad alto assorbimento, adatto per vernici bicomponenti e monocomponente, su superfici lisce.
Resistente ai solventi. Diametro tubo mm 30.

codice	misura	confezione
PC 3061K	mis. 5	1 conf. da 20 pz.
PC 3062K	mis. 10	1 conf. da 10 pz.

Rullo NAUTICA riga gialla/nera

Tessuto nylon testurizzato, adatto per smalti e vernici a solvente, smalti sintetici, resine, vernici bicomponenti e antivegetative, impregnanti a base sintetica.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 448K	Rullino 448/195R mis. cm 10	1 conf. da 10 pz.	**PC 5062**	Rullo 506 mis. cm 20	1 pz.
PC 196K	Rullotto 196/795RT mis. cm 12	1 conf. da 10 pz.	**PC 5063**	Rullo 506 mis. cm 25	1 pz.

Ricambio rullino velour serie 451/126R

Tessuto mm5, indicato per applicazione di smalti anche densi ad alta copertura, sintetici o all'acqua.
Resistente ai solventi. Diametro tubo mm 30.

codice	misura	confezione
PC 4511K	cm 5	1 conf. da 20 pz.
PC 4512K	cm 10	1 conf. da 10 pz.
PC 4513K	cm 15	1 conf. da 10 pz.

Ricambio rullino velour fuxia serie 444/151 R

Tessuto mm5, indicato per applicazione di smalti anche densi ad alta copertura, sintetici o all'acqua.
Resistente ai solventi. Diametro tubo mm 30.

codice	misura	confezione
PC 4445K	cm 5	1 conf. da 20 pz.
PC 4446K	cm 10	1 conf. da 10 pz.

Ricambio rullino spugna bianca serie 450/128R

In spugna moltoprene finissima, adatto per smalti all'acqua ed idropittura. Diametro tubo 35 mm.
Non resiste ai solventi.

codice	misura	confezione
PC 4501K	cm 5	1 conf. da 20 pz.
PC 4502K	cm 10	1 conf. da 10 pz.
PC 4503K	cm 15	1 conf. da 10 pz.

Ricambio rullino fioccato serie 452/131R

In spugna moltoprene finissima ricoperta da uno strato di velour, adatto per smalti all'acqua ed idropitture.
Non resiste ai solventi.

codice	misura	confezione
PC 4521K	cm 10	1 conf. da 10 pz.
PC 4522K	cm 15	1 conf. da 10 pz.

Ricambio rullino spugna gialla serie 138R

Rullino in spugna moltoprene grana media Ø mm 35.

codice	diametro	confezione
PC 1381	misura cm 10	1 conf. da 10 pz.

Impugnatura per rulli

Impugnature zincate con tondina da Ø mm 8, con manico per rulli da cm 20 - 25 a seconda dell' utilizzo ed impugnatura in plastica.

codice	descrizione	confezione
SC 200	cm 20	1 pz.
SC 201	cm 25	1 pz.

Impugnatura per rulli radiatori

Impugnature zincate con tondina da Ø mm 6, con manico lungo o corto a seconda dell'utilizzo ed impugnatura in plastica.

codice	descrizione	confezione
SC 210	cm 10 - manico lungo	1 pz.
SC 210C	cm 10 - manico corto	1 pz.
SC 212 / PC 460L05	cm 5 - manico lungo	1 pz.
SC 212C	cm 5 - manico corto	1 pz.

Manico per rullo serie 458/368

Manico moplen con sistema di bloccaggio su pertica filettata e normale su cono, tondino metallo 8 mm.

codice	descrizione	confezione
PC 4581	cm 15	1 pz.
PC 4583	cm 25	1 pz.
PC 36820	cm 20	1 pz.

Manico per rullo serie 456/369

Manico moplen gommato con sistema di bloccaggio su pertica filettata e normale su cono, tondino metallo mm 8.

codice	descrizione	confezione
PC 4561	cm 15	1 pz.
PC 4562	cm 23	1 pz.
PC 4563	cm 25	1 pz.

Portapennello ultraleggero

Supporto per pennelli e rulli, regolabile ed inclinabile in ogni posizione.
Ottimo sia per pertiche che per manici. In alluminio.

codice	descrizione	confezione
SP 298	Portapennello ultraleggero	15 pz.

Portapennello in metallo

Supporto per pennelli e rulli, regolabile ed inclinabile in ogni posizione.
Ottimo sia per pertiche che per manici. In metallo.

codice	descrizione	confezione
SP 300	Portapennello metallo	12 pz.

Portapennello in moplen

Portapennelli in moplen.

codice	descrizione	confezione
SP 301	Portapennello in moplen grigio genux	12 pz.
SP 302	Portapennello in moplen nero standard	12 pz.

Pertica telescopica alluminio

Pertica telescopica in alluminio autobloccante con vite e cono.

codice	misura	confezione
SP 2791	mt 4,5	1 pz.
SP 2792	mt. 6	1 pz.
SP 2793	mt 8	1 pz.
SP 2794	mt 9	1 pz.
PC 4741	474/142 mt. 1,30	12 pz.
PC 4742	474/142 mt 2	20 pz.
PC 4743	474/142 mt 3	12 pz.

Pertica telescopica acciaio

Pertica telescopica in acciaio verniciato a polveri autobloccante con vite e cono.

codice	misura	confezione
PC 4721	472/132 mt. 1,30	12 pz.
PC 4722	472/132 mt 2	20 pz.
PC 4723	472/132 mt. 3	20 pz.

Rullo con serbatoio

Kit rullo spugna con serbatoio + pertica PAINT ROLLER SET.

codice	descrizione	confezione
FI 0001	Rullo con serbatoio	1 pz.

Rullino HOBBY + vaschetta in sintetico

Kit hobby composto da un rullino in spugna cm 10, compreso manico, più vaschetta in materiale sintetico mis. 15x29 cm. Ideale per il fai da te.

codice	descrizione	confezione
SC 061	Rullino + vaschetta	12 pz.

Vaschetta per pitture grande
Vaschetta per pitture piccolo

Recipiente in plastica antiurto adatta per idropitture e smalti.
Resistente ai solventi, con zigrinature per strizzare il rullo.
Vassoio di ricambio usa e getta in plastica trasparente per vaschetta cm 15x32.

codice	descrizione	confezione
SC 260	Vaschetta cm 26x32	1 pz.
SC 261	Vaschetta cm 15x32	1 pz.
SX 679	Vaschetta cm 30x47	1 pz.
SX 680	Vassoio di ricambio x vaschetta cm 15x32	1 pz.

Recipiente per pitture grande

Recipiente in plastica antiurto adatta per idropitture e smalti.
Resistente ai solventi, con zigrinature per strizzare il rullo.

codice	descrizione	confezione
SX 682	Recipiente lt 14	1 pz.
SX 683	Recipiente lt 8	1 pz.
SX 684	Cestino di ricambio per recipiente lt 8	1 pz.

Tazza per gesso

Tazza per gessatori in materiale plastico colore nero (piccola), colore bianco (grande).

codice	descrizione	confezione
SP 295	Tazza in gomma cm 13x9	10 pz.

Caraffa in plastica

Caraffa in plastica.

codice	descrizione	confezione
SX 686	Caraffa in plastica	1 pz.

Retina in metallo



Retina in metallo strizza rullo.

codice	descrizione	confezione
SX 640	Retina cm 22x26	10 pz.
SX 642	Retina cm 26x30	10 pz.

Retina in materiale sintetico



Retina in materiale sintetico strizza rullo.

codice	misura	confezione
SC 252	cm 12x18	12 pz.
SC 253	cm 22x26	12 pz.
SC 254	cm 27x28	12 pz.

Rullo frangibolla VTR

Serie 370 MAX: Corpo alluminio a barre orizzontali, manico moplen e metallo.

codice	misura	confezione
PC 3701	cm 7	1 pz.
PC 3702	cm 10	1 pz.

Pennellessa per vetroresina serie 364/351

Manico moplen vuoto, ghiera metallo, setola bionda.

codice	descrizione	confezione	codice	descrizione	confezione
PC 36420K	13x20 - setole 30	1 pz.	**PC 36450K**	15x50 - setole 32	1 pz.
PC 36430K	15x30 - setole 30	1 pz.	**PC 36460K**	15x60 - setole 34	1 pz.
PC 36440K	15x40 - setole 31	1 pz.	**PC 36470K**	15x70 - setole 34	1 pz.

Rullo effetti serie 500/511

Pelle sintetica arricciata (goffrata), manico soft touch.

codice	misura	confezione
PC 500	cm 20	1 pz.

Rullo effetti serie 502

Pelle sintetica attorcigliata, manico soft touch.



codice	misura	confezione
PC 502	cm 20	1 pz.

Tamponi per effetti

Supporto in legno naturale con pelli applicate.

codice	descrizione	confezione
PC 508	Tampone cm 10x150	1 pz.
PC 510	Tampone cm 20x20	1 pz.
PC 512	Tampone rettangolare 512 x eff. cm 10x20	

Tampone tondo effetti serie 514

Supporto in legno naturale, ghiera metallo, peli applicate a mazzetto.

codice	misura	confezione
PC 514	Ø mm 50	1 pz.

Spatola per effetti serie 423

Spatola doppia lama in materiale sintetico trasparente.

codice	misura	confezione
PC 42316	cm 16x10,5	1 pz.

Colorante in polvere setacolor g 100

Anilina speciale per decorazioni murali da utilizzare con gli appositi rulli in gomma per finta tappezzeria.

codice	descrizione	confezione
SX 782	argento	1 pz.
SX 783	oro	1 pz.
SX 784	rosa	1 pz.
SX 785	celeste	1 pz.
SX 786	verde	1 pz.

Bacinella porta rulli e rulli per decorazioni murali in gomma

VINSI - GRANDE: Porta rullo speciale con bacinella adatta per rulli per decorazioni murali.

codice	descrizione	confezione
SX 780	Bacinella grande vinsi	1 pz.
SX 8...	Rullo in gomma	1 pz.

Disegni rulli per decorazioni murali



Piombo tracciatore

Piombo tracciatore in polipropilene con meccanismo a riavvolgimento rapido. Filo mt.5.

codice	descrizione	confezione
MI 114050	Kit piombo + polvere	6 pz.

Polvere per piombo tracciatore

Polvere per piombo tracciatore in flaconcino da g 120.

codice	descrizione	confezione
MI 114061	Polvere blu	6 pz.
MI 114062	Polvere rossa	6 pz.

Matita per falegnami

Matita per falegnami e carpentieri. Lunghezza cm 18, colore rosso.
Confezionata in scatole da 144 pz.

codice	descrizione	confezione
MI 115245	Matite per falegnami	1 conf. da 12 pz.

Stampi forati

Stampi in alluminio forato per realizzare scritte di vario genere. Comprende tutto l'alfabeto italiano e la numerazione dallo 0 al 9.

codici lettere	codici numeri	misura
NX 220	**NX 240**	mm 20
NX 222	**NX 242**	mm 30
NX 224N (alfabeto internaz.)	**NX 244**	mm 40
NX 226N (alfabeto internaz.)	**NX 246**	mm 50
NX 228N (alfabeto internaz.)	**NX 248**	mm 60
NX 230N (alfabeto internaz.)	**NX 250**	mm 80
NX 232N (alfabeto internaz.)	**NX 252**	mm 100
NX 234	**NX 254**	mm 120
NX 236	**NX 256**	mm 150
NX 238	**NX 258**	mm 200
conf. 1 serie	conf. 1 serie	

Martello tipo tedesco

Martello in acciaio forgiato e temperato a norme DIN1041 con manico in legno.

codice	misura	confezione
MI 109101	g 100	12 pz.
MI 109102	g. 200	12 pz.
MI 109103	g 300	12 pz.

Martello in gomma

Martello in gomma nera con manico in legno verniciato. Martello in gomma bianca con manico in fibra antiscivolo.

codice	descrizione	confezione
MI 109099	gomma nera Ø mm 55	6 pz.
MI RH50/B	gomma bianca Ø 50 mm	6 pz.

Archetto a traforo e lama di ricambio

Struttura in metallo leggero, manico in legno pieghevole. Ideale per il modellismo.

codice	descrizione	confezione
MI 111042	Archetto cm 12,5	1 pz
MI RH50/B	Lama mm cm 13 – 12 pz	1 pz

Seghetto ad arco e lame di ricambio

Seghetto ad arco nichelato utilizzabile con lame per ferro e per legno intercambiabili.

codice	descrizione	confezione
MI 111005	Seghetto ad arco	12 pz.
MI 111008	Lame ricambio per ferro	12 pz.

Cassetta per cornici

Cassetta per cornici più sega.

codice	descrizione	confezione
MI 117060	Cassetta per cornici cm 24,7x7,8x4,9 più sega	6 pz.

Cassetta per cornici con sega a dorso

Sega a dorso mm300 con denti diamantati per maggior durata, impugnatura ergonimica rivestita in materiale antiscivolo, base con fori per il fissaggio su banco. Angolo di taglio 45°-90°. Altezza taglio mm50.

codice	descrizione	confezione
MI 117088	Cassetta per cornici cm 30x1x80	6 pz.

Squadra per cornici in plastica

Squadra in plastica per il taglio di cornici in legno, gesso e polistirolo.

codice	misura	confezione
MI 117066	cm 32,2x15x12,2	6 pz.
MI 117067	cm 32,5x25,7x80	6 pz.
MI 117065	cm 29x8,5x7	6 pz.

Segacci STANLEY

JET CUT BI-MATERIAL: dentatura speciale con taglio in andata e ritorno. Impugnatura ergonomica bi-material con inserti in gomma morbida. Affilatura Hard Point.
BASIC: lama a taglio medio in acciaio pulito. Ottima capacità di taglio e antiruggine. Dentatura temprata a 3 angoli di taglio - sforzo ridotto. Impugnatura ergonomica bi-material. Fissaggio dell'impugnatura alla lama con 3 viti.

codice	descrizione	confezione
ST 215283	Segaccio cm 45 - denti/poll. 7	6 pz.

Cesoia MAX STEEL™ a taglio passante STANLEY

Cesoie in lega d'acciaio al cromo molibdeno con manici e struttura in bi-material antiscivolo.

codice	misura	confezione
ST 214567	cm 25 taglio sinistro	6 pz.
ST 214568	cm 25 taglio destro	6 pz.
ST 214562	cm 25 taglio sinistro	6 pz.
ST 214563	cm 25 taglio dritto	6 pz.
ST 214564	cm 25 taglio destro	6 pz.
ST 214566	cm 30	6 pz.

Forbice KDS®

Forbice in acciaio inossidabile, ideale per lavori pesanti. Maggiore sicurezza e taglio delicato grazie alla chiusura antiscivolo e al cardine di sicurezza che unisce le lame. Lame segmentate antiscivolo.

codice	misura	confezione
KDS 1100	cm 14 in blister	6 pz.
KDS 1105	cm 16,5 in blister	6 pz.

Forbice acciaio inox in blister

Forbice in acciaio inox con impugnatura ergonomica in gomma bicomponente. Confezionata in blister.

codice	misura	confezione
MI DS160	cm 16	6 pz.
MI DS200	cm 20	6 pz.
MI DS250	cm 25	6 pz.

Forbice multiuso

Forbice multiuso in plastica.

codice	descrizione	confezione
MI 115252	Forbice multiuso in plastica	6 pz.

Cutter lama cm 0,9 KDS®

Corpo metallico rivestito in ABS con fermo lama a cursore, trancialama e clip.

codice	misura	confezione
KDS 1102	cm 0,9 KDS S-14	10 pz.

Cutter lama cm 1,8 KDS®

KDS L-24: Corpo metallico rivestito in resina, fermo a cursore, dotato di appendice metallica multiuso.
KDS L-19: Corpo metallico rivestito in resina, fermo a vite con 2 lame di ricambio contenute nell'impugnatura.
KDS L-18: Cutter con bloccaggio Automatico del cursore. Dotato di 2 lame, per uso professionale e hobbistico.
KDS G-11: Corpo metallico rivestito

codice	misura	confezione
KDS 1120	cm 1,8 KDS L-24	10 pz.
KDS 1110	cm 1,8 KDS L-19	10 pz.
KDS 1122	cm 1,8 KDS L-18	10 pz.
KDS 1112	cm 1,8 KDS G-11	10 pz.

Cutter lama cm 2,5 KDS®

KDS H-12: Coltello per usi gravosi, con lama da 25 mm. Corpo in metallo rivestito in ABS, fermo vite fornito con 1 lama.

codice	misura	confezione
KDS 1116	cm 2,5 KDS H-12	10 pz.

Espositori da banco completi cutter KDS®

Espositori da banco contenenti pz. 40 cutter KDS L-18 o cutter KDS L-19.

codice	descrizione	confezione
KDS 1190	cutter KDS L-18 a scatto	1 esp. da 40 pz.
KDS 1184	cutter KDS L-19 con rotella	1 esp. da 40 pz.
KDS 1106	KDS POWER BLACK BLADE economici	1 esp. da 24 pz.

Coltelli professionali STANLEY

1-10-280: corpo in ABS con telaio in acciaio antiruggine. Cursore a scorrimento morbido con click sonoro. Meccanismo autobloccante della lama per la massima sicurezza. Lama a spezzare da mm18 a 8 elementi.
1-10-409: corpo in neoprene zigrinato antiscivolo e design ergonomico. Telaio in acciaio. Rotella blocca lama che lavora anche come cursore. Lama a spezzare da mm9 a 12 elementi.

codice	misura	confezione
ST 110280	cm 17,5 ABS	12 pz.
ST 110409	cm 13,5 MP09 dynagrip	12 pz.

Coltelli professionali STANLEY

1-10-199: corpo in lega di zinco. Fornito con 3 lame.

codice	misura	confezione
ST 110199	in lega di zinco cm 14 lama fissa	12 pz.

Cutter PRO cm 1,8

Cutter professionale composto in materale plastico bicomponente con impugnatura ergonomica antiscivolo e telaio in acciaio. Il cutter dispone di un pulsante per blocco di sicurezza e un serbatoio a 3 lame. Da utilizzare con lame a spezzare specifiche da mm18 (art. MI115225 - SP227K).

codice	misura	confezione
MI 115256	cm 1,8	12 pz.

Cutter PRO cm 1,8 in metallo HIT

Corpo in metallo con inserti in materiale antiscivolo, impugnatura ergonomica, serbatoio con 5 lame di ricambio, ricarica automatica della lama, rotella bloccalama in punta. Fornito in pratico espositore da banco.

codice	misura	confezione
MI 115255	cm 1,8	12 pz.

Cutter professionale a scatto in blister
Cutter professionale TWIST-LOOK per cartongesso in blister

Cutter con corpo in plastica e sede porta lama in metallo. Da utilizzare con lame a spezzare specifiche da mm 18 (art. MI 115225 - SP225K).

Cutter con corpo in plastica e sede porta lama in metallo. Da utilizzare con lame a spezzare specifiche da mm 25 (art. MI TK2510).

codice	misura	confezione
MI TK205	cm 16,5	10 pz.
MI TK2500	cm 2,5	10 pz.

Cutter a vite professionale
Cutter in alluminio a scatto

Cutter a vite professionale, lama mm25, impugnatura antiscivolo.
Cutter alluminio a scatto, lama mm18.

codice	descrizione	confezione
SL 42006	Cutter a vite professionale cm 2,5 CUT25	12 pz.
SL 42008	Cutter alluminio a scatto cm 1,8 CUT18	12 pz.
SL 42007	Box lame mm cm 2,5 CUT25	1 conf. da 10 lame

Cutter Tipo W

Cutter con corpo in plastica e sede porta lama in metallo.
Da utilizzare con lame a spezzare piccole mm 9,5 e grandi mm 18 (art. SP224K - SP225K).

codice	descrizione	confezione
SP 232	Cutter piccolo	24 pz.
SP 233	Cutter grande	24 pz.

Kit attrezzi per la rimozione del silicone
SILICON KIT SEALER

Ideali per rimuovere e lavorare il silicone dopo l'applicazione su fughe e giunti.
5 spatole incluse nella confezione per molteplici rifiniture.
Caratteristiche
• KIT di rimozione e finitura del silicone realizzato in plastica di alta qualità, estremamente robusto e resistente. Per rimuovere i residui negli angoli, lisciando facilmente le linee di sigillatura.
• Design ergonomico per consentire una facile rimozione di residui senza graffiare e non danneggiare la superficie.
• Kit per la lavorazione di siliconi sigillanti, può essere utilizzato per qualsiasi tipo di profilo e per la finitura degli angoli.
• IL KIT può essere utilizzato per finestre, bagni, lavandini e piani di lavoro per dare una finitura liscia e senza sbavature.
• Incluso nel KIT: raschietto in plastica, rifinitore per sigillanti con 5 tipologie di punte intercambiabili (3R - 6R - 10R - 13R - 17R).

codice	misura	confezione
SL 51030	Kit rimozione silicone	1 pz.

Lame a spezzare HIT

Lame in dispenser per tutti i tipi di cutters, larghezza mm 9, spessore mm 0,43 - 12 elementi a spezzare.
Lame in dispenser per tutti i tipi di cutters, larghezza mm 18, spessore mm 0,55 - 8 elementi a spezzare.
Lame in dispenser per tutti i tipi di cutters, larghezza mm 25, spessore mm 0,55 - 8 elementi a spezzare.

codice	misura	confezione
MI 115220	piccola cm 0,9	6 blister da 10 lame
MI 115225	grande cm 1,8	6 blister da 10 lame
MI TK2510	grande cm 2,5	6 blister da 10 lame



Lame a spezzare LUTZ

Lame in dispenser per tutti i tipi di cutters, larghezza mm 9, spessore mm 0,43 - 12 elementi a spezzare.
Lame in dispenser per tutti i tipi di cutters, larghezza mm 18, spessore mm 0,55 - 8 elementi a spezzare.
Lame in dispenser per tutti i tipi di cutters, larghezza mm 25, spessore mm 0,55 - 8 elementi a spezzare.

codice	misura	confezione
SP 226K	piccola cm 0,9	10 astucci da 10 lame
SP 227K	grande cm 1,8	10 astucci da 10 lame
SP 229AK	grande cm 2,5	10 astucci da 10 lame

Lame STANLEY

Lame in acciaio ad alto tenore di carbonio.

codice	descrizione	confezione
SP 220K	ad uncino normale	1 sc. da 100 lame
SP 221K	ad uncino profonda	1 sc. da 100 lame
SP 222K	trapezoidale piccola	1 sc. da 100 lame
SP 223K	trapezoidale grande	1 sc. da 100 lame
SP 224K	a spezzare piccola mm 0,9	10 astucci da 10 lame
SP 225K	a spezzare piccola mm 1,8	10 astucci da 10 lame

Lame per cutter KDS®

SB-10 H: Lama da 9 mm - LB-10 H: Lama da 18 mm - HB-10 H: Lama da mm 25.

codice	misura	confezione
KDS 1136	cm 0,9	1 astuccio da 10 lame
KDS 1138	cm 1,8	1 astuccio da 10 lame
KDS 1133	cm 2,5	1 astuccio da 10 lame

Pialletto multiuso a lame intercambiabili STANLEY

Doppia posizione di taglio: standard centrale e avanzata a smusso. Serbatoio a scomparsa nel manico per lame di ricambio. Fornito con 2 lame.

codice	descrizione	confezione
ST 012105	Pialletto cm 15	2 pz.
ST 012378	Lama diritta in acciaio	1 astuccio da 5 lame

Raschietto multiuso STANLEY

In materiale sintetico. Impugnatura antiscivolo. Salvalama di protezione. Monta lame a trapezio.

codice	descrizione	confezione
ST 498020	Raschietto	6 pz.
SP 260	Raschietto	6 pz.

Raschietto lama intercambiabile STANLEY

Impugnatura anatomica antiscivolo. Lama a doppio taglio in acciaio.

codice	descrizione	confezione
ST 028619	Raschietto cm 23 - lama cm 6,4	6 pz.
ST 028292	Lama di ricambio per ST028619 cm 6,4	1 astuccio da 1 lama

Raschietto in metallo

Raschietto in metallo multiuso in acciaio inox rivestito in materiale bicomponente, lama retrattile, bloccalama, cambio lama veloce, 5 lame in dotazione.

codice	descrizione	confezione
MI KRT000603	Raschietto cm 3,8	10 pz.
MI KRT000404	Lama ricambio cm 3,8	conf. 10 pz.da 8 lame

Seghetto a mano per metallo STANLEY

In valigetta appendibile. Lama flessibile ad alto tenore di carbonio.

codice	descrizione	confezione
ST 015801	Seghetto cm 30	5 pz.

Miniseghetto STANLEY

Per lavorare in spazi ristretti e di difficile acceso. Capacità di taglio maggiorata. Monta lame di qualsiasi lunghezza.

codice	descrizione	confezione
ST 020807	Miniseghetto	6 pz.

Raschietto allungabile

Raschietto con manico allungabile cm 9x10.

codice	descrizione	confezione
MI 115232	Raschietto allungabile	6 pz.

Raschietto universale

Raschietto universale con lama intercambiabile e manico verniciato. Per raschiare pitture murali e parati. Con porta lama nell'impugnatura.

codice	descrizione	confezione
MI 115240	Raschietto cm 30x10	10 pz.
MI 115241	Raschietto cm 45x10	10 pz.
MI 115242	Raschietto cm 60x15	6 pz.
SP 270K	Lame ricambio per raschietti MI 115240 - MI 115241	100 pz.
X 302	Lame ricambio per raschietto cm 60	10 pz.

Raschietto a spatola

Raschietto a spatola con manico in legno. Lama in acciaio rigido per lavori pesanti.

codice	misura	confezione
BDF 50645	cm 7	12 pz.
BDF 55008	cm 10	12 pz.

Raschietto per muri

Raschietto per muri in acciaio zincato. Imboccatura predisposta per manico in legno.

codice	misura	confezione
SP 252	cm 10	12 pz.
SP 253	cm 20	12 pz.

Raschietto con vite in acciaio

Raschietto con lama in acciaio rigido (dritto o svasato), impugnatura in plastica ergonomica, larghezza lama cm10. Nella base del raschietto presente attacco filettato per pertica.

codice	descrizione	confezione
SP 258	Dritto	12 pz.
SP 259	Svasato	12 pz.

Spatole tipo giapponese



Spatole per la stuccatura della carrozzeria. In materiale antiurto resistente alla nitro e in acciaio con impugnatura in plastica antiscivolo.

codice	descrizione	confezione
NX 185	Bustina 4 pz. plastica (cm5-8-10-12)	10 pz.
SX 265	Bustina 4 pz. acciaio (cm5-8-10-12)	10 pz.
SX 266	Bustina 4 pz. acciaio inox (cm5-8-10-12)	10 pz.

Spatola blu per rasare



Spatole milleusi in acciaio blu per rasare.

codice	misura	confezione
SX 272K	cm 2	12 pz.
SX 273K	cm 3	12 pz.
SX 274K	cm 4	12 pz.
SX 275K	cm 5	12 pz.
SX 276K	cm 6	12 pz.
SX 277K	cm 7	12 pz.
SX 278K	cm 8	12 pz.
SX 279K	cm 9	12 pz.
SX 280K	cm 10	12 pz.
SX 281K	cm 11	12 pz.
SX 282K	cm 12	12 pz.
SX 283K	cm 13	12 pz.
SX 284K	cm 14	12 pz.

Spatola blu per rasare dentata



Spatola milleusi in acciaio blu per rasare dentata.

codice	misura	confezione
SX 240K	cm 8x12	1 conf. da 12 pz.
SX 242K	cm 10x12	1 conf. da 12 pz.
SX 244K	cm 12x12	1 conf. da 12 pz.



Spatola dentata

Spatola dentata con impugnatura in ferro. Dentature: fine, media e grossa. Spatola liscia trapezoidale.

codice	misura	dentatura
SX 290K	cm 20	fine
SX 291K	cm 20	media
SX 292K	cm 20	grossa
SX 295K	cm 12	fine
SX 296K	cm 12	media
SX 297K	cm 12	grossa
SX 298K	cm 8	fine
SX 299K	cm 20	liscia

1 conf. da 12 pz.

Spatola per gessatori in acciaio bianco

Spatola per gessatori in acciaio bianco con impugnatura in legno.

codice	misura	confezione
SX 256	cm 12x14	6 pz.
SX 258	cm 16x14	6 pz.
SX 260	cm 20x14	6 pz.

Spatola per vinili e tessuti

Spatola in materiale sintetico per stendere colle viniliche. Tipo professionale.

codice	descrizione	confezione
SP 166	Spatola per vinilici bianca	12 pz.

Spatola per mescolare e apribarattolo

Spatola per mescolare vernici con manico in legno. Apribarattolo con e senza impugnatura.

codice	descrizione	confezione
ZZ 445	Spatola manico legno cm 26	12 pz.
SP 290	Apribarattolo con impugnatura cm 28	12 pz.
SP 292	Apribarattolo senza impugnatura cm 28	12 pz.
SP 293	Spatola per mescolare in legno cm45	12 pz.

Spatola per stuccare acciaio manico legno

Spatola per stuccare, lama in acciaio inox extra con manico in legno.

codice	misura	confezione
BDF 7660K	cm 2	12 pz.
BDF 7662K	cm 3	12 pz.
BDF 7663K	cm 4	12 pz.
BDF 7664K	cm 5	12 pz.
BDF 7665K	cm 6	12 pz.
BDF 7666K	cm 7	12 pz.
BDF 7667K	cm 8	12 pz.
BDF 7668K	cm 9	12 pz.
BDF 7669K	cm 10	12 pz.
BDF 7670K	cm 12	12 pz.

Spatola per stuccare acciaio inox manico plastica

Spatola acciaio inox e in acciaio con manico in plastica.

codice	misura	confezione
BDF 50449K	cm 4	12 pz.
BDF 50452K	cm 6	12 pz.
BDF 50453K	cm 8	12 pz.
BDF 50455K	cm 10	12 pz.
BDF 50457K	cm 12	12 pz.

Spatola per stuccare ACCIAIO INOX manico gomma

NOVITÀ

Spatola per stuccare professionale Soft-Line, lama in acciaio inox con manico in gomma.

codice	misura	confezione
OP 126	cm 6	6 pz.
OP 128	cm 8	6 pz.
UN SPIG1-1/2K	mis. 40	12 pz.
UN SPIG2-1/2K	mis. 60	12 pz.
UN SPIG3K	mis. 80	12 pz.
UN SPIG4K	mis.100	12 pz.
UN SPIG5K	mis.120	12 pz.
UN SPIG6K	mis.150	12 pz.

Spatola per cartongesso ACCIAIO INOX manico gomma

Spatola professionale per cartongesso ultraresistente. In acciaio inox con manico in gomma. Dotata di punta a martello in alluminio per battere chiodi e tasselli del cartongesso.

codice	misura	confezione
OP 306	cm 6	6 pz.
OP 308	cm 8	6 pz.

Frattone
ACCIAIO INOX LUCIDO STONDATO

Frattone acciaio inox lucido a trapezio smussato e bisellato con manico in gomma.

codice	misura	confezione
OP 500	cm 28x12	12 pz.
OP 501	cm 24x10	12 pz.
OP 502	cm 20x8	12 pz.

Frattone ACCIAIO INOX

Frattone acciaio inox con manico in gomma.

codice	misura	confezione
OP 510	cm 28x12	12 pz.
OP 511	cm 24x10	12 pz.
OP 512	cm 20x8	12 pz.
OP 513	cm 35x10	12 pz.

Frattone
ACCIAIO INOX LUCIDO STONDATO manico in legno

Frattone acciaio inox lucido a trapezio smussato e bisellato con manico in legno.

codice	misura	confezione
OP 520	cm 28x12	12 pz.
OP 521	cm 24x10	12 pz.
OP 522	cm 20x8	12 pz.

Frattone
ACCIAIO INOX manico in legno

Frattone acciaio inox con manico in legno.

codice	misura	confezione
OP 515	cm 28x12	12 pz.
OP 516	cm 24x10	12 pz.
OP 517	cm 20x8	12 pz.

Frattone ACCIAIO INOX TIPO USA

Frattone trapezoidale in acciaio inox con manico in legno ad angoli stondati o ad angolo retto.

angoli stondati	angolo retto	misura	confezione
SX 423	**SX 427**	cm 28x12	12 pz.
SX 421	**SX 425**	cm 20x8	12 pz.
SX 422	**SX 426**	cm 24x11	12 pz.

Frattone in plastica

Frattone in plastica sia il supporto che il manico. Tipo economico.

codice	misura	confezione
OP 630	cm 28x13	6 pz.

Frattone in sicodur con rivetti manico legno

Frattone in sicodur con rivetti. Manico in legno.

codice	misura	confezione
SX 420	cm 28x13	6 pz.

Frattone in acciaio manico legno

Frattone in acciaio con manico in legno.

codice	misura	confezione
SX 390	cm 28x12	6 pz.

Frattazzo in plastica manico plastica

Frattazzo in plastica per muratori. Manico in plastica.

codice	misura	confezione
MI 114038	cm 44x14	6 pz.
MI 114039	cm 42x26	6 pz.

Frattazzo in spugna dura SPUMATEN 36 BLU 3M

MISTRAL: Frattazzo in gomma spugna dura SPUMATEN 36 blu a porosità fine per intonaci tradizionali. Corpo monolitico di poliuretano indeformabile che mantiene l'assoluta planearità e leggerezza dell'utensile. Facile da pulire e molto robusto.
LASER: Frattazzo in gomma spugna dura SPUMATEN 36 blu a porosità fine per intonaci tradizionali. Base in alluminio e manico in faggio essiccato modellato in forma anatomica.

codice	misura	confezione
3M 201	cm 21,5x13,5 mistral	6 pz.
3M 202	cm 24x10 mistral	6 pz.
3M 301	cm 21,5x13,5 laser	6 pz.
3M 302	cm 24x10 laser	6 pz.

Frattazzo in spugna dura SPUMATEN 38 GRIGIO 3M

LASER: Frattazzo in gomma spugna dura SPUMATEN 38 grigio a porosità medio fine per intonaci tradizionali. Base in alluminio e manico in faggio essiccato modellato in forma anatomica.

codice	misura	confezione
3M 305	cm 21,5x13,5 laser	6 pz.
3M 306	cm 24x10 laser	6 pz.

Frattazzo in spugna morbida SPUMATEN 25 ARANCIO 3M

MISTRAL: Frattazzo in gomma spugna morbida SPUMATEN 25 arancio a porosità media per intonaci premiscelati. Corpo monolitico di poliuretano indeformabile che mantiene l'assoluta planearità e leggerezza dell'utensile. Facile da pulire e molto robusto.
LASER: Frattazzo in gomma spugna dura SPUMATEN 25 arancio a porosità media per intonaci preniscelati. Base in alluminio e manico in faggio essiccato modellato in forma anatomica.

codice	misura	confezione
3M 225	cm 21,5x13,5 mistral	6 pz.
3M 226	cm 24x10 mistral	6 pz.
3M 325	cm 21,5x13,5 laser	6 pz.
3M 326	cm 24x10 laser	6 pz.

Frattazzo in spugna grande SPUMACEL 17 ARANCIO 3M

MISTRAL: Frattazzo in gomma spugna morbida SPUMACEL 17 arancio a porosità grande per la prima mano per intonaci premiscelati. Corpo monolitico di poliuretano indeformabile che mantiene l'assoluta planearità e leggerezza dell'utensile. Facile da pulire e molto robusto.
LASER: Frattazzo in gomma spugna dura SPUMACEL 17 arancio a porosità grande per la prima mano per intonaci premiscelati. Base in alluminio e manico in faggio essiccato modellato in forma anatomica.

codice	misura	confezione
3M 209	cm 21,5x13,5 mistral	6 pz.
3M 210	cm 24x10 mistral	6 pz.
3M 309	cm 21,5x13,5 laser	6 pz.
3M 310	cm 24x10 laser	6 pz.

Frattazzo in spugna fine SPUMACEL 23 ARANCIO 3M

LASER: Frattazzo in gomma spugna dura SPUMACEL 23 arancio a porosità grande per la finitura per intonaci premiscelati. Base in alluminio e manico in faggio essiccato modellato in forma anatomica.

codice	misura	confezione
3M 313	cm 21,5x13,5 laser	6 pz.
3M 314	cm 24x10 laser	6 pz.

Frattazzo per fughe TORNADO 3M

Frattazzo in spugna morbida, base in poliuretano con corpo monolitico. Ideale per la stuccatura e la pulizia delle fughe delle piastrelle. 100% gomma naturale.

codice	misura	confezione
3M 701	cm 25x11 tornado para blu	6 pz.
3M 701A	cm 25x11 tornado para arancio	6 pz.

Raschiatore OVERGRIP e carta velcrata KARTGRIP 3M

Frattazzo per carta abrasiva velcrata ideale per regolarizzare le superfici dei pannelli in polistirene espanso ed eliminare i residui di colla in eccesso per facciate con isolamento a cappotto. Ideale per la preparazione e il ripristino dei fondi vecchi di carta da parati. Ideale per scrostare intonaco vecchio, pitture e rivestimenti plastici. Ottimo per eliminare residui di cemento ed ottenere la complanarità del massetto prima della posa di parquet o piastrelle. Indicato anche per la preparazione e la finitura dello stucco veneziano.

grana	codice	descrizione	confezione
-	**3M 27036**	Raschiatore cm 28x14	10 pz.
16	**3M 27042K**	Carta velcrata cm 28x14	Astuccio 6 fogli
24	**3M 27043K**	Carta velcrata cm 28x14	Astuccio 6 fogli
40	**3M 27052K**	Carta velcrata cm 28x14	Astuccio 12 fogli
60	**3M 27053K**	Carta velcrata cm 28x14	Astuccio 12 fogli
80	**3M 27062K**	Carta velcrata cm 28x14	Astuccio 12 fogli
120	**3M 27063K**	Carta velcrata cm 28x14	Astuccio 12 fogli
220	**3M 27072K**	Carta velcrata cm 28x14	Astuccio 12 fogli
320	**3M 27073K**	Carta velcrata cm 28x14	Astuccio 12 fogli

Pialla per cartongesso RABOT 3M

Rabot per cartongesso con struttura robusta in ABS caricato in fibra di vetro. 7 lame in acciaio temprato, rettificate per un'ottima lavorazione complanare. Manico in resina espansa, di forma anatomica ergonomico e di facile pulizia. **Peso:** g. 470.

codice	descrizione	confezione
3M 27016	Pialla cm 26x12 rabot	12 pz.

Frattone in acciaio inox a specchio STILLMIRROR MARMORINO TOOLS

NOVITÀ

Frattone in acciaio inox a specchio con angoli tondi antigraffio a forma trapezoidale, filo lama rettificato e manico in gomma.

codice	misura	confezione
3M 21070	cm 20x8	6 pz.
3M 21071	cm 24x10	6 pz.
3M 21072	cm 28x12	6 pz.
3M 21080	cm 20x8x0,05 extra flessibile	6 pz.
3M 21081	cm 24x10x0,05 extra flessibile	6 pz.
3M 21082	cm 28x12x0,05 extra flessibile	6 pz.

Frattone in acciaio inox ultraleggero STILMIRROR PLUS / STILROUND PLUS

NOVITÀ

Frattazzo in lega di alluminio ultra leggera. Lama in acciaio inox ultra flessibile lucidata a specchio con angoli tondi anti graffio. Manico in legno di tiglio.

codice	misura	confezione
3M 21084	cm 20x8 acciaio inox angoli tondi stilmirror plus	6 pz.
3M 21085	cm 24x10 trapezoidale acciaio inox angoli tondi stilmirror plus	6 pz.
3M 21086	mm 280x120 frattone inox liscio	6 pz.
3M 21087	cm 20x8 angoli tondi acciaio inox angoli tondi stilround plus	6 pz.
3M 21088	cm 24x10 angoli tondi acciaio inox angoli tondi stilround plus	6 pz.

Frattone in acciaio inox liscio angoli tondi STILRABB MARMORINO TOOLS

NOVITÀ

Frattone con forcella in lega di alluminio, manico ergonomico in gomma, lama in acciaio con angoli tondi antigraffio

codice	descrizione	confezione
3M 21038	cm 20x8 acciaio inox	12 pz.
3M 21039	cm 24x10 acciaio inox	12 pz.
3M 21058	cm 28x12 acciaio inox	12 pz.
3M 21059	cm 36x12 acciaio inox	12 pz.
3M 21049	cm 28x12 acciaio normale	12 pz.
3M 21045	cm 36x12 acciaio normale	12 pz.

Frattone in lega di alluminio seghettato STILSAW MARMORINO TOOLS

NOVITÀ

Frattone con forcella in lega di alluminio, manico ergonomico in legno, lama in acciaio trapezoidale lucidato a specchio con un lato seghettato, spessore mm 3. Per la stesura uniforme del prodotto a spessore e un lato liscio rettificato per la compattatura.

codice	misura	confezione
3M 21179	cm 24x10	6 pz.
3M 21175	cm 28x12	6 pz.

Frattone acciaio inox extra flessibile STILIGHT TRAPEZIO - STILIGHT KYOTO - MARMORINO TOOLS

NOVITÀ

Frattone con forcella in ABS, manico in pioppo, lama in acciaio inox extraflessibile spessore mm3.

codice	descrizione	confezione
3M 21095	stilight trapezio cm 20x8x0,3	6 pz.
3M 21096	stilight trapezio cm 24x10x0,3	6 pz.
3M 21105	stilight kyoto cm 21x6x0,3	6 pz.

Frattone acciaio inox extra flessibile STILIGHT TOP MARMORINO TOOLS

NOVITÀ

Frattone con forcella in lega di alluminio, manico in pioppo, lama in acciaio inox extraflessibile spessore mm3.

codice	misura	confezione
3M 21073	cm 20x8x0,3	6 pz.
3M 21074	cm 24x10x0,3	6 pz.

Frattone acciaio inox a specchio STILIGHT TRAPEZIO DUAL MARMORINO TOOLS

NOVITÀ

Frattone con forcella in lega di ABS, manico in pioppo, lama in acciaio inox a specchio, spessore mm6.

codice	misura	confezione
3M 21196	cm 20x8x0,6	6 pz.
3M 21097	cm 24x10x0,6	6 pz.
3M 21098	cm 28x12x0,6	6 pz.
3M 21198	cm 20x8x0,6 PER MANCINI	6 pz.
3M 21197	cm 24x10x0,6 PER MANCINI	6 pz.
3M 21199	cm 28x12x0,6 PER MANCINI	6 pz.

Frattone acciaio XTROWEL MARMORINO TOOLS

NOVITÀ

Frattone con particolare formula di acciaio che evita le striature nere sui materiali applicati specie in tinte chiare o bianche nel momento della lucidatura. Consigliato per microcementi, resine e la lucidatura dello stucco. Manico in legno di pioppo e forcella in acciaio.

codice	misura	confezione
3M 21093	cm 20x8x0,6	1 pz.
3M 21094	cm 24x10x0,6	1 pz.
3M 21194	cm 28x12x0,6	1 pz.

Frattone in acciaio inox SAHARA TROWEL MARMORINO TOOLS

NOVITÀ

Frattone con forcella in alluminio, con lama in acciaio inox, con manico ergonomico in gomma. Adatto alla realizzazione di effetti scenografici unici dati dalla speciale dentatura.

codice	misura	confezione
3M 25110	cm 28x12	6 pz.

Frattone in PVC DECORLIGHT MARMORINO TOOLS

NOVITÀ

Frattone con lama extraflessibile trapezoidale in PVC, con manico ultraleggero in ABS.

codice	misura	confezione
3M 25170	cm 24x10x1	6 pz.

Frattone in PVC BAMBOO MARMORINO TOOLS

NOVITÀ

Frattone con lama in PVC con angoli arrotondati, bordo sagomato effetto bamboo, con manico ultraleggero in w.

codice	misura	confezione
3M 25108	cm 28x11,5x2	6 pz.

Spatola acciaio inox per stucco veneziano MARMORINO TOOLS

Spatola in acciaio inox speciale con profilo di lavoro rettificato per una perfetta lucidatura finale. Flessibilità differenziata e lucidatura a specchio permettono un'ottima rasatura di stucco veneziano e grassello di calce. Manico di forma anatomica in gomma. Angoli arrotondati antigraffio.

codice	misura	confezione
3M 64040	cm 4	12 pz.
3M 64060	cm 6	12 pz.
3M 64080	cm 8	12 pz.
3M 64100	cm 10	12 pz.
3M 64120	cm 12	12 pz.

Spatola FLEX INOX - FLEX SCREW INOX MARMORINO TOOLS

FLEX INOX: Spatola in acciaio inox professionale progettata per lavorare a 90° su entrambe le superfici. Filo di lama rettificato per una perfetta lucidatura finale. Inserto Philips rivestito in acciaio inox con alta resistenza alla torsione.
FLEX SCREW INOX: Spatola in acciaio inox professionale progettata per lavorare a 90° su entrambe le superfici. Filo di lama rettificato per una perfetta lucidatura finale.

flex screw inox c/inserti	misura	flexinox	misura	confezione
3M 59080	cm 8	**3M 50080**	cm 8	12 pz.
3M 59100	cm 10	**3M 50100**	cm 10	12 pz.
3M 59120	cm 12	**3M 50120**	cm 12	12 pz.
-	-	**3M 50140**	cm 14	12 pz.

Frattone ACCIAIO INOX LUCIDO STONDATO PAVAN ART. 824

Frattone in acciaio saldato o rivettato modello "SINTESI" con manico rivestito in materiale morbido antiscivolo e antivibrazione con forma anatomica. SPECIALE PER LUCIDATURA MARMORINO.

codice	misura	confezione
PV 350	cm 28x12	6 pz.
PV 352	cm 24x10	6 pz.
PV 354	cm 20x8	6 pz.

Frattone ACCIAIO EXTRA PAVAN ART. 841

Frattone in acciaio saldato o rivettato modello "SINTESI" con manico rivestito in materiale morbido antiscivolo e antivibrazione con forma anatomica.

codice	misura	confezione
PV 360	cm 28x12	6 pz.
PV 362	cm 24x10	6 pz.
PV 364	cm 20x8	6 pz.

Frattone ACCIAIO INOX PAVAN ART. 840/I

Frattone in acciaio inox saldato o rivettato modello "SINTESI"con manico rivestito in materiale morbido antiscivolo e antivibrazione con forma anatomica.

codice	misura	confezione
PV 370	cm 28x12	6 pz.
PV 372	cm 24x10	6 pz.
PV 374	cm 20x8	6 pz.
PV 375	cm 36x12x0,6 Pavan art. 845/I	6 pz.
PV 378	cm 36x12x0,6 Pavan srt. 845/IBA	6 pz.

Frattone ACCIAIO DENTATO PAVAN ART. 841/D

Frattone in acciaio dentato saldato o rivettato modello"SINTESI" con manico rivestito in materiale morbido antiscivolo e antivibrazione con forma anatomica.

codice	descrizione	confezione
PV 380	acciaio cm 28x12 destro dente 5x7	6 pz.
PV 381D	destro cm 36x12 inox dentato	6 pz.
PV 381S	sinistro cm 36x12 inox dentato	6 pz.

Frattone ACCIAIO A DUE MANI LISCIO PAVAN ART. 814

Frattone acciaio a due mani modello "TEDESCO" con manico in legno.

codice	misura	confezione
PV 400	cm 50x14	6 pz.

Frattone ACCIAIO A DUE MANI DENTATO PAVAN ART. 814/D

Frattone acciaio dentato a due mani modello "TEDESCO" con manico in legno.

codice	misura	confezione
PV 410	cm 50x14	6 pz.

Frattone in SICODUR PAVAN

Frattone lama in plastica SICODUR bianco rinforzato. Spessore mm 2,5. Manico in legno.
Frattone lama in plastica SICODUR bianco rinforzato. Spessore mm 2. Manico tipo "SINTESI".
Frattone lama in plastica SICODUR rosso. Supporto e manico in plastica nera. Spessore mm 2,5.

codice	misura	confezione
PV 421	cm 28x13 rosso Pavan art. 817/R	6 pz.
PV 422	cm 28x13 bianco Pavan art. 817/RS	6 pz.
PV 423	cm 24x10 bianco Pavan art. 817/RS	6 pz.
PV 425	cm 28x13 rosso Pavan art. 817/P	6 pz.

Frattone in PVC TRASPARENTE rinforzato PAVAN ART. 817/PV

Frattone in PVC trasparente rinforzato con lama in plastica spessore mm 1 flessibile. LEGGERISSIMO. Ideale per la lavorazione delle pitture decorative ad effetto antico. IDEALE PER VELATURE.

codice	misura	confezione
PV 426	cm 28x12 trasparente	6 pz.

Frattone ACCIAIO INOX TIPO TEDESCO PAVAN ART. 804/I

Frattone in acciaio inox tipo "TEDESCO". Manico legno.

codice	misura	confezione
PV 388	cm 20x8	6 pz.
PV 389	cm 24x10	6 pz.
PV 390	cm 28x12 corto	6 pz.
PV 391	cm 28x13	6 pz.

Frattone ACCIAIO INOX TIPO ECCELSA PAVAN

Frattone in acciaio inox con manico ergonomico tipo "ECCELSA".

codice	misura	confezione
PV 340	cm 28x12x0,6 Pavan art. 846/I	6 pz.
PV 341	cm 28x12 Pavan art. 846/IC	6 pz.
PV 342	cm 24x10x0,5 Pavan art. 846/I	6 pz.
PV 344	cm 20x8x0,5 Pavan art. 846/I	6 pz.

Spatola per stuccare PAVAN

Spatola acciaio inox tipo "SINTESI" e in acciaio temperato con manico in legno.

codice ACCIAIO PAVAN art. 501	Codice ACCIAO INOX - tipo sintesi PAVAN art. 501/IS	descrizione
PV 322K	-	cm 2
PV 323K	-	cm 3
PV 324K	**PV 304S**	cm 4
PV 325K	-	cm 5
PV 326K	**PV 306S**	cm 6
PV 327K	-	cm 7
PV 328K	**PV 308S**	cm 8
PV 329K	-	cm 9
PV 330K	**PV 310S**	cm 10
PV 332K	**PV 312S**	cm 12
1 conf. da 12 pz.	12 pz.	

Cazzuolino acciaio inox SINTESI PAVAN ART. 984/I

Manico tipo "SINTESI": ergonomico, morbido, antiscivolo e antivibrazioni, permette una presa sicura e confortevole. Lama in acciaio. cm 12 - peso g. 121 - cm 15 peso g 138.

codice	misura	confezione
PV 550	cm 12	12 pz.
PV 552	cm 14	12 pz.

Cazzuola acciaio inox SINTESI PAVAN

Struttura in materiale antiurto. Manico tipo "SINTESI": ergonomico, morbido, antiscivolo e antivibrazioni, permette una presa sicura e confortevole. Lama in acciaio INOX.

codice	misura	confezione
PV 541	cm 18 punta tonda Pavan art. 941/I	12 pz.
PV 542	cm 20 punta tonda Pavan art. 941/I	12 pz.
PV 546	cm 18 punta quadra Pavan art. 946/I	12 pz.
PV 547	cm 20 punta quadra Pavan art. 946/I	12 pz.

Raschietto acciaio manico legno PAVAN ART. 613/L

Raschietto acciaio temperato. Spessore lama: mm 2. Manico in legno mm 350.

codice	misura	confezione
PV 150	cm 8	12 pz.



Coprisoglia in alluminio anodizzato estruso PROCLASSIC F

Coprisoglia tradizionale in alluminio anodizzato estruso.
Colori: bronzo, oro, argento. Dimensioni: mm 30x4,1.

cod. bronzo	cod. oro	cod. argento	misura	tipo	confezione
PR 20154	**PR 20153**	**PR 20152**	cm 93	adesivo	10 blister
PR 71117	**PR 71107**	**PR 71097**	cm 270	adesivo	1 pz.
PR 20134	**PR 20133**	**PR 20132**	cm 93	forato + viti	10 blister
PR 71087	**PR 71077**	**PR 71067**	cm 270	forato + viti	1 pz.



Coprisoglia in ottone lucido PROCLASSIC F

Coprisoglia tradizionale in ottone lucido con film di protezione.
Colore: ottone lucido. Dimensioni: mm 30x3,5.

codice	misura	tipo	confezione
PR 20215	cm 93	adesivo	10 blister
PR 71207	cm 270	adesivo	1 pz.

Coprisoglia in alluminio anodizzato PROCLASSIC F

Coprisoglia tradizionale in alluminio anodizzato.
Colori: bronzo, oro, argento. Dimensioni: mm 25x2,2.



cod. bronzo	cod. oro	cod. argento	misura	tipo	confezione
PR 27106	**PR 27099**	**PR 27092**	cm 93	adesivo	10 blister
PR 71917	**PR 71907**	**PR 71897**	cm 270	adesivo	1 pz.
PR 27086	**PR 27080**	**PR 27074**	cm 93	forato + viti	10 blister
PR 71887	**PR 71877**	**PR 71867**	cm 270	forato	1 pz.

Coprisoglia in alluminio anodizzato estruso PROCLASSIC F

Coprisoglia tradizionale in alluminio anodizzato.
Colori: bronzo, oro, argento. Dimensioni: mm 35x2,2.



cod. bronzo	cod. oro	cod. argento	misura	tipo	confezione
PR 22555	**PR 22554**	**PR 22553**	cm 93	adesivo	10 blister
PR 71997	**PR 71987**	**PR 71977**	cm 270	adesivo	1 pz.

Coprisoglia in ottone lucido estruso PROCLASSIC F

Coprisoglia tradizionale in ottone lucido con film di protezione.
Colore: ottone lucido. Dimensioni: mm 30x2,5. Spessore: 10/10.



codice	misura	tipo	confezione
PR 20615	cm 93	adesivo	10 blister
PR 72057	cm 270	adesivo	1 pz.
PR 20609	cm 93	forato + viti	10 blister
PR 72047	cm 270	forato	1 pz.

Terminale spessori medi in alluminio anodizzato estruso PROLEVEL MEDIUM

Terminale per spessori medi in alluminio anodizzato estruso.
Colori: bronzo, oro, argento. Dimensioni: mm 29x5,5.



cod. bronzo	cod. oro	cod. argento	misura	tipo	confezione
PR 20954	**PR 20953**	**PR 20952**	cm 93	adesivo	10 blister
PR 72777	**PR 72767**	**PR 72757**	cm 270	adesivo	1 pz.
PR 20934	**PR 20933**	**PR 20932**	cm 93	forato + viti	10 blister
PR 72747	**PR 72737**	**PR 72727**	cm 270	forato	1 pz.



Terminale spessori medi in ottone lucido estruso PROLEVEL MEDIUM

Terminale per spessori medi in ottone lucido estruso con film di protezione.
Colore: ottone lucido. Dimensioni: mm 32x5.

codice	misura	tipo	confezione
PR 21015	cm 93	adesivo	10 blister
PR 72797	cm 270	adesivo	1 pz.
PR 21009	cm 93	forato + viti	10 blister
PR 72787	cm 270	forato	1 pz.



Terminale per differenze di livello in alluminio anodizzato estruso PROLEVEL HIGH

Terminale per ceramiche e parquet in alluminio anodizzato estruso.
Colori: oro, argento. Dimensioni: mm 36.

cod. oro	cod. argento	misura	tipo	confezione
PR 21201	**PR 21200**	cm 90	adesivo	10 blister
PR 73447	**PR 73437**	cm 270	adesivo	1 pz.



Paragradino in alluminio anodizzato estruso PROTECT

Paragradino in alluminio anodizzato estruso. Antiscivolo a parte.
Colori: bronzo, oro, argento. Dimensioni: mm 52x30.

cod. bronzo	cod. oro	cod. argento	misura	tipo	confezione
-	**PR 21697**	**PR 21696**	cm 113	adesivo	10 blister
-	**PR 21681**	**PR 21680**	cm 113	forato + viti	10 blister
PR 75468	**PR 75458**	**PR 75448**	cm 340	forato	1 pz.



Paragradino in alluminio anodizzato estruso PROTECT

Paragradino in alluminio anodizzato estruso.
Colori: bronzo, oro, argento. Dimensioni: mm 24,5x19.

cod. bronzo	cod. oro	cod. argento	misura	tipo	confezione
PR 21526	**PR 21525**	**PR 21524**	cm 90	adesivo	10 blister
PR 75318	**PR 75308**	**PR 75298**	cm 270	adesivo	1 pz.
PR 21514	**PR 21513**	**PR 21512**	cm 90	forato + viti	10 blister
PR 75288	**PR 75278**	**PR 75268**	cm 270	forato	1 pz.

Paragradino in alluminio anodizzato estruso PROTECT

Paragradino in alluminio anodizzato estruso.
Colori: bronzo, oro, argento. Dimensioni: mm 24,5x9.

cod. bronzo	cod. oro	cod. argento	misura	tipo	confezione
-	-	-	cm 90	adesivo	10 blister
PR 75258	**PR 75248**	**PR 75238**	cm 270	adesivo	1 pz.
PR 21424	**PR 21423**	**PR 21422**	cm 90	forato + viti	10 blister
PR 75228	**PR 75218**	**PR 75208**	cm 270	forato	1 pz.

Tubetto per passatoie e accessori PROSTAIR



Tubetto per passatoie con pomello finale ed accessori in ottone lucido.

codice oro lucido	descrizione	confezione
PR 21810	Tubetto cm 80 - Ø mm 11	blister da 2 pz.
PR 21811	Tubetto cm 90 - Ø mm 11	blister da 2 pz.
PR 21812	Tubetto cm 100 - Ø mm 11	blister da 2 pz.
PR 21852	Occhiolo in ottone a vite Ø mm 11	4 pz.
PR 21858	Laterale passante a cerniera Ø mm 11	2 pz.

Giunto in ottone



Giunto di separazione e decorazione per pavimenti in ceramica, parquet, marmo e granito in ottone.

codice ottone	descrizione	confezione
PR 75087	Giunto T mt 2,70x14 mm ottone	1 pz.

Espositore per profili alluminio FAI DA TE

Espositore per profili alluminio fai da te.
Espositore per profili alluminio fai da te in cartone dotato di griglia metallica con 9 spazi per la presentazione di profili gamma KLIC.

codice	descrizione	confezione
PR 500	L cm 96 x P cm 28 x H cm 84	1 pz.
PR 501	L cm 40 x P cm 30 x H cm 90	1 pz.

Antiscivolo safety walk

Antiscivolo adesivo - safety walk.

codice	descrizione	colore	confezione
PR 23100	mm 19x61 cm	nero	10 blister
PR 23018	mm 19x18,20 mt	trasparente	4 rotoli
PR 23002	mm 19x18,20 mt	nero	4 rotoli
PR 23020	mm 25x18,20 mt	trasparente	4 rotoli
PR 23004	mm 25x18,20 mt	nero	4 rotoli
PR 23036	mm 25x18,20 mt	bianco	4 rotoli
PR 23006	mm 50x18,20 mt	nero	2 rotoli
PR 23038	mm 50x18,20 mt	bianco	2 rotoli
PR 23022	mm 50x18,20 mt	trasparente	2 rotoli

SANIBORD
profilo per sanitari in PVC

Profilo in PVC coestruso antimuffa indicato per la protezione e la manutenzione igenica tra parete e sanitari o pareti e piani di lavoro.

codice	descrizione	colore	tipo	confezione
PR 95490	mt 2,70	bianco	normale	20 pz
PR 95470	mt 2,70	bianco	adesivo	20 pz
PR 95480	elementi speciali in blister 4 pz. angoli - terminali - stondature			6 pz

Paraspigolo in PVC espanso

Paraspigolo per angoli esterni in PVC espanso. Dimensioni: mm 23x23.

codice	descrizione	colore	confezione
PR 29840	mt 3	bianco 555	50 pz.
PR 29838	mt 3	noce 545	50 pz.
PR 29844	mt 3	nero 557	50 pz.
PR 29842	mt 3	grigio chiaro 556	50 pz.
PR 29798	mt 3	grigio scuro 558	50 pz.
PR 29834	mt 3	mogano 542	50 pz.
PR 29822	mt 3	pino/frassino 531	50 pz.
PR 29830	mt 3	ciliegio 536	50 pz.



Paraspigolo in PVC espanso antinfortunio

Paraspigolo per angoli esterni in PVC espanso per la protezione antinfortunio degli angoli esterni. Consigliato per scuole, asili ed ambienti pubblici. Dimensioni: mm 40x40.

codice	descrizione	colore	confezione
PR 95010	mt 2,70	bianco	20 pz.

Paraspigolo per angoli esterni in alluminio anodizzato estruso stondato

Paraspigolo per angoli esterni in alluminio anodizzato estruso antinfortunio.
Colori: bianco, oro, alluminio. Dimensioni: mm 25x25.

cod. bianco	cod. oro	cod. alluminio	misura	tipo	confezione
PR 77916	**PR 77896**	**PR 77894**	mt 3	adesivo	30 pz

Battiscopa passacavo in PVC espanso

Battiscopa in PVC espanso. Dimensioni: mm 70x15.

codice	descrizione	colore	confezione
PR 30160	mt 2,5	bianco 555	40 pz.
PR 30158	mt 2,5	noce 545	40 pz.
PR 30164	mt 2,5	nero 557	40 pz.
PR 30162	mt 2,5	grigio chiaro 556	40 pz.
PR 30154	mt 2,5	mogano 542	40 pz.
PR 30142	mt 2,5	pino/frassino 531	40 pz.

Elementi speciali in PVC per battiscopa passacavo

Angoli interni pz. 1 x blister Angoli esterni pz. 1 x blister Giunzioni pz. 1 x blister.
Terminali DX SX pz. 2 x blister.

codice angoli interni	codice angoli esterni	codice giunzioni	codice terminali dx - sx	colore	confezione blister
PR 30210	**PR 30260**	**PR 30310**	**PR 30360**	bianco 555	1 conf. da 10 bl.
PR 30208	**PR 30258**	**PR 30308**	**PR 30358**	noce 545	1 conf. da 10 bl.
PR 30214	**PR 30264**	**PR 30314**	**PR 30364**	nero 557	1 conf. da 10 bl.
PR 30212	**PR 30262**	**PR 30312**	**PR 30362**	grigio chiaro 556	1 conf. da 10 bl.
PR 30204	**PR 30254**	**PR 30304**	**PR 30354**	mogano 542	1 conf. da 10 bl.
PR 30192	**PR 30242**	**PR 30292**	**PR 30342**	pino/frassino 531	1 conf. da 10 bl.

Battiscopa in PVC espanso

Battiscopa in PVC espanso. Dimensioni: mm 70.

codice	descrizione	colore	confezione
PR 29792	mt 2	bianco 555	100 pz.
PR 29790	mt 2	noce 545	100 pz.
PR 29796	mt 2	nero 557	100 pz.
PR 29794	mt 2	grigio chiaro 556	100 pz.
PR 29786	mt 2	mogano 542	100 pz.
PR 29774	mt 2	pino/frassino 531	100 pz.
PR 29782	mt 2	ciliegio 536	100 pz.
PR 29798	mt 2	grigio scuro 558	100 pz.

Clips di fissaggio per battiscopa passacavo

Clips di fissaggio + tasselli + viti.

codice	descrizione	confezione
PR 29750	clips di fissaggio	1 conf. da 20 pz.

PIATTO

Profilo FAI DA TE piatto mt 2

codice argento	codice oro	descrizione	confezione
PR 10104	**PR 10105**	mm 12x2	10 pz.
PR 10112	**PR 10113**	mm 15x2	10 pz.
PR 10120	**PR 10121**	mm 20x2	10 pz.
PR 10128	**PR 10129**	mm 25x2	10 pz.
PR 10136	**PR 10137**	mm 30x2	10 pz.

ANGOLARE

Profilo FAI DA TE angolare mt 2

codice argento	codice oro	descrizione	confezione
PR 10144	**PR 10145**	mm 10x10x1	10 pz.
PR 10152	**PR 10153**	mm 15x15x1	10 pz.
PR 10160	**PR 10161**	mm 20x20x1	10 pz.
PR 10168	**PR 10169**	mm 25x25x1	10 pz.
PR 10176	**PR 10177**	mm 30x30x1	10 pz.

ANGOLARE "L"

Profilo FAI DA TE angolare L mt 2

codice argento	codice oro	descrizione	confezione
PR 10184	**PR 10185**	mm 15x10x1	10 pz.
PR 10192	**PR 10193**	mm 20x10x1	10 pz.
PR 10200	**PR 10201**	mm 30x15x1	10 pz.



CANALINO A "U"

Profilo FAI DA TE canalino a U mt 2

codice argento	codice oro	descrizione	confezione
PR 10208	**PR 10209**	mm 8x8x1	10 pz.
PR 10216	**PR 10217**	mm 10x10x1	10 pz.
PR 10224	**PR 10225**	mm 10x15x1	10 pz.



CANALINO A DOPPIA "U"

Profilo FAI DA TE canalino a doppia U mt 2

codice argento	codice oro	descrizione	confezione
PR 10232	**PR 10233**	mm 16x7x1	10 pz.
PR 10240	**PR 10241**	mm 16x12x1	10 pz.
PR 10248	**PR 10249**	mm 20x10x1	10 pz.
PR 10256	**PR 10257**	mm 20x18x1	10 pz.

UNGHIETTA

Profilo FAI DA TE unghietta mt 2

codice argento	codice oro	descrizione	confezione
PR 10264	**PR 10265**	mm 18x1	10 pz.
PR 10272	**PR 10273**	mm 22x1	10 pz.
PR 10280	**PR 10281**	mm 25x1	10 pz.

Profilo FAI DA TE tubo tondo mt 2

codice argento	codice oro	descrizione	confezione
PR 10288	**PR 10289**	mm 15x1	10 pz.
PR 10296	**PR 10297**	mm 18x1	10 pz.
PR 10304	**PR 10305**	mm 20x1	10 pz.

Profilo FAI DA TE tubo quadro mt 2

codice argento	codice oro	descrizione	confezione
PR 10312	**PR 10313**	mm 10x10x1	10 pz.
PR 10320	**PR 10321**	mm 15x15x1	10 pz.
PR 10328	**PR 10329**	mm 20x20x1	10 pz.

Profilo FAI DA TE tubo rettangolare mt 2

codice argento	codice oro	descrizione	confezione
PR 10336	**PR 10337**	mm 20x10x1	10 pz.
PR 10344	**PR 10345**	mm 30x15x1	10 pz.

Profilo FAI DA TE a T mt 2

codice argento	codice oro	descrizione	confezione
PR 10352	**PR 10353**	mm 15x15x1,5	10 pz.
PR 10360	**PR 10361**	mm 25x25x1,5	10 pz.

Profilo FAI DA TE tondo mt 2

codice argento	codice oro	descrizione	confezione
PR 10368	**PR 10369**	ø mm 8	10 pz.

Profilo FAI DA TE quadro mt 2

codice argento	codice oro	descrizione	confezione
PR 10376	**PR 10377**	mm 8x8	10 pz.

d-c-fix deco

LE PLASTICHE D-C-FIX SONO RESISTENTI ALLA LUCE
SECONDO LA NORMA EUROPEA **DIN ISO 105-B02**
RESISTENTI ALL'ATTRITO E SFREGAMENTO
SECONDO LA NORMA EUROPEA **DIN ISO 105-X12**



RICHIEDETE IL CATALOGO!

Carta per cassetti D-C-FIX DECO
(Richiedi Catalogo)

Carta lavabile in fantasia giglio ideale per abbellire e proteggere il fondo dei cassetti, indicata per rifasciare confezioni regalo e oggetti vari.

codice	misura	confezione
300/1000	mt 45x0,50 giglio rosso	6 rt.
300/1001	mt 45x0,50 giglio marrone	6 rt.
300/1002	mt 45x0,50 giglio verde	6 rt.
300/1003	mt 45x0,50 giglio blu	6 rt.

Velluto adesivo in rotoli D-C-FIX DECO
(Richiedi Catalogo)

Velluto adesivo in rotoli, di alta qualita. Per decorare, creare e costruire divertendosi!

cm 45x5 mt	cm 90x5 mt	colori
205/1712	-	rosso vivo
205/1713	-	bordeaux
205/1715	-	blu
205/1716	-	verde
205/1719	**205/1810**	nero
205/1721	-	grigio

Plastica adesiva in rotoli D-C-FIX DECO
(Richiedi Catalogo)

Plastica adesiva in rotoli, di alta qualita. Per decorare, creare e costruire divertendosi!
D-C-FIX CLASSIC: Pellicole decorative e funzionali, effetti legno.
D-C-FIX MAGIC: Pellicole con effetti speciali tridimensionali, metallizzati, effetti specchio, fantasie bambino.
D-C-FIX GLASS: Pellicole trasparenti per vetri e specchi

codice	misura	confezione
200/0...	cm 45x15 mt	6 pz.
200/5...	cm 90x15 mt	3 pz.
200/8...	cm 67,5x15 mt	3 pz.

Plastica adesiva in rotoli ALKOR
(Richiedi Catalogo)

Plastica adesiva in rotoli, di buona qualità. Per decorare, creare e costruire divertendosi!

codice	misura	confezione
280/...	cm 45x15 mt	6 pz.
280/...	cm 67,5x15 mt	3 pz.
280/...	cm 90x15 mt	3 pz.
265/...	cm 45x5 mt velluto	6 pz.



Mollettone NAPPING D-C-TABLE
(Richiedi Catalogo)

Copri tavolo impermeabile e plastificato, ideale per proteggere le superfici da liquidi e graffi grazie al suo supporto in TNT. Lo spessore del materiale attutisce i colpi e i rumori.

codice	misura	confezione
224/7000	cm 138x20 mt	1 pz.

Rivestimento multiuso per pavimenti D-C-FLOOR
(Richiedi Catalogo)

Rivestimento per pavimenti traspirante, antisdrucciolo ed igienico, con una superficie piacevolmente morbida. In bagno o in cucina, per il campeggio o nel settore fitness, d-c-floor Comfort è il rivestimento per pavimenti pratico ed universale per interno ed esterno.

codice	misura	confezione
271/3...	cm 65x15 mt	1 pz.
271/1...	cm 130x15 mt	1 pz.

Pellicola trasparente e tovagliati D-C-TABLE
(Richiedi Catalogo)

Il marchio d-c-table® rappresenta una generazione completamente nuova di tovaglie antimacchia-garantita, adatta al contatto con gli alimenti, non vi è passaggio indesiderato di sostanze agli alimenti.
La tovaglia protegge il tavolo dalle macchie e dai graffi.
Eccellente protezione antimacchia, estremamente durevole e adatta all'uso quotidiano, non ha bisogno di essere lavata o stirata, basta pulirla con un panno umido.

codice	misura	confezione
324/0024	cm 130x30 mt cristallo dc-fix table	1 rt.
324/1000	cm 160x30 mt cristallo dc-fix table	1 rt.
385/...	Tovagliato TNT cm 140x20 mt	1 pz.

Tappeto passatoia D-C-CARPET
(Richiedi Catalogo)

Tappeto passatoia in rotolo cm 50x25 mt. Antiscivolo, antisfilo, indeformabile, non sbriciola, non si attacca al pavimento. Garantito fino a 100 lavaggi in lavatrice a 30° (no centrifuga).

Pannello isolante DEPRON

Pannello isolante per interni.
L'isolamento termico con il Depron assicura i valori di isolamento termico minimo prescritti dalle norme DIN 4108. L'isolamento termico previene la formazione di condensa e anche la formazione di muffe. Questo tipo di isolamento protegge non solo gli edifici ma anche la salute dei residenti. Un altro vantaggio dell'isolamento interno è la riduzione della perdita di calore, da cui deriva un rapido riscaldamento degli interni.
Prevenzione dalla muffa.
Prevenzione dal freddo.
Può essere applicato negli edifici storici.
Gli interventi di isolamento termico possono essere effettuati tutto l'anno.
Buon rapporto qualità/prezzo.
Tutti pannelli piegati cm 250x80.
La perdita di calore può essere ridotta fino al 38%.
Tutti pannelli piegati mm 2500x800.

codice	misura	confezione
T 006	spessore mm 3	1 crt da 20 mq
T 007	spessore mm 6	1 crt da 20 mq
T 009	spessore mm 9	1 crt da 20 mq
T 010	spessore mm 12	1 crt da 10 mq

MARKENPRODUKT
Made in Germany

DA OLTRE 50 ANNI
BOVELACCI COMBINA
SAPIENTEMENTE
IL FASCINO DEL
DESIGN ITALIANO
AI MATERIALI PIÙ
MODERNI
PER CREARE SOLUZIONI
INNOVATIVE
E ORIGINALI.

BOVELACCI

DAGLI STILI PIÙ
CLASSICI A QUELLI
PIÙ INSOLITI,
BOVELACCI
PRODUCE UN'AMPIA
GAMMA DI
PRODOTTI PER LA
DECORAZIONE
D'INTERNI E TI OFFRE
GLI STRUMENTI
IDEALI PER IL TUO
LAVORO OGNI GIORNO

BOVELACCI

the art of Italian decoration

Linea TILESTYL pannelli per soffitti in polistirene espanso

BV TPDZARG
Pannello ARGENTO conf. mq 18

BV TPDZCAI
Pannello CAIRO conf. mq 18

BV TPDZIRI
Pannello IRIDIO conf. mq 18

BV TPDZPAR
Pannello PARIGI conf. mq 18

BV TPDZRIO
Pannello RIO conf. mq 18

BV TPDZROM
Pannello ROMA conf. mq 18

BV TPDZTOK
Pannello TOKYO conf. mq 16

BV TPDZVIE
Pannello VIENNA conf. mq 18

Serie PAN DI ZUCCHERO spessore cm 1.
PDZ: densità kg/m³ 30 poliestere espanso autoestinguente classe 1 DIN 4102
omologazione n. FO756B44CD100002

BV THFARG
Pannello ARGENTO conf. mq 12

BV THFCAI
Pannello CAIRO conf. mq 12

BV THFIRI
Pannello IRIDIO conf. mq 12

BV THFPAR
Pannello PARIGI conf. mq 12

BV THFRIO
Pannello RIO conf. mq 12

BV THFROM
Pannello ROMA conf. mq 12

BV THFTOK
Pannello TOKYO conf. mq 12

BV THFVIE
Pannello VIENNA conf. mq 12

Serie HOBBY FACILE spessore cm 1,5.
PDZ: densità kg/m³ 30 poliestere espanso autoestinguente classe 1 DIN 4102
omologazione n. FO756B44CD100002

Isolante per pareti sottoparato CLIMAPRON PLUS

Lastre isolanti in polistirene estruso ad alta qualità che preservano l'equilibrio termico e il benessere di tutta la casa. Possono essere utilizzati come sottoparato ed in combinazione con perlinato, ceramica e parquet su pareti, soffitti, pavimenti, riducendo i consumi dedicati alla climatizzazione per garantire un elevato risparmio energetico.

DATI TECNICI:
Lastre pieghevoli da m2 2·
Dimensioni: cm 80x250
Spessore: mm 3 e mm 6
Densità: kg./mc 40 (mm 3) - kg/mc 30 (mm 6) - kg/mc 35 (mm 9)
Classe B2
DIN 4102



codice	misura	confezione
BV HCF340	spess. 3 mm 80x250	40 m^2
BV HCF620	spess. 6 mm 80x250	20 m^2
BV HCF9	spess. 9 mm 80x250	14 m^2

BOVELACCI

LINEA ITALSTYL: Cornici estruse in polistirene aste mt 2

BV I705 mm 35x35-asta mt 2 | **BV I706** mm 50x50-asta mt 2 | **BV I707** mm 50x50-asta mt 2 | **BV I709** mm 40x14-asta mt 2 | **BV I710** mm 70x14-asta mt 2

BV I715 mm 20x20-asta mt 2 | **BV I720** mm 20x25-asta mt 2 | **BV I725** mm 18x25-asta mt 2 | **BV I735** mm 35x35-asta mt 2 | **BV I740** mm 30x30-asta mt 2

BV I745 mm 40x17-asta mt 2 | **BV I750** mm 50x50-asta mt 2 | **BV I755** mm 40x50-asta mt 2 | **BV I760** mm 40x45-asta mt 2 | **BV I761** mm 70x70-asta mt 2

BV I762 mm 60x60-asta mt 2 | **BV I763** mm 80x85-asta mt 2 | **BV I765** mm 70x70-asta mt 2 | **BV I766** mm 70x70-asta mt 2 | **BV I770** mm 70x14-asta mt 2

BV I777 mm 105x90-asta mt 2 | **BV I780** mm 80x80-asta mt 2 | **BV I785** mm 70x80-asta mt 2 | **BV I790** mm 110x110-asta mt 2 | **BV I795** mm 140x145-asta mt 2

LINEA EXTRASTYL: Cornici decorate in polimeri espansi aste mt 2

BV X105 mm 70x80 - mt 2 | **BV X125** mm 85x85 - mt 2 | **BV X47** mm 30x30 - mt 2 | **BV X49** mm 30x30 - mt 2 | **BV X74** mm 55x55 - mt 2

BV X75 mm 55x55 - mt 2 | **BV X76** mm 55x55 - mt 2 | **BV X77** mm 55x55 - mt 2 | **BV X80** mm 40x70 - mt 2 | **BV X81** mm 75x25 - mt 2

BV X82 mm 55x55 - mt 2 | **BV X94** mm 45x80 - mt 2

LINEA EUROSTYL: Rosoni in polistirene espanso blisterati

BV EB1LDY Ø cm 15 - 2 pz.

BV ER21DYØ cm 24 - 1 pz.

BV ECOODY Ø cm 6,5 - 4 pz.

BV EC21DY Ø cm 21 - 1 pz.

BV ER25DY Ø cm 25 - 1 pz.

BV ER31DY Ø cm 31 - 1 pz.

BV ER32DY Ø cm 32 - 1 pz.

BV ER33DY Ø cm 33 - 1 pz.

BV ER41DY Ø cm 41 - 1 pz.

BV ER42DY Ø cm 42 - 1 pz.

BV ER52DY Ø cm 52 - 1 pz.

BV ER55DY Ø cm 55 - 1 pz.

BV ER6DY Ø cm 41 - 1 pz.

BV ER9DY Ø cm 9,5 - 4 pz.

BV ER53DY Ø cm 53 - 1 pz.

Battiscopa ad alta densità
LINEA NEWSTYL

BV NF100 mm 100x15 - mt 2

BV NF125 mm 125x15 - mt 2

BV NF110 mm 105x15 - mt 2

BV NW65 mm 65x13 - mt 2

BV NW70 mm 70x15 - mt 2

Cornici ed angoli in polistrutturato aste mt 2
LINEA AMERICANSTYL

BV A10W mm 70x80 - mt 2

BV A03D mm 85x85 - mt 2

BV A13W mm 80x22 - mt 2

BV A90P mm 55x55 - mt 2

BV A02D mm 30x30 - mt 2

BOVELACCI

Travi per finiture
LINEA WOODSTYL

Travi per rifiniture d'interni in poliuretano. Effetto rustico antico.
Per donare calore e un tono rurale all'ambiente, capitelli, tasselli e lastre che ricreano tutta l'emozionante atmosfera del legno.
Tipologia: travi, capitelli e piramidi rustiche antiche.
Materiale: poliuretano.
Dimensioni: lunghezza: 3 e 4,5 ml per trave.
Colore: noce antico.

BV WT645
Trave rustica antica
cm 10x6 mt 4,5

BV WT63
Trave rustica antica
cm 10X6 mt 3

BV WTTC106
Capitello
cm 9x11x11 h.

BV WT1145
Trave rustica antica
cm 10,5x11 mt 4,5

BV WT113
Trave rustica antica
cm 10,5x11 mt 3

BV WTC111
Capitello
cm 11x11x13 h.

BV WT1345
Trave rustica antica
cm 21x11 mt 4,5

BV WT133
Trave rustica antica
cm 21x11 mt 3

BV WTC126
Capitello
cm 17x29x18,5 h.

BV WT1545
Trave rustica antica
cm 21,5x15 mt 4,5

BV WT153
Trave rustica antica
cm 21,5x15 mt 3

BV WT2145
Trave rustica antica
cm 17x21 mt 4,5

BV WT213
Trave rustica antica
cm 17x21 mt 3

BV WTL28
Lastra rustica antica
cm 28x5x2 h.

BV WTFG
Fascia di giuntura
cm 100x4,2

BV WT2345
Trave rustica antica
cm 23x19 mt 4,5

BV WT233
Trave rustica antica
cm 23x19 mt 3

BV WT2845
Trave rustica antica
cm 28x24 mt 4,5

BV WT283
Trave rustica antica
cm 28x24 mt 3

Pannelli compatti per effetto finta pietra
LINEA STONE

NOVITÀ

BOVELACCI

Pannelli BOVELACCI STONE simulano la pietra, le rocce, i quarzi, i faraglioni ed i mattoncini, creando una rifinitura originale alle Vostre pareti e soffitti, facili da montare perchè si incastrano l'un l'altro evitando fughe visibili.

- Efficace per combattere umidità, freddo e muffe
- Ideale per l' efficienza energetica
- Perfetto per la ristrutturazione di ogni ambiente

Progettato per la decorazione dei soffitti e delle pareti interne ed esterne, il pannello BOVELACCI STONE simula la pietra, i blocchi, le rocce, i quarzi, i faraglioni e i mattoncini creando una rifinitura originale per ogni ambiente della vostra abitazione.
Oltre al fattore estetico BOVELACCI STONE vi fornirà anche un ottimo isolamento termico perché, essendo polistirene, ha tutte le caratteristiche per preservare il calore e coprire anche zone di muffa, permettendovi un alto risparmio energetico.
Con un solo prodotto Bovelacci vi offre dunque la soluzione a un duplice problema regalando ai vostri ambienti una rifinitura che potrete rendere personale colorando i pannelli.
I pannelli BOVELACCI STONE sono estremamente facili da montare perché si incastrano l'uno all'altro evitando fughe visibili e da coprire con stucco perché la congiunzione è stata posta tra pietra e pietra o tra mattone e mattone creando così una fuga naturale del tutto invisibile.

Risparmio energetico λ = 0,035 W/mk
Euroclasse E autoestinguente (Dop nr. 16004)
CERTIFICATI A NORMA CE.



BV SSCAP
CAPRI
H 49 x L 55 x SP 2,5

BV SSMAN
MANTOVA
H 50 x L 54 xSP 1,5

BV SSETR
MURA
H 52,5 x L 52,5 x SP 3,5

BV SSPAN
PANAREA
H 55 x L 49 x SP 3

BV SSQUA
QUARZO
H 48 x L 38 x SP 2,5

- BV SSCAP: Effetto Faraglioni di Capri, blocchi compatti dai bordi a spigoli vivi e superficie "montuosa" che ricorda la roccia frastagliata dei Faraglioni di Capri.

- BV SSMAN: Effetto Palazzo di Mantova, mattoni rettangolari con superficie livellata naturalmente tipici dei prodotti realizzati a mano come i mattoni delle mura del Palazzo Ducale di Mantova.

- BV SSETR: Effetto quadroni grandi e piccoli di pietra a grana fine che ricordano le mura etrusche di Volterra e Tarquinia.

- BV SSPAN: Effetto aggregati rettangolari con superficie leggermente arrotondata e levigata naturalmente come gli scogli di Panarea.

- BV SSQUA: Effetto fedele riproduzione di mattoncini rettangolari di quarzite che danno un effetto tridimensionale e naturale alle pareti.

Laminato metallico antisdrucciolo adesivo

Laminato metallico colore argento lucido, tipo pedana.

codice	descrizione	confezione
LP 28	Pal box cm 45x1,5 mt laminato metal	1 esp. da 24 rotoli
LP 28-7800	Rotolo cm 45x1,5 mt	1 rt.

Box IL FERMATAPPETO

Fermatappeto-antispostamento biadesivo, removibile, riutilizzabile. Non lascia tracce di colla sul pavimento. Indicato per pavimenti in parquet, marmo, ceramica, moquettes, ecc.
Misure espositore cm 25x22x13 (lxpxh).

codice	misura	confezione
LE NN5901	cm 5x5 mt fermatappeto	12 pz.

Velcro adesivo in rotolo

Rotolo velcro adesivo su box in cartone per taglio a metraggio.

codice mm 20 x mt 25	codice mm 30 x mt 25	codice mm 50 x mt 25	colori
LP 5021B	**LP 5022B**	**LP 5023B**	bianco
LP 5021N	**LP 5022N**	**LP 5023N**	nero
conf. 1 pz	conf. 1 pz	conf. 1 pz	


20
20
EYEWEAR COLLECTION
EDITION
01.2020
zippo®
EYEWEAR

Occhiali da lettura LINEA B-CONCEPT ZIPPO

Espositore girevole con 24 occhiali da lettura in policarbonato. Da assortire a proprio piacimento..
Dimensione espositore: cm 24x24x55.

Occhiali LINEA SOLE ZIPPO

Espositore da banco con 6 occhiali da sole assortiti. Dimensione espositore: cm 18x16x55.
Custodia in microfibra in omaggio con ogni occhiale da sole.

RICHIEDETE IL CATALOGO!

Borracce termiche
METTALLIC BOTTLE

Borracce termiche "Metallic bottle" in acciaio inox a doppia camera; superficie colorata antigraffio; tappo con guarnizione a tenuta stagna; capacità 500 ml; mantenimento del freddo (circa 24 ore) e del caldo (circa 12 ore); priva di bisfenolo (BPA free).

codice	descrizione	confezione
ZZ TM006	Espositore FANTASY COLORS	1 esp.da 12 pz.

Insetticida
QUICK KILL

insetticida multinsetto pronto all'uso in emulsione acquosa.
Adatto per l'utilizzo sia in ambienti interni che in ambienti esterni, è particolarmente indicato per il trattamento insetticida di cimici e acari.
Grazie allo speciale spruzzino nebulizzatore è possibile effettuare un trattamento sia in un punto mirato che in una zona più ambia, grazie alle diverse modalità di spruzzo. QUICK KILL è consigliato per il trattamento insetticida dei seguenti insetti; acari, tafani, mosche, pulci, formiche, cimici, zecche, zanzare, scarafaggi e pescioli d'argento. Con l'utilizzo di QUCK KILL si ha un'azione abbattente efficace per settimane. QUICK KILL è un insetticida acaricida in emulsione acquosa pronta all'uso dotato di un marcato potere residuale. QUICK KILL è a base di Permetrina, un principio attivo che garantisce un'azioneche permane nel tempo, unita ad un'elevata sicurezza per chi impiega il prodotto. E' un formulato in
base acqua, non è infiammabile ed è inodore.
QUICK KILL è possibile utilizzarlo in tutti gli ambienti in quanto;
• NON MACCHIA;
• NON UNGE;
• E' INODORE;
• E' SENZA GAS.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
QUICK KILL, è un prodotto: PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Registrazione N°19455 del Ministero della Salute.

codice	descrizione	confezione
DX IMP001	Insetticida QUICK KILL ml.500	1 esp.da 12 pz.

Olio universale 10 IN 1
BALLISTOL

È ideale per cuoio e pellame, è coadiuvante per la cura degli animali, è idraulico liquido ed è anche rigenerante per il legno. Viene prodotto da sostanze preziose di purezza farmaceutica e rispettando delle disposizioni rigorose di igiene. Tutte le sostanze agenti sono prodotti naturali o sono presenti in composti di prodotti naturali che nel ciclo biologico sono completamente degradabili.

codice	descrizione	confezione
ZP 21751	Spray ml 200	12 pz.

Spray anti aggressione

Lo spray è a base di un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum, estratto dalla distillazione del peperoncino rosso. E' un prodotto conforme all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975 n. 110 e al Decreto del Ministero dell'Interno nr. 103/2011.
CARATTERISTICHE:
- Contenuto: ml 15
- Percentuale di Oleoresin Capsicum: 10%
- Capsaicina: 2.5%
- Non contiene sostanze infiammabili, nè corrosive, nè tossiche, nè cancerogene o aggressivi chimici
- Ha un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale
- Il getto di nebulizzazione non supera i m 3.
- Ogni bomboletta produce da 8 a 10 nebulizzazioni da 2 secondi ciascuna.

codice	descrizione	confezione
ZP DS07	Espositore 18 pz.	1 esp.

Kit vetroresina
MIXER

Resina poliestere insatura che può essere applicata insieme alla fibra di vetro. Si può impiegare per aggiustare o rinforzare delle superfici piegate, arrugginite sia su supporto metalico che su supporto in poliestere rinforzato. Per esempio su camion o frigoriferi.

codice	descrizione	confezione
CH 240A	Kit kg 0,600/ml 375	6 pz.
CH 240	Kit kg 1,200/ml 750	6 pz.

Resina impregnante
MIXER

Resina poliestere insatura a base di acido ortoftalico, sciolta e pre-accelerata. Questa resina unisce buone caratteristiche meccaniche a basso ritiro ed elevato potere bagnante verso le fibre di rinforzo e le cariche minerali.
La RESINA IMPREGNANTE è quindi indicata per la produzione di carrozzerie, sanitari, caschi, parti di macchine industriali ed altri manufatti cui siano richieste buone caratteristiche meccaniche.
Viste le caratteristiche reologiche, è principalmente utilizzata per la formazione manuale di pezzi piani, per lo stampaggio sotto pressa a bassa o media temperatura, per la produzione di marmo sintetico e marmo-agglomerati. Il basso ritiro di polimerizzazione permette la realizzazione di manufatti ad alto spessore.

codice	descrizione	confezione
CH 249	Barattolo ml 375	6 pz.
CH 250	Barattolo ml 750	6 pz.
CH 251	Barattolo lt 4	4 pz.



Fibra di vetro
MIXER

Fibra di vetro utilizzata in combinazione con resine ortoftaliche, isoftaliche, vinilesteri, epossidiche, autostinguenti. Ideali per la riparazione di barche, contenitori per agenti chimici, attrezzature sportive.

codice	descrizione	confezione
CH 306	Fibra mt 0,5	2 pz.
CH 308	Fibra mt 1	3 pz.

Resina poliestere liquida
POLY TOP

Resina poliestere con catalizzatore. Le funzioni principali sono: proteggere dagli agenti atmosferici e dai raggi UV e dare al plastico rinforzato una finitura speciale continua, liscia colorata.

codice	descrizione	confezione
BA 200	Barattolo ml 375	12 pz.
BA 201	Barattolo ml 750	6 pz.
BA 202	Barattolo lt 4	1 pz.
BA 203	Latta lt 18	1 pz.

Vetroresina in kit

Kit composto da: resina poliestere liquida, matassa di lana di vetro, bicchierino, pennello.
Ideale per la riparazione di imbarcazioni, camper, serbatoi, perte dei veicoli.

codice	descrizione	confezione
BA 205	Kit ml 750	3 pz.
BA 206	Kit ml 375	3 pz.

Lana di vetro

Lana di vetro utilizzata in combinazione con resine ortoftaliche, isoftaliche, vinilesteri, epossidiche, autostinguenti. Ideali per la riparazione di barche, contenitori per agenti chimici, attrezzature sportive.

codice	descrizione	confezione
BA 212	Stuoia di vetro m^2 1	12 pz.
BA 214	Fibra di vetro m^2 5	12 pz.
BA 215	Pacchetto m^2 1	12 pz.
BA 216	Pacchetto m^2 0,5	12 pz.

Resina epossidica

Sistema epossidico strutturale per legno, vetroresina e ferro.
Prodotto dotato di ottima adesione, caratteristiche meccaniche quali resistenza e flessibilità inalterabili.

codice	descrizione	confezione
BA 220	Resina epossidica ml 500 + catalizzatore ml 250	6 pz.
BA 221	Resina epossidica lt 4+ catalizzatore	6 pz.
BA 222	Resina epossidica lt 10 + catalizzatore	6 pz.

Resina GELCOAT paraffinato a pennello GELTOP

Il gelcoat è la "pelle" quindi la parte in vista del manufatto e come tale svolge due precise funzioni: proteggere dagli agenti atmosferici e dai raggi UV ed in certi casi dai prodotti chimici. Senza il gelcoat il vetro, arrivando in superficie, facilita l'ingresso per capillarità di acqua e di tutti gli agenti chimici.
Dare al plastico rinforzato una finitura superficiale continua, liscia e colorata.

codice	descrizione	confezione
BA 241	Barattolo g 250 + catalizzatore	12 pz.
BA 242P	Barattolo kg 1 + catalizzatore	6 pz.

Antivegetative universale autopulente POLARIS

NOVITÀ

Antivegetativa universale autopulente per imbarcazioni a bassa e media velocità (minori di 20-25 nodi) La tecnologia autopulente evita l'accumulo delle varie mani di antivegetative nel tempo, pur conferendo ottima azione attiva e duratura. Il prodotto non contiene ossiduli di rame ed è pertanto adatto a tutti i tipi di scafi compreso quelli in alluminio. Applicazione: spruzzo, rullo, pennello.
Colori disponibili: bianco, rosso, azzurro, blu mare, nero.

codice	descrizione	confezione
IBS 99554/2,5	Latta lt.2,5 NERO	1 pz.

Antivegetativa idrofila a base di rame NEMO PLUS

NOVITÀ

Antivegetativa idrofila a base di rame. Prodotto multi stagionale con tecnologia ablativa polimerica a rilascio controllato studiata per imbarcazioni non veloci o scafi posti in uso in mari temperati. Il prodotto contiene ossidulo di rame e non è compatibile con scafi in alluminio. Applicazione: spruzzo, rullo, pennello. Colori disponibili: rosso, blu, blu mare, nero, bianco.

codice	descrizione	confezione
IBS 99533/2,5	Latta lt.2,5 NERO	1 pz.

Primer per helicestop A.F. HELICESTOP PRIMER

NOVITÀ

Primer monocomponente per eliche, piedi poppieri, assi, flaps. Pittura a rapida essiccazione a base di resina Epossidica modificata, studiata come mano di fondo per l'adesione diretta su metalli quali ottone, alluminio, bronzo e acciaio inox, correttamente preparati. Primer ancorante per eliche di imbarcazioni, piedi poppierI, flaps ed assi, con riferimento alla successiva ricopertura con antivegetativa speciale HELICESTOP A.F.

codice	descrizione	confezione
IBS 96040/250	Barattolo ml 250	6 pz.

HELICESTOP A.F.

NOVITÀ

Antivegetativa per eliche, piedi, flaps, assi. Antivegetativa a matrice dura ad alta adesività e resistenza alle sollecitazioni, studiata per la protezione di eliche, flaps, assi e piedi poppieri.

codice	descrizione	confezione
IBS 99680/250	Barattolo ml 250 GRIGIO VOLVO	6 pz.
IBS 99695/250	Barattolo ml 250 NERO	6 pz.

Resina Poliestere
KEMIPOL

Resina liquida adatta per la realizzazione di manufatti in vetroresina. La resina poliestere garantisce un'ottima resistenza meccanica e un elevato potere bagnante. Idonea per imbarcazioni, carrozzerie, camper e serbatoi per via dell'ottima adesione su tutte le superfici e materiali.

codice	descrizione	confezione
KE RREPO0000	Lattina ml.750 c/catalizzatore	12 pz.
KE RREPO0004	Latta lt.4 c/catalizzatore	4 pz.
KE RREPO0017	Tanica lt.17 c/catalizzatore	1 pz.

Disincrostante
MARINE NO-CROST

NOVITÀ

Disincrostante, disossidante e decapante a base acida studiato per la pulizia degli impianti di raffreddamento di motori marini sia fuoribordo che entrobordo.

codice	descrizione	confezione
NX 225	Tanica lt 5	1 pz.

Pasta lucidante protettiva
IOSSO

Pasta lucidante e protettiva, non abrasiva. Si impiega su tutti i metalli (argento, inox, alluminio, ottone, rame, bronzo, oro e cromature). Ottima anche per lucidare vetroresina, plastiche, superfici smaltate, plexiglass, ecc... Restituisce la lucentezza originale, conservandola nel tempo.

codice	descrizione	confezione
IO 001	Tubo ml 50	24 pz.
IO 002	Espositore da banco pz. 24	1 esp.

Resina poliestere liquida
POLY TOP

Resina poliestere con catalizzatore. Le funzioni principali sono: proteggere dagli agenti atmosferici e dai raggi UV e dare al plastico rinforzato una finitura speciale continua, liscia colorata.

codice	descrizione	confezione
BA 200	Barattolo ml 375	12 pz.
BA 201	Barattolo ml 750	6 pz.
BA 202	Barattolo lt 4	1 pz.
BA 203	Latta lt 18	1 pz.

Condizioni generali di vendita

ORDINI

Gli ordini si intendono confermati salvo nostra definitiva approvazione. L'ordine minimo è di € 250,00 (IVA esclusa).

SPEDIZIONI

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se venduta franco destino.
E' a carico del Committente provvedere al ritiro della merce, che in nessun caso potrà essere lasciata giacente presso il corriere. Le eventuali spese di giacenza sono a carico del compratore. I termini di consegna anche se concordati non sono vincolanti per il venditore; in ogni caso sono esclusi i risarcimenti per i danni diretti e indiretti derivanti dal mancato rispetto del termine di consegna. Lo stato, il numero ed il peso dei colli deve essere controllato al momento della consegna, nel caso in cui si riscontrassero manomissioni o danneggiamenti il Cliente è tenuto ad inviare copia del documento di trasporto con relativa riserva controfirmata dal vettore, a mezzo fax al numero 049 8841538 o mail info@tecnomercato.it.

IMBALLI E PALLETS

Unitamente ai prodotti, si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/ imballi e cartoni.
Il ritiro e lo smaltimento sono, in ogni fase a carico dell'acquirente (D.Lgs152/2006). Se la consegna del materiale viene eseguita su pallets EUR PAL l'acquirente è tenuto a restituire i pallets al momento della consegna. Nel caso in cui l'Acquirente non restituisca i pallets al momento della consegna o restituisca pallets diversi da quello standard EURO PAL gli sarà addebitato tramite apposita fattura il relativo costo + IVA.

RECLAMI E RESI

Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. Tutti gli articoli da noi distribuiti sono garantiti nella loro integrità di funzionamento; in caso di accertato difetto di fabbricazione verranno prontamente sostituiti. E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto all' acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti dovuti; né dei prodotti oggetto di contestazione né tanto meno di altre forniture. Se il reclamo è valido e giustificato, l'acquirente ha diritto esclusivamente alla sostituzione del prodotto riconosciuto difettoso, che verrà accettato in reso solo in confezioni originali, integre e complete. Non si accettano resi senza la nostra preventiva autorizzazione.

PAGAMENTI

Se non diversamente convenuto, il pagamento si intende in contrassegno. Questa forma di pagamento viene sempre applicata in caso di prima fornitura. Le spese per l'emissione di ricevute bancarie verranno addebitate in fattura. I pagamenti dovranno essere effettuati alle scadenze pattuite e riportate nel documento. In caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento, senza necessità di alcuna messa in mora, saranno addebitati interessi moratori ai sensi del D.Lgs 9/10/2002 n. 231 calcolati dalla data di scadenza nella misura indicata dal D.Lgs 231/02, oltre alle spese amministrative, spese reclamataci dalla Banca ed eventuali sconti cassa effettuati.

LISTINO PREZZI

Ci riserviamo di variare in qualsiasi momento e senza preavviso i prezzi di listino. Gli ordini vengono evasi ai prezzi in vigore al momento della spedizione. Il listino in vigore annulla e sostituisce i precedenti. I prezzi si intendono IVA esclusa.

NOTIZIE TECNICHE - FOTOGRAFIE - DATI TECNICI

I nostri prodotti vengono forniti con le denominazioni commerciali e con le indicazioni di massima per il loro impiego da parte di esperti. L'acquirente, per il solo fatto di trasmetterci un ordine per un determinato prodotto, dichiara di conoscere caratteristiche tecniche e norme per il suo corretto impiego; in caso di dubbi l'acquirente deve farsi parte diligente e chiedere tutte le informazioni tecniche relative.
Tutte le caratteristiche, i dati tecnici e le fotografie hanno carattere informativo quindi non impegnativo.
Ci riserviamo la facoltà di apporre modifiche ai prodotti ed al loro confezionamento senza l'obbligo di preavviso.

FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia unico competente è il Foro di Padova.

Note

TM TECNOMERCATO SRL
Via del Commercio, 11
35010 Vigodarzere (PD)
Tel. +39 049.8841538
Fax +39 049.8841542
Partita IVA 00636860280
tecnomercato@legalmail.it
info@tecnomercato.it
www.tecnomercato.it

8 033976 137977

DUPLI-COLOR®

CATALOGO

PRODOTTI

Nuovo visual-concept
dei prodotti

Sviluppato tramite:

- Esperienze e scambio di informazioni con clienti ed utilizzatori
- Focus group per identificare lo sviluppo grafico corretto dalla prospettiva del consumatore
- Integrazione di tutti gli elementi in un unico impianto armonioso ed accattivante

Nuova grafica dei prodotti

- Impostazione orientata all'utilizzatore finale per facilitare la scelta
- Design moderno e accattivante
- Struttura chiara ed uniforme
- Chiari riferimenti ai plus di prodotto
- Comunicazione diretta tramite pittogrammi

INDICE

INDUSTRIA 6

COLORI
- RAL ACRYL 8
- AEROSOL ART 13
- PRIMA GELTECH 18

FONDI 20

SETTORE ALLUMINIO
- ELOXAL 23

DECORAZIONE 25

TINTE ALTO DI GAMMA
- PLATINUM 26
- NEXT 28
- AQUA ECO+ 31
- ALL SEASON 34
- RUST STOP 36

SPECIALI ALTO DI GAMMA 38

EFFETTI ALTO DI GAMMA 44

HOBBY & CRAFT 54

BELLE ARTI 60

ALTA ROTAZIONE 64
- FLY COLOR 66
- COLOR SPRAY 68
- COLORS 75

FONDI, EFFETTI & SPECIALI 76

AUTO 82

RITOCCO AUTO 84

FONDI 86

VERNICI UNIVERSALI AUTO 89

TUNING 92

STUCCHI 102

FAI DA TE SENZA STIRENE
- BARATTOLO 104
- TUBO 106

PROFESSIONALI
- BARATTOLO 108
- PADELLA 112
- ACCESSORI 114

SOTTOSCOCCA 116

SPRAY E CARTUCCE 118

ACCESSORI 120

MARCATORI 122

DA CANTIERE 124

TRACCIALINEE 126

ACCESSORI 128

SPRAY TECNICI 132

PROFESSIONALI
- PULITORI 134
- LUBRIFICANTI 136
- PROTETTIVI 137
- SPECIALI 138

ALTA ROTAZIONE
- PULITORI 141
- SBLOCCANTI 143
- LUBRIFICANTI 144
- PROTETTIVI 145

PRODOTTI IN BARATTOLO 146

ALKYTON 148

ALTRI PRODOTTI 151

SISTEMA ESPOSITIVO 152

ESPOSITORI 156

MONTAGGIO ESPOSITORI 162

Nota: i colori riprodotti in questo catalogo sono il più possibile fedeli alla tinta originale. Eventuali differenze sono da attribuirsi al processo di stampa.

INDUSTRIA

La linea dei prodotti per l'industria è stata sviluppata negli anni con e per coloro che guardano alla performance del prodotto, alla resa, alla resistenza alle intemperie, alle sollecitazioni meccaniche. Colori, fondi e prodotti per la protezione delle superfici per chi privilegia la qualità, l'applicazione professionale e la durata nel tempo.

RAL ACRYL

Pregiata vernice acrilica in un'ampia gamma di tinte RAL. Ottima adesione alla superficie e protezione dei supporti dalla corrosione grazie a speciali additivi. Doppia testina di spruzzo e ghiera colorata per favorire la riconoscibilità delle tinte. Non cola, rapida essiccazione, buona copertura, corrispondenza esatta tra tinta e codice RAL. Ideale per riparare e/o verniciare ex novo diverse superfici di oggetti, manufatti, macchinari, ecc. Disponibile in tinte RAL lucide/satinate/opache e trasparenti.

- **TOP di gamma**
- **Ghiera colorata**
- **Etichetta con codice RAL**
- **Due testine: standard e orientabile**
- **Elevatissima copertura**
- **Non cola**
- **Rapida essiccazione**
- **Additivi antiruggine**
- **Direttamente su alluminio**

SUPERFICI TRATTABILI:

INFORMAZIONI:

IDEALE PER:

INTERNI

ESTERNI

LUCIDI

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	453137	RAL 1001 BEIGE	4048500453137	400 ml	6
	556265	RAL 1002 GIALLO SABBIA	4048500556265	400 ml	6
	719387	RAL 1003 GIALLO SEGNALE	4048500719387	400 ml	6
	349461	RAL 1004 GIALLO ORO	4048500349461	400 ml	6
	552687	RAL 1006 GIALLO MAIS	4048500552687	400 ml	6
	349485 626593	RAL 1007 GIALLO CROMO	4048500349485 4048500626593	400 ml 150 ml	6 6
	556272	RAL 1012 GIALLO LIMONE	4048500556272	400 ml	6
	349492 626609 676932	RAL 1013 BIANCO PERLA	4048500349492 4048500626609 4048500676932	400 ml 150 ml 12 ml	6 6 30
	349508	RAL 1014 AVORIO	4048500349508	400 ml	6
	349515 626623 676949	RAL 1015 AVORIO CHIARO	4048500349515 4048500626623 4048500676949	400 ml 150 ml 12 ml	6 6 30
	710094	RAL 1016 GIALLO ZOLFO	4048500710094	400 ml	6
	366079	RAL 1018 GIALLO ZINCO	4048500366079	400 ml	6
	453182	RAL 1019 BEIGE GRIGIO	4048500453182	400 ml	6
	349522 626630 676956	RAL 1021 GIALLO COLZA	4048500349522 4048500626630 4048500676956	400 ml 150 ml 12 ml	6 6 30
	522956	RAL 1023 GIALLO TRAFFICO	4048500522956	400 ml	6
	366086	RAL 1028 GIALLO MELONE	4048500366086	400 ml	6
	366093	RAL 1032 GIALLO GINESTRA	4048500366093	400 ml	6
	349539	RAL 2000 ARANCIO GIALLO	4048500349539	400 ml	6
	355950	RAL 2001 ARANCIO ROSSO	4048500355950	400 ml	6
	349546	RAL 2002 ARANCIO SCURO	4048500349546	400 ml	6
	378089	RAL 2003 ARANCIO PASTELLO	4048500378089	400 ml	6
	349553	RAL 2004 ARANCIO PURO	4048500349553	400 ml	6
	535000	RAL 2008 ARANCIO CHIARO	4048500535000	400 ml	6
	556289	RAL 2009 ARANCIO TRAFFICO	4048500556289	400 ml	6

LUCIDI

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	414862	RAL 2011 ARANCIO INTENSO	4048500414862	400 ml	6
	349560 626678 676994	RAL 3000 ROSSO FUOCO	4048500349560 4048500626678 4048500676994	400 ml 150 ml 12 ml	6 6 30
	504563	RAL 3001 ROSSO SEGNALE	4048500504563	400 ml	6
	349577	RAL 3002 ROSSO CARMINIO	4048500349577	400 ml	6
	354809 626685 677007	RAL 3003 ROSSO RUBINO	4048500354809 4048500626685 4048500677007	400 ml 150 ml 12 ml	6 6 30
	495502	RAL 3004 ROSSO PORPORA	4048500495502	400 ml	6
	350597	RAL 3005 ROSSO VINO	4048500350597	400 ml	6
	453120	RAL 3009 ROSSO OSSIDO	4048500453120	400 ml	6
	749766	RAL 3011 ROSSO MARRONE	4048500749766	400 ml	6
	522994	RAL 3015 ROSA CHIARO	4048500522994	400 ml	6
	356766 677021	RAL 3020 ROSSO TRAFFICO	4048500356766 4048500677021	400 ml 12 ml	6 30
	556319	RAL 4001 LILLA ROSSASTRO	4048500556319	400 ml	6
	522987	RAL 4003 VIOLETTO ERICA	4048500522987	400 ml	6
	710155	RAL 4004 VIOLETTO BORDEAUX	4048500710155	400 ml	6
	366109	RAL 4005 BLU LILLA	4048500366109	400 ml	6
	361654	RAL 4006 ROSSO PORPORA	4048500361654	400 ml	6
	719400	RAL 4010 TELEMAGENTA	4048500719400	400 ml	6
	710193	RAL 5000 BLU VIOLETTO	4048500710193	400 ml	6
	710391	RAL 5001 BLU VERDE	4048500710391	400 ml	6
	366116 626722	RAL 5002 BLU ULTRAMARINO	4048500366116 4048500626722	400 ml 150 ml	6 6
	719394	RAL 5003 BLU ZAFFIRO	4048500719394	400 ml	6
	710209	RAL 5004 BLU NERO	4048500710209	400 ml	6
	710216	RAL 5005 BLU SEGNALE	4048500710216	400 ml	6
	366123	RAL 5007 BLU BRILLANTE	4048500366123	400 ml	6
	366130	RAL 5009 BLU AZZURRO	4048500366130	400 ml	6
	349584 676604	RAL 5010 BLU GENZIANA	4048500349584 4048500676604	400 ml 12 ml	6 30
	710407	RAL 5011 BLU ACCIAIO	4048500710407	400 ml	6
	349591 626746	RAL 5012 BLU LUCE	4048500349591 4048500626746	400 ml 150 ml	6 6
	710223	RAL 5013 BLU COBALTO	4048500710223	400 ml	6
	349607	RAL 5014 BLU PICCIONE	4048500349607	400 ml	6
	349614	RAL 5015 BLU CIELO	4048500349614	400 ml	6
	541780	RAL 5017 BLU TRAFFICO	4048500541780	400 ml	6
	518515	RAL 5018 BLU TURCHESE	4048500518515	400 ml	6
	541773	RAL 5019 BLU CAPRI	4048500541773	400 ml	6
	458132	RAL 5021 BLU ACQUA	4048500458132	400 ml	6
	710230	RAL 5022 BLU NOTTE	4048500710230	400 ml	6
	710421	RAL 5024 BLU PASTELLO	4048500710421	400 ml	6
	473326	RAL 6000 VERDE PATINA	4048500473326	400 ml	6
	457937	RAL 6001 VERDE SMERALDO	4048500457937	400 ml	6
	349621	RAL 6002 VERDE FOGLIA	4048500349621	400 ml	6
	522970	RAL 6003 VERDE OLIVA	4048500522970	400 ml	6
	710445	RAL 6004 VERDE BLU	4048500710445	400 ml	6
	349638 626777 677106	RAL 6005 VERDE MUSCHIO	4048500349638 4048500626777 4048500677106	400 ml 150 ml 12 ml	6 6 30
	349645	RAL 6009 VERDE ABETE	4048500349645	400 ml	6

LUCIDI

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	366147	RAL 6010 VERDE PRATO	4048500366147	400 ml	6
	349676	RAL 6011 VERDE RESEDA	4048500349676	400 ml	6
	710476	RAL 6012 VERDE NERO	4048500710476	400 ml	6
	349669	RAL 6014 VERDE OLIVA GIALLASTRO	4048500349669	400 ml	6
	556302	RAL 6016 VERDE TURCHESE	4048500556302	400 ml	6
	358241	RAL 6017 VERDE MAGGIO	4048500358241	400 ml	6
	349683 626791	RAL 6018 VERDE GIALLO	4048500349683 4048500626791	400 ml 150 ml	6 6
	492426	RAL 6019 VERDE BIANCO	4048500492426	400 ml	6
	710483	RAL 6020 VERDE CROMO OSSIDO	4048500710483	400 ml	6
	366154	RAL 6021 VERDE PALLIDO	4048500366154	400 ml	6
	398971	RAL 6024 VERDE TRAFFICO	4048500398971	400 ml	6
	465970	RAL 6026 VERDE OPALE	4048500465970	400 ml	6
	490866	RAL 6027 VERDE LUCE	4048500490866	400 ml	6
	366161	RAL 6029 VERDE MENTA	4048500366161	400 ml	6
	349690	RAL 7000 GRIGIO VAIO	4048500349690	400 ml	6
	366178 626807 677137	RAL 7001 GRIGIO ARGENTO	4048500366178 4048500626807 4048500677137	400 ml 150 ml 12 ml	6 6 30
	710520	RAL 7003 GRIGIO MUSCHIO	4048500710520	400 ml	6
	710247	RAL 7004 GRIGIO SEGNALE	4048500710247	400 ml	6
	674259	RAL 7005 GRIGIO TOPO	4048500674259	400 ml	6
	365508	RAL 7006 GRIGIO BEIGE	4048500365508	400 ml	6
	529085	RAL 7011 GRIGIO FERRO	4048500529085	400 ml	6
	506437	RAL 7015 GRIGIO ARDESIA	4048500506437	400 ml	6
	363511 626814 677144	RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE	4048500363511 4048500626814 4048500677144	400 ml 150 ml 12 ml	6 6 30
	366185	RAL 7021 GRIGIO NERO	4048500366185	400 ml	6
	384332	RAL 7023 GRIGIO CALCESTRUZZO	4048500384332	400 ml	6
	506529	RAL 7024 GRIGIO GRAFITE	4048500506529	400 ml	6
	349706	RAL 7030 GRIGIO PIETRA	4048500349706	400 ml	6
	349713	RAL 7031 GRIGIO BLU	4048500349713	400 ml	6
	349720 677168	RAL 7032 GRIGIO GHIAIA	4048500349720 4048500677168	400 ml 12 ml	6 30
	366192	RAL 7033 GRIGIO CEMENTO	4048500366192	400 ml	6
	349737 677175	RAL 7035 GRIGIO CHIARO	4048500349737 4048500677175	400 ml 12 ml	6 30
	506512	RAL 7036 GRIGIO PLATINO	4048500506512	400 ml	6
	710551	RAL 7037 GRIGIO POLVERE	4048500710551	400 ml	6
	459320	RAL 7038 GRIGIO AGATA	4048500459320	400 ml	6
	710728	RAL 7039 GRIGIO QUARZO	4048500710728	400 ml	6
	710568	RAL 7040 GRIGIO FINESTRA	4048500710568	400 ml	6
	480454	RAL 7042 GRIGIO TRAFFICO A	4048500480454	400 ml	6
	565311	RAL 7043 GRIGIO TRAFFICO B	4048500565311	400 ml	6
	710575	RAL 7044 GRIGIO SETA	4048500710575	400 ml	6
	366208	RAL 8001 MARRONE OCRA	4048500366208	400 ml	6
	349744	RAL 8003 MARRONE ARGILLA	4048500349744	400 ml	6
	518522	RAL 8004 MARRONE RAME	4048500518522	400 ml	6
	366215	RAL 8007 MARRONE CAPRIOLO	4048500366215	400 ml	6
	349751 677182	RAL 8011 MARRONE NOCE	4048500349751 4048500677182	400 ml 12 ml	6 30
	349768	RAL 8012 MARRONE ROSSICCIO	4048500349768	400 ml	6

	COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
LUCIDI		350573 677199	RAL 8014 MARRONE SEPPIA	4048500350573 4048500677199	400 ml 12 ml	6 30
		359286	RAL 8016 MOGANO	4048500359286	400 ml	6
		349775 677205	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO	4048500349775 4048500677205	400 ml 12 ml	6 30
		350566	RAL 8019 MARRONE GRIGIO	4048500350566	400 ml	6
		354793 626869 677212	RAL 9001 BIANCO CREMA	4048500354793 4048500626869 4048500677212	400 ml 150 ml 12 ml	6 6 30
		366222	RAL 9002 BIANCO GRIGIO	4048500366222	400 ml	6
		670633	RAL 9003 BIANCO SEGNALE	4048500670633	400 ml	6
		710261	RAL 9004 NERO SEGNALE	4048500710261	400 ml	6
		349836 626883 677229	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500349836 4048500626883 4048500677229	400 ml 150 ml 12 ml	6 6 30
		349799 626890 677250	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500349799 4048500626890 4048500677250	400 ml 150 ml 12 ml	6 6 30
		710612	RAL 9011 NERO GRAFITE	4048500710612	400 ml	6
		509384	RAL 9016 BIANCO TRAFFICO	4048500509384	400 ml	6
		349812	RAL 9017 NERO TRAFFICO	4048500349812	400 ml	6
		522963	RAL 9018 BIANCO PAPIRO	4048500522963	400 ml	6
		677298	ORO	4048500677298	12 ml	30
		677304	ARGENTO	4048500677304	12 ml	30
		158209	TRASPARENTE LUCIDO	4048500158209	400 ml	6
		641589	RAL 1013 BIANCO PERLA	4048500641589	400 ml	6
		641626	RAL 1021 GIALLO COLZA	4048500641626	400 ml	6
		880353	RAL 3000 ROSSO FUOCO	4048500880353	400 ml	6
		880360	RAL 5002 BLU ULTRAMARINO	4048500880360	400 ml	6
		366277	RAL 5010 BLU GENZIANA	4048500366277	400 ml	6
		539640	RAL 5012 BLU LUCE	4048500539640	400 ml	6
		641848	RAL 5015 BLU CIELO	4048500641848	400 ml	6
SATINATI		366291	RAL 6011 VERDE RESEDA	4048500366291	400 ml	6
		366307	RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE	4048500366307	400 ml	6
		366314	RAL 7021 GRIGIO NERO	4048500366314	400 ml	6
		641879	RAL 7032 GRIGIO GHIAIA	4048500641879	400 ml	6
		880384	RAL 7035 GRIGIO CHIARO	4048500880384	400 ml	6
		641893	RAL 9001 BIANCO CREMA	4048500641893	400 ml	6
		472558	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500472558	400 ml	6
		349782 626944 677243	RAL 9006 ALLUMINIO CHIARO	4048500349782 4048500626944 4048500677243	400 ml 150 ml 12 ml	6 6 30
		710278	RAL 9007 ALLUMINIO SCURO	4048500710278	400 ml	6
		284564	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500284564	400 ml	6
		641909	RAL 9016 BIANCO TRAFFICO	4048500641909	400 ml	6
		673795	RAL 3000 ROSSO FUOCO	4048500673795	400 ml	6
		710032	RAL 5003 BLU ZAFFIRO	4048500710032	400 ml	6
		349652	RAL 6014 VERDE OLIVA	4048500349652	400 ml	6
		368615	RAL 6031 VERDE BRONZEO	4048500368615	400 ml	6
		402326	RAL 7032 GRIGIO GHIAIA	4048500402326	400 ml	6
		710056	RAL 7035 GRIGIO CHIARO	4048500710056	400 ml	6

OPACHI

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	710087		4048500710087	400 ml	6
	626906	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500626906	150 ml	6
	677267		4048500677236	12 ml	30
	349805		4048500349805	400 ml	6
	626913	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500626913	150 ml	6
	677267		4048500677267	12 ml	30
	349829	RAL 9017 NERO TRAFFICO	4048500349829	400 ml	6
	368660	RAL 9021 NERO PECE	4048500368660	400 ml	6
	158193	TRASPARENTE OPACO	4048500158193	400 ml	6



AEROSOL ART

Ideale per l'industria, artigianato e fai-da-te, è utilizzato da famosi artisti per la realizzazione di graffiti. Tinte RAL di largo consumo in finiture lucide, satinate e opache. Disponibile anche in trasparente lucido e opaco. Buona adesione ai supporti, buona dilatazione, resa e copertura, rapida essiccazione, per tutti i tipi di superfici e oggetti verniciabili: legno, metallo, carta, vetro, plastiche verniciabili, pietra, ecc.

SUPERFICI TRATTABILI:

INFORMAZIONI:

IDEALE PER:

INTERNI	■■■■■
ESTERNI	■■■□□

- **Pregiata qualità nitro-combi**
- **Ottimo potere coprente**
- **Eccellente adesione**
- **Buona dilatazione**
- **Asciuga rapidamente**
- **Per interni ed esterni**
- **Tonalità e brillantezza durature**
- **Resiste alle intemperie, alla luce, ai raggi UV**
- **Superficie verniciata lucidabile**
- **Antigraffio, antiurto**

LUCIDI

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	158995	FONDO BIANCO	4048500158995	400 ml	6
	744020	FONDO GRIGIO	4048500744020	400 ml	6
	744037	TRASPARENTE	4048500744037	400 ml	6
	732584	RAL 1001 BEIGE	4048500732584	400 ml	6
	740978	RAL 1002 GIALLO SABBIA	4048500740978	400 ml	6
	722479	RAL 1004 GIALLO ORO	4048500722479	400 ml	6
	732898	RAL 1006 GIALLO MAIS	4048500732898	400 ml	6
	740992	RAL 1007 GIALLO CROMO	4048500740992	400 ml	6
	732904	RAL 1011 BEIGE MARRONE	4048500732904	400 ml	6
	769757	RAL 1013 BIANCO PERLA	4048500769757	400 ml	6
	722486	RAL 1014 AVORIO	4048500722486	400 ml	6
	775611	RAL 1015 AVORIO CHIARO	4048500775611	400 ml	6
	732911	RAL 1017 GIALLO ZAFFERANO	4048500732911	400 ml	6
	741012	RAL 1018 GIALLO ZINCO	4048500741012	400 ml	6
	732928	RAL 1019 BEIGE GRIGIO	4048500732928	400 ml	6
	722493	RAL 1021 GIALLO COLZA	4048500722493	400 ml	6
	741029	RAL 1023 GIALLO TRAFFICO	4048500741029	400 ml	6
	722509	RAL 1028 GIALLO MELONE	4048500722509	400 ml	6
	741036	RAL 1032 GIALLO GINESTRA	4048500741036	400 ml	6
	741043	RAL 2000 ARANCIO GIALLO	4048500741043	400 ml	6
	732935	RAL 2002 ARANCIO SCURO	4048500732935	400 ml	6
	741067	RAL 2003 ARANCIO PASTELLO	4048500741067	400 ml	6
	732942	RAL 2004 ARANCIO PURO	4048500732942	400 ml	6
	741081	RAL 2009 ARANCIO TRAFFICO	4048500741081	400 ml	6
	722516	RAL 2011 ARANCIO INTENSO	4048500722516	400 ml	6
	732959	RAL 3000 ROSSO FUOCO	4048500732959	400 ml	6
	722523	RAL 3001 ROSSO SEGNALE	4048500722523	400 ml	6
	741098	RAL 3002 ROSSO CARMINIO	4048500741098	400 ml	6
	732966	RAL 3003 ROSSO RUBINO	4048500732966	400 ml	6
	732973	RAL 3004 ROSSO PORPORA	4048500732973	400 ml	6
	741104	RAL 3005 ROSSO VINO	4048500741104	400 ml	6
	741111	RAL 3007 ROSSO NERO	4048500741111	400 ml	6

LUCIDI

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	722530	RAL 3020 ROSSO TRAFFICO	4048500722530	400 ml	6
	733192	RAL 4003 VIOLETTO ERICA	4048500733192	400 ml	6
	732997	RAL 4005 BLU LILLA	4048500732997	400 ml	6
	722547	RAL 4006 ROSSO PORPORA	4048500722547	400 ml	6
	467073	RAL 4010 TELEMAGENTA	4048500467073	400 ml	6
	733000	RAL 5002 BLU ULTRAMARINO	4048500733000	400 m	6
	789847	RAL 5003 BLU ZAFFIRO	4048500789847	400 ml	6
	722554	RAL 5007 BLU BRILLANTE	4048500722554	400 ml	6
	741166	RAL 5009 BLU AZZURRO	4048500741166	400 ml	6
	722561	RAL 5010 BLU GENZIANA	4048500722561	400 ml	6
	787829	RAL 5011 BLU ACCIAIO	4048500787829	400 ml	6
	733017	RAL 5012 BLU LUCE	4048500733017	400 ml	6
	733024	RAL 5013 BLU COBALTO	4048500733024	400 ml	6
	733031	RAL 5014 BLU PICCIONE	4048500733031	400 ml	6
	722578	RAL 5015 BLU CIELO	4048500722578	400 ml	6
	722585	RAL 5017 BLU TRAFFICO	4048500722585	400 ml	6
	741173	RAL 5018 BLU TURCHESE	4048500741173	400 ml	6
	787836	RAL 5019 BLU CAPRI	4048500787836	400 ml	6
	722592	RAL 5021 BLU ACQUA	4048500722592	400 ml	6
	775635	RAL 6001 VERDE SMERALDO	4048500775635	400 ml	6
	722608	RAL 6002 VERDE FOGLIA	4048500722608	400 ml	6
	787843	RAL 6003 VERDE OLIVA	4048500787843	400 ml	6
	722615	RAL 6005 VERDE MUSCHIO	4048500722615	400 ml	6
	722622	RAL 6010 VERDE PRATO	4048500722622	400 ml	6
	741203	RAL 6011 VERDE RESEDA	4048500741203	400 ml	6
	733048	RAL 6016 VERDE TURCHESE	4048500733048	400 ml	6
	722639	RAL 6018 VERDE GIALLO	4048500722639	400 ml	6
	733055	RAL 6019 VERDE BIANCO	4048500733055	400 ml	6
	733062	RAL 6024 VERDE TRAFFICO	4048500733062	400 ml	6
	733079	RAL 6027 VERDE LUCE	4048500733079	400 ml	6
	741241	RAL 6029 VERDE MENTA	4048500741241	400 ml	6
	741258	RAL 7000 GRIGIO VAIO	4048500741258	400 ml	6
	722646	RAL 7001 GRIGIO ARGENTO	4048500722646	400 ml	6
	733086	RAL 7011 GRIGIO FERRO	4048500733086	400 ml	6
	467790	RAL 7015 GRIGIO ARDESIA	4048500467790	400 ml	6
	741289	RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE	4048500741289	400 ml	6
	741296	RAL 7021 GRIGIO NERO	4048500741296	400 ml	6
	467813	RAL 7023 GRIGIO CALCESTRUZZO	4048500467813	400 ml	6
	733093	RAL 7030 GRIGIO PIETRA	4048500733093	400 ml	6
	741326	RAL 7031 GRIGIO BLU	4048500741326	400 ml	6
	741333	RAL 7032 GRIGIO GHIAIA	4048500741333	400 ml	6
	733185	RAL 7035 GRIGIO CHIARO	4048500733185	400 ml	6
	221200	RAL 7037 GRIGIO POLVERE	4048500221200	400 ml	6
	722653	RAL 7038 GRIGIO AGATA	4048500722653	400 ml	6
	787867	RAL 7040 GRIGIO FINESTRA	4048500787867	400 ml	6
	467875	RAL 7042 GRIGIO TRAFFICO A	4048500467875	400 ml	6
	741357	RAL 7043 GRIGIO TRAFFICO B	4048500741357	400 ml	6
	741371	RAL 8001 MARRONE OCRA	4048500741371	400 ml	6
	733109	RAL 8003 MARRONE ARGILLA	4048500733109	400 ml	6
	744396	RAL 8011 MARRONE NOCE	4048500744396	400 ml	6
	733116	RAL 8012 MARRONE ROSSICCIO	4048500733116	400 ml	6

	COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
LUCIDI		722660	RAL 8014 MARRONE SEPPIA	4048500722660	400 ml	6
		744402	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO	4048500744402	400 ml	6
		722677	RAL 9001 BIANCO CREMA	4048500722677	400 ml	6
		722684	RAL 9002 BIANCO GRIGIO	4048500722684	400 ml	6
		741418	RAL 9003 BIANCO SEGNALE	4048500741418	400 ml	6
		733123	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500733123	400 ml	6
		733130	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500733130	400 ml	6
		468018	RAL 9011 NERO GRAFITE	4048500468018	400 ml	6
		741449	RAL 9016 BIANCO TRAFFICO	4048500741449	400 ml	6
		741456	RAL 9017 NERO TRAFFICO	4048500741456	400 ml	6
		733239	BLU PASTELLO	4048500733239	400 ml	6
		733178	ROSA CHIARO	4048500733178	400 ml	6
SATINATI		466595	RAL 1001 BEIGE	4048500466595	400 ml	6
		466618	RAL 1002 GIALLO SABBIA	4048500466618	400 ml	6
		666216	RAL 1003 GIALLO SEGNALE	4048500666216	400 ml	6
		666223	RAL 1014 AVORIO	4048500666223	400 ml	6
		466656	RAL 1015 AVORIO CHIARO	4048500466656	400 ml	6
		666391	RAL 1018 GIALLO ZINCO	4048500666391	400 ml	6
		131349	RAL 1021 GIALLO COLZA	4048500131349	400 ml	6
		466670	RAL 1023 GIALLO TRAFFICO	4048500466670	400 ml	6
		466687	RAL 1028 GIALLO MELONE	4048500466687	400 ml	6
		466717	RAL 1032 GIALLO GINESTRA	4048500466717	400 ml	6
		666445	RAL 2000 ARANCIO GIALLO	4048500666445	400 ml	6
		466731	RAL 2002 ARANCIO SCURO	4048500466731	400 ml	6
		466748	RAL 2003 ARANCIO PASTELLO	4048500466748	400 ml	6
		466779	RAL 2004 ARANCIO PURO	4048500466779	400 ml	6
		466786	RAL 2011 ARANCIO INTENSO	4048500466786	400 ml	6
		666452	RAL 3000 ROSSO FUOCO	4048500666452	400 ml	6
		466793	RAL 3001 ROSSO SEGNALE	4048500466793	400 ml	6
		666469	RAL 3002 ROSSO CARMINIO	4048500666469	400 ml	6
		466816	RAL 3003 ROSSO RUBINO	4048500466816	400 ml	6
		466847	RAL 3004 ROSSO PORPORA	4048500466847	400 ml	6
		466892	RAL 3005 ROSSO VINO	4048500466892	400 ml	6
		466915	RAL 3009 ROSSO OSSIDO	4048500466915	400 ml	6
		466939	RAL 3020 ROSSO TRAFFICO	4048500466939	400 ml	6
		467028	RAL 4005 BLU LILLA	4048500467028	400 ml	6
		467110	RAL 5002 BLU ULTRAMARINO	4048500467110	400 ml	6
		467349	RAL 5003 BLU ZAFFIRO	4048500467349	400 ml	6
		666483	RAL 5005 BLU SEGNALE	4048500666483	400 ml	6
		467363	RAL 5009 BLU AZZURRO	4048500467363	400 ml	6
		126185	RAL 5010 BLU GENZIANA	4048500126185	400 ml	6
		467387	RAL 5012 BLU LUCE	4048500467387	400 ml	6
		467479	RAL 5013 BLU COBALTO	4048500467479	400 ml	6
		467578	RAL 5014 BLU PICCIONE	4048500467578	400 ml	6
		666506	RAL 5015 BLU CIELO	4048500666506	400 ml	6
		467608	RAL 5021 BLU ACQUA	4048500467608	400 ml	6
		467707	RAL 6001 VERDE SMERALDO	4048500467707	400 ml	6
		666513	RAL 6002 VERDE FOGLIA	4048500666513	400 ml	6
		131370	RAL 6005 VERDE MUSCHIO	4048500131370	400 ml	6
		667268	RAL 6011 VERDE RESEDA	4048500667268	400 ml	6
		467721	RAL 6017 VERDE MAGGIO	4048500467721	400 ml	6

	COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
SATINATI		467738	RAL 6018 VERDE GIALLO	4048500467738	400 ml	6
		467745	RAL 6019 VERDE BIANCO	4048500467745	400 ml	6
		668449	RAL 6028 VERDE PINO	4048500668449	400 ml	6
		467752	RAL 7000 GRIGIO VAIO	4048500467752	400 ml	6
		467776	RAL 7011 GRIGIO FERRO	4048500467776	400 ml	6
		126192	RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE	4048500126192	400 ml	6
		467806	RAL 7021 GRIGIO NERO	4048500467806	400 ml	6
		467820	RAL 7024 GRIGIO GRAFITE	4048500467820	400 ml	6
		467844	RAL 7031 GRIGIO BLU	4048500467844	400 ml	6
		668715	RAL 7032 GRIGIO GHIAIA	4048500668715	400 ml	6
		668722	RAL 7035 GRIGIO CHIARO	4048500668722	400 ml	6
		467851	RAL 7040 GRIGIO FINESTRA	4048500467851	400 ml	6
		467882	RAL 7042 GRIGIO TRAFFICO A	4048500467882	400 ml	6
		668739	RAL 7046 GRIGIO TELE2	4048500668739	400 ml	6
		467899	RAL 7047 GRIGIO TELE 4	4048500467899	400 ml	6
		467905	RAL 8001 MARRONE OCRA	4048500467905	400 ml	6
		668746	RAL 8011 MARRONE NOCE	4048500668746	400 ml	6
		668777	RAL 8014 MARRONE SEPPIA	4048500668777	400 ml	6
		467943	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO	4048500467943	400 ml	6
		467974	RAL 8022 MARRONE NERO	4048500467974	400 ml	6
		131424	RAL 9001 BIANCO CREMA	4048500131424	400 ml	6
		468001	RAL 9003 BIANCO SEGNALE	4048500468001	400 ml	6
		655814	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500655814	400 ml	6
		741425	RAL 9006 ALLUMINIO CHIARO	4048500741425	400 ml	6
		741432	RAL 9007 ALLUMINIO SCURO	4048500741432	400 ml	6
		655821	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500655821	400 ml	6
		468032	RAL 9011 NERO GRAFITE	4048500468032	400 ml	6
		126208	RAL 9016 BIANCO TRAFFICO	4048500126208	400 ml	6
		468049	RAL 9017 NERO TRAFFICO	4048500468049	400 ml	6
		468056	RAL 9018 BIANCO PAPIRO	4048500468056	400 ml	6
OPACHI		744044	TRASPARENTE	4048500744044	400 ml	6
		466588	RAL 1001 BEIGE	4048500466588	400 ml	6
		466601	RAL 1002 GIALLO SABBIA	4048500466601	400 ml	6
		466632	RAL 1011 BEIGE MARRONE	4048500466632	400 ml	6
		131462	RAL 1021 GIALLO COLZA	4048500131462	400 ml	6
		466755	RAL 2004 ARANCIO PURO	4048500466755	400 ml	6
		747540	RAL 3000 ROSSO FUOCO	4048500747540	400 ml	6
		466823	RAL 3004 ROSSO PORPORA	4048500466823	400 ml	6
		466991	RAL 4005 BLU LILLA	4048500466991	400 ml	6
		131486	RAL 5002 BLU ULTRAMARINO	4048500131486	400 ml	6
		744419	RAL 5003 BLU ZAFFIRO	4048500744419	400 ml	6
		741470	RAL 5010 BLU GENZIANA	4048500741470	400 ml	6
		741487	RAL 5012 BLU LUCE	4048500741487	400 ml	6
		467585	RAL 5015 BLU CIELO	4048500467585	400 ml	6
		467615	RAL 6001 VERDE SMERALDO	4048500467615	400 ml	6
		747533	RAL 6002 VERDE FOGLIA	4048500747533	400 ml	6
		131509	RAL 6005 VERDE MUSCHIO	4048500131509	400 ml	6
		467714	RAL 6011 VERDE RESEDA	4048500467714	400 ml	6
		467769	RAL 7011 GRIGIO FERRO	4048500467769	400 ml	6
		467783	RAL 7012 GRIGIO BASALTO	4048500467783	400 ml	6
		741517	RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE	4048500741517	400 ml	6

OPACHI

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	741524	RAL 7021 GRIGIO NERO	4048500741524	400 ml	6
	467837	RAL 7030 GRIGIO PIETRA	4048500467837	400 ml	6
	131592	RAL 7035 GRIGIO CHIARO	4048500131592	400 ml	6
	467912	RAL 8003 MARRONE ARGILLA	4048500467912	400 ml	6
	467929	RAL 8004 MARRONE RAME	4048500467929	400 ml	6
	467936	RAL 8011 MARRONE NOCE	4048500467936	400 ml	6
	747526	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO	4048500747526	400 ml	6
	467950	RAL 8022 MARRONE NERO	4048500467950	400 ml	6
	467981	RAL 9002 BIANCO GRIGIO	4048500467981	400 ml	6
	467998	RAL 9003 BIANCO SEGNALE	4048500467998	400 ml	6
	733161	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500733161	400 ml	6
	741548	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500741548	400 ml	6
	468025	RAL 9011 NERO GRAFITE	4048500468025	400 ml	6
	131622	RAL 9016 BIANCO TRAFFICO	4048500131622	400 ml	6
	741555	RAL 9017 NERO TRAFFICO	4048500741555	400 ml	6
	722707	EFFETTO CROMO	4048500722707	400 ml	6
	738760	EFFETTO ORO	4048500738760	400 ml	6
	775406	EFFETTO RAME	4048500775406	400 ml	6

PRIMA GelTech

DUPLI-COLOR Prima GelTech è una nuova generazione di spray con additivi speciali che aumentano la densità della vernice, diminuendo i rischi di colature. Maggiore copertura e resa, riducono le tempistiche di lavoro.

- Alta qualità acrilica
- Ottima copertura
- Eccellente adesione
- Buona dilatazione
- Rapida essiccazione
- Per interni ed esterni
- Superficie verniciata lucidabile
- Resiste alle intemperie, alla luce, ai raggi UV
- Tonalità e brillantezza durature
- Antigraffio, antiurto
- Non cola

LUCIDI

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	789090	FONDO ANTIRUGGINE GRIGIO	4048500789090	400 ml	6
	789106	TRASPARENTE	4048500789106	400 ml	6
	792700	RAL 1003 GIALLO SEGNALE	4048500792700	400 ml	6
	789120	RAL 1004 GIALLO ORO	4048500789120	400 ml	6
	406453	RAL 1006 GIALLO MAIS	8008747406453	400 ml	6
	788703	RAL 1007 GIALLO CROMO	4048500788703	400 ml	6
	788710	RAL 1013 BIANCO PERLA	4048500788710	400 ml	6
	788727	RAL 1015 AVORIO CHIARO	4048500788727	400 ml	6
	792359	RAL 1018 GIALLO ZINCO	4048500792359	400 ml	6
	788734	RAL 1021 GIALLO COLZA	4048500788734	400 ml	6
	788741	RAL 1023 GIALLO TRAFFICO	4048500788741	400 ml	6
	855528	RAL 1028 GIALLO MELONE	4048500855528	400 ml	6
	792373	RAL 2000 ARANCIO GIALLO	4048500792373	400 ml	6
	788758	RAL 2002 ARANCIO SCURO	4048500788758	400 ml	6
	788765	RAL 2004 ARANCIO PURO	4048500788765	400 ml	6
	855535	RAL 2008 ARANCIO ROSSO CHIARO	4048500855535	400 ml	6
	405029	RAL 2009 ARANCIO TRAFFICO	8008747405029	400 ml	6
	788772	RAL 3000 ROSSO FUOCO	4048500788772	400 ml	6
	404855	RAL 3001 ROSSO SEGNALE	8008747404855	400 ml	6
	788789	RAL 3002 ROSSO CARMINIO	4048500788789	400 ml	6
	788796	RAL 3003 ROSSO RUBINO	4048500788796	400 ml	6
	406071	RAL 3004 ROSSO PORPORA	8008747406071	400 ml	6
	788802	RAL 3020 ROSSO TRAFFICO	4048500788802	400 ml	6
	788819	RAL 4003 VIOLETTO ERICA	4048500788819	400 ml	6
	788826	RAL 4005 BLU LILLA	4048500788826	400 ml	6
	788833	RAL 5002 BLU ULTRAMARINO	4048500788833	400 ml	6
	405579	RAL 5003 BLU ZAFFIRO	8008747405579	400 ml	6
	861222	RAL 5007 BLU BRILLANTE	4048500861222	400 ml	6
	788840	RAL 5010 BLU GENZIANA	4048500788840	400 ml	6
	788857	RAL 5012 BLU LUCE	4048500788857	400 ml	6
	360336	RAL 5013 BLU COBALTO	4048500360336	400 ml	6

LUCIDI

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	788864	RAL 5015 BLU CIELO	4048500788864	400 ml	6
	788871	RAL 5017 BLU TRAFFICO	4048500788871	400 ml	6
	406156	RAL 5019 BLU CAPRI	8008747406156	400 ml	6
	788888	RAL 6001 VERDE SMERALDO	4048500788888	400 ml	6
	404985	RAL 6002 VERDE FOGLIA	8008747404985	400 ml	6
	788895	RAL 6005 VERDE MUSCHIO	4048500788895	400 ml	6
	788901	RAL 6011 VERDE RESEDA	4048500788901	400 ml	6
	406088	RAL 6016 VERDE TURCHESE	8008747406088	400 ml	6
	857324	RAL 6018 VERDE GIALLO	4048500857324	400 ml	6
	788918	RAL 6021 VERDE PALLIDO	4048500788918	400 ml	6
	792397	RAL 6029 VERDE MENTA	4048500792397	400 ml	6
	855559	RAL 7000 GRIGIO VAIO	4048500855559	400 ml	6
	788925	RAL 7001 GRIGIO ARGENTO	4048500788925	400 ml	6
	792892	RAL 7004 GRIGIO SEGNALE	4048500792892	400 ml	6
	406064	RAL 7011 GRIGIO FERRO	8008747406064	400 ml	6
	844379	RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE	4048500844379	400 ml	6
	792403	RAL 7021 GRIGIO NERO	4048500792403	400 ml	6
	788949	RAL 7024 GRIGIO GRAFITE	4048500788949	400 ml	6
	788956	RAL 7030 GRIGIO PIETRA	4048500788956	400 ml	6
	788963	RAL 7031 GRIGIO BLU	4048500788963	400 ml	6
	788970	RAL 7032 GRIGIO GHIAIA	4048500788970	400 ml	6
	788987	RAL 7035 GRIGIO CHIARO	4048500788987	400 ml	6
	360367	RAL 7037 GRIGIO POLVERE	4048500360367	400 ml	6
	788994	RAL 7038 GRIGIO AGATA	4048500788994	400 ml	6
	855566	RAL 7040 GRIGIO FINESTRA	4048500855566	400 ml	6
	844386	RAL 7042 GRIGIO TRAFFICO A	4048500844386	400 ml	6
	861079	RAL 7043 GRIGIO TRAFFICO B	4048500861079	400 ml	6
	789007	RAL 8004 MARRONE RAME	4048500789007	400 ml	6
	789014	RAL 8011 MARRONE NOCE	4048500789014	400 ml	6
	360374	RAL 8016 MOGANO	4048500360374	400 ml	6
	789021	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO	4048500789021	400 ml	6
	360381	RAL 8019 MARRONE GRIGIO	4048500360381	400 ml	6
	889707	RAL 9001 BIANCO CREMA	4048500889707	400 ml	6
	844393	RAL 9002 BIANCO GRIGIO	4048500844393	400 ml	6
	789038	RAL 9003 BIANCO SEGNALE	4048500789038	400 ml	6
	789045	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500789045	400 ml	6
	789069	RAL 9006 ALLUMINIO CHIARO	4048500789069	400 ml	6
	855573	RAL 9007 ALLUMINIO SCURO	4048500855573	400 ml	6
	789076	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500789076	400 ml	6
	646829	RAL 9016 BIANCO TRAFFICO	4048500646829	400 ml	6
	857874	RAL 9018 BIANCO PAPIRO	4048500857874	400 ml	6
	789113	TRASPARENTE OPACO	4048500789113	400 ml	6
	789052	RAL 9005 NERO PROFONDO OPACO	4048500789052	400 ml	6
	789083	RAL 9010 BIANCO PURO OPACO	4048500789083	400 ml	6

UNIVERSAL PRIMER

DUPLI-COLOR Universal Primer è un fondo che permette un'ottima adesione delle successive mani di finitura con prodotti spray DUPLI-COLOR a base sintetica, nitro combi, acrilica e base acqua.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	325021	GRIGIO	4048500325021	400 ml	6
	328046	ROSSO	4048500328046	400 ml	6
	467486	BEIGE	4048500467486	400 ml	6

WOOD/METAL PRIMER

Il trattamento ideale delle superfici metalliche con caratteristiche di protezione alla corrosione e ruggine. Costituisce la base ideale per ottimizzare l'adesione delle successive mani di finitura dei prodotti DUPLI-COLOR a base sintetica, nitro combi, acrilica ed a base acqua.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	467509	PER METALLI ANTIRUGGINE ROSSO	4048500467509	400 ml	6
	467493	FONDO PER LEGNO GRIGIO	4048500467493	400 ml	6

EFFECT PRIMER

Il fondo ideale per gli effetti speciali. Scegliere il bianco opaco per DUPLI-COLOR Neon, Light-up Spray, Gold/Silver Look; nero lucido per DUPLI-COLOR Silver Chrome, 3D Spray, Glitter Spray. Adatto per metalli, vetro, ceramica, pietre, legno e altre superfici verniciabili.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	156366 156359	BIANCO OPA CO	4048500156366 4048500156359	400 ml 150 ml	6
	674846	NERO LUCIDO	4048500674846	150 ml	6
	119668	TUNING NERO LUCIDO	4048500119668	400 ml	6

PLASTIC PRIMER

DUPLI-COLOR Plastic Primer è la mano di fondo ideale per le successive mani di verniciatura con i prodotti DUPLI-COLOR spray a base acqua, sinteitca, nitro combi e acrilica su oggetti in plastica dura verniciabile.
Utilizzabile sulle seguenti plastiche: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, PVC, fibre di vetro.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	557163 319686	INCOLORE	4048500557163 4048500319686	400 ml 150 ml	6

STYRO PRIMER

FONDO PER POLISTIROLO

DUPLI-COLOR Fondo per Polistirolo forma un film protettivo che separa la superficie di polistirolo dalle successive mani di vernice a base solvente. Dopo aver utilizzato DUPLI-COLOR Fondo per Polistirolo si può usare qualsiasi prodotto spray DUPLI-COLOR a base acqua, sintetica, nitro combi, acrilica. Indispensabile per standisti e vetrinisti, decoratori hobbistica e artigianato.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	707278	BEIGE	4048500707278	400 ml	6
	720765		4048500720765	150 ml	6

ZINC SPRAY

Zincatura a freddo spray anticorrosivo. Eccellenti proprietà antiruggine per metalli ferrosi, ecc. Resistente alle alte temperature fino a 600°C, raccomandato per proteggere parti di saldatura, levigatura e perforazioni su oggetti metallici esposti a corrosione.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	191435	GRIGIO SCURO	4048500191435	400 ml	6
	667022	GRIGIO	4048500667022	400 ml	6

ZINC-ALU SPRAY

DUPLI-COLOR Zinc-Alu Spray è resistente alle alte temperature fino a 300°C, raccomandato per proteggere parti di saldatura, levigatura e perforazioni su oggetti metallici esposti a corrosione. Buona protezione dalla corrosione di superfici, oggetti o parti metalliche in tonalità alluminio.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	504433	GRIGIO CHIARO	4048500504433	400 ml	6

ALUMINIUM PRIMER

Fondo speciale per alluminio, successivamente riverniciabile utilizzando i prodotti DUPLI-COLOR spray a base acqua, sintetica, nitro combi, acrilica. Prima di applicare DUPLI-COLOR Aluminium Primer è raccomandato carteggiare a secco la superficie di alluminio con carta abrasiva fine.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	557255	GRIGIO	4048500557255	400 ml	6

ALUMINIUM SPRAY
PURO 99,5%

DUPLI-COLOR Aluminium Spray contiene alluminio al 99,5%. Per proteggere dalla corrosione e dagli agenti atmosferici parti, superfici, oggetti ferrosi, per esempio sistemi di scarico fumi, condotti termici, stufe. Resiste fino a 600°C.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	376047	GRIGIO	4048500376047	400 ml	6

ISOLATING PRIMER
FONDO ISOLANTE PER MURI

Utilizzato per isolare e prevenire la ricomparsa di macchie d'acqua, nicotina, fuliggine, grasso, pennarelli, pastelli a cera, biro, matita, prima dei lavori di imbiancatura in interni ed esterni.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	657092	BIANCO	4048500657092	400 ml	6



ELOXAL

DUPLI-COLOR Eloxal è un prodotto ad alte prestazioni per la riparazione di graffi e danni su superfici anodizzate come porte, serramenti, telai, box doccia nelle corrispondenti tinte. È adatto anche per verniciare ex novo oggetti in vari tipi di materiali come metallo, vetro, alluminio, ecc. Per un adesione ottimale utilizzare un fondo appropriato scegliendo tra i nostri fondi e primer DUPLI-COLOR.

- **Pregiata qualità nitro-combi**
- **Ottima copertura**
- **Eccellente adesione**
- **Buona dilatazione**
- **Asciuga rapidamente**
- **Per interni ed esterni**
- **Resiste alle intemperie, alla luce, ai raggi UV**
- **Antigraffio, antiruggine**

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	299803	ELETTROCOLORE BRONZO	4048500299803	400 ml	6
	299780 359163	ELETTROCOLORE BRONZO SCURO	4048500299780 4048500359163	400 ml 12 ml	6 30
	323003 364471	ELETTROCOLORE ORO SCURO	4048500323003 4048500364471	400 ml 12 ml	6 30
	299797	ELETTROCOLORE BRONZO MEDIO	4048500299797	400 ml	6
	299810	ELETTROCOLORE ARGENTO	4048500299810	400 ml	6
	404993 405006	ELETTROCOLORE 9 NERO	4048500404993 4048500405006	400 ml 12 ml	6 30



DECORAZIONE

DUPLI-COLOR ha sviluppato anche molteplici linee di tinte spray ed effetti per personalizzare la casa, l'ufficio, le vetrine, gli spazi espositivi e gli oggetti di tutti i giorni. Un mondo di colori e finiture per fare di un ambiente un habitat a proprio gusto. Reinventare oggetti che sembravano inutili con finiture lucide, satinate, opache in mille e più combinazioni.

PLATINUM

suitable for toys DIN 71-3

DUPLI-COLOR Platinum garantisce una copertura estremamente elevata e resa superiore, nonchè un'essiccazione ultra-rapida. Disponibile in tinte satinate e lucide. Adatto per lavori in interni ed esterni su legno, metallo, plastiche dure, tessuti e vetro. Con il set di testine di spruzzo, è possibile variare la larghezza del getto, molto fine per curare i dettagli o ampio per grandi superfici.

- **Essicazione rapida**
- **Copertura e resa straordinari**
- **Testine intercambiabili con diverse ampiezze di spruzzo**
- **Resistente alla luce, non ingiallisce**
- **Superficie molto dura**
- **Antigraffio, antiurto**
- **Non cola**
- **Pochissima nebbia di spruzzo**

SUPERFICI TRATTABILI:

INFORMAZIONI:

IDEALE PER:

INTERNI ■■■■■

ESTERNI ■■■■■

	COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
		111891	FONDO UNIVSERSALE GRIGIO	4048500111891	400 ml	6
		111884	ZAPON TRASPARENTE LUCIDO	4048500111884	400 ml	6
LUCIDI		720970 306815	RAL 1023 GIALLO TRAFFICO	4048500720970 4048500306815	400 ml 150 ml	6
LUCIDI		720987	RAL 2009 ARANCIO TRAFFICO	4048500720987	400 ml	6
LUCIDI		720994 306822	RAL 3020 ROSSO TRAFFICO	4048500720994 4048500306822	400 ml 150 ml	6
LUCIDI		721007	RAL 4006 ROSSO PORPORA	4048500721007	400 ml	6
LUCIDI		721014 306839	RAL 5017 BLU TRAFFICO	4048500721014 4048500306839	400 ml 150 ml	6
LUCIDI		721021 306846	RAL 6002 VERDE FOGLIA	4048500721021 4048500306846	400 ml 150 ml	6
LUCIDI		721090	RAL 7035 GRIGIO CHIARO	4048500721090	400 ml	6
LUCIDI		721038	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO	4048500721038	400 ml	6
LUCIDI		721106 248979	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500721106 4048500248979	400 ml 150 ml	6
LUCIDI		721083 248986	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500721083 4048500248986	400 ml 150 ml	6
SATINATI		720178	RAL 1014 AVORIO	4048500720178	400 ml	6
SATINATI		720130 203299	RAL 1015 AVORIO CHIARO	4048500720130 4048500203299	400 ml 150 ml	6
SATINATI		719363	RAL 1016 GIALLO ZOLFO	4048500719363	400 ml	6
SATINATI		719479 203305	RAL 1023 GIALLO TRAFFICO	4048500719479 4048500203305	400 ml 150 ml	6
SATINATI		719646 249006	RAL 1028 GIALLO MELONE	4048500719646 4048500249006	400 ml 150 ml	6
SATINATI		719714 203312	RAL 2003 ARANCIO PASTELLO	4048500719714 4048500203312	400 ml 150 ml	6
SATINATI		719813 203329	RAL 2009 ARANCIO TRAFFICO	4048500719813 4048500203329	400 ml 150 ml	6
SATINATI		720116 203336	RAL 3003 ROSSO RUBINO	4048500720116 4048500203336	400 ml 150 ml	6
SATINATI		720154	RAL 3004 ROSSO PORPORA	4048500720154	400 ml	6
SATINATI		719851 203343	RAL 3020 ROSSO TRAFFICO	4048500719851 4048500203343	400 ml 150 ml	6
SATINATI		719691 203350	RAL 4006 ROSSO PORPORA	4048500719691 4048500203350	400 ml 150 ml	6

SATINATI

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	719547 249099	RAL 4010 TELEMAGENTA	4048500719547 4048500249099	400 ml 150 ml	6
	719820 203367	RAL 5003 BLU ZAFFIRO	4048500719820 4048500203367	400 ml 150 ml	6
	719783 203374	RAL 5010 BLU GENZIANA	4048500719783 4048500203374	400 ml 150 ml	6
	719653 248948	RAL 5015 BLU CIELO	4048500719653 4048500248948	400 ml 150 ml	6
	719684 248955	RAL 6002 VERDE FOGLIA	4048500719684 4048500248955	400 ml 150 ml	6
	719790 203381	RAL 6005 VERDE MUSCHIO	4048500719790 4048500203381	400 ml 150 ml	6
	719493	RAL 6018 VERDE GIALLO	4048500719493	400 ml	6
	720864	RAL 6019 VERDE BIANCO	4048500720864	400 ml	6
	720192 203398	RAL 7001 GRIGIO ARGENTO	4048500720192 4048500203398	400 ml 150 ml	6
	720345 203404	RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE	4048500720345 4048500203404	400 ml 150 ml	6
	720147	RAL 7035 GRIGIO CHIARO	4048500720147	400 ml	6
	720949 203411	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO	4048500720949 4048500203411	400 ml 150 ml	6
	719875 203428	RAL 9001 BIANCO CREMA	4048500719875 4048500203428	400 ml 150 ml	6
	720956 203435	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500720956 4048500203435	400 ml 150 ml	6
	719844 203442	RAL 9006 ALLUMINIO CHIARO	4048500719844 4048500203442	400 ml 150 ml	6
	135439	RAL 9007 ALLUMINIO SCURO	4048500135439	400 ml	6
	719837 203459	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500719837 4048500203459	400 ml 150 ml	6
	719868 248993	GIALLO ANANAS	4048500719868 4048500248993	400 ml 150 ml	6
	196607	GIALLO LIMONE	4048500196607	400 ml	6
	196638	MANDARINO	4048500196638	400 ml	6
	720123	PESCA	4048500196638	400 ml	6
	720161 248962	PAPAYA	4048500720161 4048500248962	400 ml 150 ml	6
	719462	ROSA	4048500719462	400 ml	6
	719806 249105	NERO BACCHE	4048500719806 4048500249105	400 ml 150 ml	6
	720642	LAVANDA	4048500720642	400 ml	6
	720222	LILLA	4048500720222	400 ml	6
	719929 249112	BLU LILLA	4048500719929 4048500249112	400 ml 150 ml	6
	719431 203268	BLU GHIACCIO	4048500719431 4048500203268	400 ml 150 ml	6
	719486	AZZURRO BEBÈ	4048500719486	400 ml	6
	720239	VERDE GHIACCIO	4048500720239	400 ml	6
	719455 203275	VERDE PRIMAVERA	4048500719455 4048500203275	400 ml 150 ml	6
	720291 203282	TERRACOTTA	4048500720791 4048500203282	400 ml 150 ml	6
	196614	BLUE ROYAL	4048500196614	400 ml	6
	196621	CHERRY	4048500196621	400 ml	6
	196645	PETROLIO	4048500196645	400 ml	6
	196652	GIADA	4048500196652	400 ml	6
	723087	SET 6 TESTINE "ART"	4048500723087	BLISTER	

NEXT

suitable for toys DIN 71-3

La vernice spray "No problem", può essere applicato senza fondo anche su zinco, alluminio, vetro e polistirolo. Applicabile direttamente sia su vernici sintetiche (alchidiche) sia su vernici acriliche. Praticamente inodore, utilizza solventi biodegradabili. Elevata resistenza alle sollecitazioni.

Perfetto per il fai-da-te, così come per vari usi decorativi per la casa e l'hobbistica: decorazioni, creazione di design moderni, applicazioni nel campo delle "Belle Arti" e sui tessuti.

- Odore gradevole
- Non necessita di primer
- Aderisce anche su zinco
- Direttamente su polistirolo e plastiche dure verniciabili
- Rapida essiccazione
- Ottima copertura
- Per interni ed esterni
- Flessibile
- Resistente ai graffi
- Con solventi biodegradabili

SUPERFICI TRATTABILI:

INFORMAZIONI:

IDEALE PER:

INTERNI

ESTERNI

	COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
LUCIDI		480416	TRASPARENTE LUCIDO	4048500480416	400 ml	6
		479847	RAL 1015 AVORIO CHIARO	4048500479847	400 ml	6
		479861	RAL 1021 GIALLO COLZA	4048500479861	400 ml	6
		479878	RAL 2002 ARANCIO SCURO	4048500479878	400 ml	6
		479885	RAL 2004 ARANCIO PURO	4048500479885	400 ml	6
		479892	RAL 3000 ROSSO FUOCO	4048500479892	400 ml	6
		479908	RAL 3002 ROSSO CARMINIO	4048500479908	400 ml	6
		479915	RAL 3020 ROSSO TRAFFICO	4048500479915	400 ml	6
		479922	RAL 5002 BLU ULTRAMARINO	4048500479922	400 ml	6
		479939	RAL 5010 BLU GENZIANA	4048500479939	400 ml	6
		479946	RAL 5015 BLU CIELO	4048500479946	400 ml	6
		479953	RAL 6005 VERDE MUSCHIO	4048500479953	400 ml	6
		479960	RAL 6011 VERDE RESEDA	4048500479960	400 ml	6
		479977	RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE	4048500479977	400 ml	6
		479984	RAL 7035 GRIGIO CHIARO	4048500479984	400 ml	6
		480003	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500480003	400 ml	6
		480386	RAL 9006 ALLUMINIO CHIARO	4048500480386	400 ml	6
		480393	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500480393	400 ml	6
		480409	RAL 9016 BIANCO TRAFFICO	4048500480409	400 ml	6
SATINATI		480812	TRASPARENTE SATINATO	4048500480812	400 ml	6
		480423	**AMSTERDAM** - ALBICOCCA	4048500480423	400 ml	6
		480478	**BUDAPEST** - ARANCIONE	4048500480478	400 ml	6
		480737	**MINSK** - AZZURRO	4048500480737	400 ml	6
		480720	**OSLO** - AZZURRO CHIARO	4048500480720	400 ml	6
		480492	**BERLINO** - BACCA	4048500480492	400 ml	6
		480430	**PARIGI** - BEIGE	4048500480430	400 ml	6
		480713	**SOFIA** - BLU PETROLIO	4048500480713	400 ml	6
		480447	**DUBLINO** - GIALLO	4048500480447	400 ml	6

SATINATI

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	480751	**BRUXELLES** - GRIGIO	4048500480751	400 ml	6
	480744	**KIEV** - LAVANDA	4048500480744	400 ml	6
	480775	**ATENE** - LILLA	4048500480775	400 ml	6
	480799	**LISBONA** - MARRONE	4048500480799	400 ml	6
	480782	**ZAGABRIA** - MARRONE OLIVA	4048500480782	400 ml	6
	480461	**RIGA** - ROSA	4048500480461	400 ml	6
	480485	**MADRID** - ROSSO	4048500480485	400 ml	6
	480683	**LONDRA** - VERDE	4048500480683	400 ml	6
	480676	**VIENNA** - VERDE CHIARO	4048500480676	400 ml	6
	480690	**ROMA** - VERDE SCURO	4048500480690	400 ml	6
	512186	RAL 9005 NERO PROFONDO OPACO	4048500480676	400 ml	6
	512209	RAL 9010 BIANCO PURO OPACO	4048500480690	400 ml	6

NEXT
METALLIZZATI

DUPLI-COLOR NEXT permette di impreziosire le superfici trattate con effetti metallizzati di tendenza.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	512230	ARGENTO	4048500223600	400 ml	6
	512247	ORO	4048500223617	400 ml	6
	513206	ORO ROSA	4048500223624	400 ml	6

DIN EN 71-3

Dupli-Color: Più sicurezza per chi ami

Dupli-Color ha adottato da molti anni una politica di ricerca e sviluppo basata sulla sostituzione delle sostanze nocive nei prodotti, anticipando il trend ecologico e le normative via via entrate in vigore.

Inoltre, i nostri laboratori selezionano materie prime e formulazioni in modo che i prodotti, una volta completamente asciutti, possano rientrare nella normativa dei giocattoli DIN EN 71-3, ovvero siano atossici anche in caso di contatto con la saliva dei bambini.

Un motivo in più per scegliere Aqua Eco+, All Season o Vintage, le tre linee che già rispettano questi parametri.

MOTIP DUPLI

leading in spray solutions

AQUA ECO+

suitable for toys DIN 71-3

La nuova generazione di vernice spray base acqua, con ancora meno solventi. Questa rivoluzionaria formulazione ha una copertura eccezionale, un essiccazione al tatto in meno di un'ora ed è praticamente inodore. Disponibile in finiture opache ed in alcune finiture lucide. Utilizzabile direttamente su: polistirolo, vetro e tutte le normali superfici verniciabili.

- Vernice a base acqua
- Rapidissima essiccazione
- Diretta su polistirolo
- Praticamente inodore
- Per interni ed esterni
- Certificata atossica (direttiva per i giocattoli DIN EN 71-3)
- Vernice vegana: nessun componente di origine animale o testato sugli animali

SUPERFICI TRATTABILI:

INFORMAZIONI:

IDEALE PER:

INTERNI	■■■■■
ESTERNI	■■■■□

VEGAN PAINT

	COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
LUCIDI		252426 476587	TRASPARENTE	4048500252426 4048500476587	350 ml 150 ml	6 6
		252464	RAL 3000 ROSSO FUOCO	4048500252464	350 ml	6
		531989	RAL 5002 BLU ULTRAMARINO	4048500531989	350 ml	6
		252495	RAL 6002 VERDE FOGLIA	4048500252495	350 ml	6
		531996	RAL 7015 GRIGIO ARDESIA	4048500531996	350 ml	6
		252549	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500252549	350 ml	6
		252556	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500252556	350 ml	6
OPACHI		252433 476617	TRASPARENTE	4048500252433 4048500476617	350 ml 150 ml	6 6
		531668 **532115**	RAL 1021 GIALLO COLZA	4048500531668 4048500532115	350 ml 150 ml	6 6
		531811	RAL 2004 ARANCIO PURO	4048500531811	350 ml	6
		531828 **532122**	RAL 3000 ROSSO FUOCO	4048500531828 4048500532122	350 ml 150 ml	6 6
		531835	RAL 3003 ROSSO RUBINO	4048500531835	350 ml	6
		531842	RAL 4005 BLU LILLA	4048500531842	350 ml	6
		531866 **532139**	RAL 5002 BLU ULTRAMARINO	4048500531866 4048500532139	350 ml 150 ml	6 6
		531897	RAL 5015 BLU CIELO	4048500531897	350 ml	6
		531903	RAL 6002 VERDE FOGLIA	4048500531903	350 ml	6
		531934 **532146**	RAL 6018 VERDE GIALLO	4048500531934 4048500532146	350 ml 150 ml	6 6
		531941 **532153**	RAL 7015 GRIGIO ARDESIA	4048500531941 4048500532153	350 ml 150 ml	6 6
		531958	RAL 7035 GRIGIO CHIARO	4048500531958	350 ml	6
		531965	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO	4048500531965	350 ml	6
		531972 **532160**	RAL 9003 BIANCO SEGNALE	4048500531972 4048500532160	350 ml 150 ml	6 6
		252563 476624	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500252563 4048500476624	350 ml 150 ml	6 6
		252570 476631	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500252570 4048500476631	350 ml 150 ml	6 6

N.B.: I codici evidenziati in grassetto sono numeri articolo nuovi

OPACHI

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	532009 **532177**	FROZEN JOGHURT	4048500532009 4048500532177	350 ml 150 ml	6 6
	532016 **532184**	BLANCO GIN	4048500532016 4048500532184	350 ml 150 ml	6 6
	532023 **532191**	FRAPPUCCINO	4048500532023 4048500532191	350 ml 150 ml	6 6
	532030 **532207**	SUNDOWNER	4048500532030 4048500532207	350 ml 150 ml	6 6
	532047 **532214**	PUERTO VERDE	4048500532047 4048500532214	350 ml 150 ml	6 6
	532054 **532221**	COLOMBIAN SMARAGD	4048500532054 4048500532221	350 ml 150 ml	6 6
	532061 **532238**	SMOOTH EMBER	4048500532061 4048500532238	350 ml 150 ml	6 6
	532078 **532245**	INDIAN TEA	4048500532078 4048500532245	350 ml 150 ml	6 6
	532085 **532252**	LEMON SORBET	4048500532085 4048500532252	350 ml 150 ml	6 6
	532092 **532269**	CRAY GREY	4048500532092 4048500532269	350 ml 150 ml	6 6
	532108 **532276**	SAPPHIRE	4048500532108 4048500532276	350 ml 150 ml	6 6
	373954	ORO	4048500373954	350 ml	6
	373947	ARGENTO	4048500373947	350 ml	6

N.B.: I codici evidenziati in grassetto sono numeri articolo nuovi

Life is
Better
AT
THE
BEACH

RUST STOP

DUPLI-COLOR Rust Stop previene attivamente la ruggine mediante una vernice a spessore con finiture satinate, ferromicacee e martellate.
Rust Stop contiene gli LCI che sono additivi inibitori della ruggine che incapsulano gli oggetti verniciati, fermando l'ossidazione. Rust Stop combina quattro proprietà in un unico prodotto:

1. Primer per una perfetta adesione
2. Protezione antiruggine attiva con la tecnologia LCI
3. Vernice spray coprente
4. Sigillante che protegge dai fattori ambientali e climatici

Aderisce su ferro, plastiche, rame, ottone, vetro, fibra di vetro, legno.
Può essere applicato direttamente sulla ruggine aderente.

- **Protegge dalla corrosione**
- **Contiene inibitori antiruggine**
- **Rapida essiccazione**
- **Ottima dilatazione**
- **Alto potere coprente e riempitivo**
- **Elevata elasticità**
- **Anti-urto**
- **Eccellente adesione**
- **Resistente ai raggi UV, non ingiallisce**
- **Resistente all'acqua e alle intemperie**
- **Testina di spruzzo orientabile**

SATINATI

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	179266	RAL 1015 AVORIO CHIARO	4048500179266	400 ml	6
	179273	RAL 1021 GIALLO COLZA	4048500179273	400 ml	6
	179297	RAL 2004 ARANCIO PURO	4048500179297	400 ml	6
	179303	RAL 3000 ROSSO FUOCO	4048500179303	400 ml	6
	162459	RAL 3002 ROSSO CARMINIO	4048500162459	400 ml	6
	868351	RAL 5010 BLU GENZIANA	4048500868351	400 ml	6
	868368	RAL 6005 VERDE MUSCHIO	4048500868368	400 ml	6
	179334	RAL 7011 GRIGIO FERRO	4048500179334	400 ml	6
	179341	RAL 7035 GRIGIO CHIARO	4048500179341	400 ml	6
	223594	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO	4048500223594	400 ml	6
	868320	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500868320	400 ml	6
	868344	RAL 9006 ALLUMINIO CHIARO	4048500868344	400 ml	6
	868337	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500868337	400 ml	6

RUST STOP
EFFETTI

DUPLI-COLOR Rust Stop offre anche finiture ferromicacee ed effetti martellati per impreziosire le superfici trattate.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	223600	FERROMICACEO GRIGIO ALLUMINIO	4048500223600	400 ml	6
	223617	FERROMICACEO ANTRACITE	4048500223617	400 ml	6
	223624	FERROMICACEO GRIGIO MEDIO	4048500223624	400 ml	6
	868429	FERROMICACEO NERO	4048500868429	400 ml	6
	868436	FERROMICACEO ARGENTO	4048500868436	400 ml	6
	868443	FERROMICACEO VERDE	4048500868443	400 ml	6
	868450	FERROMICACEO ORO	4048500868450	400 ml	6
	245381	FERROMICACEO GRIGIO ALLUMINIO MEDIO	4048500245381	400 ml	6
	868382	MARTELLATO ANTRACITE	4048500868382	400 ml	6

ALL SEASON

suitable for toys DIN 71-3

DUPLI-COLOR All Season è la soluzione definitiva per la verniciatura di oggetti in esterni. Garantisce la durata nel tempo, mantenendo l'elevata brillantezza per anni. Grazie alla sua flessibilità, è il prodotto ideale per legno e metalli.

SUPERFICI TRATTABILI:

INFORMAZIONI:

IDEALE PER:

INTERNI	■■■□□
ESTERNI	■■■■■

- **Top per esterni**
- **Resistente alle intemperie, alla luce ed ai raggi UV**
- **Flessibile e resistente**
- **Antigraffio, antiurto**
- **Alto potere coprente e riempitivo**
- **Tonalità e brillantezza durature**
- **Ideale per esterni**
- **Eccellente dilatazione**
- **Eccellente adesione**
- **Utilizzabile anche per interni**
- **Certificato atossico (direttiva per i giocattoli DIN EN 71-3)**

LUCIDI

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	466946	TRASPARENTE LUCIDO	4048500466946	400 ml	6
	466540	RAL 1007 GIALLO CROMO	4048500466540	400 ml	6
	466571	RAL 1014 AVORIO	4048500466571	400 ml	6
	748790	RAL 1015 AVORIO CHIARO	4048500748790	400 ml	6
	430343	RAL 1018 GIALLO ZINCO	4048500430343	400 ml	6
	466625	RAL 1021 GIALLO COLZA	4048500466625	400 ml	6
	466649	RAL 2002 ARANCIO SCURO	4048500466649	400 ml	6
	466663	RAL 2003 ARANCIO PASTELLO	4048500466663	400 ml	6
	466694	RAL 3000 ROSSO FUOCO	4048500466694	400 ml	6
	470981	RAL 3003 ROSSO RUBINO	4048500470981	400 ml	6
	470998	RAL 4003 VIOLETTO ERICA	4048500470998	400 ml	6
	466700	RAL 4005 BLU LILLA	4048500466700	400 ml	6
	471001	RAL 4006 PORPORA	4048500471001	400 ml	6
	668876	RAL 5002 BLU ULTRAMARINO	4048500668876	400 ml	6
	466724	RAL 5003 BLU ZAFFIRO	4048500466724	400 ml	6
	466762	RAL 5010 BLU GENZIANA	4048500466762	400 ml	6
	466809	RAL 5012 BLU LUCE	4048500466809	400 ml	6
	466830	RAL 6002 VERDE FOGLIA	4048500466830	400 ml	6
	592836	RAL 6005 VERDE MUSCHIO	4048500592836	400 ml	6
	466953	RAL 6011 VERDE RESEDA	4048500466953	400 ml	6
	466854	RAL 6018 VERDE GIALLO	4048500466854	400 ml	6
	466861	RAL 7001 GRIGIO ARGENTO	4048500466861	400 ml	6
	674044	RAL 7011 GRIGIO FERRO	4048500674044	400 ml	6
	466878	RAL 7035 GRIGIO CHIARO	4048500466878	400 ml	6
	466885	RAL 8011 MARRONE NOCE	4048500466885	400 ml	6
	466908	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO	4048500466908	400 ml	6
	466960	RAL 9001 BIANCO CREMA	4048500466960	400 ml	6
	668883	RAL 9003 BIANCO SEGNALE	4048500668883	400 ml	6
	467561	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500467561	400 ml	6
	466922	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500466922	400 ml	6
	506031	VERDE MENTA CHIARO	4048500506031	400 ml	6
	470974	BLU PASTELLO	4048500470974	400 ml	6
	466984	ROSA CHIARO	4048500466984	400 ml	6

OPACHI

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	467127	TRASPARENTE OPACO	4048500467127	400 ml	6
	467011	RAL 1021 GIALLO COLZA	4048500467011	400 ml	6
	884795	RAL 1034 GIALLO PASTELLO	4048500884795	400 ml	6
	884801	RAL 2002 ARANCIO SCURO	4048500884801	400 ml	6
	467035	RAL 3000 ROSSO FUOCO	4048500467035	400 ml	6
	254529	RAL 5003 BLU ZAFFIRO	4048500254529	400 ml	6
	748882	RAL 5010 BLU GENZIANA	4048500748882	400 ml	6
	162923	RAL 5012 BLU LUCE	4048500162923	400 ml	6
	467042	RAL 6002 VERDE FOGLIA	4048500467042	400 ml	6
	884818	RAL 6005 VERDE MUSCHIO	4048500884818	400 ml	6
	467059	RAL 7035 GRIGIO CHIARO	4048500467059	400 ml	6
	467066	RAL 8011 MARRONE NOCE	4048500467066	400 ml	6
	467080	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO	4048500467080	400 ml	6
	440755	RAL 9001 BIANCO CREMA	4048500440755	400 ml	6
	467592	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500467592	400 ml	6
	467004	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500467004	400 ml	6



SPECIALI

Lo spray come soluzione ad un problema. Una gamma di prodotti di altissimo livello qualitativo per trattare le superfici e proteggerle, rifinirle e ripararle. Resistenza, performance e durata sono le parole d'ordine per i prodotti speciali DUPLI-COLOR, dedicati e ricercati sia dal professionista che dall'utilizzatore privato.

THERMO SPRAY
VERNICE PER ALTE TEMPERATURE

Vernice speciale a base di resina siliconica, resistente alle alte temperature. E'ideale per ritoccare oggetti sottoposti a temperature molto elevate come tubi di stufe, rivestimenti di barbecue, forni, marmitte, paralumi e molte altre cose.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	467554	ROSSO 300°C	4048500467554	400 ml	6
	467523	NERO 690°C	4048500467523	400 ml	6
	467530	ARGENTO 690°C	4048500467530	400 ml	6
	467547	BIANCO 300°C	4048500467547	400 ml	6
	159107	ANTRACITE 690°C	4048500159107	400 ml	6

2IN1
IMPREGNANTE E FINITURA

DUPLI-COLOR 2in1 Impregnante e Finitura per legno è una vernice a base solvente che non ottura i pori del legno, è traspirante e lascia uno strato protettivo sottile che rende la superficie idrorepellente. E' una valida protezione dalle intemperie e valorizza i manufatti in legno sia in interni che in esterni. E' adatto a tutti i tipi di legno: recinzioni, pergolati, casette da giardino,tettoie, porte, finestre, mobili da giardino, ecc.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	446443	PINO	4048500446443	500 ml	6
	391507	NOCE SCURO	4048500391507	500 ml	6
	446467	NOCE CHIARO	4048500446467	500 ml	6
	391538	PALISSANDRO	4048500391538	500 ml	6
	391521	TEAK	4048500391521	500 ml	6
	391545	TRASPARENTE	4048500391545	500 ml	6

IRON MICA SPRAY
FERROMICACEO

Vernice sintetica di elevata qualità. Antiruggine e smalto decorativo in un solo prodotto: è ideale per ottenere un effetto decorativo straordinario insieme a un'eccezionale protezione antiruggine che rende superfluo il pretrattamento del fondo. E' adatta per metallo, ferro, lamiera di acciaio e anche per legno, vetro, pietra, ecc.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	743740	ANTRACITE	4048500743740	400 ml	6
	720369	ORO	4048500720369	400 ml	6
	707193	GRAFITE	4048500707193	400 ml	6
	720376	ARGENTO	4048500720376	400 ml	6

CERAMIC SPRAY

VERNICE SPRAY PER CERAMICA

Vernice di alta qualità, adatta per superfici smaltate dure. E' ideale per ritocchi su oggetti smaltati bianchi e lucidi in cucina e in bagno, come vasche da bagno, lavabi, WC, ecc.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	467257		4048500467257	400 ml	6
	684258	BIANCO	4048500684258	200 ml	6
	334917		4048500334917	12 ml	24

GRAFFITI-EX SPRAY

SVERNICIATORE SPRAY

Sverniciatore molto efficace. Ideale per rimuovere a fondo e agevolmente vecchi graffiti, smalti e vernici dalle superfici. E' adatto per muri, tegole, superfici in pietra e calcestruzzo, marmo, asfalto, vetro, metallo e legno.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	195419	SCERNICIATORE CANCELLA SCRITTE	4048500195419	400 ml	6

ANTI SLIP

ANTISCIVOLO

Vernice spray a base di resine acriliche modificate con particelle anti-scivolo, finitura trasparente satinata. Ideale per aumentare la presa su superfici rese scivolose da umidità, riducendo il rischio di cadute.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	419096	INCOLORE	4048500419096	400 ml	6

RADIATOR SPRAY
IMPREGNANTE E FINITURA

Vernice a base di resine sintetiche di alta qualità, a rapida essiccazione, resistente al calore per periodi di tempo prolungati senza perdere la brillantezza iniziale. E' ideale per abbellire radiatori e caloriferi. Resistenza termica fino a 80°C.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	467165	RAL 9001 BIANCO CREMA LUCIDO	4048500467165	400 ml	6
	467141	RAL 9010 BIANCO PURO LUCIDO	4048500467141	400 ml	6
	743887	RAL 9010 BIANCO PURO OPACO	4048500741887	400 ml	6

SMALTO
PER PORTE E FINESTRE

Smalto spray rapida essiccazione e alta copertura. Ideale per la verniciatura di mobili, porte e finestre.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	289613	BIANCO LUCIDO	4048500289613	400 ml	6
	289620	BIANCO OPACO	4048500289620	400 ml	6

MODEL PAINT
FONDO PER PLASTICA PER MODELLISMO

Fondo speciale per il settore del modellismo. E' ideale per dare una mano di fondo a modellini di aerei, automobili, navi e battelli, prima della verniciatura finale con vernici a base di resine sintetiche, acriliche o combinate alla nitro.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	685255	INCOLORE	4048500685255	150 ml	6

MODEL PAINT
FINITURA POLIURETANICA PER MODELLISMO

Vernice trasparente speciale per il modellismo: è molto brillante e particolarmente resistente ai propellenti utilizzati dai modellini funzionanti a motore (aerei, automobili, ecc.). E' adatta per tutti i tipi di superfici, eccetto per il polistirolo espanso.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	685279	TRASPARENTE	4048500685279	150 ml	6

SUPER TRASPARENTE 2K

Vernice acrilica catalizzata estremamente resistente. Disponibile in finitura altolucida. Assicura ottima protezione e valorizza al massimo le verniciature, il catalizzatore è contenuto in una cartuccia interna alla bomboletta. Quando si attiva il catalizzatore bisogna utilizzare il prodotto entro le 24 ore. Applicabile su legno, plastiche verniciate, metalli, acciaio, ottone, alluminio, rame, cromo e su tutti i supporti verniciati per donare più brillantezza e protezione alle finiture.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	365201	TRASPARENTE LUCIDO	4048500365201	160 ml	6

EFFETTI

Liberare la fantasia, impreziosire oggetti e renderli unici. La linea Effetti di DUPLI-COLOR mette a disposizione la più ampia gamma di spray per trasformare gli oggetti e giocare con effetto granito, marmo, rendere “vintage” superfici anonime, creare lavagne da vecchi pezzi di legno. Anche su superfici difficili, quali vetro e tessuto.

SOUTH ATLANTIC
OCEAN

EFFECT PRIMER
FONDO PER EFFETTI

Il fondo ideale per gli effetti speciali. Scegliere il bianco opaco per DUPLI-COLOR Neon, Light-up Spray, Gold/Silver Look; nero lucido per DUPLI-COLOR Silver Chrome, 3D Spray, Glitter Spray. Adatto per metalli, vetro, ceramica, pietre, legno e altre superfici verniciabili.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	156366 156359	BIANCO OPACO	4048500156366 4048500156359	400 ml 150 ml	6
	119668 674846	NERO LUCIDO	4048500119668 4048500674846	400 ml 150 ml	6

NEON SPRAY
VERNICE EFFETTO FLUORESCENTE

Vernice acrilica fluorescente, rapida essiccazione, ideale per tutti i settori; è applicabile su svariati materiali opportunamente preparati alla verniciatura. La fluorescenza viene aumentata se applicata su fondo bianco.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	194856 880612	BLU	40485001945856 4048500880612	400 ml 150 ml	6
	194825 626159	VERDE	4048500194825 4048500626159	400 ml 150 ml	6
	556944 626173	ROSA FUCSIA	4048500556944 4048500626173	400 ml 150 ml	6
	194832 626166	ROSSO SEGNALE	4048500194832 4048500626166	400 ml 150 ml	6
	194818 626142	GIALLO LIMONE	4048500194818 4048500626142	400 ml 150 ml	6

GOLD/SILVER/COPPER EFFECT
VERNICE SPECCHIANTE

Vernice speciale di alta qualità, è ideale per creare fantastici effetti sulle superfici che assumono un nuovo look. Non è resistente agli agenti atmosferici ed è limitatamente resistente alle abrasioni.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	285813 510595	EFFETTO CROMO	4048500285813 4048500510595	400 ml 150 ml	6
	322662 510601	EFFETTO ORO	4048500322662 4048500510601	400 ml 150 ml	6
	322679 880629	EFFETTO RAME	4048500322679 4048500880629	400 ml 150 ml	6

INOX LOOK

VERNICE EFFETTO ACCIAIO INOX

Vernice speciale a rapida essiccazione, caratterizzata da elevata durezza e resistenza a graffi, urti e colpi. E' adatta per metallo, legno, vetro, ceramica, ecc. per esempio su cornici, scaffalature, corrimano, sedie, ecc.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	516238	ACCIAIO	4048500516238	400 ml	6

METAL

VERNICE EFFETTO BRONZEO

Vernice a base di resine sintentiche, a rapida essiccazione; è caratterizzata da una buona resa grazie all'elevata percentuale di pigmenti. Ideale per lavori di decorazione e bricolage, dona agli oggetti la tipica finitura satinata del bronzo. È adatta solo per interni. Non è resistente agli agenti atmosferici, sfregamenti ed all'usura.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	467356	ARGENTO	4048500467356	400 ml	6
	467394	BRONZO ORO	4048500467394	400 ml	6
	467370	RAME	4048500467370	400 ml	6
	467400	ORO ANTICO	4048500467400	400 ml	6



METALLIC LOOK

VERNICE EFFETTO METALLIZZATO

Vernice metallizzata a rapida essiccazione, contenente pigmenti speciali metallizzati. E adatta per interni ed esterni e può essere applicata su superfici di ogni genere (opportunamente preparate con fondo). Il colore argento è disponibile anche come vernice a base di resine sintetiche.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	669064	BLU LILLA	4048500669064	400 ml	6
	669088	ROSSO	4048500669088	400 ml	6
	669019 684333	BLU AZZURRO	4048500669019 4048500684333	400 ml 200 ml	6
	669057	LILLA	4048500669057	400 ml	6
	669033	VERDE TIGLIO	4048500669033	400 ml	6
	669071 684319	PORPORA	4048500669071 4048500684319	400 ml 200 ml	6
	669095 684364	NERO	4048500669095 4048500684364	400 ml 200 ml	6
	669040	GIALLO-ORO	4048500669040	400 ml	6
	682087 684289	ARGENTO ACRILICO	4048500682087 4048500684289	400 ml 200 ml	6
	669026	ARGENTO SINTETICO	4048500669026	400 ml	6

SILVER CHROME
VERNICE EFFETTO CROMATURA

Vernice effetto cromatura, per esterni ed interni, resistente agli attriti, agli agenti atmosferici, alle alte temperature e alle abrasioni. Per un risultato ottimale pretrattare la superficie con DUPLI-COLOR Effect Primer nero.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	674778	ARGENTO CROMATO	4048500674778	400 ml	6

RUST EFFECT
VERNICE EFFETTO RUGGINE

Vernice speciale di alta qualità che forma un film e struttura ed effetto simile alla ruggine. Si possono ottenere effetti personalizzati esclusivi ed unici applicando, su aree definite e ristrette, una mano intermedia di colore nero o arancione prima di verniciare con il prodotto DUPLI-COLOR Rust Effect. Applicabile su metalli, legno, vetro, pietre, ceramica, carta e cartone e sulla maggior parte di plastiche verniciabili. Utilizzabile per interni ed esterni. Ideale per i settori fai da te decorazione ed hobbistica.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	383588	RUGGINE	4048500383588	400 ml	6

TERRACOTTA LOOK
VERNICE EFFETTO TERRACOTTA

Vernice speciale a rapida essiccazione con finitura e struttura della terracotta. Applicata su sedie, panche, scaffali, ciotole, vasi, ecc. crea effetti simili alla vera terracotta, uno stile oggigiorno molto di moda. E' adatta per superfici di ogni tipo, sia per interni che per esterni.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	706981 743634	MARRONE TERRACOTTA	4048500706981 4048500743634	400 ml 150 ml	6 6
	743641	GIALLO SAHARA	4048500743641	150 ml	6

CLICK & WRITE

VERNICE EFFETTO LAVAGNA MAGNETICA

DUPLI-COLOR Click & Write è una vernice ferromagnetica con effetto lavagna. Dopo la sua applicazione è possibile scrivere con gesso bianco e colorato come su una vera e propria lavagna. Per cancellare è sufficiente uno straccetto o cancellino inumidito. Più mani verranno date e maggiore sarà l'effetto magnetico ottenuto. DUPLI-COLOR Click & Write può essere utilizzato su varie superfici opportunamente preparate.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	447174	LAVAGNA MAGNETICA NERO	4048500447174	500 ml	6

GOLD/SILVER LOOK

VERNICE EFFETTO FOGLIA D'ORO

Con gli effetti DUPLI-COLOR Gold e Silver Look è possibile "dorare" o "argentare" velocemente qualsiasi oggetto. Questa vernice a rapida essiccazione dona agli oggetti un effetto ottico sorprendentemente simile alla "foglia d'oro" o alla "foglia d'argento", a seconda del colore applicato. Resistente all'abrasione è adatta sia per interni che per esterni.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	263248	FOGLIA D'ORO	4048500263248	400 ml	6
	290886	FOGLIA D'ORO ROYAL	4048500290886	400 ml	6
	290893	FOGLIA D'ARGENTO METEOR	4048500290893	400 ml	6
	290909	FOGLIA D'ARGENTO ICE	4048500290909	400 ml	6

suitable for toys DIN 71-3

VINTAGE LOOK

VERNICE EFFETTO VINTAGE

DUPLI-COLOR Vintage Look, effetto gesso a finitura opaca. Ideale per l'impiego nel settore della decorazione, dell'arredamento, del design, perfetto per rinnovare e abbellire i tuoi interni con un look personalizzato shabby chick. Vetrine, cesti, cornici, tavoli, oggetti decorativi, mobili, valige - puoi trasformare gli oggetti di uso comune donandogli un look vintage.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	466007	TAIGA	4048500466007	400 ml	6
	466090	SAHARA	4048500466090	400 ml	6
	466106	KALAHARI	4048500466106	400 ml	6
	466113	ARKTIS	4048500466113	400 ml	6
	466120	MOJAVE	4048500466120	400 ml	6
	466137	GOBI	4048500466137	400 ml	6
	466144	KARAKUM	4048500466144	400 ml	6

CRACKLE LOOK
VERNICE EFFETTO CRACKLÈ

Applicando DUPLI-COLOR Crackle Look su una mano di spray acrilico o nitro-acrilico DUPLI-COLOR, si potrà ottenere il caratteristico effetto "screpolato" di intensità diverse a seconda delle mani applicate. Le quattro tinte disponibili si possono combinare con le centinaia di tinte acriliche DUPLI-COLOR, creando un'infinita gamma di combinazioni ed effetti ideali per intonare gli oggetti al gusto ed agli ambienti circostanti.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	451089	NERO	4048500451089	400 ml	6
	451096	BIANCO	4048500451096	400 ml	6
	451102	BLU	4048500451102	400 ml	6
	451119	GRIGIO	4048500451119	400 ml	6

LIGHT-UP SPRAY
VERNICE EFFETTO LUMINESCENTE

Vernice contenente pigmenti speciali che trattengono la luce. Ideale per creare effetti decorativi, ma anche per segnalare zone di pericolo, apparecchi importanti, quadri di comandi e vie di fuga. E' consigliata su superfici lisce e chiare: l'effetto di massima fosforescenza viene raggiunto se applicata su fondo bianco. E' adatta per interni ed esterni.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	527982 889813	GIALLO-VERDE CHIARO	4048500527982 4048500889813	400 ml 150 ml	6 6

GLITTER SPRAY
VERNICE EFFETTO DIAMANTATO

DUPLI-COLOR Glitter Spray è una linea di smalti in versione coprente e trasparente con marcato effetto glitter. Può essere utilizzata per verniciare vetro, ceramica, pietra, metalli e tutte le superfici verniciate con vernici acriliche o nitro. Può essere spruzzata anche su legno preparato o verniciato, in alcuni casi su cartone, carta e materie plastiche verniciabili. L'effetto finale dipende dal colore della superficie di fondo e dal numero di mani date dal prodotto. Per aumentare la resistenza ricoprire con DUPLI-COLOR Zapon 467264.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	685057 669255	ORO	4048500685057 4048500669255	400 ml 150 ml	6 6
	685071	MARRONE RAME	4048500685071	400 ml	6
	685095 669217	VERDE PASTELLO	4048500685095 4048500669217	400 ml 150 ml	6 6
	685101 669200	BLU MARE	4048500685101 4048500669200	400 ml 150 ml	6 6
	685118 669248	PORPORA	4048500685118 4048500669248	400 ml 150 ml	6 6
	685125 669224	VIOLETTO	4048500685125 4048500669224	400 ml 150 ml	6 6
	338609 338663	TRASPARENTE ARGENTEO	4048500338609 4048500338663	400 ml 150 ml	6 6

3D EFFECT
VERNICE EFFETTO TRIDIMENSIONALE

Vernice speciale che cambia effetto ottico a seconda dell'esposizione alla luce e dall'angolo di visuale dell'osservatore, dal colore della superficie di fondo e dalle mani date. I migliori effetti si ottengono su superfici scure. Per migliorare la resistenza utilizzare DUPLI-COLOR Zapon 467264 e DUPLI-COLOR Super Trasparente 2K 365201.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	674486	EFFECT PRIMER NERO LUCIDO	4048500674486	150 ml	6
	888946	TRASPARENTE	4048500888946	150 ml	6

GRANITE LOOK
VERNICE EFFETTO GRANITO

Vernice speciale a base acqua, di alta qualità. E' ideale per decorare ed abbellire gli oggetti rispettando l'ambiente, con innumerevoli possibilità di applicazione sia per interni che per esterni; è adatta anche per il polistirolo espanso. Già con l'applicazione di una sola mano si ottiene la struttura e l'effetto del granito naturale. E' possibile applicare il trasparente fissativo per sigillare la struttura e conferirle una maggiore resistenza.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	607851	BIANCO	4048500607851	400 ml	6
	607844	GRIGIO	4048500607844	400 ml	6
	652806		4048500652806	150 ml	6
	697005	GRIGIO CHIARO	4048500697005	400 ml	6
	775383		4048500775383	150 ml	6
	627798	MANDORLA	4048500627798	400 ml	6
	627811	MARRONE	4048500627811	400 ml	6
	607837	NERO	4048500607837	400 ml	6
	627958	PESCA	4048500627958	400 ml	6
	659188	FISSATIVO TRASPARENTE	4048500659188	400 ml	6

MARBLE LOOK
VERNICE EFFETTO MARMO

Vernice speciale sintetica di alta qualità. E'ideale per la decorazione delle superfici riproducendo le venature del marmo. La vernice spray effetto marmo viene applicata con una sola mano semplicemente su fondo liscio e colorato. E' adatta per molti tipi di superfici, sia per interni che per esterni.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	634789	ORO	4048500634789	200 ml	6
	634796	ARGENTO	4048500634796	200 ml	6
	652783	NERO	4048500652783	200 ml	6
	652776	BIANCO	4048500652776	200 ml	6

MILKY GLASS
VERNICE EFFETTO VETRO GHIACCIATO

Vernice speciale che dona agli oggetti trasparenti il particolare effetto del vetro ghiacciato. La particolarità è che gli oggetti trattati rimangono traslucidi. Dona a vetri, finestre o specchi un effetto unico che varia con il numero delle mani applicate.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	263231	TRASPARENTE	4048500263231	150 ml	6

HAMMER FINISH
VERNICE EFFETTO MARTELLATO

Vernice nitrocombinata, di alta qualità e rapida essiccazione. Applicata sugli oggetti metallici lucidi, dona un effetto martellato. E' anche utilizzata per nascondere piccole irregolarità delle superfici di metallo, pietra, vetro, plastica verniciabile, ecc. E' adatta sia per interni che per esterni.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	467462	ANTRACITE	4048500467462	400 ml	6
	467417	BLU	4048500467417	400 ml	6
	467455	ORO	4048500467455	400 ml	6
	467448	VERDE	4048500467448	400 ml	6
	467431	RAME	4048500467431	400 ml	6
	467424	ARGENTO	4048500467424	400 ml	6

STRUCTURE SPRAY
VERNICE EFFETTO STRUTTURANTE

Vernice di alta qualità che forma una speciale struttura superficiale ruvida a buccia d'arancia. E' ideale sia per la decorazione ed il bricolage che per il ritocco di parti dell'automobile. E' adatta sul metallo, legno, vetro, pietra, ceramica, cartone e molte plastiche dure. E' riverniciabile con smalti acrilici.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	693687	ANTRACITE	4048500693687	400 ml	6
	695995	NERO OPACO	4048500695995	400 ml	6
	693656	ARGENTO	4048500693656	400 ml	6

TEX-STYLE SPRAY
VERNICE PER TESSUTI

Vernice spray a base acrilica per la realizzazione di decorazioni su tessuti. Dopo l'essiccazione lavare a 30°C (con programma delicato e girare al rovescio). Non necessita di ulteriore fissaggio. Ottima copertura e resistenza alla luce. Applicazione per interni ed esterni. Ideale per l'utilizzo con stencil. Applicabile su tutti i tipi di tessuto (si consiglia di effettuare prova di spruzzo). Non applicare su indumenti soggetti ad usura.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	319877	GIALLO	4048500319877	150 ml	6
	319884	ROSSO	4048500319884	150 ml	6
	319891	BLU	4048500319891	150 ml	6
	319907	VERDE	4048500319907	150 ml	6
	319914	NERO	4048500319914	150 ml	6
	319921	BIANCO	4048500319921	150 ml	6
	319938	ORO	4048500319938	150 ml	6
	319945	ARGENTO	4048500319945	150 ml	6

CEMENT LOOK
VERNICE EFFETTO CEMENTO

Vernice di elevata qualità e resistenza. Crea una struttura superficiale ruvida simile a quella del cemento. Ideale per ripristinare parti di muri rovinate o verniciare oggetti verniciabili di qualunque natura. Disponibile in finiture di colore.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	521621	ASSUAN LIGHT	4048500521621	400 ml	6
	521638	HOOVER DARK	4048500521638	400 ml	6

HOBBY & CRAFTS

DUPLI-COLOR per gli artisti a tutto tondo. Gamme colore in formato "small" per la preparazione delle superfici di lavori artistici piccoli e grandi, facendo attenzione alla facilità d'uso, alla rapidità di applicazione, alla possibilità di correggere e ritoccare, potendo lavorare anche su superfici delicate senza l'uso di fondi specifici.

PLATINUM

suitable for toys DIN 71-3

DUPLI-COLOR Platinum garantisce una copertura estremamente elevata e resa superiore, nonchè un'essiccazione ultra-rapida. Disponibile in tinte satinate e lucide. Adatto per lavori in interni ed esterni su legno, metallo, plastiche dure, tessuti e vetro. Con il set di testine di spruzzo, è possibile variare la larghezza del getto, molto fine per curare i dettagli o ampio per grandi superfici.

- **Essicazione rapida**
- **Copertura e resa straordinari**
- **Testine intercambiabili con diverse ampiezze di spruzzo**
- **Resistente alla luce, non ingiallisce**
- **Superficie molto dura**
- **Antigraffio, antiurto**
- **Non cola**
- **Pochissima nebbia di spruzzo**

SUPERFICI TRATTABILI:

INFORMAZIONI:

IDEALE PER:

INTERNI	■■■■■
ESTERNI	■■■■■

	COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
LUCIDI		306815	RAL 1023 GIALLO TRAFFICO	4048500306815	150 ml	6
		306822	RAL 3020 ROSSO TRAFFICO	4048500306822	150 ml	6
		248979	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500248979	150 ml	6
		248986	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500248986	150 ml	6
SATINATI		203299	RAL 1015 AVORIO CHIARO	4048500203299	150 ml	6
		203305	RAL 1023 GIALLO TRAFFICO	4048500203305	150 ml	6
		249006	RAL 1028 GIALLO MELONE	4048500249006	150 ml	6
		203312	RAL 2003 ARANCIO PASTELLO	4048500203312	150 ml	6
		203329	RAL 2009 ARANCIO TRAFFICO	4048500203329	150 ml	6
		203336	RAL 3003 ROSSO RUBINO	4048500203336	150 ml	6
		203343	RAL 3020 ROSSO TRAFFICO	4048500203343	150 m	6
		203350	RAL 4006 ROSSO PORPORA	4048500203350	150 m	6
		249099	RAL 4010 TELEMAGENTA	4048500249099	150 ml	6
		203367	RAL 5003 BLU ZAFFIRO	4048500203367	150 ml	6
		203374	RAL 5010 BLU GENZIANA	4048500203374	150 ml	6
		248948	RAL 5015 BLU CIELO	4048500248948	150 ml	6
		248955	RAL 6002 VERDE FOGLIA	4048500248955	150 ml	6
		203381	RAL 6005 VERDE MUSCHIO	4048500203381	150 ml	6
		203398	RAL 7001 GRIGIO ARGENTO	4048500203398	150 ml	6
		203404	RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE	4048500203404	150 ml	6
		203411	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO	4048500203411	150 ml	6
		203428	RAL 9001 BIANCO CREMA	4048500203428	150 ml	6
		203435	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500203435	150 ml	6
		203442	RAL 9006 ALLUMINIO CHIARO	4048500203442	150 ml	6
		203459	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500203459	150 ml	6
		249105	NERO BACCHE	4048500249105	150 ml	6
		203268	BLU GHIACCIO	4048500203268	150 ml	6
		203275	VERDE PRIMAVERA	4048500203275	150 ml	6
		203282	TERRACOTTA	4048500203282	150 ml	6

723087	SET 6 TESTINE "ART"	4048500723087	BLISTER

AQUA ECO+

suitable for toys DIN 71-3

La nuova generazione di vernice spray base acqua, con ancora meno solventi. Questa rivoluzionaria formulazione ha una copertura eccezionale, un essiccazione al tatto in meno di un'ora ed è praticamente inodore. Disponibile in finiture opache ed in alcune finiture lucide. Utilizzabile direttamente su: polistirolo, vetro e tutte le normali superfici verniciabili.

- **Vernice a base acqua**
- **Rapidissima essiccazione**
- **Diretta su polistirolo**
- **Praticamente inodore**
- **Per interni ed esterni**
- **Certificata atossica (direttiva per i giocattoli DIN EN 71-3)**
- **Vernice vegana: nessun componente di origine animale o testato sugli animali**

SUPERFICI TRATTABILI:

INFORMAZIONI:

IDEALE PER:

INTERNI ■■■■■

ESTERNI ■■■■□

VEGAN PAINT

OPACHI

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
LUCIDI					
	476587	TRASPARENTE	4048500476587	150 ml	6
OPACHI					
	476617	TRASPARENTE	4048500476617	150 ml	6
	532115	RAL 1021 GIALLO COLZA	4048500532115	150 ml	6
	532122	RAL 3000 ROSSO FUOCO	4048500532122	150 ml	6
	532139	RAL 5002 BLU ULTRAMARINO	4048500532139	150 ml	6
	532146	RAL 6018 VERDE GIALLO	4048500532146	150 ml	6
	532153	RAL 7015 GRIGIO ARDESIA	4048500532153	150 ml	6
	532160	RAL 9003 BIANCO SEGNALE	4048500532160	150 ml	6
	476624	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500476624	150 ml	6
	476631	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500476631	150 ml	6
	532177	FROZEN JOGHURT	4048500532177	150 ml	6
	532184	BLANCO GIN	4048500532184	150 ml	6
	532191	FRAPPUCCINO	4048500532191	150 ml	6
	532207	SUNDOWNER	4048500532207	150 ml	6
	532214	PUERTO VERDE	4048500532214	150 ml	6
	532221	COLOMBIAN SMARAGD	4048500532221	150 ml	6
	532238	SMOOTH EMBER	4048500532238	150 ml	6
	532245	INDIAN TEA	4048500532245	150 ml	6
	532252	LEMON SORBET	4048500532252	150 ml	6
	532269	CRAY GREY	4048500532269	150 ml	6
	532276	SAPPHIRE	4048500532276	150 ml	6

N.B.: I codici evidenziati in grassetto sono numeri articolo nuovi

DECO MATT

suitable for toys DIN 71-3

DUPLI-COLOR Deco Matt è una vernice opaca ideale per la decorazione e l'allestimento di vetrine, fiere, negozi, ecc. Anche per il fai-da-te e il bricolage. Non aggredisce il polistirolo. Rapida essiccazione. Disponibile in numerose tonalità RAL e di tendenza, in bronzo oro e bronzo argento e come vernice trasparente.

- **Vernice acrilica con solventi speciali**
- **Ottima copertura**
- **Eccellente aderenza su numerosi materiali**
- **Ok su polistirolo**
- **Buona dilatazione**
- **Essicazione rapida e unifrome**
- **Per interni ed esterni**
- **Resistente allo sfregamento**
- **Resiste alle intemperie, alla luce, ai raggi UV**
- **Antigraffio, antiurto**

SUPERFICI TRATTABILI:

INFORMAZIONI:

IDEALE PER:

INTERNI	●●●●●
ESTERNI	●●●○○

OPACHI

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	193262 749285	TRASPARENTE OPACO	4048500193262 4048500749285	400 ml 150 ml	6
	749063	RAL 1007 GIALLO CROMO	4048500749063	150 ml	6
	749070	RAL 1014 AVORIO	4048500749070	150 ml	6
	749087	RAL 1021 GIALLO COLZA	4048500749087	150 ml	6
	749094	RAL 2003 ARANCIO PASTELLO	4048500749094	150 ml	6
	749100	RAL 3000 ROSSO FUOCO	4048500749100	150 ml	6
	749117	RAL 3003 ROSSO RUBINO	4048500749117	150 ml	6
	749124	RAL 4003 VIOLETTO ERICA	4048500749124	150 ml	6
	749131	RAL 4005 BLU LILLA	4048500749131	150 ml	6
	749148	RAL 4006 ROSSO PORPORA	4048500749148	150 ml	6
	749155	RAL 5003 BLU ZAFFIRO	4048500749155	150 ml	6
	749162	RAL 5010 BLU GENZIANA	4048500749162	150 ml	6
	749179	RAL 5012 BLU LUCE	4048500749179	150 ml	6
	749186	RAL 6002 VERDE FOGLIA	4048500749186	150 ml	6
	749193	RAL 6011 VERDE RESEDA	4048500749193	150 ml	6
	749209	RAL 6018 VERDE GIALLO	4048500749209	150 ml	6
	749216	RAL 7001 GRIGIO ARGENTO	4048500749216	150 ml	6
	749223	RAL 7035 GRIGIO CHIARO	4048500749223	150 ml	6
	749230	RAL 8011 MARRONE NOCE	4048500749230	150 ml	6
	749247	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO	4048500749247	150 ml	6
	192845 626197	NERO	4048500192845 4048500626197	400 ml 150 ml	6
	192821 626180	BIANCO	4048500192821 4048500626180	400 ml 150 ml	6
	884986	SALMONE	4048500884986	150 ml	6
	193200 650741	BRONZO ORO	4048500193200 4048500650741	400 ml 150 ml	6
	193224 650734	BRONZO ARGENTO	4048500193224 4048500650734	400 ml 150 ml	6

BELLE ARTI

Preparare e proteggere. In collaborazione con i migliori specialisti del settore, DUPLI-COLOR ha preparato una linea specifica per gli artisti che, dopo aver lavorato con passione, vogliono mantenere intatte le proprie opere nel tempo.

FIRNIS SPRAY

VERNICE FINALE OLIO E ACRILICI

Vernice trasparente a solvente, ideale per proteggere decorazioni e dipinti completamente asciutti. Protegge le decorazioni e le mantiene inalterate nel tempo. Previene l'ossidazione dei metalli verniciabili. Le superfici assorbenti necessitano di più mani. Rapida essiccazione, non teme la luce, non ingiallisce, buon ancoraggio, resiste alle abrasioni e alle intemperie. Per interni ed esterni.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	319761 319754	TRASPARENTE LUCIDO	4048500319761 4048500319754	400 ml 150 ml	6
	319747 319730	TRASPARENTE OPACO	4048500319747 4048500319730	400 ml 150 ml	6

FIRNIS SPRAY

VERNICE FINALE OLIO E ACRILICI BASE ACQUA

Vernice trasparente che rispetta l'ambiente a base acqua. Utilizzabile in ambienti chiusi come scuole, asili e ambienti domestici. Rivestimento protettivo e trasparente ideale per l'applicazione su svariati materiali e manufatti artigianali. Ideale per proteggere decorazioni e dipinti completamente asciutti.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	319808 319792	TRASPARENTE LUCIDO	4048500319808 4048500319792	400 ml 150 ml	6
	319785 319778	TRASPARENTE OPACO	4048500319785 4048500319778	400 ml 150 ml	6

FIXATIVE SPRAY

FISSATIVO PER CARBONCINI, PASTELLI E TEMPERE

Vernice trasparente, invisibile, opaca, ideale per fissare e proteggere opere grafiche ed artistiche eseguite a matita, gesso rosso, pastello, carboncino, matite colorate, acquerello e colori a tempera. Questo spray protegge tutti i tipi di lavori artistici dall'umidità, polvere e scolorimento.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	319822 319815	FISSATIVO OPACO	4048500319822 4048500319815	400 ml 150 ml	6

ZAPON SPRAY

Vernice acrilica ultratrasparente di alta qualità, a rapidissima essiccazione, disponibile nei tipi lucido e satinato. Impedisce l'ingiallimento e lo sbiadire dei colori ed è adatta per interni ed esterni. E' ideale per proteggere e fissare fiori essiccati, carta, disegni eseguiti con la tecnica del carboncino, rafia, legno, oggetti di pasta di sale, fotografie, lavori di decoupage su stoffa ecc. Inoltre protegge i metalli dall'ossidazione ed è resistente agli acidi e alle soluzioni alcaline.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	467264	TRASPARENTE LUCIDO	4048500467264	400 ml	6
	626920		4048500626920	150 ml	6
	467271	TRASPARENTE SATINATO	4048500467271	400 ml	6
	626937		4048500626937	150 ml	6

ADHESIVE SPRAY

COLLA SPECIALE 2 IN 1

Adesivo spray universale, trasparente, adatto per piccole e grandi superfici. Per un adesione tenace, istantanea e pulita sia definitiva che temporanea. Grazie all'uniformità del getto la testina non si ottura e crea una sottile pellicola adesiva. Non penetra e quindi è particolarmente adatto all'incollaggio di materiali sottili come la carta ma aderisce ottimamente anche su cartone, tessuti, cuoio, feltro, sughero, gomma, gomma piuma, molti tipi di plastiche.
Non adatto su polietilene e polipropilene

- Per un adesione definitiva: applicare su entrambe le superfici e, dopo 5-10 minuti, premere l'una contro l'altra le superfici.
- Per un adesione temporanea: applicare un sottile velo uniforme su una delle parti da incollare e, dopo 5-10 minuti, premere l'una contro l'altra le superfici.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	319853	TRASPARENTE	4048500319853	150 ml	6

CLEANER SPRAY

PULITORE SGRASSANTE BELLE ARTI

Sgrassante universale tenue per rimuovere residui di silicone, cera, sporco, unto, grasso, ecc. prima della verniciatura. Utilizzabile su porcellana, vetro, vetro acrilico, ceramiche, e metallo. Evapora velocemente non lasciando residui. Utilizzabile come pulitore prima di dipingere e decorare: tazze, piatti, teiere, bicchieri e bottiglie. Migliora l'adesione dei colori e la loro brillantezza.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	319860	INCOLORE	4048500319860	150 ml	6

ALTA ROTAZIONE

Per l'hobbista e il bricoleur DUPLI-COLOR ha creato linee con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Tinte Ral per uso quotidiano, con finitura omogenea e resistenti nel tempo, disponibili in diverse varianti a seconda della superficie da trattare e della tipologia di vernice da utilizzare. Il tutto completato da effetti e prodotti speciali di alta rotazione.

FLY COLOR

Vernice acrilica per il fai-da-te e la decorazione, disponibile in una vasta gamma di colori RAL. Adatta per metallo, legno, carta, cartone, plastiche dure, pietra. Per applicazione in interni ed esterni.

- **Qualità acrilica**
- **Rapida essiccazione**
- **Buona copertura**
- **Eccellente adesione**
- **Buona dilatazione**
- **Per interni ed esterni**
- **Resiste alle intemperie, alla luce, ai raggi UV**
- **Antigraffio, antiurto**

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	400864	FONDO GRIGIO	8008747400864	400 ml	6
	400581	TRASPARENTE LUCIDO	8008747400581	400 ml	6
	400833	TRASPARENTE OPACO	8008747400833	400 ml	6
	400598	BIANCO ELETTRO	8008747400598	400 ml	6
	400796	RAL 1001 BEIGE	8008747400796	400 ml	6
	400697	RAL 1007 GIALLO CROMO	8008747400697	400 ml	6
	400710	RAL 1013 BIANCO PERLA	8008747400710	400 ml	6
	405463	RAL 1014 AVORIO	8008747405463	400 ml	6
	400642	RAL 1023 GIALLO TRAFFICO	8008747400642	400 ml	6
	406651	RAL 1028 GIALLO MELONE	8008747406651	400 ml	6
	400635	RAL 2002 ARANCIO SCURO	8008747400635	400 ml	6
	406668	RAL 2003 ARANCIO PASTELLO	8008747406668	400 ml	6
	409409	RAL 2004 ARANCIO PURO	8711347205912	400 ml	6
	406163	RAL 2012 ARANCIO SALMONE	8008747406163	400 ml	6
	400703	RAL 3000 ROSSO FUOCO	8008747400703	400 ml	6
	400765	RAL 3001 ROSSO SEGNALE	8008747400765	400 ml	6
	407245	RAL 3003 ROSSO RUBINO	8008747407245	400 ml	6
	405470	RAL 3004 ROSSO PORPORA	8008747405470	400 ml	6
	400666	RAL 3015 ROSA CHIARO	8008747400666	400 ml	6
	406170	RAL 3017 ROSA	8008747406170	400 ml	6
	409416	RAL 3020 ROSSO TRAFFICO	8711347205936	400 ml	6
	400819	RAL 4003 VIOLETTO ERICA	8008747400819	400 ml	6
	400826	RAL 4005 BLU LILLA	8008747400826	400 ml	6
	405487	RAL 4006 PORPORA	8008747405487	400 ml	6
	400720	RAL 5002 BLU ULTRAMARINO	8711347205837	400 ml	6
	345852	RAL 5005 BLU SEGNALE	4048500345852	400 ml	6
	400734	RAL 5010 BLU GENZIANA	8008747400734	400 ml	6
	400727	RAL 5012 BLU LUCE	8008747400727	400 ml	6
	400802	RAL 5013 BLU COBALTO	8008747400802	400 ml	6
	406675	RAL 5015 BLU CIELO	8008747406675	400 ml	6
	345869	RAL 5017 BLU TRAFFICO	4048500345869	400 ml	6

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	405494	RAL 5018 BLU TURCHESE	8008747405494	400 ml	6
	400772	RAL 6002 VERDE FOGLIA	8008747400772	400 ml	6
	400789	RAL 6005 VERDE MUSCHIO	8008747400789	400 ml	6
	409423	RAL 6011 VERDE RESEDA	8711347205899	400 ml	6
	400758	RAL 6018 VERDE GIALLO	8008747400758	400 ml	6
	400741	RAL 6019 VERDE BIANCO	8008747400741	400 ml	6
	406682	RAL 6029 VERDE MENTA	8008747406682	400 ml	6
	409430	RAL 7001 GRIGIO ARGENTO	8711347205875	400 ml	6
	400837	RAL 7011 GRIGIO FERRO	8711347205691	400 ml	6
	409447	RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE	8711347206193	400 ml	6
	400611	RAL 7035 GRIGIO CHIARO	8008747400611	400 ml	6
	400628	RAL 7037 GRIGIO POLVERE	8008747400628	400 ml	6
	406699	RAL 7040 GRIGIO FINESTRA	8008747406699	400 ml	6
	400838	RAL 8011 MARRONE NOCE	8711347205738	400 ml	6
	400680	RAL 8016 MOGANO	8008747400680	400 ml	6
	407252	RAL 8017 MARRONE CIOCC	8008747407252	400 ml	6
	400659	RAL 8019 MARRONE GRIGIO	8008747400659	400 ml	6
	406705	RAL 8023 MARRONE ARANCIO	8008747406705	400 ml	6
	400673	RAL 9005 NERO PROFONDO	8008747400673	400 ml	6
	400857	RAL 9005 NERO PROFONDO OPACO	8008747400857	400 ml	6
	400671	RAL 9005 NERO PROFONDO SATINATO	8711347205752	400 ml	6
	416767	RAL 9006 ALLUMINIO CHIARO	4048500416767	400 ml	6
	400604	RAL 9010 BIANCO PURO	8008747400604	400 ml	6
	400840	RAL 9010 BIANCO PURO OPACO	8008747400840	400 ml	6
	400675	RAL 9010 BIANCO PURO SATINATO	8711347205776	400 ml	6
	400850	RAL 9016 BIANCO TRAFFICO	8711347205790	400 ml	6

COLOR SPRAY

Vernice sintetica disponibile in tonalità extralucide, satinate e opache, per tutti i lavori artigianali e di bricolage su legno, metallo, alluminio, vetro, pietra, cartone, carta e materie plastiche verniciabili.
Per applicazione in interni ed esterni.

SUPERFICI TRATTABILI:

INFORMAZIONI:

IDEALE PER:

INTERNI ■■□□□

ESTERNI ■■■■■

- **Sintetico a rapida essiccazione**
- **Buona copertura**
- **Eccellente adesione**
- **Eccellente dilatazione per superfici uniformi**
- **Per interni ed esterni**
- **Tonalità e brillantezza resistenti**
- **Resiste alle intemperie, alla luce, ai raggi UV**
- **Antigraffio, antiurto**

LUCIDI

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	585098 640339	FONDO UNIVERSALE GRIGIO	4048500585098 4048500640339	400 ml 150 ml	6 6
	716904 585012 640322	TRASPARENTE LUCIDO	4048500716904 4048500585012 4048500640322	600 ml 400 ml 150 ml	6 6 6
	625749 640377	RAL 1007 GIALLO CROMO	4048500625749 4048500640377	400 ml 150 ml	6 6
	671234	RAL 1011 BEIGE MARRONE	4048500671234	400 ml	6
	625725 640445	RAL 1014 AVORIO	4048500625725 4048500640445	400 ml 150 ml	6 6
	745829	RAL 1015 AVORIO CHIARO	4048500745829	400 ml	6
	745836	RAL 1018 GIALLO ZINCO	4048500745836	400 ml	6
	716911 585005 640360	RAL 1021 GIALLO COLZA	4048500716911 4048500585005 4048500640360	600 ml 400 ml 150 ml	6 6 6
	699429	RAL 1028 GIALLO MELONE	4048500699429	400 ml	6
	625732 640476	RAL 2003 ARANCIO PURO	4048500625732 4048500640476	400 ml 150 ml	6 6
	716928 584992 640490	RAL 3000 ROSSO FUOCO	4048500716928 4048500584992 4048500640490	600 ml 400 ml 150 ml	6 6 6
	413049	RAL 3002 ROSSO CARMINIO	4048500413049	400 ml	6
	584985 640506	RAL 3003 ROSSO RUBINO	4048500584985 4048500640506	400 ml 150 ml	6 6
	654350	RAL 3005 ROSSO VINO	4048500654350	400 ml	6
	673238 640575	RAL 4003 VIOLETTO ERICA	4048500673238 4048500640575	400 ml 150 ml	6 6
	625756 640438	RAL 4005 BLU LILLA	4048500625756 4048500640438	400 ml 150 ml	6 6
	673702 640568	RAL 4006 PORPORA	4048500673702 4048500640568	400 ml 150 ml	6 6
	673719 768910	RAL 5002 BLU ULTRAMARINO	4048500673719 4048500768910	400 ml 150 ml	6 6
	584978 640407	RAL 5003 BLU ZAFFIRO	4048500584978 4048500640407	400 ml 150 ml	6 6
	716935 584961 640391	RAL 5010 BLU GENZIANA	4048500716935 4048500584961 4048500640391	600 ml 400 ml 150 ml	6 6 6
	584954 640384	RAL 5012 BLU LUCE	4048500584954 4048500640384	400 ml 150 ml	6 6

	COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
LUCIDI		745843	RAL 5015 BLU CIELO	4048500745843	400 ml	6
		673726	RAL 5018 BLU TURCHESE	4048500673726	400 ml	6
		584947 640537	RAL 6002 VERDE FOGLIA	4048500584947 4048500640537	400 ml 150 ml	6 6
		716942 745560 768927	RAL 6005 VERDE MUSCHIO	4048500716942 4048500745560 4048500768927	600 ml 400 ml 150 ml	6 6 6
		625763	RAL 6011 VERDE RESEDA	4048500625763	400 ml	6
		584930 640520	RAL 6018 VERDE GIALLO	4048500584930 4048500640520	400 ml 150 ml	6 6
		699436	RAL 6019 VERDE BIANCO	4048500699436	400 ml	6
		699443	RAL 6027 VERDE LUCE	4048500699443	400 ml	6
		584923 640421	RAL 7001 GRIGIO ARGENTO	4048500584923 4048500640421	400 ml 150 ml	6 6
		674037	RAL 7011 GRIGIO FERRO	4048500674037	400 ml	6
		747120	RAL 7015 GRIGIO ARDESIA	4048500747120	400 ml	6
		745850	RAL 7021 GRIGIO NERO	4048500745850	400 ml	6
		625787 640414	RAL 7035 GRIGIO CHIARO	4048500625787 4048500640414	400 ml 150 ml	6 6
		625770 640469	RAL 8011 MARRONE NOCE	4048500625770 4048500640469	400 ml 150 ml	6 6
		716959 584916 640452	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO	4048500716959 4048500584916 4048500642452	600 ml 400 ml 150 ml	6 6 6
		674020	RAL 9001 BIANCO CREMA	4048500674020	400 ml	6
		716867 584909 640353	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500716867 4048500584909 4048500640353	600 ml 400 ml 150 ml	6 6 6
		716881 584893 640346	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500716881 4048500584893 4048500640346	600 ml 400 ml 150 ml	6 6 6
		673733	RAL 9016 BIANCO TRAFFICO	4048500673733	400 ml	6
		652028	BIANCO EMAIL	4048500652028	400 ml	6
		625794	LAMPONE	4048500625794	400 ml	6
		625800	ROSA	4048500625800	400 ml	6
		673740 640551	VERDE MENTA	4048500673740 4048500640551	400 ml 150 ml	6 6
		699405	BLU PASTELLO	4048500699405	400 ml	6
SATINATI		740480	RAL 1013 BIANCO PERLA	4048500740480	400 ml	6
		740473	RAL 1021 GIALLO COLZA	4048500740473	400 ml	6
		740459	RAL 3000 ROSSO FUOCO	4048500740459	400 ml	6
		740466	RAL 5010 BLU GENZIANA	4048500740466	400 ml	6
		740442	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500740442	400 ml	6
		740435	RAL 9016 BIANCO TRAFFICO	4048500740435	400 ml	6
		585050 640605	TRASPARENTE OPACO	4048500585050 4048500640605	400 ml 150 ml	6 6
OPACHI		625817	RAL 3000 ROSSO FUOCO	4048500625817	400 ml	6
		383120	RAL 5003 BLU ZAFFIRO	4048500383120	400 ml	6
		738500	RAL 5010 BLU GENZIANA	4048500738500	400 ml	6
		625824	RAL 6002 VERDE FOGLIA	4048500625824	400 ml	6
		585043	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO	4048500585043	400 ml	6
		716874 585029 640629	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500716874 4048500585029 4048500640629	600 ml 400 ml 150 ml	6 6 6
		716898 585036 640612	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500716898 4048500585036 4048500640612	600 ml 400 ml 150 ml	6 6 6

COLOR SPECIAL METAL

VERNICE EFFETTO BRONZEO

Vernice decorativa ideale per lavori artigianali e di bricolage su legno, metallo, alluminio, vetro, pietra, cartone, carta, ecc. Per applicazione in interni ed esterni.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	585067 683817 640582	ARGENTO	4048500585067 4048500683817 4048500640582	400 ml 200 ml 150 ml	6
	585074 683824 640599	ORO	4048500585074 4048500683824 4048500640599	400 ml 200 ml 150 ml	6
	685002	ORO ANTICO	4048500685002	150 ml	6

COLOR SPECIAL METALLIC LOOK

VERNICE EFFETTO METALLIZZATO

Vernice metallizzata di buona qualità. Ideale per lavori di ripristino e verniciatura ex novo su superfici in metallo, legno, pietra, plastica verniciabile, vetro, ecc. L'effetto migliora su superfici liscie e levigate.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	651533	BLU LILLA	4048500651533	400 ml	6
	671227	NERO	4048500671227	400 ml	6
	651540	ARGENTO	4048500651540	400 ml	6

COLOR SPECIAL NEON

VERNICE EFFETTO FLUORESCENTE

Colori fluorescenti adatti per tutti i lavori artigianali e di bricolage su legno, metallo, alluminio, vetro, pietra, cartone, carta e molte materie plastiche verniciabili. Per l'applicazione in interni ed esterni.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	651502	ROSA FUCSIA	4048500651502	400 ml	6
	673757	ROSSO SEGNALE	4048500673757	400 ml	6
	651519	GIALLO LIMONE	4048500651519	400 ml	6

COLOR SPECIAL HAMMER FINISH

FINITURA MARTELLATA

Vernice ad effetto martellato ideale per cassette porta utensili, mobili metallici. Adatto per metallo, legno, pietra, plastiche verniciabili, carta, ecc.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	651489	ANTRACITE	4048500651489	400 ml	6
	651496	BLU	4048500651496	400 ml	6
	651472	ARGENTO	4048500651472	400 ml	6

COLOR SPECIAL ZINC-ALU SPRAY

ZINCANTE A FREDDO

Zincante per riparare parti danneggiate da saldature, perforazioni, levigature, in colore alluminio chiaro. Adatto anche come protezione dalla corrosione su superfici metalliche.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	652257	GRIGIO CHIARO	4048500652257	400 ml	6

COLOR SPECIAL ZINC SPRAY

VERNICE ZINCANTE ANTIRUGGINE

Zincatura a freddo particolarmente indicata per superfici ed oggetti metallici fortemente esposti alla corrosione. Adatto anche alla riparazione e protezione di superfici metalliche danneggiate e su parti saldate, perforate, levigate.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	651557	GRIGIO SCURO	4048500651557	400 ml	6

COLOR SPECIAL THERMO SPRAY

ALTE TEMPERATURE

Vernice resistente al calore, per riparare, rinnovare, abbellire oggetti metallici esposti al calore elevato come barbecue, stufe, canne fumarie, ecc. Se applicato su barbecue, le superfici verniciate non devono entrare in contatto con i cibi.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	651458	NERO 690°C	4048500651458	400 ml	6
	651465	ARGENTO 690°C	4048500651465	400 ml	6

COLOR SPECIAL CERAMIC SPRAY

SMALTO PER CERAMICA

Smalto spray per la riparazione veloce e rapida di graffi o piccoli danni su superfici smaltate bianche, come vasche da bagno, lavandini, prodotti doccia, WC, elettrodomestici. Non adatto per riparazioni di verniciature su grandi superfici di sanitari.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	652028	BIANCO	4048500652028	400 ml	6

COLOR SPECIAL RADIATOR SPRAY

SMALTO RADIATORI

Vernice spray sintetica a rapida essiccazione per caloriferi, resistente al calore. Per rinnovare e ritoccare caloriferi, boiler, radiatori, condutture dell'acqua calda, ecc. Ideale per quelle superfici esposte a variazioni di temperatura. Facile da applicare anche in zone poco accessibili.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	719110	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500719110	400 ml	6

COLORS

Smalto acrilico disponibile nella gamma di tinte RAL a più alta rotazione, per il fai-da-te e la decorazione.

- **Gamma tinte RAL di alta rotazione**
- **Buona copertura e finitura omogenea**
- **Buona dilatazione**
- **Rapida essicazione**
- **Per interni ed esterni**
- **Resiste alle intemperie, alla luce, ai raggi UV**
- **Antigraffio, antiurto**

	COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
LUCIDI		408907	TRASPARENTE LUCIDO	8008747408907	400 ml	6
		348846	RAL 1003 GIALLO SEGNALE	4048500348846	400 ml	6
		408693	RAL 1013 BIANCO PERLA	8008747408693	400 ml	6
		409102	RAL 1015 AVORIO CHIARO	8008747409102	400 ml	6
		408709	RAL 1023 GIALLO TRAFFICO	8008747408709	400 ml	6
		408716	RAL 2002 ARANCIO SCURO	8008747408716	400 ml	6
		408723	RAL 2004 ARANCIO PURO	8008747408723	400 ml	6
		408730	RAL 3000 ROSSO FUOCO	8008747408730	400 ml	6
		408747	RAL 3003 ROSSO RUBINO	8008747408747	400 ml	6
		408754	RAL 3015 ROSA CHIARO	8008747408754	400 ml	6
		408761	RAL 3020 ROSSO TRAFFICO	8008747408761	400 ml	6
		408778	RAL 4005 BLU LILLA	8008747408778	400 ml	6
		408785	RAL 5010 BLU GENZIANA	8008747408785	400 ml	6
		409119	RAL 5012 BLU LUCE	8008747409119	400 ml	6
		404801	RAL 5013 BLU COBALTO	4048500404801	400 ml	6
		408792	RAL 5015 BLU CIELO	8008747408792	400 ml	6
		404818	RAL 6001 VERDE SMERALDO	4048500404818	400 ml	6
		408808	RAL 6002 VERDE FOGLIA	8008747408808	400 ml	6
		408815	RAL 6005 VERDE MUSCHIO	8008747408815	400 ml	6
		408822	RAL 6011 VERDE RESEDA	8008747408822	400 ml	6
		408839	RAL 7001 GRIGIO ARGENTO	8008747408839	400 ml	6
		408846	RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE	8008747408846	400 ml	6
		404825	RAL 7024 GRIGIO GRAFITE	4048500404825	400 ml	6
		408853	RAL 7035 GRIGIO CHIARO	8008747408853	400 ml	6
		408860	RAL 8011 MARRONE NOCE	8008747408860	400 ml	6
		408877	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO	8008747408877	400 ml	6
		407382	RAL 9005 NERO PROFONDO	8008747407382	400 ml	6
		408884	RAL 9006 ALLUMINIO CHIARO	8008747408884	400 ml	6
		407375	RAL 9010 BIANCO PURO	8008747407375	400 ml	6
		481741	RAL 9016 BIANCO TRAFFICO	8008747481741	400 ml	6
OPACHI		408914	TRASPARENTE OPACO	8008747408914	400 ml	6
		407405	RAL 9005 NERO PROFONDO	8008747407405	400 ml	6
		407399	RAL 9010 BIANCO PURO	8008747408884	400 ml	6

REPAIR SPRAY
STUCCO SPRAY ACRILICO

Stucco spray acrilico ideale per colmare e ricoprire piccole irregolarità della superficie, graffi e tracce di abrasione. Forma una superficie liscia, ideale per la successiva verniciatura.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	400215	STUCCO BIANCO UNIVERSALE	8008747400215	400 ml	6



UNIVERSAL PRIMER
FONDO ANTIRUGGINE UNIVERSALE

Questo fondo universale antiruggine grigio favorisce una perfetta adesione per le successive verniciature con smalti sintetici, acrilici e nitro combinati. Ideale per l'applicazione su molte superfici come: ceramica, cartone, cartoncino, legno e metallo.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	400208	FONDO ANTIRUGGINE GRIGIO	8008747400208	400 ml	6

PLASTIC PRIMER
FONDO PER PLASTICA

Fondo per plastiche è l'ancorante perfetto per la successiva verniciatura di parti in plastica. Adatto ai mobili da giardino e ad altri oggetti in plastica dura verniciabile. Utilizzabile sulle seguenti materie plastiche dure: poliuretano (PUR), polistirene (PS), poliammide (PA), gomma polipropilene modificata (EPDM), acrilonitrite-butadiene-stirene (ABS), plastica rinforzata con fibra di vetro (GfK), cloruro di polivinile duro (PVC duro). Successivamente è possibile verniciare a piacere con vernici DUPLI-COLOR acriliche, NC o a base di resine sintetiche.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	406224	INCOLORE	8008747406224	400 ml	6

ALU PRIMER
FONDO PER LEGHE LEGGERE

Fondo speciale per superfici in leghe leggere da usare quando si desidera procedere con una verniciatura coprente. Può essere sovraverniciato con tutte le vernici acriliche, NC e a base di resine sintetiche ad essiccazione rapida.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	405753	INCOLORE	8008747405753	400 ml	6

WOOD PRIMER
FONDO PER LEGNO

Il fondo perfetto per le superfici lisce su legno. Per la preparazione di qualsiasi tipo di superficie in legno. DUPLI-COLOR Fondo riempitivo per legno crea la base per la successiva verniciatura con vernici spray acriliche, NC o a base di resine sintetiche DUPLI-COLOR.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	401275	FONDO PER LEGNO GRIGIO	4048500401275	400 ml	6

ZINK
VERNICE ZINCANTE

Per verniciare e ritoccare superfici metalliche. Ideale per metallo, legno, vetro, carta.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	401106	GRIGIO SCURO	8008747401106	400 ml	6
	406552	ORO	8008747406552	400 ml	6



ZINK ALU
VERNICE ZINCANTE

Per ritoccare parti e superfici metalliche che sono state danneggiate, levigate, perforate, saldate. In tonalità alluminio chiaro brillante.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	321122	GRIGIO CHIARO	8008747321122	400 ml	6

IL COPRIMACCHIE
FONDO ISOLANTE PER MURI

Vernice e fondo isolante per tinteggiature e lavori di ristrutturazione in interni ed esterni. Grazie alla sua innovativa formula con additivo "MacchiaBlock" impedisce il riemergere delle macchie che devono essere coperte prima di procedere con l'imbiancatura. Ideale per segni lasciati dall'acqua, macchie di grasso, fuliggine e nicotina, matita, biro, pennarelli e pastelli. Ottimo anche per piccoli ritocchi per cancellare eventuali danni alla parete.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	401267	BIANCO	8008747401267	400 ml	6

NUOVA FORMULA CON MACCHIA BLOCK

RADIATOR

Vernice spray per caloriferi, resistente al calore. Per rinnovare e ritoccare caloriferi, boiler, radiatori, condutture dell'acqua calda, ecc. Ideale per quelle superfici esposte a variazioni di temperatura. Facile da applicare anche in zone poco accessibili.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	401220	BIANCO LUCIDO PER CALORIFERI	4048500401220	400 ml	6
	401244	BIANCO OPACO PER CALORIFERI	4048500401244	400 ml	6
	401251	AVORIO LUCIDO PER CALORIFERI	4048500401251	400 ml	6
	401268	AVORIO OPACO PER CALORIFERI	4048500401268	400 ml	6



ELECTRO
VERNICE PER ELETTRODOMESTICI

DUPLI-COLOR Electro, bianco elettrodomestici è un prodotto in qualità acrilica a rapida essiccazione. Ideale per innumerevoli applicazioni, per ritoccare graffi o piccoli danni su superfici smaltate di boiler, frigoriferi e lavatrici, ecc. Non adatto per riparazioni su superfici estese.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	401625	BIANCO ELETTRODOMESTICI	8008747401625	400 ml	6

CERAMIC
VERNICE PER CERAMICA

Graffi e danni simili su superfici smaltate come vasche da bagno, lavandini, WC, termosifoni, frigoriferi, ecc. possono essere eliminati in modo semplice e rapido con DUPLI-COLOR Ceramic. Con questo prodotto non è possibile effettuare riparazioni di lunga durata su superfici estese.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	401862	BIANCO SANITARI	8008747401862	400 ml	6

PLASTIC
VERNICE PER PLASTICA

Pregiata vernice speciale studiata per le parti in plastica. Aderisce benissimo senza dover applicare un fondo ed è utilizzabile sulle seguenti materie plastiche dure: poliuretano (PUR), polistirolo (PS), poliammide (PA), gomma polipropilene modificata (EPDM), acrilonitrite-butadiene-stirene (ABS), plastica rinforzata con fibra di vetro (GfK), cloruro di polivinile duro (PVC duro). Una corretta pulizia delle parti in plastica migliora l'adesione della vernice.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	400116	PER PLASTICHE NERO	8008747400116	400 ml	6
	406217	PER PLASTICHE GRIGIO SCURO	8008747406217	400 ml	6
	406231	PER PLASTICHE GRIGIO SCURO II	8008747406231	400 ml	6
	406422	PER PLASTICHE GRIGIO CHIARO	8008747406422	400 ml	6

AUTO COLORS

VERNICE PER CARROZZERIA

Per verniciature parziali e a contrasto sul veicolo e per molti altri impieghi. Utilizzabile anche per cerchioni e carrozzeria.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	400147	BIANCO LUCIDO CARROZZERIA	8008747400147	400 ml	6
	400154	BIANCO OPACO CARROZZERIA	8008747400154	400 ml	6
	400161	NERO LUCIDO CARROZZERIA	8008747400161	400 ml	6
	400178	NERO OPACO CARROZZERIA	8008747400178	400 ml	6
	400192	TRASPARENTE OPACO CARROZZERIA	8008747400192	400 ml	6
	400185	TRASPARENTE LUCIDO CARROZZERIA	8008747400185	400 ml	6
	400291	690 ARGENTO CERCHIONI	8008747400291	400 ml	6

THERMO

VERNICE PER ALTE TEMPERATURE

Vernice spray speciale per la verniciatura di oggetti che sono esposti a temperature elevate come tubi di scappamento di moto e auto, ma anche forni, tubi di stufe, barbecue e molto altro ancora. Applicabile su metallo, ghisa, alluminio.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	401052	ALTE TEMPERATURE NERO OPACO 800° C	8008747401052	400 ml	6
	401069	ALTE TEMPERATURE ARGENTO 800° C	8008747401069	400 ml	6
	406026	ALTE TEMPERATURE NERO LUCIDO 300° C	8008747406026	400 ml	6
	409348	ALTE TEMPERATURE BIANCO 500°C	8008747409348	400 ml	6
	409355	ALTE TEMPERATURE ROSSO 300°C	8008747409355	400 ml	6
	409362	ALTE TEMPERATURE TRASPARENTE 500°C	8008747409362	400 ml	6

IRON MICA

DUPLI-COLOR Iron Mica è una vernice che conferisce il particolare effetto ferromicaceo alle superfici trattate. Ideale per superfici metalliche sulle quali è in grado di formare un'ottima barriera contro la ruggine. Su metalli non arrugginiti non ha bisogno di fondo ancorante. Su metalli arrugginiti asportare la ruggine e applicare l'antiruggine DUPLI-COLOR. Utilizzare il fondo appropriato per le altre superfici verniciabili.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	406033	FERROMICACEO GRIGIO FORGIA	8008747406033	400 ml	6
	336997	FERROMICACEO GRIGIO CHIARO	4048500336997	400 ml	6
	337000	FERROMICACEO GRIGIO ROSSO	4048500337000	400 ml	6
	337017	FERROMICACEO GRIGIO BRONZO	4048500337017	400 ml	6
	405760	FERROMICACEO GRIGIO SCURO	8008747405760	400 ml	6

INOX

VERNICE PROTETTIVA EFFETTO INOX

DUPLI-COLOR Inox protegge da ossidazione e ruggine e dona una finitura Inox alle superfici. Ideale per la verniciatura di punti di saldatura. Verniciabile con vernice acrilica, sintetica e vernici nitrocombi.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	378133	PROTETTIVO INOX	4048500378133	400 ml	6

CHROME EFFECT

VERNICE EFFETTO CROMATURA

Questo spray conferisce alle superfici lisce un aspetto simile all'oro o al cromo. Utilizzabile su metallo, legno, vetro, ceramica, polistirolo, calcestruzzo, pietra, carta, cartone, plastica dura verniciabile, polistirolo, ecc. opportunamente preparati con primer e fondi appropriati. Solo per uso interno, non resistente al tatto.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	405876	ARGENTO SPECCHIANTE	8008747405876	400 ml	6
	405685	ORO SPECCHIANTE	8008747405685	400 ml	6

FLUO

VERNICE EFFETTO FLUORESCENTE

DUPLI-COLOR Fluo: colori fluorescenti per lavori professionali decorativi: allestimento di vetrine, fiere e negozi, decorazioni esterne, campioni dimostrativi e molto altro ancora. Utilizzabile su: metallo, legno, vetro, ceramica, polistirolo, calcestruzzo, pietra, carta, cartone, plastica dura verniciabile, fiori secchi e resistenti (Erica), polistirolo, ecc. opportunamente preparati con primer e fondi appropriati. La fluorescenza viene aumentata se applicata su fondo bianco.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	405692	ROSSO FLUORESCENTE	8008747405692	400 ml	6
	405708	GIALLO FLUORESCENTE	8008747405708	400 ml	6
	405715	VERDE FLUORESCENTE	8008747405715	400 ml	6
	405722	LILLA FLUORESCENTE	8008747405722	400 ml	6
	405739	GIALLO ARANCIO FLUORESCENTE	8008747405739	400 ml	6
	405746	BLU FLUORESCENTE	8008747405746	400 ml	6

METAL EFFECT
VERNICE EFFETTO BRONZEO

I Metal effect sono prodotti ideali per lavori di abbellimento e personalizzazione di oggetti in legno, vetro, cartone, piante, decorazioni natalizie ecc.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	400918	ARGENTO	8008747400918	400 ml	6
	400925	ORO RICCO PALLIDO	8008747400925	400 ml	6
	400932	RAME	8008747400932	400 ml	6
	400949	ORO DUCATO	8008747400949	400 ml	6

METALLIC
VERNICE EFFETTO METALLIZZATO

Vernice metallizzata a rapida essiccazione, contenente pigmenti speciali metallizzati. Adatta per interni ed esterni, può essere applicata su superfici di ogni genere (opportunamente preparate con fondo).

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	400987	ROSSO	8008747400987	400 ml	6
	400970	BLU	8008747400970	400 ml	6
	336966	VERDE PETROLIO	4048500336966	400 ml	6
	400994	VERDE	8008747400994	400 ml	6
	401038	GIALLO	8008747401038	400 ml	6
	336973	LILLA	4048500336973	400 ml	6
	336980	VIOLA SCURO	4048500336980	400 ml	6
	400963	NERO	8008747400963	400 ml	6
	400956	ARGENTO	8008747400956	400 ml	6

HAMMER FINISH
VERNICE EFFETTO MARTELLATO

Ideale per dare alle superfici lisce un evidente effetto martellato, per riverniciare e nascondere piccole irregolarità della superficie di oggetti come cassette degli attrezzi, mobili in metallo, mobili per gli attrezzi ecc. È utilizzata nell'industria metalmeccanica e meccanica. Applicabile su: metallo, vetro, pietra, numerose materie plastiche dure verniciabili, ecc.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	401183	MARTELLATO ANTRACITE	4048500401183	400 ml	6
	401213	MARTELLATO GRIGIO	4048500401213	400 ml	6

AUTO

Gli spray DUPLI-COLOR per la riparazione dell'auto. Un sistema semi-professionale multi-tinta perfezionato lungo tutta la storia dell'azienda in collaborazione con le più grandi case Automobilistiche e i produttori di tinte auto. Una gamma completa di fondi, tinte e finiture per riparare al meglio i piccoli-grandi danni della carrozzeria auto.

AUTO COLOR

Sistema multitinta di smalti acrilici di alta qualità per carrozzeria, basato sui codici delle tinte originali. Per rinnovare il colore su parti di carrozzeria ed eseguire piccoli ritocchi. Il sistema comprende tinte pastello, metallizzate e perlate. Disponibile in diversi formati.

- **Acrilico qualità carrozzeria**
- **Elevata precisione della tonalità**
- **Buona dilatazione**
- **Ottima copertura**
- **Rapida essiccazione**
- **Lucidabile**
- **Resiste alle intemperie, alla luce ed ai raggi UV**
- **Antigraffio, antiurto**

DESCRIZIONE	CONTENUTO
STILO DA RITOCCO AUTO*	12 ml
RITOCCO AUTO SPRAY*	150 ml
RITOCCO AUTO SPRAY*	400 ml

*Per la lista dei codici, consultare il listino da pagina 29

TINTE ORIGINALI

Selezione di tinte originali di maggior rotazione in versione spray.

- **Acrilico qualità carrozzeria**
- **Tinte originali**
- **Buona dilatazione**
- **Ottima copertura**
- **Rapida essiccazione**
- **Lucidabile**
- **Resiste alle intemperie, alla luce ed ai raggi UV**
- **Antigraffio, antiurto**

DESCRIZIONE	CONTENUTO
BMW*	150 ml
TINTE FIAT/ALFA/LANCIA/*	150 ml
FORD*	150 ml
MERCEDES*	150 ml
OPEL*	150 ml
TINTE VOLKSWAGEN-AUDI*	150 ml

*Per la lista dei codici, consultare il listino a pagina 26-27-28

MAZZETTA COLORI, LIBRO E TESTINE

Kit per esplorare al meglio la nostra gamma colori e set di testine con differenti tipologie di spruzzo.

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	BOX
728464	LIBRO CORRISPONDENZE COLORE	4048500728464	6
158759	MAZZETTA COLORI	4048500158759	6
419713	SET TESTINE 3x2 PZ	4048500366420	

FAST FIXX

Kit fai-da-te per utilizzare al meglio lo stilo da ritocco Auto Color (non incluso). Consente in pochi passaggi la riparazione dei danni superficiali quali graffi e sassate, con ottimi risultati estetici. Incluso CD con istruzioni video.

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
366420	FAST-FIXX	4048500366420	400 ml	6

PLASTIC CLEANER

Pulitore antistatico per carrozzeria indispensabile per una verniciatura ottimale. Ideale per la preparazione e pulizia delle parti in plastica. Aumenta l'ancoraggio dei trattamenti vernicianti successivi.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	373077	INCOLORE	4048500373077	150 ml	6

ANTISILICONICO

Pulitore per carrozzeria indispensabile per una verniciatura ottimale. Consente di ottenere una superfice non contaminata da sporco, olio, siliconi, cere e catrame. Aumenta l'ancoraggio dei trattamenti vernicianti successivi.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	375439	INCOLORE	4048500375439	150 ml	6

SUPER TRASPARENTE 2K

Vernice acrilica catalizzata estremamente resistente. Disponibile in finitura altolucida. Assicura ottima protezione e valorizza al massimo le verniciature, il catalizzatore è contenuto in una cartuccia interna alla bomboletta. Quando si attiva il catalizzatore bisogna utilizzare il prodotto entro le 24 ore. Applicabile su legno, plastiche verniciate, metalli, acciaio, ottone, alluminio, rame, cromo e su tutti i supporti verniciati per donare più brillantezza e protezione alle finiture.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	365201	TRASPARENTE LUCIDO	4048500365201	160 ml	6

ARMONIZZANTE

Indispensabile per una verniciatura ottimale. Elimina le tracce dei lavori di ripristino della carrozzeria.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	373060	INCOLORE	4048500373060	150 ml	6

CONVERTIRUGGINE

Presto Convertiruggine è composto da resine epossidiche che neutralizzano e convertono la ruggine e può essere utilizzato come fondo per le successive mani di finitura. Ideale per recuperare parti di veicoli, macchinari, e altri oggetti metallici deteriorati dalla ruggine.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	289989	CONVERTIRUGGINE EPOSSIDICO	4048500289989	400 ml	6
	232992	AMBRATO	4048500232992	150 ml	6



FILLER

È una vernice riempitiva particolarmente adatta per ferro e lamierati d'acciaio dei veicoli. Con DUPLI-COLOR Filler è possibile con una sola operazione dare la mano di fondo, riparare e stuccare leggeri graffi.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	191831	BEIGE	4048500191831	400 ml	6
	133787		4048500133787	150 ml	6

STUCCO ACRILICO

È l'ideale per riempire e coprire in modo veloce e professionale piccole irregolarità, graffi, tracce di carteggiatura. La superficie diventa liscia e pronta per la successiva verniciatura.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	409028	GRIGIO	4048500409028	400 ml	6
	409035		4048500409035	150 ml	6

PLASTIC PRIMER

Fondo ancorante per la verniciatura di parti in plastica dell'automobile come: specchietti retrovisori esterni, spoiler, paraurti, e plastiche in genere. Applicabile anche sulle seguenti plastiche dure: poliuretano (PUR), polistirolo (PS), poliammide (PA), polipropilene di caucciù modificato (EPDM), polimero di acrilonitrile, butadiene e stirene (ABS), plastica rinforzata con fibra di vetro (GFK).

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	327292	TRASPARENTE	4048500327292	400 ml	6
	609367		4048500609367	150 ml	6

FONDO ANCORANTE

È un riempitivo, può essere usato anche come mano di fondo aumentando l'adesione delle successive mani di finiture alla superficie. Adatto per metallo, legno, ceramica, pietra, ecc. Ricopribile con vernici acriliche e sintetiche e nitro combinate.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	191268	GRIGIO	4048500191268	400 ml	6
	132636		4048500132636	150 ml	6
	189807		4048500189807	12 ml	24
	191510	ROSSO	4048500191510	400 ml	6
	133336		4048500133336	150 ml	6
	191282	BIANCO	4048500191282	400 ml	6
	132711		4048500132711	150 ml	6

FONDO ANTIRUGGINE 1K

Protegge dalla corrosione le parti metalliche tipo parti di telaio e carrozzerie di auto e motociclette, biciclette e altre strutture in ferro. Rapida essiccazione, buona adesione alle superfici e protezione dalla corrosione.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	652059	ROSSO	4048500652042	400 ml	6
	652042		4048500652059	150 ml	6

ALUMINIUM PRIMER

FONDO ANCORANTE PER ALLUMINIO

Primer speciale per superfici in alluminio che devono essere verniciate. Riverniciabile con finiture acriliche o sintetiche. Prima di applicare Fondo Ancorante per Alluminio raccomandiamo di carteggiare con carta abrasiva fine e pulire la superficie.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	557255	GRIGIO	4048500557255	400 ml	6

FONDO PER ZINCO

Primer speciale per la protezione contro la corrosione di ferro e metalli, per esempio telai, cancellate, macchinari, serramenti e parti metalliche. Utilizzabile anche per proteggere punti di saldatura, perforazioni e levigature su metalli esposti alla corrosione. Protezione antiruggine di alta qualità e livello tecnico, facile e rapido da applicare.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	667022	GRIGIO CHIARO	4048500667022	400 ml	6

ZINC SPRAY

Zincante spray ad alte prestazioni e livello tecnico, facile da applicare per una protezione catodica dalla ruggine di parti in metallo esposte alla corrosione. Adatto per parti di auto, moto, biciclette, cancelli, recinzioni, infissi e serramenti in metallo. Ideali per proteggere parti saldate, perforate e levigate.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	191435	GRIGIO SCURO	4048500191435	400 ml	6
	504433	ZINK ALU GRIGIO MEDIO	4048500504433	400 ml	6

AUTOSPRAY CLASSIC

Smalto acrilico di qualità superiore. Ideale per verniciature perfette. È indicato per la riparazione nello stesso colore di piccoli e grandi danni alla vernice degli autoveicoli.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	191381	NERO	4048500191381	400 ml	6
	132858		4048500132858	150 ml	6
	189906		4048500189906	12 ml	24
	191343	BIANCO	4048500191343	400 ml	6
	132797		4048500132797	150 ml	6
	189876		4048500189876	12 ml	24
	349515	RAL 1015 BEIGE TAXI	4048500349515	400 ml	6
	191695	TRASPARENTE DOPPIO STRATO	4048500190018	400 ml	6
	133626		4048500133626	150 ml	6
	190018		4048500191695	12 ml	24

CAR'S

Fondi e vernici acriliche con alta concentrazione di pigmenti a rapida essicazione, ideali per verniciature decorative, di contrasto e di accoppiamenti di parti dell'autoveicolo. Disponibile nelle tinte di maggior rotazione.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	385889	FONDO GRIGIO	4048500985889	400 ml	6
	740220	FONDO ROSSO	4048500740220	400 ml	6
	218194	FONDO BIANCO	4048500218194	400 ml	6
	385858	TRASPARENTE LUCIDO	4048500385858	400 ml	6
	720352	TRASPARENTE OPACO	4048500720352	400 ml	6
	385865	NERO LUCIDO	4048500385865	400 ml	6
	385872	NERO OPACO	4048500385872	400 ml	6
	652240	NERO SATINATO	4048500652240	400 ml	6
	385896	BIANCO LUCIDO	4048500385896	400 ml	6
	651953	BIANCO OPACO	4048500651953	400 ml	6
	652233	BIANCO SATINATO	4048500652233	400 ml	6
	385902	ORO CERCHI	4048500985889	400 ml	6
	385919	ARGENTO CERCHI	4048500385919	400 ml	6

CAR'S METALLIZZATI

Finitura acrilica metallizzata di qualità carrozzeria. Disponibile nelle tinte di maggior rotazione.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	706837	AZZURRO	4048500706837	600 ml	6
	706844	BLU LILLA	4048500706844	600 ml	6
	706851	VERDE TIGLIO	4048500706851	600 ml	6
	706868	ROSSO	4048500706868	600 ml	6
	706875	NERO	4048500706875	600 ml	6

CAR'S JUMBO

Fondi e vernici acriliche con alta concentrazione di pigmenti a rapida essicazione, ideali per verniciature decorative, di contrasto e di accoppiamenti di parti dell'autoveicolo. Disponibile nelle tinte di maggior rotazione. Linea promozionale con il 50% di contenuto in più rispetto a CAR'S STANDARD. Disponibile nelle tinte di maggior rotazione.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	693847	FONDO GRIGIO	4048500693847	600 ml	6
	730221	FONDO ROSSO	4048500730221	600 ml	6
	693830	TRASPARENTE LUCIDO	4048500693830	600 ml	6
	693854	NERO LUCIDO	4048500693854	600 ml	6
	693878	NERO OPACO	4048500693878	600 ml	6
	724961	NERO SATINATO	4048500724961	600 ml	6
	693885	BIANCO LUCIDO	4048500693885	600 ml	6
	693892	BIANCO OPACO	4048500693892	600 ml	6
	693823	ARGENTO CERCHI	4048500693823	600 ml	6



TUNING



Personalizzare le proprie vetture, per renderle uniche e speciali. Vernici rimovibili, vernici bi-componenti per pinze freno, vari effetti e specialità per rinnovare e rendere ancora più performante la propria auto con prodotti in qualità carrozzeria.

SPRAYPLAST

Vernice flessibile adatta a tutte le superfici non assorbenti e lucide. Ha un elevato ancoraggio ed una coesione superiore, consentendone la rimozione dal supporto trattato come una normale pellicola plastica. Protegge e colora ed è rimovibile anche dopo molto tempo. Può essere utilizzato anche come mascheratura per superfici difficili, per prove colore, protezione dall'umidità e sali.

- **Removibile**
- **Flessibile**
- **Resistente**
- **Non si screpola e non ingiallisce**
- **Resiste alle abrasioni, sassolini e sporco**
- **Riverniciabile con qualsiasi tinta Sprayplast**

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	388095	TRASPARENTE SEMILUCIDO	4048500388095	400 ml	6
	388064	CARBONIO SEMILUCIDO	4048500388064	400 ml	6
	388071	VERDE SEMILUCIDO	4048500388071	400 ml	6
	388088	ARANCIO SEMILUCIDO	4048500388088	400 ml	6
	433313	ARGENTO SEMILUCIDO	4048500433313	400 ml	6
	412752	BLU SEMILUCIDO	4048500412752	400 ml	6
	412776	ROSSO SEMILUCIDO	4048500412776	400 ml	6
	388040	NERO SEMILUCIDO	4048500388040	400 ml	6
	388057	BIANCO SEMILUCIDO	4048500388057	400 ml	6
	388033	NERO OPACO	4048500388033	400 ml	6
	412783	GIALLO FLUO OPACO	4048500412783	400 ml	6

SPRAYPLAST SET
PELLICOLA REMOVIBILE

Vernice flessibile adatta a tutte le superfici lucide. Ha un elevato ancoraggio ed una coesione superiore, consentendone la rimozione dal supporto trattato come una normale pellicola plastica. Protegge e colora ed è rimovibile anche dopo molto tempo. Può essere utilizzato anche come mascheratura per superfici difficili, per prove colore, protezione dall'umidità e sali.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	388163	TRASPARENTE SEMILUCIDO	4048500388163	2 x 400 ml	6
	433368	ARGENTO SEMILUCIDO	4048500433368	2 x 400 ml	6
	388118	NERO SEMILUCIDO	4048500388118	2 x 400 ml	6
	388125	BIANCO SEMILUCIDO	4048500388125	2 x 400 ml	6
	388101	NERO OPACO	4048500388101	2 x 400 ml	6
	388132	CARBONIO	4048500381132	2 x 400 ml	6

Continental
CONTINENTAL

EFFECT PRIMER

Il fondo ottimale per la preparazione delle superfici verniciate successivamente con gli effetti speciali DUPLI-COLOR Silver Chrome, 3D Effect, Diamond. Ideale per metallio, vetro, ceramica, pietra e svariate superfici.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	119668 665561	NERO LUCIDO	4048500119668 4048500665561	400 ml 150 ml	6 6

SPRAY PAINT

Smalto acrilico a rapida essiccazione nei colori nero, bianco e trasparente altolucido e opaco, ideale per la carrozzeria dell'auto e moto.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	657832 657801	NERO LUCIDO	4048500657832 4048500657801	400 ml 150 ml	6 6
	191572 133466	NERO OPACO	4048500191572 4048500133466	400 ml 150 ml	6 6
	657825 657818	BIANCO LUCIDO	4048500657818 4048500657825	400 ml 150 ml	6 6
	191718 133695	BIANCO OPACO	4048500191718 4048500133695	400 ml 150 ml	6 6
	191671 133572	TRASPARENTE LUCIDO	4048500191671 4048500133572	400 ml 150 ml	6 6
	357473	TRASPARENTE OPACO	4048500357473	150 ml	6

SPRAY PINZE FRENI

Vernice speciale mono-componente per colorare gli impianti frenanti. Elevata copertura e finitura lucida. Elevata resistenza a sollecitazioni, sporco e agenti chimici.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	706080	ROSSO RACING	4048500706080	150 ml	6
	706097	GIALLO POWER	4048500706097	150 ml	6
	706103	BLU TUNING	4048500706103	150 ml	6
	736582	ARGENTO SPEED	4048500736582	150 ml	6

BRAKE CALIPER

SPRAY PINZE FRENI 2K

Set per verniciare le pinze freni ed esaltare il look sportivo dell'auto.
Il set comprende:
- 1 Detergente per le pinze dei freni 400ml
- 1 smalto bi-componente per le pinze dei freni 150ml
- 1 indurente per lo smalto pinze freni 50ml
- 1 pennello e 1 spatola.

La tecnologia bi-componente garantisce massima adesione, brillantezza prolungata nel tempo e resistenza alle intemperie, agli oli lubrificanti, acidi e polveri.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	889783	ROSSO RACING	4048500889783	SET	6
	651687	ARANCIONE HOT	4048500651687	SET	6
	889790	GIALLO POWER	4048500889790	SET	6
	889776	BLU TUNING	4048500889776	SET	6
	661105	NERO DYNAMIC	4048500661105	SET	6
	899683	ARGENTO SPEED	4048500899683	SET	6

SILVER CHROME

Vernice di finitura per personalizzare oggetti e parti di veicoli. Usare preventivamente lo specifico fondo DUPLI-COLOR Effect Primer.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	674761	ARGENTO CROMO	4048500674761	400 ml	6
	665493		4048500665493	150 ml	6

SILVER CHROME SET

Set per verniciatura composto da un fondo nero a rapida essiccazione e un effetto cromo satinato per personalizzare ed evidenziare parti di veicoli. Il fondo è indispensabile per ottenere, dopo l'applicazione di Silver Chrome, una superfice particolarmente liscia ed uniforme. Resiste al tatto, alle intemperie, ai raggi UV, non ingiallisce e non opacizza. Resiste fino a 150° C.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	674570	SET SILVER CHROME	4048500674570	SET	1

WHEEL PAINT
TINTE PER CERCHIONI

Vernice per cerchioni di alta qualità, ideale per il ritocco, la verniciatura e l'abbellimento dei cerchioni in acciaio e alluminio. Utilizzare il trasparente come protettivo.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	191305 132735	ARGENTO CERCHI	4048500191305 4048500132735	400 ml 150 ml	6 6
	192012 134098	ORO CERCHI	4048500192012 4048500134098	400 ml 150 ml	6 6
	324109	BIANCO	4048500324109	400 ml	6
	191442	TRASPARENTE PROTETTIVO	4048500191442	400 ml	6

ALU WHEEL PAINT
EFFETTI PER CERCHIONI

È ideale per ottenere cerchioni perfetti dal design sportivo, disponibile nelle diverse sfumature dei cerchioni più diffuse in commercio.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	665585 665653	ARGENTO	4048500665585 4048500665653	150 ml 12 ml	6 24
	665592 665660	VIPERA	4048500665592 4048500665660	150 ml 12 ml	6 24
	665615 665677	ARTICO	4048500665615 4048500665677	150 ml 12 ml	6 24
	665646 665691	QUARZO	4048500665646 4048500665691	150 ml 12 ml	6 24

SUPERTHERM
VERNICI TERMICHE

Speciale vernice spray per la verniciatura di oggetti esposti al calore. Disponibile in varie tonalità o come vernice trasparente. Ideale per verniciare lo scappamento di moto e auto, ma anche tubi di forni, canne fumarie e molto altro ancora. Utilizzabile su metallo, ghisa, alluminio. Adatta anche come vernice protettiva per motori.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	191756 133756	BIANCO 600°C	4048500191756 4048500133756	400 ml 150 ml	6 6
	191770 133763	ARGENTO 800°C	4048500191770 4048500133763	400 ml 150 ml	6 6
	191794 133770	NERO OPACO 800°C	4048500191794 4048500133770	400 ml 150 ml	6 6
	383762	NERO LUCIDO 300°C	4048500383762	400 ml	6
	339127	ROSSO 300°C	4048500339127	400 ml	6
	685262	TRASPARENTE 500°C	4048500685262	400 ml	6
	339134	BLU 500°C	4048500339134	400 ml	6
	471544	STEELGREY 600°C	4048500471544	400 ml	6

EFFETTO MADREPERLA

Effetto madreperla che raggiunge il suo massimo effetto sui fondi bianchi.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	133312	MADREPERLA	4048500133312	150 ml	6

METALLIC

Vernice metallizzata di alta qualità per la personalizzazione di parti d'auto ed oggetti.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	191916 133923	VIOLETTO	4048500191916 4048500133923	400 ml 150 ml	6 6
	191930 133961	ARGENTO	4048500191930 4048500133961	400 ml 150 ml	6 6
	191893 133886	BLU	4048500191893 4048500133886	400 ml 150 ml	6 6
	191923	ROSSO	4048500191923	400 ml	6

NEON

Con lo spray Neon è possibile ottenere effetti luminosi eccellenti così da evidenziare parti specifiche dell'automobile. L'effetto fluorescente è particolarmente intenso se la superficie viene pre-trattata con Spray Paint bianco.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	191664 133558	GIALLO	4048500191664 4048500133558	400 ml 150 ml	6 6
	191657 133534	ARANCIONE	4048500191657 4048500133534	400 ml 150 ml	6 6
	191879 133848	ROSSO	4048500191893 4048500133886	400 ml 150 ml	6 6
	566271	ROSA	4048500191923	150 ml	6
	566288	VERDE	4048500566288	150 ml	6
	566295	BLU	4048500566295	150 ml	6

TRANSPARENT
TINTE FANALI

Effetti spray non coprenti in diverse tonalità di colore, da utilizzare nei casi in cui la struttura del fondo deve rimanere visibile. Ideali per l'abbellimento di superfici trasparenti e per plastiche, vetri.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	430213	NERO FUMEE	4048500430213	150 ml	6
	647291	GIALLO	4048500647291	150 ml	6
	648885	VERDE	4048500648885	150 ml	6
	648892	BLU	4048500648892	150 ml	6
	648908	ROSSO	4048500648908	150 ml	6
	674013	ARANCIO	4048500674013	150 ml	6
	721434	REMOVER INCOLORE	4048500721434	150 ml	6

MAGIC LIGHTS STILO
TINTE FANALI

Grazie a questa vernice speciale trasparente è possibile verniciare il bulbo trasparente delle lampadine con colori di tendenza.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	668944	VERDE	4048500668944	12 ml	24
	668838	BLU	4048500668838	12 ml	24
	668821	ROSSO	4048500668821	12 ml	24
	668951	ARANCIO	4048500668951	12 ml	24

DIAMOND

Dona un look super-brillante per un design di alta qualità, ad interni (plance, cruscotti) ed esterni.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	665257	MARINO	4048500665257	150 ml	6
	665332	TRASPARENTE ARGENTEO	4048500665332	150 ml	6
	665486	NERO-BLU	4048500665486	150 ml	6

3-D EFFECT
EFFETTO TRIDIMENSIONALE

Vernice speciale scintillante e trasparente, contenente particelle speciali che danno un effetto tridimensionale. Per un risultato eccellente si consiglia di pre-trattare con DUPLI-COLOR Tuning Effect Primer Nero.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	665578	SCINTILLANTE	4048500665578	150 ml	6

TYRE PAINT STILO

VERNICE PNEUMATICI

Stilo da ritocco speciale bianco, ideale per evidenziare le scritte sui pneumatici di marca.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	282508	BIANCO SPECIALE	4048500282508	12 ml	24

CHROME EFFECT

Spray ad effetto extra lucido che conferisce alle superfici un aspetto simile alle cromature e dorature. Utilizzabile su tutte le superfici lisce come metallo, legno, vetro e molte materie plastiche verniciabili. Non resiste agli agenti atmosferici ed ai detergenti.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	237966	ARGENTO CROMO	4048500237966	400 ml	6
	237973	ORO CROMO	4048500237973	400 ml	6

PLASTIC

Pregiata vernice speciale studiata per le parti in plastica. Aderisce benissimo senza dover applicare un fondo ed è disponibile in 6 dei più comuni colori originali per plastiche. Per verniciare le parti in plastica dura dell'auto nella tonalità originale. Utilizzabile sulle seguenti materie plastiche dure: poliuretano (PUR), polistirene (PS), poliammide (PA), gomma polipropilene modificata (EPDM), acrilonitrite-butadiene-stirene (ABS), plastica rinforzata con fibra di vetro (GfK), cloruro di polivinile duro (PVC duro). Per pulire la superficie in materia plastica dura e ottenere un'aderenza ottimale della vernice consigliamo DUPLI-COLOR Plastic Cleaner: Detergente per Plastiche (cod. 373077 pag. 85).

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	327261	GRIGIO	4048500327261	150 ml	6
	327278	GRIGIO SCURO	4048500327278	150 ml	6
	327285	ANTRACITE	4048500327285	150 ml	6
	758461	NERO LUCIDO	4048500758461	150 ml	6
	378096	BIANCO LUCIDO	4048500378096	150 ml	6
	345999	NERO OPACO	4048500345999	150 ml	6

STUCCHI

Preparare la superficie per avere il miglior risultato. Gli stucchi Presto sono pensati per il professionista ed il privato per semplificare le riparazioni di superfici particolarmente danneggiate in modo veloce ed efficace, per poi procedere con la riverniciatura per la messa a nuovo di tutte le superfici, dall'auto all'industria passando per la casa e il giardino.

STUCCO PER MARMO
SENZA STIRENE

Presto Stucco per Marmo è uno stucco bicomponente senza stirene, ripara in modo definitivo danni di piccole e medie dimensioni. Presto Stucco per Marmo è trasparente giallognolo ed è adatto a tutte le strutture e superfici in marmo. Utilizzabile nel settore hobby e fai-da-te.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	443367	STUCCO PER MARMO TRASPARENTE GIALLOGNOLO	4048500443367	200 g / 118 ml	6

STUCCO PER PIETRA
SENZA STIRENE

Presto Stucco per Pietra è uno stucco bicomponente senza stirene, particolarmente adatto al riempimento di fessurazioni e fori di superfici in pietra, e per riparare e ricostruire ed incollare oggetti o parti in pietra spezzati/rotti. Utilizzabile nel settore hobby e fai-da-te.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	443374	STUCCO PER PIETRA GRIGIO	4048500443374	250 g / 147 ml	6

STUCCO PER PLASTICA
SENZA STIRENE

Presto Stucco per Plastica bicomponente nero, nella nuova formulazione senza stirene, a base di resina poliestere, ideale per riparare graffi e danni, e per rifinire parti in plastica precedentemente incollate. Utilizzabile su molteplici tipi di plastiche dure quali PP, PA, ABS, PVC e molti altri. Non utilizzabile su plastiche morbide. Morbido e tixotropico si adatta facilmente a bordi e contorni e permette facilmente di rifinirli. Grazie al suo eccezionale ancoraggio sulla maggior parte delle plastiche può essere applicato su supporti in plastica delle automobili.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	443381	STUCCO PER PLASTICA NERO	4048500443381	250 g / 147 ml	6

STUCCO PER METALLO
SENZA STIRENE

Presto Stucco per Metallo grigio bicomponente, nella nuova formulazione senza stirene, a base di resina poliestere, ideale per riparare spaccature, chiudere e rifinire saldature e fori. Facile da carteggiare. Ideale per l'utilizzo per lavori di hobbistica ma anche nel settore delle riparazioni e del montaggio di auto. Facilmente utilizzabile anche su grandi superfici grazie all'elevata malleabilità. Può essere utilizzato anche come riempitivo per graffi profondi.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	443466	STUCCO PER METALLO GRIGIO	4048500443466	250 g / 147 ml	6

STUCCO PER LEGNO
SENZA STIRENE

Presto Stucco per Legno è uno stucco bicomponente senza stirene, che permette di riparare in modo definitivo, danni di piccole e medie dimensioni sulle superfici di legno. Presto Stucco per legno è colorato, livella buchi e graffi profondi su tutti i tipi di legno. Tonalità: marrone chiaro, marrone medio, marrone scuro. Utilizzabile nel settore hobby e fai-da-te.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	443480	STUCCO PER LEGNO MARRONE CHIARO	4048500443480	250 g / 147 ml	6
	443503	STUCCO PER LEGNO MARRONE MEDIO	4048500443503	250 g / 147 ml	6
	443534	STUCCO PER LEGNO MARRONE SCURO	4048500443534	250 g / 147 ml	6

STUCCO RICOSTRUTTIVO
SENZA STIRENE

Presto Stucco Ricostruttivo è uno stucco bicomponente senza stirene, particolarmente adatto per incollare, sigillare o chiudere buchi e riparare parti rotte. Uso universale nell'intero settore dell'hobby e del fai-da-te.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	443541	STUCCO RICOSTRUTTIVO OCRA	4048500443541	250 g / 147 ml	6

STUCCO RIPARAMARMO

SENZA STIRENE, BLISTER

Presto Stucco Riparamarmo è uno stucco bicomponente senza stirene, ripara in modo definitivo danni di piccole e medie dimensioni. Presto Stucco per Marmo è trasparente giallognolo ed è adatto a tutte le strutture e superfici in marmo. Utilizzabile nel settore hobby e fai-da-te.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	479663	STUCCO PER MARMO TRASPARENTE	4048500479663	60 g / 35 ml	20
	479670	STUCCO PER MARMO BIANCO	4048500479670	60 g / 35 ml	20

STUCCO RIPARAMETALLO

SENZA STIRENE, BLISTER

Presto Stucco Riparametallo grigio bicomponente, nella nuova formulazione senza stirene, a base di resina poliestere, ideale per riparare spaccature, chiudere e rifinire saldature e fori. Facile da carteggiare. Ideale per l'utilizzo per lavori di hobbistica ma anche nel settore delle riparazioni e del montaggio di auto. Facilmente utilizzabile anche su grandi superfici grazie all'elevata malleabilità. Può essere utilizzato anche come riempitivo per graffi profondi.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	479700	STUCCO PER METALLO GRIGIO	4048500479700	60 g / 35 ml	20

STUCCO RIPARALEGNO

SENZA STIRENE, BLISTER

Presto Stucco Riparalegno è uno stucco bicomponente senza stirene, che permette di riparare in modo definitivo, danni di piccole e medie dimensioni sulle superfici di legno. Presto Stucco per legno è colorato, livella buchi e graffi profondi su tutti i tipi di legno. Tonalità: marrone chiaro, marrone medio, marrone scuro. Utilizzabile nel settore hobby e fai-da-te.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	479687	STUCCO PER LEGNO MARRONE SCURO	4048500479687	60 g / 35 ml	20
	479694	STUCCO PER LEGNO MARRONE CHIARO	4048500479694	60 g / 35 ml	20

CATALIZZATORI

Il catalizzatore Presto è un composto specificatamente studiato per tutti gli stucchi poliestere bicomponenti Presto. Il colore del catalizzatore scompare durante la lavorazione.

Tempo di lavorazione: (pot life): 4 minuti

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	600078	TUBO ROSSO	4048500600078	8 g / 7 ml	1
	499603		4048500499603	12 g / 10 ml	1
	600177		4048500600177	25 g / 22 ml	1
	600276		4048500600276	50 g / 22 ml	1
	499191		4048500499191	70 g / 22 ml	1
	784866	TUBO BIANCO	4048500784866	25 g / 43 ml	1
	600160	BLISTER ROSSO	4048500600160	25 g / 43 ml	6
	600269		4048500600269	50 g / 61 ml	6

STUCCO POLIESTERE UNIVERSALE

Presto Stucco Poliestere Universale bi-componente e reimpitivo, ideale per riparare buchi, fori, crepe delle superfici. Buona elasticità, elevata adesione e carteggiabilità una volta asciutto.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	483008	STUCCO POLIESTERE OCRA	4052800600054	250 g / 217 ml	6
	463310	STUCCO POLIESTERE OCRA	4048500883113	500 g / 270 ml	6
	483015	STUCCO POLIESTERE OCRA	4052800600115	1000 g / 870 ml	6
	600214	STUCCO POLIESTERE OCRA	4052800600214	2000 g / 1111 ml	4
	600313	STUCCO POLIESTERE OCRA	4052800600313	6000 g / 3243 ml	1

STUCCO METALLICO ALL'ALLUMINIO

Presto Stucco Metallico all'Alluminio a base poliestere bi-componente è costituito da una miscela di resina poliestere di buona elasticità ed adesione, tixotropico contiene sostanze riempitive ecologiche e polvere di alluminio. Adatto per riparare fori, ammaccature, crepe delle superfici.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	483022	STUCCO METALLICO ALL'ALLUMINIO GRIGIO CHIARO	4052800600351	250 g / 134 ml	6
	483046	STUCCO METALLICO ALL'ALLUMINIO GRIGIO CHIARO	4052800600375	1000 g / 538 ml	6

STUCCO VETRORESINA RIEMPITIVO

Stucco a base di vetroresina costituito da resina poliestere insatura, da fibre di vetro e dal nuovo ancorante NT.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	483060	STUCCO VETRORESINA GRIGIO CHIARO	4052800601013	250 g / 171 ml	6
	483077	STUCCO VETRORESINA GRIGIO CHIARO	4048500601112	1000 g / 685 ml	6

STUCCO SUPERLEGGERO

Presto Stucco Superleggero è costituito da un'innovativa combinazione di sostanze riempitive minerali e sintetiche, dotato di eccezionali caratteristiche di elasticità. Ideale per riparazione di superfici soggette a stress e vibrazioni anche a basse temperature. Per industria, nautica, modellismo.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	318337	STUCCO SUPERLEGGERO BIANCO	4052800318337	125 g / 69 ml	6
	483527	STUCCO SUPERLEGGERO BIANCO	4052800601457	420 g / 525 ml	6

STUCCO ELASTICO PER PLASTICA

Stucco a base di resina poliestere bi-componente, costituito da una miscela altamente elastica e con proprietà riempitive. Adatto per riparare buchi, fori, crepe. Una volta asciutto si può carteggiare.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	231766	STUCCO ELASTICO PER PLASTICA NERO	4052800601460	250 g / 112 ml	6
	231773	STUCCO ELASTICO PER PLASTICA NERO	4052800601491	1000 g / 448 ml	6

STUCCO POLIESTERE MICROFINE

Stucco microfine a base poliestere bi-componente con elevata elasticità, indurimento rapido, costituito da resina poliestere insatura contenente una innovativa combinazione di riempitivi superfini. Adatto ed indicato per lavori di finitura. Carteggiabile una volta asciutto.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	483084	STUCCO POLIESTERE MICROFINE BIANCO	4052800601211	250 g / 139 ml	6
	501807	STUCCO POLIESTERE MICROFINE BIANCO	4052800833120	500 g / 278 ml	6
	483091	STUCCO POLIESTERE MICROFINE BIANCO	4048500601235	1000 g / 556 ml	6

STUCCO PRONTO USO PER FINITURE

Presto Stucco Pronto Uso per Finiture è mono-componente, applicabile in strati sottili per livellare graffi superficiali e tracce di carteggiatura. Dopo una carteggiatura fine, la superficie risulta ideale per mani di fondo e verniciatura.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	601518	STUCCO IN BLISTER VERDE OLIVA	4052800601518	100 g / 67 ml	6
	601525	STUCCO IN TUBETTO VERDE OLIVA	4048500601525	100 g / 67 ml	6
	601532	STUCCO IN BARATTOLO 1K VERDE OLIVA	4052800601532	250 g / 167 ml	6

KIT DI RIPARAZIONE

Presto Kit di Riparazione a base di resina poliestere insatura elastificata con catalizzatore e tessuto in fibra di vetro. Ideale per crepe, fori, e riparare zone danneggiate.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	501814	KIT DI RIPARAZIONE PAGLIERINO	4052800600412	250 g / 225 ml	6
	501821	KIT DI RIPARAZIONE PAGLIERINO	4052800600511	1000 g / 901 ml	6

RESINA POLIESTERE

Resina poliestere elastica insatura, altamente reattiva. Può essere combinata con tessuto o panno in fibra di vetro, per la riparazione di fori, crepe e zone danneggiate.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	501838	RESINA POLIESTERE PAGLIERINO	4052800600429	250 g / 240 ml	6
	501845	RESINA POLIESTERE PAGLIERINO	4052800600528	1000 g / 962 ml	6
	600818	RESINA POLIESTERE PAGLIERINO	4052800600818	5000 g / 4808 ml	1

STUCCO EPOSSIDICO

Stucco epossidico bicomponente senza solvente, riempie crepe e livella le irregolarità dei materiali, non ritira ed è particolarmente resistente all'acqua, per questo motivo è utilizzato per riparare i danni da osmosi su tutti i materiali utilizzati nelle costruzioni navali di uso comune.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	600555	STUCCO EPOSSIDICO PAGLIERINO	4048500600555	500 g / 278 ml	6

RESINA EPOSSIDICA

Resina epossidica bicomponente senza solventi a bassa viscosità, trasparente, resistente all'acqua, per laminare, rivestire e incapsulare. Per riparare oggetti, impregnare superfici porose, per costruire stampi, ecc.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	600579	RESINA EPOSSIDICA PAGLIERINO	4052800600054	500 g / 455 ml	6
	600593	RESINA EPOSSIDICA PAGLIERINO	4052800600593	1000 g / 909 ml	4

KIT ACCIAIO ADESIVO 2K

L'acciaio adesivo 2K, è un prodotto bi-componente a base di resina epossidica, priva di solventi, ideale per riparare, incollare e sigillare materiali come ferro, metalli non ferrosi, ecc.
Per stuccare: allargare a forma di "V" le crepe agli angoli per evitare ulteriori spaccature e ampliare possibilmente dei 2/3 rispetto allo spessore della parete, quindi riempirle con Presto Kit Acciaio Adesivo 2K. Fori errati o filettature spanate devono essere allargate del doppio rispetto al diametro originario e riempite con Presto Acciaio Adesivo 2K.
Per incollare: Presto Acciaio Adesivo 2K incolla in modo duraturo materiali uguali e differenti, anche quei tipi di materiali difficili da saldare tra loro, come ad esempio acciaio, alluminio, piombo, legno, ferro, eternit, ecc.
È indicato per condutture o tubi di scarico danneggiati, in combinazione con materiali adatti per ricoprire la parte da sigillare. Applicare Presto Accaio Adesivo 2K semplicemente sul tessuto e utilizzarlo come benda. È possibile lavorare come il metallo gli strati induriti spessi almeno 5mm : forare, limare, tornire, filettare, ecc.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	603901	KIT ACCIAIO ADESIVO 2K TUBETTO E CATALIZZATORE	4048500603901	125 g	12

PRESTOLITH STUCCO UNIVERSALE PRO

Stucco a base poliestere bicomponente con caratteristiche di riempimento e ottima spatolabilità, costituito da una miscela di resina poliestere e sostanze riempitive minerali ed ecologiche. È indicato per riempire fori e irregolarità, per stuccare superfici pretrattate, per riparare parti di carrozzeria e altre superfici metalliche, per aggiustare e restaurare superfici in legno o calcestruzzo.
La nuova formulazione ne ha migliorato le caratteristiche ed offre i seguenti vantaggi: maggiore spatolabilità e rende più facile il processo di lavorazione. La superficie risulta uniforme e senza pori, asciuga rapidamente e può essere carteggiato dopo 20 minuti.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	602034	STUCCO POLIESTERE UNIVERSALE OCRA	4052800602034	1000 g / 556 ml	6
	602058	STUCCO POLIESTERE UNIVERSALE OCRA	4048500602058	2500 g / 1389 ml	6

PRESTOLITH STUCCO SOFT MICROFINE PRO

Stucco bicomponente fine a base poliestere con elevata elasticità, a indurimento veloce, costituito da una resina poliestere altamente reattiva, insatura, e da una nuova combinazione di pigmenti superfini. È adatto per pareggiare piccole irregolarità e per rifinire superfici pretrattate. La nuova qualità ha migliorato le caratteristiche: più leggero del 40% in confronto ai comuni stucchi in commercio, è facile da miscelare con l'indurente, ottima spatolabilità ed eccezionale potere riempitivo.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	602133	STUCCO SOFT MICROFINE GRIGIO CHIARO	4052800602133	1000 g / 556 ml	6

PRESTOLITH STUCCO VETRORESINA PRO

Stucco bicomponente in vetroresina per riempire fori, buchi, irregolarità su tutte le superfici. La speciale formulazione lo rende utilizzabile anche su superfici sottoposte a tensioni e trazioni.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	602249	STUCCO VETRORESINA VERDE	4052800602249	1800 g / 1000 ml	4

PRESTOLITH STUCCO A SPRUZZO A FINIRE PRO

Stucco riempitivo bicomponente a spruzzo a base poliestere per livellare graffi, porosità e superfici irregolari. Può essere utilizzato direttamente su acciaio, stucco poliestere, vecchie verniciature e vetroresina.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	854941	STUCCO A SPRUZZO A FINIRE BEIGE	4052800854941	1500 g / 938 ml	6

PRESTOLITH STUCCO UNIVERSALE 2K

Stucco universale bi-componente ad uso professionale. Questo prodotto è stato studiato specificatamente per l'utilizzo con il Dosatore Presto.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	854958	STUCCO UNIVERSALE 2K OCRA	4052800854958	3000 g / 1667 ml	6

FIBRA DI VETRO

Fibra di vetro in fogli di diverse dimensioni e grammatura/trama, per la riparazione di fori, crepe, parti rotte.
Da utilizzare con Presto Resina Poliestere (pag. 110).

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
600702	PANNO LEGGERO	4052800600702	0,5 m^2	6
600719		4052800600719	1 m^2	6
600788	TNT MEDIO	4052800600788	0,5 m^2	6
600795		4052800600795	1 m^2	6
600740	TESSUTO PESANTE	4052800600740	0,5 m^2	6
600764		4052800600764	1 m^2	6

SPATOLE

Le spatole per stucco della linea Presto sono lo strumento ideale per poter lavorare in modo professionale gli stucchi.

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
600139	SPATOLA IN POLIPROPILENE 115x78	4052800600139	1 pezzo	1
600238	SPATOLA IN POLIPROPILENE	4052800600788	Set 4 pezzi	1
701832	SPATOLA IN METALLO	4052800600740	Set 4 pezzi	1
M335956	SPATOLA FLESSIBILE IN GOMMA	4052800335956	1 pezzo	10

DOSATORE PROFESSIONALE

Dosatore ideale per l'uso professionale, di facile utilizzo.
E' possibile preparare la quantità precisa di stucco e catalizzatore in ogni momento senza l'utilizzo di altri strumenti. Studiato per essere facilmente trasportabile, è applicabile anche al muro.

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	BOX
610015	DOSATORE PROFESSIONALE	4052800610015	1

SOTTOSCOCCA

Una linea professionale per la protezione delle parti più esposte a corrosione, urti e danneggiamenti di veicoli: dall'auto al camper, dall'autobus al trattore, sia in formato spray che in cartuccia da applicare con compressore e pistola a spruzzo dedicata.

SOTTOSCOCCA ANTIPIETRA
VERNICIABILE

Protezione sottoscocca contro pietrisco e corrosione. Forma uno strato molto resistente ed elastico. Disponibile in bombola spray e cartucce con attacco per pistola a spruzzo.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	306024 603215	SOTTOSCOCCA ANTIPIETRA NERO	4052800306024 4052800603215	500 ml 1000 ml (cartuccia)	6 6
	306031 603222	SOTTOSCOCCA ANTIPIETRA GRIGIO CHIARO	4052800306031 4052800603222	500 ml 1000 ml (cartuccia)	6 6

SOTTOSCOCCA BASE BITUMINOSA

Protettivo ideale per sottoscocca di veicoli e macchinari. Protegge efficacemente da ruggine e corrosione. Forma uno strato elastico non appiccicoso ad altissima resistenza all'abrasione. Disponibile in bombola spray, cartucce con attacco per pistola a spruzzo e barattolo.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	306017	SOTTOSCOCCA BASE BITUMINOSA	4052800306017	500 ml	6
	603239	SOTTOSCOCCA BASE BITUMINOSA	4052800603239	1000 ml (cartuccia)	6
	603253	SOTTOSCOCCA BASE BITUMINOSA	4052800603253	1300 ml (barattolo)	12
	603260	SOTTOSCOCCA BASE BITUMINOSA	4052800603260	2500 ml (barattolo)	6

SOTTOSCOCCA BASE CEROSA

Protettivo a base cera, buona adesione, protegge efficacemente da ruggine e corrosione. Non danneggia i fondi in PVC in quanto non contiene composti aromatici. Resistente a sali e acidi. Disponibile in bombola spray e cartucce con attacco per pistola a spruzzo.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	306048 603246	SOTTOSCOCCA BASE CEROSA CHIARO	4052800306048 4052800603246	500 ml 1000 ml (cartuccia)	6 6
	690181 690211	SOTTOSCOCCA BASE CEROSA NERO	4052800690181 4052800690211	500 ml 1000 ml (cartuccia)	6 6

SIGILLANTE VANI SCATOLATI

Sigillante protettivo per cavità e vani scatolati della carrozzeria particolarmente soggetti a umidità e condensa, quali portiere, portabagagli, tetti e similari. Spruzzare con regolarità per eliminare la condensa ed evitare la formazione di ruggine. Disponibile in bombola spray e cartucce con attacco per pistola.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	306055	SIGILLANTE VANI SCATOLATI OCRA	4052800306055	500 ml	6
	603277	SIGILLANTE VANI SCATOLATI OCRA	4052800603277	1000 ml (cartuccia)	6

FASCIA AUTO ANTIROMBO

Presto Fascia Auto Antirombo è una pellicola insonorizzante autoadesiva, a base di bitume modificato, polimeri di alta qualità e speciali sostanze di riempimento. Grazie alla buona flessibilità a temperatura ambiente il foglio si adatta senza problemi anche a eventuali bombature della superficie ed il collante è esente da solventi. Il lato adesivo è protetto da una pellicola rimuovibile. Disponibile anche in versione laminata in alluminio.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	608029	FASCIA AUTO ANTIROMBO ALLUMINIO 500 x 250 x 2 mm	4052800608029		1
	608012	FASCIA AUTO ANTIROMBO NERA 500 x 250 x 1,5 mm	4052800608012		1

PISTOLA PER SOTTOSCOCCA
MODELLO 205

Presto Pistola per Sottoscocca Modello 205 con tubo di aspirazione in plastica flessibile e 2 chiusure a vite intercambiabili.

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
551066	PISTOLA PER SOTTOSCOCCA MODELLO 205	4052800551066	Blister	1

ACCESSORI PER PISTOLA
MODELLO 205

Presto Set di Accessori per Pistola per Sottoscocca Modello 205 comprendente 6 chiusure a vite di ricambio (nere) e 6 tubi di aspirazione in plastica (trasparente).

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
551073	PISTOLA PER SOTTOSCOCCA MODELLO 206	4052800551073	Blister	1

PISTOLA PER SOTTOSCOCCA
MODELLO 206

Presto Pistola per Sottoscocca Modello 206 riutilizzabile con ugello da 5 mm e tubo di aspirazione in metallo.

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
551059	PISTOLA PER SOTTOSCOCCA MODELLO 206	4052800551059	Blister	1

MARCATORI

Linea speciale per l'edilizia e la geologia. Colormark comprende marcatori da cantiere ad alte prestazioni, traccialinee a lunga durata ed elevata resistenza, in particolare l'esclusiva versione 2K bi-componente. A questi si unisce una gamma completa di accessori per rendere le diverse applicazioni facili, rapide e precise.

SPOTMARKER

Dotato di tappo di sicurezza COLORMARK Spotmarker è facilmente utilizzabile, garantisce una marcatura pulita, oltre a impedire utilizzi accidentali. Grazie al tasto di nebulizzazione bloccabile lo Spotmarker può essere facilmente attivato e bloccato con una sola mano, senza dover togliere il tappo. Sistema di nebulizzazione autopulente. È lo strumento ideale di marcatura per costruzioni sopra e sotto-suolo, strade, giardini e campi da golf, rilevazioni, comuni, industria nonché per innumerevoli altri ambiti. Possibilità di utilizzo con accessori. Applicazione upside-down.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	201479	ROSA FLUORESCENTE	4048500201479	500 ml	12
	201486	ROSSO FLUORESCENTE	4048500201486	500 ml	12
	201493	ARANCIO FLUORESCENTE	4048500201493	500 ml	12
	201509	GIALLO FLUORESCENTE	4048500201509	500 ml	12
	201516	VERDE FLUORESCENTE	4048500201516	500 ml	12
	201523	BLU FLUORESCENTE	4048500201523	500 ml	12
	201530	ROSSO	4048500201530	500 ml	12
	201547	GIALLO	4048500201547	500 ml	12
	201554	BIANCO	4048500201554	500 ml	12
	201561	NERO	4048500201561	500 ml	12
	410987	PORPORA	4048500410987	500 ml	12
	410970	MARRONE	4048500410970	500 ml	12

Accessori disponibili:

ALLROUND MARKER 360°

Lo speciale marcatore spray Allround Marker è l'ideale per apporre scritte grazie alla speciale testina per la scrittura con tappo di sicurezza. La valvola a 360° permette l'utilizzo in tutte le posizioni e direzioni. Sistema di nebulizzazione autopulente. Lo strumento di marcatura ideale per costruttori di gallerie, edilizia, industria, comuni, enti pubblici, e per numerosi altri ambiti. Possibilità di utilizzo con accessori.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	201585	ROSA FLUORESCENTE	4048500201479	500 ml	12
	201592	ROSSO FLUORESCENTE	4048500201486	500 ml	12
	201608	ARANCIO FLUORESCENTE	4048500201493	500 ml	12
	201615	GIALLO FLUORESCENTE	4048500201509	500 ml	12
	257650	VERDE FLUORESCENTE	4048500201516	500 ml	12
	201622	BLU FLUORESCENTE	4048500201523	500 ml	12
	278280	NERO	4048500278280	500 ml	12

Accessori disponibili:

ECOMARKER

La speciale formula a base gesso fa dell'Ecomarker un marcatore spray amico dell'ambiente. I componenti sono eco-compatibili e non danneggiano le superfici. La marcatura a base gesso con COLORMARK EcoMarker rimane visibile solo per alcuni giorni (o settimane, in condizioni ideali) ed è facilmente cancellabile con acqua (il prodotto potrebbe rimuoversi in caso di piogge prolungate ed in luoghi molto frequentati). Lo strumento di marcatura ideale per centri ed eventi sportivi, campi da golf, in caso di incidenti stradali, vigili del fuoco, esercito, fiere, comuni, giardinaggio ed edilizia paesaggistica. Può essere utilizzato con accessori. Applicazione upside-down.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	278242 230790	BIANCO	4048500278242 4048500230790	750 ml 500 ml	6 12
	230806	GIALLO FLUORESCENTE	4048500230806	500 ml	12
	230813	ROSSO FLUORESCENTE	4048500230813	500 ml	12
	231216	ROSA FLUORESCENTE	4048500231216	500 ml	12
	230820	BLU FLUORESCENTE	4048500230820	500 ml	12
	231193	VERDE FLUORESCENTE	4048500231193	500 ml	12
	231209	ARANCIO FLUORESCENTE	4048500231209	500 ml	12

Accessori disponibili:

LINEMARKER

Linemarker è l'ideale per marcature visibili e durature nel tempo in parcheggi, stabilimenti, magazzini, impianti industriali, parchi giochi e centri sportivi. Caratterizzato da un'elevata resistenza alla luce ed alle intemperie, è disponibile in vari colori nel formato da 500 ml e 750 ml. Per eventuali correzioni di errori di marcatura, Linemarker è disponibile anche nei colori grigio e nero. Il sistema brevettato di nebulizzazione e delle valvole consente una marcatura netta, precisa e pulita a fronte di una dispersione minima di vernice. Per marcature con una larghezza media di 10 cm, 500 ml di Linemarker bastano per ca. 50 m e 750 ml per ca. 75 m. Possibile utilizzo con accessori. Applicazione upside-down.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	201714 201639	BIANCO	4048500201714 4048500201639	750 ml 500 ml	6 12
	201721 201646	GIALLO	4048500201721 4048500201646	750 ml 500 ml	6 12
	346156 415333	GIALLO TRAFFICO	4048500346156 4048500415333	750 ml 500 ml	6 12
	201738 201653	ROSSO	4048500201738 4048500201653	750 ml 500 ml	6 12
	201745 201660	ARANCIO	4048500201745 4048500201660	750 ml 500 ml	6 12
	201752 201677	VERDE	4048500201752 4048500201677	750 ml 500 ml	6 12
	201769 201684	BLU	4048500201769 4048500201684	750 ml 500 ml	6 12
	201776 201691	GRIGIO	4048500201776 4048500201691	750 ml 500 ml	6 12
	201783 201707	NERO	4048500201783 4048500201707	750 ml 500 ml	6 12
	369582	PROTEZIONE TRASPARENTE	4048500369582	500 ml	12

Accessori disponibili:

LINEMARKER 2K

Linemarker 2K è il primo spray traccialinee bicomponente, ovvero con vernice catalizzata. Perfetto per marcature in ambienti interni ed esterni, asciuga rapidamente ed ha un basso impatto ambientale. Grazie alla formula bicomponente, il prodotto, una volta asciutto, è dotato di grandi proprietà di adesione e resistenza (contro acqua, pneumatici, olii e carburanti, sali antigelo, diluenti, alcool, ecc.). Possibile utilizzo con accessori. Applicazione upside-down.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	387043	BIANCO	4048500387043	500 ml	6
	387081	GIALLO TRAFFICO	4048500387081	500 ml	6
	387050	ROSSO	4048500387050	500 ml	6
	387067	BLU	4048500387067	500 ml	6

Accessori disponibili:

COLOR MARK
LINEMARKER
COLOR MARK
LINEMARKER
BIKER
BIKER

SPEEDLINER²

Speedliner2 è perfetto per lavori professionali, rapidi e senza sprechi in ambienti interni ed esterni. Carrello pensato appositamente per essere utilizzato con i Linemarker COLORMARK. La larghezza del tratto può essere regolata liberamente tra 4 e 12 cm. Per aumentare la copertura, il carrello marcatore è in grado di spruzzare contemporaneamente due bombolette di Linemarker COLORMARK. Se la marcatura è particolarmente lunga, si possono caricare sullo "Speedliner2" fino a quattro Linemarker di scorta. In caso di marcature perimetrali difficili in corrispondenza di pareti e postazioni per pallet, il dispositivo di marcatura può essere semplicemente montato all'esterno, su entrambi i lati.

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	BOX
262760	CARRELLO TRACCIALINEE	4048500262760	1

Compatibile con: Linemarker 500/750ml, 2K Linemarker 500ml and Ecomarker 750ml

SPEEDLINER² AIR

Il carrello marcatore è disponibile anche nella versione Speedliner2 Air con ruote pneumatiche. Queste ruote di alta qualità permettono uno spostamento ancora più fluido del carrello, particolarmente indicate per l'impiego su prati e fondi sconnessi. Per l'utilizzo con Linemarker da 500 ml e 750 ml ed Ecomarker da 750 ml.

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	BOX
290459	CARRELLO TRACCIALINEE CON RUOTE PNEUMATICHE	4048500262760	1

Compatibile con: Linemarker 500/750ml, 2K Linemarker 500ml and Ecomarker 750ml

SPEEDMARKER
2 RUOTE

Il supporto di nebulizzazione perfetto per marcature guidate, comode e durature. Facile e sicuro da muovere grazie alle rotelle in gomma dura. Per l'utilizzo con Linemarker ed Ecomarker.

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	BOX
286179	CARRELLO TRACCIALINEE	4048500286179	1

Compatibile con: Linemarker 500/750ml, 2K Linemarker 500ml ed Ecomarker 750ml

SPEEDMARKER
MONORUOTA

Il supporto di nebulizzazione perfetto per marcature guidate, comode e durature. Facile e sicuro da muovere grazie all ruota in gomma dura. Per l'utilizzo con Spotmarker ed Ecomarker.

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	BOX
899836	CARRELLO TRACCIALINEE	4048500899836	1

Compatibile con: Ecomarker e Spotmarker 500ml

ACCESSORI
PER MARCATORI DA CANTIERE

La pistola di marcatura consente di realizzare senza fatica tracciature a una distanza di 20-50 cm. Scegliere la versione «L» per realizzare marcature in modo comodo e duraturo senza doversi chinare. Per l'utilizzo con COLORMARK Linemarker ed Ecomarker.

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	BOX
270161	SPEEDMARKER S	4048500270161	1
270178	SPEEDMARKER L	4048500270178	1

Compatibile con: Linemarker 500/750ml, Linemarker 2K 500ml, Ecomarker 750ml

IMPUGNATURA A PISTOLA

Supporto per erogazione a pistola utilizzabile con tutti i prodotti dotati di Safety Cap (Ecomarker e Spotmarker 500 ml), per marcature comode e veloci.

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	BOX
123030	IIMPUGNATURA A PISTOLA	4048500123030	1

Compatibile con: Ecomarker e Spotmarker 500ml

FODERO PER CINTURA

Fodero in pelle di alta qualità per portare agevolmente i marcatori COLORMARK.Può essere inserito nella cintura.

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	BOX
324772	FODERO PER CINTURA	4048500324772	1



PIASTRE MAGNETICHE ANTI SBAVATURA

Piastre magnetiche facilmente montabili su qualsiasi carrello marcatore. Favoriscono l'omogeneità delle linee tracciate, delimitando il getto di spruzzo.

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	BOX
338748	PIASTRE DA 12 cm	4048500338748	1
338755	PIASTRE DA 10 cm	4048500338755	1
338762	PIASTRE DA 7,5 cm	4048500338762	1

SPRAY TECNICI

Una gamma completa di lubrificanti, sbloccanti, pulitori e spray speciali per la migliore resa di parti meccaniche, motori, attrezzatura professionale e di casa. Alla linea ad alte prestazioni Presto si unisce la gamma M+ pensata per l'hobbista ed il fai-da-te, con i prodotti di più elevata rotazione per l'utilizzo di tutti i giorni.

FRENO CLEANER

Presto Freno Cleaner detergente freni per una pulizia più efficace: rimuove olio, grasso, sporco e liquido freni dai tamburi, dai dischi, dai ceppi, dai tubi, dai cilindri e dalle parti della frizione. Permette di eliminare il cigolio dei freni, pulisce a fondo motori, macchine e altri pezzi senza lasciare residui. Rimuove anche gli acidi.

Caratteristiche tecniche:

- **Base:** idrocarburi alifatici
- **Colore:** trasparente
- **Odore:** caratteristico
- **Peso specifico a 20°C:** 0,70 g/ml
- **Portata di spruzzo:** 4,11 g/sec.
- **Pressione di vapore a 20°C:** 5,5-6,5 bar
- **Indice di rifrazione a 20°C:** 1,398
- **Gas propellente:** Anidride carbonica, propano / butano

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
306185	PULITORE FRENI	4048500306815	500 ml	6

BITUME & RESIN REMOVER

Presto Scioglicatrame permette di eliminare efficacemente e senza fatica catrame, bitume e altri tipi di sporco organico dalla carrozzeria. Rimuove in modo rapido e sicuro cere e prodotti per la protezione del sottoscocca e delle cavità. Utilizzabile anche in punti difficilmente accessibili. Non rovina la vernice.

Caratteristiche tecniche:

- **Base:** alfatone tensioattivi
- **Colore:** trasparente
- **Peso specifico a 20°C:** 0,691 g/ml
- **Pressione di vapore a 20°C:** 3-4 bar

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
306215	PULITORE CATRAME , RESINE, CERE	4048500306215	400 ml	6

CONTACT CLEANER

Presto Detergente per contatti è un prodotto di alta qualità che assicura il mantenimento a lungo termine della conducibilità dei collegamenti elettrici.

Caratteristiche tecniche:

- **Base:** idrocarburi alifatici con alcol
- **Colore:** trasparente
- **Odore:** caratteristico
- **Gas propellente:** biossido di carbonio
- **Peso specifico a 20°C:** 0,73 g/ml
- **Portata di spruzzo:** 3,8 g/sec.
- **Indice di rifrazione a 20°C:** 1,370
- **Pressione di vapore a 20°C:** 5,5-6,5 bar

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
306192	PULITORE CONTATTI	4048500306192	400 ml	6

OIL CLEANER

Presto Detergente per macchie di unto è un prodotto efficace per eliminare le macchie di olio su tutte le superfici assorbenti e non, come calcestruzzo, solette, clinker, piastrelle. Particolarmente adatto ai pavimenti delle officine.

Caratteristiche tecniche:

- **Base:** diatomite / idrocarburi alifatici
- **Colore:** bianco-trasparente
- **Odore:** caratteristico
- **Peso specifico a 20°C:** 0,9 g/ml
- **Portata di spruzzo:** 2,0 g/sec.
- **Pressione di vapore a 20°C:** 3-4 bar
- **Indice di rifrazione a 20°C:** 1,361
- **Valore pH:** neutro

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
157172	DETERGENTE PER MACCHIE D'UNTO	4048500157172	400 ml	6

SUPER CLEAN

Presto Schiuma detergente multiuso è un prodotto altamente efficace che permette di eliminare facilmente e completamente macchie e impurità da quasi tutti i tipi di superficie, senza lasciare residui.

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
790430	SCHIUMA DETERGENTE ATTIVA UNIVERSALE	4048500790430	500 ml	6

BATTERY PROTECTOR

Prodotto per la protezione dei poli delle batterie, dei contatti e dei cablaggi dall'ossidazione e corrosione. La speciale cera blu previene le perdite di voltaggio e assicura il costante flusso di elettricità. Il prodotto allunga la vita della batteria e previene i danni provocati dagli acidi. Compatibile con le plastiche.

Caratteristiche tecniche:

- **Base:** cera
- **Colore:** blu
- **Odore:** di cera
- **Aspetto:** grasso
- **Peso specifico a 20°C:** 0,695 g/ml
- **Pressione di vapore a 20°C:** 3-4 bar
- **Resistenza termica:** da -30°C a +130°C
- **Valore pH:** neutro

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
157059	PROTETTIVO PER POLI BATTERIA	4048500157059	400 ml	6

PTFE DRY

Lubrificante al teflon secco per parti metalliche e plastiche in movimento. Previene attriti ed usura, non lascia residui e non sporca. Ideale per serrature, pattini, cinture di sicurezza, cerniere, ecc.

Caratteristiche tecniche:

- **Base chimica:** politetrafluoroetilene
- **Colore:** bianco-trasparente
- **Aspetto:** polvere bianca
- **Portata di rilascio:** 1,74 g/sec.
- **Pressione di vapore a 20°C:** 3–4 bar
- **Dimensione delle particelle:** 5 µm
- **Essiccazione (a 23°C, umidità relativa 50%):** Essiccazione dopo ca. 5 minuti. Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** da -50°C a +250°C

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
279911	LUBRIFICANTE PTFE ASCIUTTO	4048500279911	400 ml	6

PTFE OIL

Lubrificante universale costituito da olii minerali e PTFE (politetrafluoretilene). Idrorepellente, previene la formazione di ruggine. Utilizzabile anche sulle parti in gomma e plastica.

Caratteristiche tecniche:

- **Base:** olio minerale e PTFE (politetrafluoroetilene)
- **Colore:** bianco-trasparente
- **Odore:** caratteristico
- **Peso specifico a 20°C:** 0,88 g/ml
- **Portata di spruzzo:** 1,34 g/sec.
- **Pressione di vapore a 20°C:** 3-4 bar
- **4 Ball EP test (AS TM D 2596):** 3430 N
- **4 Ball Wear test (AS TM D 266):** < 0,4 mm
- **Resistenza termica:** da -50°C a +250°C
- **Valore pH:** neutro

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
306338	LUBRIFICANTE AL PTFE	4048500306338	400 ml	6

MPL20

Il lubrificante universale MPL20 libera le viti bloccate e arrugginite e assicura una lubrificazione duratura. Penetra, sblocca, lubrifica ed elimina l'umidità, formando uno strato protettivo anti-corrosione. Utilizzabile anche per rimuovere cera, catrame, olio e residui di colla.

Caratteristiche tecniche:

- **Base:** olio minerale
- **Colore:** brunastro
- **Odore:** vaniglia
- **Peso specifico a 20°C:** 0,8 g/ml
- **Portata di spruzzo:** 1,98 g/sec.
- **Pressione di vapore a 20°C:** 3-4 bar
- **Resistenza termica:** da -50 °C a +200 °C

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
000581	MPL20 LUBRIFICANTE 6in1	8711347137503	200 ml	6
000578	MPL20 LUBRIFICANTE 6in1	8711347119226	400 ml	6

ANTI-WELDING

Evita che le gocce di saldatura aderiscano alla zona circostante alla lavorazione e alla punta della saldatrice. Non lascia residui.

Caratteristiche tecniche:

- **Base:** emulsione O/W
- **Colore:** bianco-trasparente
- **Odore:**
- **Peso specifico a 20°C:** 1,0 g/ml
- **Portata di spruzzo:** 2,7 g/sec.
- **Pressione di vapore a 20°C:** 8-9 bar
- **Pressione residua:** ca. 3 bar
- **Valore pH:** 8,5 - 9,5

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
211898	ANTIADERENTE PER SALDATURE	4048500211898	400 ml	6

ELECTRO PROTECTOR

Protezione di alta qualità per contatti elettrici che risolve i problemi di avviamento in caso di umidità. Grazie all'estremo potere penetrante lo spray si infiltra e allontana l'acqua e l'umidità.

Caratteristiche tecniche:

- **Base:** olio minerale
- **Colore:** trasparente
- **Odore:** caratteristico
- **Peso specifico a 20°C:** 0,802 g/ml
- **Portata di spruzzo:** 1,9 g/sec.
- **Indice di rifrazione a 20°C:** 1,444
- **Pressione di vapore a 20°C:** 3-4 bar
- **Valore pH:** neutro
- **Resistenza termica:**da -35°C a +200°C
- **Pressione residua:** ca. 3 bar
- **Valore pH:** 8,5 - 9,5

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
306369	ISOLANTE CONTATTI ELETTRICI	4048500306369	400 ml	6

CUTTING SPRAY

Olio per evitare il surriscaldamento dei metalli durante le attività di taglio e perforazione. Protegge e lubrifica l'utensile e ne riduce l'usura. Presto Cutting Spray è privo di silicone e non corrosivo.

Caratteristiche tecniche:

- **Base:** Oli minerali
- **Colore:** marrone chiaro trasparente
- **Odore:** caratteristico
- **Peso specifico a 20°C:** 0.85 g/ml
- **Resa:** 1.77 g/sec.
- **Pressione di vapore a 20°C:** 3-4 bar

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
401114	OLIO DA TAGLIO E FRESATURA	4048500401114	400 ml	6

FUGA DETECTOR

Prodotto studiato per la ricerca di fughe di gas e aria compressa. La formulazione permette di rilevare le perdite mediante la formazione di bolle. Non infiammabile, si rimuove con acqua.

Caratteristiche tecniche:

- **Base:**soluzione tensioattiva
- **Colore:** trasparente
- **Odore:** caratteristico
- **Aspetto:** schiuma
- **Peso specifico a 20°C:** 1,02 g/ml
- **Portata di spruzzo:** 2,8 g/sec.
- **Pressione di vapore a 20°C:** 8-9 bar
- **Valore pH:** 7,0 - 7,5
- **Pressione residua:** 3,5 - 4,5 bar

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
157219	CERCAFUGHE SPRAY	4048500157219	400 ml	6

LUBRI PROTECT 6 IN 1

Presto Lubri protect 6 in 1, è uno spray universale di alta qualità che lubrifica e protegge le parti in metallo e gomma. Ideale per tutti gli interventi di manutenzione in casa o in officina. Allenta le viti e rimuove: olio, catrame, cera e residui di colla.

Caratteristiche tecniche:

- **Base:** olio minerale
- **Colore:** brunastro
- **Odore:** vaniglia
- **Peso specifico a 20°C:** 0,80 g/ml
- **Portata di spruzzo:** 1,98 g/sec.
- **Pressione di vapore a 20°C:** 3-4 bar
- **Resistenza termica:**da -50°C a +200°C

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
157165	SBLOCCA, LUBRIFICA, PULISCE, PROTEGGE	4048500157165	400 ml	6

SHOCK OIL

Prodotto per sbloccare efficacemente parti come bulloni, dadi, viti, con una drastica riduzione di temperatura.

Caratteristiche tecniche:

- **Base:** idrocarburi alifatici
- **Colore:** brunastro-trasparente
- **Odore:** vaniglia
- **Peso specifico a 20°C:** 0,65 g/ml
- **Portata di spruzzo:** 1,92 g/sec.
- **Pressione di vapore a 20°C:** 3-4 bar

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
157233	SBLOCCANTE TERMICO ULTRARAPIDO	4048500157233	400 ml	6

STARTER

Prodotto per facilitare le partenze a motore freddo. Spruzzare semplicemente nel filtro aria prima di avviare. Estremamente infiammabile.

Caratteristiche tecniche:

- **Base:** etere dimetilico e olio minerale
- **Colore:** trasparente
- **Odore:** caratteristico
- **Peso specifico a 20°C:** 0,711 g/ml
- **Portata di spruzzo:** 1,70 g/sec.
- **Pressione di vapore a 20°C:** 3-4 bar
- **Punto di infiammabilità:** -40°C
- **Limite di esplosione:** inferiore 1,7 Vol%, superiore 36 Vol%

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
306413	AVVIAMENTO RAPIDO MOTORI	4048500306413	400 ml	6

SUPER ADESIVO SPRAY

Prodotto adesivo per incollare parti sia in modo temporaneo che permanente. Facile da utilizzare, la confezione spray consente di lavorare anche su ampie superfici.

Caratteristiche tecniche:

- **Base:** resina sintetica
- **Colore:** bianco-trasparente
- **Odore:** caratteristico
- **Peso specifico a 20°C:** 0,75 g/ml
- **Portata di spruzzo:** 1,2 g/sec.
- **Pressione di vapore a 20°C:** 3 - 4 bar
- **Termoresistente:** fino a 80°C
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):** Tempo di essiccazione: 2 - 5 minuti. Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Tempo di adesività/intervallo attivo:** max. 45 minuti

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
306321	COLLA PERMANENTE RIMUOVIBILE	4048500306321	400 ml	6

SIL OFF

Pulitore a base di speciali solventi, ideale per la rimozione di eccedenze di silicone sigillante.
Potente getto direzionale. Il prodotto agisce rapidamente in presenza di silicone fresco. In caso di silicone indurito, prima di applicare il prodotto asportare meccanicamente più silicone possibile, applicare il prodotto e lasciarlo agire per qualche minuto. Non è aggressivo sulle superfici dure e non opacizza.

Caratteristiche del prodotto:

- Facile e veloce
- Alte proprietà di dissolvenza
- Non conduttivo
- Non corrosivo
- Testina 3+ a getto concentrato

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
409805	SIL OFF - SCIOGLI SILICONE	8008747409805	400 ml	6

CONTACT CLEANER

Prodotto di alta qualità per la pulizia di contatti elettrici. Assicura il mantenimento a lungo termine della conducibilità dei collegamenti elettrici riducendo l'ossidazione. Ideale per Interruttori, batterie, cavi e allacciamenti, circuiti stampati, schede di circuito, prese multiple, contatti, spine.

Caratteristiche del prodotto:

- Getto speciale ad alta pressione
- Alte proprietà dissolventi
- Non lascia residui
- Non conduttivo
- Non corrosivo
- Testina 3+ a getto concentrato

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
409751	CONTACT CLEANER - PULITORE CONTATTI ELETTRICI	8008747409751	400 ml	6

POWER AIR

Rimuove con un getto d'aria ad alta pressione polvere e sporcizia non aderente depositata sulle superfici anche in punti difficilmente accessibili. Ideale per strumenti di precisione, stampanti, computer, orologi, fax, audio, video, tastiere, ecc.

Caratteristiche del prodotto:

- Facile e veloce
- Molto efficace
- Getto diretto ad alta pressione
- Non lascia residui
- Inodore

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
409775	POWER AIR - PULITORE ANTIPOLVERE	8008747409775	400 ml	6

REMOVER

Spray ideale per la rimozione di adesivi e residui di colla da vetro, ceramica, legno, metalli e vari tipi di materiali plastici. Irrorare il prodotto sui residui di colla e lasciarlo agire. Rimuovere servendosi di un panno pulito che non rilasci pelucchi e impurità.

Caratteristiche del prodotto:

- Alte proprietà di dissolvenza
- Non lascia residui
- Lenta evaporazione
- Non corrosivo

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
409782	REMOVER - RIMUOVI ETICHETTE	8008747409782	200 ml	6

ICE OFF

Spray di alta qualità ideale per rimuovere il ghiaccio. Ideale per parabrezza, specchietti, serrature.

Caratteristiche del prodotto:

- Facile
- Agisce in fretta
- Previene il ricongelamento
- Spruzzo nebulizzato

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
409812	ICE OFF - DEGHIACCIANTE	8008747409812	200 ml	6

S-BLOCK

Sbloccante e lubrificante rapido. Allenta e sblocca rapidamente parti bloccate/arrugginite rilasciando sulla superficie un velo protettivo a lunga durata che lubrifica e protegge dalla corrosione. Ideale per viti, dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere, ingranaggi, parti meccaniche, ecc.

Caratteristiche del prodotto:

- Ottime proprietà di penetrazione
- Idrorepellente
- Previene la ruggine
- Testina 3+ a getto concentrato

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
409614	S-BLOCK - SBLOCCANTE RAPIDO	8008747409614	400 ml	6

S-BLOCK EXTRA

Lubrificante penetrante ad azione prolungata, sblocca e lubrifica parti bloccate/arrugginite. Contiene: grafite per ottenere un effetto lubrificante permanente e bi-solfuro di molibdeno (MoS2) per una azione protettiva duratura. Respinge l'umidità e previene la ruggine. Potente getto direzionale. Ideale per Viti, dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere, ingranaggi, parti meccaniche, ecc.

Caratteristiche del prodotto:

- Facile e veloce
- Contiene grafite e MoS2
- Idrorepellente
- Previene la ruggine
- Testina 3+ a getto concentrato
- Senza silicone

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
409638	S-BLOCK EXTRA - SBLOCCANTE LUBRIFICANTE PERMANENTE con Mo52 e grafite*	8008747409638	400 ml	6

STARTER

Strumento efficace per problemi di avviamento di motori a combustione interna. Ad azione rapida. Ideale per motori diesel ed a benzina.

Caratteristiche del prodotto:

- Azione rapida
- A base di etere
- Spruzzo nebulizzato

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
409829	STARTER	8008747409829	200 ml	6

CHAIN SPRAY

Lubrificante ad elevata densità per la lubrificazione delle catene di trasmissione anche per carichi pesanti. Garantisce la lubrificazione per periodi di utilizzo continuo estremamente lunghi e gravosi. Ideale per tutti i tipi di azionamento a catena (biciclette, moto, ciclomotor) e trasporti.

Caratteristiche del prodotto:

- Olio con le caratterisitiche di un grasso
- Ottima stabilità meccanica e termica
- Ottimo ancoraggio
- Dilatante
- Previene usura e attriti
- Resiste alle intemperie
- Resiste alle basi e acidi deboli
- Idrorepellente
- Testina 3+ a getto concentrato

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
409669	CHAIN SPRAY - GRASSO ADESIVO CATENE	8008747409669	400 ml	6

GW400

Lubrificante spray universale con l'aggiunta di litio per parti meccaniche in metallo o plastica.

Caratteristiche del prodotto:

- Eccellente stabilità tecnica e meccanica
- Buona adesione
- Non viene dilavato
- Previene usura e attriti
- Alta viscosità
- Resiste agli agenti atmosferici
- Resiste alle basi e acidi deboli
- Eccellente prevenzione dall'usura
- Idrorepellente
- Contiene PTFE (politetrafluoroetilene)
- Testina 3+ a getto concentrato

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
409676	GW400 - GRASSO NAUTICO BIANCO AL LITIO	8008747409676	400 ml	6

VASELIN OIL

Lubrificante protettivo anti-ossidante. Ideale per legno, cuoio, gomma, metalli. Incolore, non ossida, non macchia. Azione penetrante ad effetto idrorepellente. Ideale per macchinari, piccoli elettrodomestici, scorrimento tende, elementi di fissaggio (dadi, bulloni e viti), protezione degli oggetti in legno dalle intemperie. protettivo per poli batteria e parti cromate, serrature, macchine da giardino, forbici, lame, tagliasiepe, ecc.

Caratteristiche del prodotto:

- Buona adesione
- Idrorepellente
- Previene usura e attriti
- Resiste alle intemperie
- Resiste agli acidi e basi deboli
- Spruzzo nebulizzato
- Testina 3+ a getto concentrato

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
409713	VASELIN OIL - OLIO DI VASELINA	8008747409713	400 ml	6

SILICON OIL

Lubrificante speciale al silicone per proteggere le parti in gomma ed in plastica. Trasparente ed idrorepellente. Ideale come protettivo da gelo, previene rotture meccaniche e da essiccazione. Elimina stridii e scricchiolii. Evita il congelamento di parti in gomma, e la corrosione di queste causata dall'acqua salata. Effetto impregnante, non appiccica. Eccellente stabilità meccanica e termica. Ideale per cruscotti, fascioni, guide di sedili, tettucci apribili, guide di porte scorrevoli, guarnizioni in gomma delle portiere, anti-aderente per stampi, ecc.

Caratteristiche del prodotto:

- Eccellente ancoraggio
- Idrorepellente
- Protegge le parti in gomma da essiccazione e rotture dovute dal gelo
- Previene scricchiolii e cigolii delle parti in plastica
- Ottima stabilità termica e meccanica
- Resistente alle intemperie
- Resiste agli acidi e basi deboli
- Struttura molto fine (granulometria di circa 5 micrometri)
- Testina 3+ a getto concentrato

NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
409690	SILICON OIL - OLIO SILICONE PROTETTIVO	8008747409690	400 ml	6

PRODOTTI A BARATTOLO



DUPLI-COLOR mette a disposizione della propria clientela una gamma estremamente selezionata di prodotti a pennello, caratterizzati peraltro da prestazioni superiori in termini di facilità d'uso, copertura, resa e resistenza alle intemperie ed alle sollecitazioni.

ALKYTON

DUPLI-COLOR Alkyton è uno smalto antiruggine di nuova generazione, basato su una miscela di resine alchidico-uretaniche, che combina quattro prodotti in uno:

- Fondo ancorante
- Inibitore di ruggine
- Smalto colorato
- Finitura ultra resistente

Il risultato è una vernice applicabile direttamente sulla ruggine, aderente che forma uno strato superficiale estremamente flessibile con elevate doti di resistenza agli urti, intaccabile dalle intemperie, dagli sbalzi di temperatura o da altre sollecitazioni fisiche. L'elevatissima concentrazione di pigmenti consente una copertura superiore, oltre i 10 m2 al litro per ogni mano.

Puoi scegliere se applicare DUPLI-COLOR Alkyton con pennello, rullo o bombola spray ed ampliare la scelta delle tonalità utilizzabili, miscelando i diversi colori (colore con colore, effetto con effetto) per personalizzare la tua tinta.

- **Estrema flessibilità**
- **Perfetto ancoraggio alle superfici**
- **Più pigmenti e meno solventi**
- **Perfetta e uniforme colorazione**
- **Elevatissima resa e copertura**
- **Alto spessore del film protettivo**
- **Superficie estremamente liscia**
- **Assoluta protezione contro la ruggine sin dalla prima mano**

LUCIDI

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	246111	RAL 1007 GIALLO CROMO	4048500246111	750 ml	6
	406171 406195	RAL 2011 ARANCIO INTENSO	4048500406171 4048500406195	250 ml 750 ml	6 6
	367298 245411 365980	RAL 3000 ROSSO FUOCO	4048500367298 4048500245411 4048500367298	250 ml 750 ml 2,5 lt	6 6 2
	269745 246128	RAL 3020 ROSSO TRAFFICO	4048500269745 4048500246128	150 ml 750 ml	6 6
	367304 245442	RAL 5010 BLU GENZIANA	4048500367304 4048500245442	250 ml 750 ml	6 6
	269752 367311 245428 365973	RAL 6005 VERDE MUSCHIO	4048500269752 4048500367311 4048500245428 4048500365973	150 ml 250 ml 750 ml 2,5 lt	6 6 6 2
	245435	RAL 6011 VERDE RESEDA	4048500245435	750 ml	6
	365966	RAL 7001 GRIGIO ARGENTO	4048500365966	2,5 lt	2
	269769 246142	RAL 7011 GRIGIO FERRO	4048500269769 4048500246142	150 ml 750 ml	6 6
	386640	RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE	4048500386640	750 ml	6
	246166	RAL 7032 GRIGIO GHIAIA	4048500246166	750 ml	6
	367328 245459	RAL 7035 GRIGIO CHIARO	4048500367328 4048500245459	250 ml 750 ml	6 6
	269721 269707 372117	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO	4048500269721 4048500269707 4048500372117	250 ml 750 ml 2,5 lt	6 6 2
	246173	RAL 9001 BIANCO CREMA	4048500246173	750 ml	6
	269790 245510 245466 365942	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500269790 4048500245510 4048500245466 4048500365942	150 ml 250 ml 750 ml 2,5 lt	6 6 6 2
	269813 245534 245480 372100	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500269813 4048500245534 4048500245480 4048500372100	150 ml 250 ml 750 ml 2,5 lt	6 6 6 2

	COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
SATINATI		313998	RAL 3000 ROSSO FUOCO	4048500313998	750 ml	6
		314001	RAL 5010 BLU GENZIANA	4048500314001	750 ml	6
		314018	RAL 6005 VERDE MUSCHIO	4048500314018	750 ml	6
		314025	RAL 6029 VERDE MENTA	4048500314025	750 ml	6
		314032	RAL 7001 GRIGIO ARGENTO	4048500314032	750 ml	6
		386657	RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE	4048500386657	750 ml	6
		314049	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO	4048500314049	750 ml	6
		314063 415210	RAL 9005 NERO PROFONDO	4048500314063 4048500415210	750 ml 2,5 lt	6 2
		269806 245527 245473 365997	RAL 9006 ALLUMINIO CHIARO	4048500269806 4048500245527 4048500245473 4048500365997	150 ml 250 ml 750 ml 2,5 lt	6 6 6 2
		314056	RAL 9010 BIANCO PURO	4048500314056	750 ml	6
OPACHI		269783 314070 246203 365959	RAL 9005 NERO PROFONDO OPACO	4048500269783 4048500314070 4048500246203 4048500365959	150 ml 250 ml 750 ml 2,5 lt	6 6 6 2



ALKYTON
FERROMICACEI

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	269820 245558 245497 366000	ARGENTO	4048500269820 4048500245558 4048500245497 4048500366000	150 ml 250 ml 750 ml 2,5 lt	6 6 6 2
	269837 245565 245503 366017	ANTRACITE/NERO	4048500269837 4048500245565 4048500245503 4048500366017	150 ml 250 ml 750 ml 2,5 lt	6 6 6 2
	406188 406201	DB 703 GRIGIO MEDIO	4048500406188 4048500406201	250 ml 750 ml	6 6

ALKYTON
RAME

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	269776 246180	RAME	4048500269776 4048500246180	150 ml 750 ml	6 6



ALKYTON
MARTELLATI

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	367335 270024	ARGENTO	4048500367335 4048500270024	250 ml 750 ml	6 6
	270000	RAME	4048500270000	750 ml	6
	270031	VERDE	4048500270031	750 ml	6
	270017	MARRONE	4048500270017	750 ml	6
	270048	NERO	4048500270048	750 ml	6

ALKYTON
ALTE TEMPERATURE

ALKYTON Alte Temperature permetti di formare un Rivestimento resistente al calore applicabile su superfici che vengono sottoposte a temperatura, come barbecue, sistemi di riscaldamento, scarichi, ecc. Resistente al calore fino a 750 ° C. ALKYTON Alte Temperature è ideale per piccoli lavori di manutenzione e riparazioni.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	344497 344510	NERO	4048500344497 4048500344510	250 ml 750 ml	6 6
	344503 344527	ARGENTO	4048500344503 4048500344527	250 ml 750 ml	6 6

GALVINOL
PROMOTORE DI ADESIONE

DUPLI-COLOR Galvinol è consigliato come prima mano su superfici con problemi di adesione quali zinco, alluminio, acciaio, ferro, plastica, vetro, ceramiche ed altre superfici difficili. Questo speciale prodotto dotato di elevata resa (35 m2 al litro) aderisce con estrema facilità offrendo un supporto leggermente vischioso, ideale per le successive mani di Alkyton.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	334337	GALVINOL	4048500334337	250 ml	6
	334344	GALVINOL	4048500334344	750 ml	6

ZINCO 99,5%

DUPLI-COLOR Zinco 99,5% è una vernice anticorrosiva a base di zinco per il settore dell'artigianato e dell'industria. Adatto per zincare a freddo: tubature, facciate in metallo, strutture e lamiere zincate, strutture di capannoni, lampioni, ringhiere per ponti, ecc.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	171062	ARGENTO	4048500171062	750 ml	6

AQUA
VERNICE PAVIMENTI

DUPLI-COLOR Aqua 2 in 1 è una vernice per pavimenti che unisce le caratteristiche del fondo e della finitura. Ideale per pavimentazioni in ambienti interni soggetti a sollecitazioni e/o in esterni riparati e non esposti direttamente a sole e pioggia. Adatto per substrati minerali a base cemento e calce (ad esempio massetti, intonaci, calcestruzzo, muratura, pietra naturale). Non adatto per pavimenti in cemento elicotterato, ceramiche, gress.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	240362 240379	ROSSO OSSIDO	4048500240362 4048500240379	750 ml 2500 ml	6 3
	168703 168734	RAL 6011 VERDE RESEDA	4048500168703 4048500168734	750 ml 5000 ml	6 1
	168680 240355 168710	RAL 7032 GRIGIO GHIAIA	4048500168680 4048500240355 4048500168710	750 ml 2500 ml 5000 ml	6 3 1

MAGNETIC PAINT

DUPLI-COLOR Magnetic Paint è una vernice magnetica per interni a base acqua. Contiene pigmenti ferrosi che fanno sì che le calamite aderiscano alla superifice trattata. Sono possibili numerosi impieghi in asili, scuole, uffici, camerette, ecc. La supericie verniciata con DUPLI-COLOR Magnetic Paint è sovraverniciare con qualsiasi altro prodotto DUPLI-COLOR o può essere ricoperta con della tappezzeria leggera e sottile senza che la forza magnetica ne risenta.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	120077 120084 208973	ARGENTO	4048500120077 4048500120084 4048500208973	500 ml 1000 ml 2500 ml	6 6 1

EFFETTO LAVAGNA

DUPLI-COLOR Effetto Lavagna trasforma vari supporti in lavagna, per scrivere o disegnare con il gesso. Utilizzabile in interni su pareti, porte, mobili, ecc. Ideale su superfici quali: legno, metallo, plastiche verniciabili, carta da parati, muratura grezza, decori, calcestruzzo, ecc.

COLORE	NR.ART	DESCRIZIONE	EAN	CONTENUTO	BOX
	368103 368110	NERO LAVAGNA	4048500368103 4048500368110	375 ml 750 ml	6 6
	446429 446436	VERDE LAVAGNA	4048500446429 4048500446436	375 ml 750 ml	6 6

SISTEMA ESPOSITIVO

DUPLI-COLOR mette a disposizione dei propri clienti un sistema espositivo pensato per presentare i prodotti nel migliore dei modi all'interno dei negozi: espositori lineari, universali ed accessori insieme alle grafiche fornite dall'azienda creano uno spazio spray accattivante e di richiamo.

COLOR
COLOR
COLOR

DUPLI-COLOR®

I fattori di successo per una facile scelta di prodotto

Comunicazione informativa di ispirazione

Colori posizionati orizzontalmente

Specialità ed effetti posizionati verticalmente

Nuovo concept espositivo 2021

Supporti grafici per favorire la selezione del prodotto giusto



ESPOSITORE 1m

Espositore metallico lineare di larghezza 1 metro, inseribile nei lineari già esistenti in esposizione o come punto espositivo isolato. Grazie alla struttura autoportante, può essere posizionato in qualsiasi zona del negozio, a ridosso di muri e colonne come all'interno dell'area espositiva del negozio. I ripiani possono essere spostati in altezza a seconda delle diverse dimensioni dei prodotti. Disponibili differenti tipologie di griglie spaziatrici a seconda delle dimensioni e del posizionamento, orizzontale o verticale, degli aerosol. E' pensato per essere corredato da cartellonistica orizzontale e verticale (bandiere), come di porta-prezzi e didattiche orizzontali sui ripiani. Disponibile anche da 125 e 130 cm di larghezza.

Caratteristiche del prodotto:

- Struttura, ripiani e griglie in metallo
- Colore argento RAL 9006
- Dimensioni (h-l-p): 196 x 100 x 48 cm
- Alcuni esempi di capacità:
  - **Bombole 150 ml orizzontali:** 16 file x 3 bombole (14 ripiani max)
  - **Bombole 400 ml orizzontali:** 13 file x 2 bombole (14 ripiani max)
  - **Bombole 150 ml verticali:** 16 file x 6 bombole (8 ripiani max)
  - **Bombole 400 ml verticali:** 13 file x 6 bombole (7 ripiani max)
- Vedere istruzioni per il montaggio a pag 162
- Di seguito dettaglio componenti ordinabili

NR.ART	DESCRIZIONE	PEZZI
312953	PIANTANE	2
313202	TRAVERSINI DI SICUREZZA PER ESPOSITORE	3
314674	TRAVERSINO PER CARTELLO	1
105618	VITI PER TRAVERSINI	4
312960	RIPIANO UNIVERSALE 0°	A richiesta
314704	RIPIANO 20° PER BOMBOLE 150-200 ml	A richiesta
218330	RIPIANO 20° PER BOMBOLE 400-500-600 ml	A richiesta
314643	GRIGLIA PER BOMBOLE 150-200 ml VERTICALI	A richiesta
314650	GRIGLIA PER BOMBOLE 150-200 ml ORIZZONTALI	A richiesta
218354	GRIGLIA PER BOMBOLE 400-500-600 ml VERTICALI	A richiesta
218347	GRIGLIA PER BOMBOLE 400-500-600 ml ORIZZONTALI	A richiesta
314711	SUPPORTO PER CARTELLO	2
314735	AGGANCIO PER CARTELLO	2
314995	PORTAPROSPETTI FORMATO A6	A richiesta
351235	PORTADIDATTICA	A richiesta
119684	AGGANCIO PORTABLISTER 10 cm	A richiesta
119691	AGGANCIO PORTABLISTER 20 cm	A richiesta
119707	AGGANCIO PORTABLISTER 25 cm	A richiesta
313196	GRIGLIA PER APPENDERIA x 2	A richiesta



ESPOSITORE 1,25m

Espositore metallico lineare di larghezza 1 metro e 25 centimetri, inseribile nei lineari già esistenti in esposizione o come punto espositivo isolato. Grazie alla struttura autoportante, può essere posizionato in qualsiasi zona del negozio, a ridosso di muri e colonne come all'interno dell'area espositiva del negozio. I ripiani possono essere spostati in altezza a seconda delle diverse dimensioni dei prodotti. Disponibili differenti tipologie di griglie spaziatrici a seconda delle dimensioni e del posizionamento, orizzontale o verticale, degli aerosol. E' pensato per essere corredato da cartellonistica orizzontale e verticale (bandiere), come di porta-prezzi e didattiche orizzontali sui ripiani. Disponibile anche da 100 e 130 cm di larghezza.

Caratteristiche del prodotto:

- Struttura, ripiani e griglie in metallo
- Colore argento RAL 9006
- Dimensioni (h-l-p): 196 x 125 x 48 cm
- Alcuni esempi di capacità:
  - **Bombole 150 ml orizzontali:** 20 file x 3 bombole (14 ripiani max)
  - **Bombole 400 ml orizzontali:** 17 file x 2 bombole (14 ripiani max)
  - **Bombole 150 ml verticali:** 20 file x 6 bombole (8 ripiani max)
  - **Bombole 400 ml verticali:** 17 file x 6 bombole (7 ripiani max)
- Vedere istruzioni per il montaggio a pag 162
- Di seguito dettaglio componenti ordinabili

NR.ART	DESCRIZIONE	PEZZI
312953	PIANTANE	2
409233	TRAVERSINI DI SICUREZZA PER ESPOSITORE	3
409547	TRAVERSINO PER CARTELLO	1
105618	VITI PER TRAVERSINI	4
409363	RIPIANO UNIVERSALE 0°	A richiesta
409424	RIPIANO 20° PER BOMBOLE 150-200 ml	A richiesta
409486	RIPIANO 20° PER BOMBOLE 400-500-600 ml	A richiesta
409387	GRIGLIA PER BOMBOLE 150-200 ml VERTICALI	A richiesta
409400	GRIGLIA PER BOMBOLE 150-200 ml ORIZZONTALI	A richiesta
409509	GRIGLIA PER BOMBOLE 400-500-600 ml VERTICALI	A richiesta
409523	GRIGLIA PER BOMBOLE 400-500-600 ml ORIZZONTALI	A richiesta
314711	SUPPORTO PER CARTELLO	2
314735	AGGANCIO PER CARTELLO	2
314995	PORTAPROSPETTI FORMATO A6	A richiesta
376856	PORTADIDATTICA	A richiesta
376863	AGGANCIO PORTABLISTER 10 cm	A richiesta
119691	AGGANCIO PORTABLISTER 20 cm	A richiesta
119707	AGGANCIO PORTABLISTER 25 cm	A richiesta
409349	GRIGLIA PER APPENDERIA x 2	A richiesta



ESPOSITORE 1,33m

Espositore metallico lineare di larghezza 1 metro e 30 centimetri, inseribile nei lineari già esistenti in esposizione o come punto espositivo isolato. Grazie alla struttura autoportante, può essere posizionato in qualsiasi zona del negozio, a ridosso di muri e colonne come all'interno dell'area espositiva del negozio.
I ripiani possono essere spostati in altezza a seconda delle diverse dimensioni dei prodotti. Disponibili differenti tipologie di griglie spaziatrici a seconda delle dimensioni e del posizionamento, orizzontale o verticale, degli aerosol. E' pensato per essere corredato da cartellonistica orizzontale e verticale (bandiere), come di porta-prezzi e didattiche orizzontali sui ripiani. Disponibile anche da 100 e 125 cm di larghezza.

Caratteristiche del prodotto:

- Struttura, ripiani e griglie in metallo
- Colore argento RAL 9006
- Dimensioni (h-l-p): 196 x 133 x 48 cm
- Alcuni esempi di capacità:
  - Bombole 150 ml orizzontali: 22 file x 3 bombole (14 ripiani max)
  - Bombole 400 ml orizzontali: 18 file x 2 bombole (14 ripiani max)
  - Bombole 150 ml verticali: 22 file x 6 bombole (8 ripiani max)
  - Bombole 400 ml verticali: 18 file x 6 bombole (7 ripiani max)
- Vedere istruzioni per il montaggio a pag 162
- Di seguito dettaglio componenti ordinabili

NR.ART	DESCRIZIONE	PEZZI
312953	PIANTANE	2
409332	TRAVERSINI DI SICUREZZA PER ESPOSITORE	3
409561	TRAVERSINO PER CARTELLO	1
105618	VITI PER TRAVERSINI	4
409370	RIPIANO UNIVERSALE 0°	A richiesta
409448	RIPIANO 20° PER BOMBOLE 150-200 ml	A richiesta
409493	RIPIANO 20° PER BOMBOLE 400-500-600 ml	A richiesta
409394	GRIGLIA PER BOMBOLE 150-200 ml VERTICALI	A richiesta
409417	GRIGLIA PER BOMBOLE 150-200 ml ORIZZONTALI	A richiesta
409516	GRIGLIA PER BOMBOLE 400-500-600 ml VERTICALI	A richiesta
409530	GRIGLIA PER BOMBOLE 400-500-600 ml ORIZZONTALI	A richiesta
314711	SUPPORTO PER CARTELLO	2
314735	AGGANCIO PER CARTELLO	2
314995	PORTAPROSPETTI FORMATO A6	A richiesta
376863	PORTADIDATTICA	A richiesta
376863	AGGANCIO PORTABLISTER 10 cm	A richiesta
119691	AGGANCIO PORTABLISTER 20 cm	A richiesta
119707	AGGANCIO PORTABLISTER 25 cm	A richiesta
409356	GRIGLIA PER APPENDERIA x 2	A richiesta



ESPOSITORE UNIVERSALE 65cm

Espositore metallico di larghezza 65 centimetri dotato di 5 ripiani (integrabili a richiesta), ideale per la presentazione di gamme prodotto complete o per assortimenti dedicati ad uno specifico target di clientela. Grazie alla struttura autoportante, può essere posizionato in qualsiasi zona del negozio, a ridosso di muri e colonne come all'interno dell'area espositiva del negozio. I ripiani possono essere spostati in altezza a seconda delle diverse dimensioni dei prodotti. Disponibili differenti tipologie di griglie spaziatrici a seconda delle dimensioni degli aerosol. E' pensato per essere corredato da cartellonistica orizzontale e verticale (bandiere), come di porta-prezzi e didattiche orizzontali sui ripiani.

Caratteristiche del prodotto:

- Struttura, ripiani e griglie in metallo
- Colore argento RAL 9006
- **Dimensioni (h-l-p):** 168 x 65 x 45 cm
- Alcuni esempi di capacità:
  - **Bombole 150 ml orizzontali:** 10 file x 3 bombole
  - **Bombole 400 ml orizzontali:** 8 file x 2 bombole
  - **Bombole 150 ml verticali:** 10 file x 6 bombole
  - **Bombole 400 ml verticali:** 8 file x 6 bombole
- Vedere istruzioni per il montaggio a pag 163
- Di seguito dettaglio componenti ordinabili

NR.ART	DESCRIZIONE	PEZZI
423307	ESPOSITORE UNIVERSALE VERSIONE STANDARD CON 5 RIPIANI	1
424410	RIPIANO AGGIUNTIVO (se necessario)	A richiesta
424397	GRIGLIA PER BOMBOLE 400-500-600 ml	A richiesta
424403	GRIGLIA PER BOMBOLE 150-200 ml	A richiesta
314995	PORTA PROSPETTI A6	A richiesta
424380	PORTA CARTELLO	A richiesta
892370	PORTA DIDATTICA	A richiesta



ESPOSITORE A ONDINE 48cm

Sistema espositivo metallico modulare per la presentazione di gamme spray con prodotti coricati. I pannelli da 48 centimetri possono essere posizionati singolarmente, bi-facciali, o disposti a quadrilatero con supporto girevole. Grazie alla struttura autoportante, può essere posizionato in qualsiasi zona del negozio, a ridosso di muri e colonne come all'interno dell'area espositiva del negozio.

Caratteristiche del prodotto:

- Struttura, ripiani e griglie in metallo
- Colore bianco RAL 9010
- Dimensioni (h-l-p):
- - Monofacciale: 182 x 48 x 22 cm
- - Bi-facciale: 182 x 48 x 45 cm
- - Quadrilatero: 196 x 50 x 50 cm
- Capacità: 22 file x 6 bombole (132 pz)
- Di seguito dettaglio componenti ordinabili

NR.ART	DESCRIZIONE	PEZZI
482014	PANNELLO PORTABOMBOLE 132 pezzi	A richiesta
482021	PIANTANA DOPPIA A T	A richiesta
482038	PIANTANA A L	A richiesta
482052	PORTA CARTELLO	A richiesta
482045	PIANTANA PER 4 PANNELLI GIREVOLI	A richiesta



CASSETTO STILO DA RITOCCO 1m

Struttura metallica portante, cassetto scorrevole orizzontalmente e copertura opzionale con sistema di chiusura a chiave. Il cassetto è compatibile con tutti i sistemi espositivi e deve essere fissato sul ripiano orizzontale prescelto, preferibilmente ad una altezza tra 80 cm e 1,5 m, per permettere all'utenza di vedere il colore del prodotto sul cappuccio del prodotto ed il codice prodotto applicato sul cassetto stesso.

Caratteristiche del prodotto:

- Struttura, ripiani e griglie in metallo
- Colore argento RAL 9006
- Dimensioni (h-l-p): 15 x 100 x 45 cm
- Coperchio trasparente con serratura in plastica (opzionale)
- Capacità: 28 file x 11 stilo da ritocco (308 pezzi)
- Di seguito dettaglio componenti ordinabili

NR.ART	DESCRIZIONE	PEZZI
482205	CASSETTO STILO SILVER	1
482212	COPERTURA IN PLASTICA	A richiesta



DISPLAY METALLICO PER STILO DA RITOCCO

Struttura in filo metallico per l'esposizione di stilo da ritocco per tinte auto o tinte industriali, posizionabile su un ripiano grazie alla staffa integrata o appendibile a strutture espositive o colonne, ideale per l'esposizione della gamma proposta, anche utilizzando più display messi in sequenza.

Caratteristiche del prodotto:

- Struttura in metallo
- Colore nero RAL 9005
- Dimensioni (h-l-p): 33 x 54 x 22 cm (aperto)
  33 x 54 x 11 cm (fissato a parete)
- Capacità: 48 slot x 3 stilo da ritocco (144 pz)
- Di seguito dettaglio componenti ordinabili

NR.ART	DESCRIZIONE	PEZZI
722332	DISPLAY IN FILO METALLICO PER STILO	1



PORTA STILO DA RITOCCO IN PLASTICA

Struttura pre-formata in plastica trasparente con supporto in filo metallico per l'esposizione di stilo da ritocco per tinte auto o tinte industriali su qualsiasi ripiano, ideale per l'esposizione della gamma proposta. Il pannello trasparente rimane inclinato grazie alla staffa integrata.

Caratteristiche del prodotto:

- Struttura in metallo
- Colore:
  - Supporto in metallo: argento RAL 9006
  - Display in plastica: trasparente
- Dimensioni (h-l-p): 24 x 32 x 11 cm
- Capacità: 60 stilo da ritocco
- Di seguito dettaglio componenti ordinabili

NR.ART	DESCRIZIONE	PEZZI
722851	DISPLAY IN PLASTICA PER STILO	1
734397	SUPPORTO IN FILO METALLICO	1

ESP. LINEARI – MONTAGGIO

Prendere le piantane e applicare con le apposite viti i traversini di sicurezza. Applicare i ripiani agganciandoli alle piantane e posizionare le griglie agganciandole e/o fissandole con delle fascette da elettricista. Posizionare la struttura porta-cartello nella parte superiore.



ESP. UNIVERSALE – MONTAGGIO

Prendere le piantane e applicare con viti i traversini di sicurezza, senza avvitare del tutto. Applicare i ripiani avvitandoli alle piantane (possono essere posizionati orizzontali o leggermente inclinati sfruttando gli appositi buchi) e posizionare le griglie agganciandole e/o fissandole con delle fascette da elettricista. Posizionare la struttura porta-cartello nella parte superiore.



MOTIP DUPLI

QUALITÀ NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

Grazie al costante lavoro dei propri laboratori di Ricerca e Sviluppo, MOTIP DUPLI limita e riduce la concentrazione delle sostanze nocive in fase di produzione, sostituendole con nuove formulazioni eco-compatibili e creando prodotti reciclabili al 100% dopo essere stati utilizzati.

MOTIP DUPLI ha sempre giocato d'anticipo nei confronti delle direttive mondiali sulla produzione industriale a salvaguardia dell'ambiente, eliminando rispettivamente nel 1975 e 1981 i gas propellenti CFC (complici della formazione del buco dell'ozono) ed i metalli pesanti dai propri prodotti, molto prima dell'abrogazione delle normative che ne hanno poi vietato l'uso a livello mondiale.

Numerose sono le certificazioni che MOTIP DUPLI rinnova periodicamente a seguito di rigorosi controlli in ambito ambientale (14.001), qualitativo (9001) ed energetico (50.001), a garanzia del continuo miglioramento dei propri prodotti nel rispetto dell'ambiente e utilizzando consapevolmente l'energia elettrica.

CERTIFICATE

MOTIP DUPLI

ISO 50001:2011

The Environmental Verifier Dr. Willi Bethäuser hereby certifies that

MOTIP DUPLI GmbH

location:

Kurt-Vogelsang-Straße 6, D-74855 Haßmersheim
Binnerheide 26, D-58239 Schwerte

business field:

Development, manufacturing and marketing of technical and paint aerosols, touch up's, paint and putties

has successfully implemented the above mentioned energy management system according to the standard ISO 50001:2011 and applies it effectively. The conformity was inspected during the certification audit documented in audit report no. 22318.

This certificate is valid till 21st August 2021.

Bexbach, 15th November 2018

Dr. Willi Bethäuser
environmental verifier*

Dr. Willi Bethäuser DAU DE-V-179 Umweltgutachter Johannesstr. 15 · 66450 Bexbach

* accredited by: DAU - Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für Umweltgutachter mbH (Licencenumber: DE-V-0179)

Dr. W. Bethäuser ◆ Tel. 00496826/81472 ◆ umweltgutachter@bethaeuser.eu ◆ www.bethaeuser.eu

DEKRA

CERTIFICATE

MOTIP DUPLI

ISO 9001:2015

DEKRA Certification GmbH hereby certifies that the organization

MOTIP DUPLI GmbH

Scope of certification:
Development, manufacturing and marketing of technical and paint aerosols, touch up's
Certified location:
Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim, Deutschland

Scope of certification:
Development, manufacturing and marketing of putties and paint
Certified location:
Binnerheide 26, 58239 Schwerte, Deutschland

has established and maintains a quality management system according to the above mentioned standard. The conformity was adduced with audit report no. A18021224.

Certificate registration no.:	811061122/5	Certificate valid from:	2018-11-28
Validity of previous certificate:	2018-11-27	Certificate valid to:	2021-11-27
		Most recent update:	2018-11-05

IAF DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16029-01-03

Dr. Gerhard Nagel
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2018-11-05

DEKRA Certification GmbH * Handwerkstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de

page 1 of 1

DEKRA

CERTIFICATE

MOTIP DUPLI

ISO 14001:2015

DEKRA Certification GmbH hereby certifies that the organization

MOTIP DUPLI GmbH

Scope of certification:
Development, manufacturing and marketing of technical and paint aerosols, touch up's
Certified location:
Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim, Deutschland

Scope of certification:
Development, manufacturing and marketing of putties and paint
Certified location:
Binnerheide 26, 58239 Schwerte, Deutschland

has established and maintains an environmental management system according to the above mentioned standard. The conformity was adduced with audit report no. A18021224.

Certificate registration no.:	171107111/5	Certificate valid from:	2018-11-28
Validity of previous certificate:	2018-11-27	Certificate valid till:	2021-11-27
		Most recent update:	2018-11-08

IAF DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16029-01-03

Dr. Gerhard Nagel
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2018-11-08

DEKRA Certification GmbH * Handwerkstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de

page 1 of 1

Mockup designed by yeven_popov / Freepik

NOTE

VISITA
IL SITO
WWW.MOTIPDUPLI.IT

MOTIP DUPLI Italia Srl
Piazza Tirana 24/4, 20147 Milano
Telefono 02.2333981
E-mail info@it.motipdupli.com

MOTIP DUPLI
leading in spray solutions

530210_2021